


令和4年度 播磨灘広域共同調査（8月1日調査） 徳島県水産研究課

| St. | 採水時刻 | 採水層 (m) | 水温 (°C) | 塩分 | 透明度 (m) | 細胞/mL | | | | | | |
|------|-------|---------|---------|-------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | | | | シャットネラ アンティーカ | シャットネラ マリーナ | シャットネラ オバータ | シャットネラ 区分不能 | コクロディニウム ポリクリコイデス | カレニア ミキモトイ | |
| T4 | 09:50 | 0-5 | | | 6.5 | - | - | - | - | - | 0.30 | |
| | | 0 | 25.15 | 32.31 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 25.13 | 32.30 | | - | - | - | - | - | - | 0.14 |
| | | 5 | 25.10 | 32.29 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | 24.98 | 32.39 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 15 | 24.69 | 32.48 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | 24.40 | 32.57 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 25 | 24.20 | 32.63 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 30 | 24.15 | 32.67 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | B-1 | 24.12 | 32.66 | | - | - | - | - | - | - | - |
| T1 | 10:57 | 0-5 | | | 5.8 | - | - | - | 0.01 | 0.14 | 0.14 | |
| | | 0 | 25.15 | 32.47 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 25.13 | 32.46 | | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
| | | 5 | 24.93 | 32.49 | | - | - | - | - | - | - | 0.26 |
| | | 10 | 24.53 | 32.55 | | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
| | | 15 | 24.38 | 32.62 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | 24.20 | 32.67 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 25 | 24.12 | 32.72 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 30 | 24.08 | 32.72 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | B-1 | 23.98 | 32.72 | | - | - | - | - | - | - | - |
| St.4 | 11:20 | 0-5 | | | 5.0 | - | - | - | - | 0.40 | 0.24 | |
| | | 0 | 25.08 | 32.42 | | - | - | - | - | - | - | 0.40 |
| | | 1 | 25.14 | 32.41 | | - | - | - | - | - | - | 0.24 |
| | | 5 | 24.70 | 32.42 | | - | - | - | - | - | - | 0.31 |
| | | 10 | 24.38 | 32.48 | | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
| | | 15 | 24.16 | 32.48 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | 23.97 | 32.60 | | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | 25 | 23.83 | 32.63 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 30 | 23.79 | 32.67 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 35 | 22.47 | 32.63 | | - | - | - | - | - | - | - |
| B-1 | 22.12 | 32.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |



・有害種のシャットネラ属, コクロディニウム ポリクリコイデス, カレニア ミキモトイが検出されました。

カレニア ミキモトイ
最高細胞密度 3.0cells/ml (T1:10m)

・珪藻は, T4ではキートセロス属主体で前回調査時よりも増加しましたが, St.4では減少しました。

珪藻細胞数 St.4(0-5m): 268cells/ml
T4(0-5m): 1,080cells/ml