

仕 様 書

被災地活動拠点車両 1台

I 仕様書

II 応札仕様書

被災地活動拠点車両仕様書

この仕様書は、徳島県（以下「発注者」という。）が購入する被災地活動拠点車両（以下「本車両」という。）に適用する。

本車両は、次に定める性能、諸元、各部構造その他を満足し、操作性能が良好であって、かつ十分な耐久性のあるものとする。

1 目的

本車両は、大規模地震などの災害発生時に、本県職員が被災地において活動調整等を円滑に実施するため、自立的な活動拠点となるものである。

支援時には、事務作業用の机、椅子、モバイル端末、通信設備、簡易トイレ等を配置出来るとともに、配置を組み替えることにより簡易ベッドを展開し休憩場所を確保出来るよう配慮するとともに、平時は人員や物資の輸送などに用いることが可能な車両を導入するもの。

2 納入期限

令和8年3月25日（水）

※期限にかかわらず可能な限り早期の納車に努めること。

3 納入台数

1台

4 納入場所

徳島県内で発注者が指定する場所

5 適合法令

本車両は本仕様書のほか、次に掲げる法令等に適合し承認が得られるものとする。

- (1) 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）
- (2) 道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）
- (3) その他関連法令

6 主要諸元

参考機種：（株）トイファクトリー MARUMOBII10 2.7L ガソリン 4WD 同等品以上
本車両に使用するベース車両は、令和6年以降に製造された車両を使用し、かつ、四国運輸局徳島運輸支局で新規登録を受け、徳島県に納入すること。

- (1) 普通車・普通貨物車 普通免許で運転可能なこと

- ①使用する車両は、未登録車で契約日現在、国内で市販されている型式であり、概ね国内全域において、走行性能にかかる修理・点検が可能なものであること。
- ②運転席の位置は、進行方向に対し右側（右ハンドル）とすること。

- (2) 全長 5,200～5,400mm
- (3) 全幅 1,800～1,900mm
- (4) 全高 2,100～2,300mm
- (5) 車体の色 白系統
- (6) 車両総重量 3.5t 未満
- (7) エンジン ガソリンエンジン
- (8) 総排気量 2,400～2,800cc
- (9) ドア枚数 4 枚以上
- (10) 乗車定員 10 名以下
- (11) 駆動方式 4WD
- (12) トランスミッション 6 速オートマチック以上
- (13) ヘッドライト L E D 又はディスチャージ式
- (14) フォグランプ ハロゲン色
- (15) 電装関係
 - ①ポータブル電源 (900wh 以上、2 ロコンセント使用可能とすること)
 - ②ポータブル電源充電設備 (シガーソケット等充電可)
 - ③ソーラー発電装置 (出力 150W 以上、ポータブル電源充電可能とすること)
 - ④キャビン内照明 (LED 室内灯)
 - ⑤コーナーセンサー 一式
 - ⑥バックカメラ (ルームミラータイプ) 一式
 - ⑦電動格納式ドアミラー 一式
 - ⑧カーナビゲーションシステム (モニター含む) 一式
 - ⑨E T C (セットアップを含む) 一式
 - ⑩ドライブレコーダー (前方) 一式
 - ⑪ラジオ・時計
- (16) 計器類 メーカー標準装備品のもの。
- (17) その他装備等
 - ①タイヤはラジアルタイヤとする。
※ J A T M A 会員企業製品とし、製造年は 2024 年以降、再生品は不可とする。
 - ②エンジンを停止した状態で室内照明、トイレ、エアコン等が使用できるよう、車両走行用のメインバッテリーとは別にサブバッテリー (ポータブルバッテリー可) を設け、充電方法として車内での充電、ソーラーパネルからの充電に対応できるよう各装置を取り付けること。
- (18) 車両付属品
 - ①スタッドレスタイヤ 4 本 (ホイール付)
 - ②キー (スペアキー含む)
 - ③パワードアロック
 - ④ワイヤレスドアロック
 - ⑤フロアマット 一式
 - ⑥標準工具 一式

- ⑦パワーステアリング装置
- ⑧ABS装置
- ⑨SRSEエアバッグ（運転席、助手席の両席）
- ⑩被害軽減（自動）ブレーキ機能
- ⑪パワーウィンドウ
- ⑫サイドバイザー
- ⑬サンバイザー（運転席、助手席）
- ⑭牽引フック
- ⑮停止表示器材（板）

（19）その他項目は、メーカー標準仕様とする。

7 艀装仕様

艀装は、被災地活動拠点車としての機能を満たし、かつ内装設計の基準を満たすものとし、車両に使用する材料及び部品等は、特に指定するものを除き、日本工業規格及び国際標準規格に適合するものを使用すること。

（1）支援用機材

- ・着脱式リアシート（運転席、助手席以外）
- ・着脱式テーブル（事務作業用）
- ・着脱式キャビネット（支援用備品保管用）
- ・車両窓カーテン
- ・簡易トイレ（1台：組立式簡易トイレ・目隠し用機材を含む）
※組立式簡易トイレは高度な消臭対策が可能な製品を選定すること
- ・ポータブルベッド（2床）
※ベッド幅、長さは2床車内で配置出来るサイズとすること
- ・ポータブルクーラー（1台）
※ポータブル電源で使用可能なタイプでも可

（2）記入文字（詳細別途協議）

- ・「徳島県」と車体両側面ドアにシールで表示すること。
- ・「徳島県」の表記は、1字10cm程度のゴシック体、黒色とすること。

（3）留意点

- ・レール、ベースボード等を用い、着脱式リアシート等を確実に固定出来るよう対策を講じること。
- ・各収納ボックス・棚は、艀装が可能な範囲で最大のサイズにすること。
- ・荷室床面は極力突起物をなくすこと。

8 保証

- （1）保証期間は、納入の日から1年間とする。ただし、保証期間に関わらず、設計不良、工作不良に起因する不具合が発生した場合は、無償にて補修、部品の取替を速やかに行うこととする。

- (2) 上記期間に関わらず、製造会社等が別に定めた保証期間が1年以上にわたる場合は、それを適用する。
- (3) 完成品の納入後1年以内に受注者の責任と負担において、適切な点検を実施すること。

9 取扱説明

車両の操作及び取付品、付属品等の取扱い説明を実施すること。なお、実施日等については別途協議すること。

10 諸手続き等

以下の手続きを受注者が代行すること。

- (1) 車両の登録事務、登録費用は受注者において入札額に含めること
- (2) 本仕様書に記載されていない事項で、機能上当然必要なものは装備することとし、疑義、不明が生じた場合は、発注者の指示に従うこと。
- (3) 予備検査や運輸支局の新規登録検査等の必要な検査は、受注者がその手続き等の一切を代行するものとする。
- (4) 自動車リサイクル料金は、車両の販売価格に含むものとする。
- (5) 納入までに要する経費は、受注者の負担とする。ただし、自動車損害賠償責任保険及び自動車重量税は除く。
- (6) 自動車保管場所証明申請書における住所地は、発注者から別途指示する。

11 提出書類

- (1) 契約締結後、速やかに次の図書を提出し、発注者の承諾を得て、製作に取り掛かること。また、車両作成に当たっては、発注者と受注者とで予め十分に打合せを行い、確認・調整を行うこと。

- ①製作工程表
- ②概要図
- ③荷室内装図面
- ④寸法入りシャシ図面（カタログ等）
- ⑤シャシ及びエンジン諸元表（カタログ等）
- ⑥その他、発注者が指示するもの

- (2) 完成納入にあたっては、次の図書を提出すること。

- ①納品書
- ②概要図
- ③取扱説明書
- ④車両保証書
- ⑤自動車検査証、リサイクル券（A・B・C）及び自動車損害賠償責任保険証明書の写し
- ⑥その他、発注者が指示するもの

1 2 検査

- (1) 検査は完成検査とする。
- (2) 完成検査は納入場所で行う。
- (3) 検査依頼は、実施予定日の1ヶ月前までに書類で提出すること。

1 3 その他の留意事項

- (1) 納入時車両の燃料タンクを満タンとすること。
- (2) 車両各部の清掃手入れを実施の上、発注者へ納入すること。
- (3) 完成車両の回送、試験及び技術指導等に関する費用については、全て受注者が負担すること。
- (4) 艀装及び車両の移動にあたっては、事故防止に万全の注意を払い、万一事故が発生した場合には、速やかに発注者に連絡するとともに、その被害の一切の責任を受注者が負うこと。
- (5) 本仕様書に記載していない事項についても、艀装業者の公表した仕様及び機能上、工作上必要と認められるものは施工するものとする。
- (6) 車両・資機材等が新型に変更されている場合は、後継機種の新型に変更するものとする。
- (7) 本仕様の記載事項中、疑義事項又は変更を要する場合は、発注者の指示を受けるものとするが、仕様の変更等については双方とも全て文書をもって処理するものとする。
- (8) 保証期間はメーカーが定めている期間とする。
- (9) 消耗品を除く資機材等の保証は納品後1年間とし、その間に生じた設計、資材、その他工作上の不備による故障又は破損の一切は受注者の負担とし、速やかな修正又は交換すること。
- (10) 受注者が、発注者の確認又は指示を受けずに施工した結果、当該仕様と異なるため、修正を求められた場合は、受注者の責任と負担により実施すること。
- (11) 車両納入後、車両等の取扱説明を1日（1時間程度）で実施すること。なお、派遣に要する諸経費は受注者が負担するものとする。
- (12) この仕様でない事項については、発注者との協議の上、決定するものとする。

応札仕様書

令和 年 月 日

徳島県知事 殿

住所

商号

代表者役職・氏名

担当者名

連絡先電話番号

ファクリシミリ

E-mail

徳島県が行う「被災地活動拠点車両」の入札については、次のとおり応札します。

応札品目の内容について

メーカー名・型番					
項目	基本性能・条件	可否欄	応札機種等の仕様	備考	判定欄
適合法令	道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に適合し、承認を得られること				
適合法令	道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、承認を得られること				
適合法令	その他関連法令に適合し、承認を得られること				
車両の種類	普通自動車免許で運転可能であること				
車両の型式等	未登録車両で契約日時点で国内で市販されている型式であること				
修理・点検	概ね国内全域において、走行性能に係る修理・点検が可能であること				
運転席	運転席の位置は、進行方向に対し右側(右ハンドル)とすること				
全長	全長が5,200～5,400mmであること				
全幅	全幅が1,800～1,900mmであること				
全高	全高が2,100～2,300mmであること				
色	車体の色が白系統であること				
重量	車両の総重量が3.5t未満であること				
エンジン	ガソリンエンジンであること				

排気量	総排気量が2,400～2,800ccであること				
ドア	ドア枚数が4枚以上であること				
定員	10名以下であること				
駆動方式	駆動方式が4WDであること				
トランスミッション	6速オートマチックトランスミッション以上であること				
ヘッドライト	LEDヘッドランプ又はディスチャージヘッドランプであること				
フォグランプ	ハロゲン色であること				
ポータブル電源	900wh以上で2口コンセントであること				
ポータブル電源充電設備	車のシガーソケット等から充電できること				
ソーラー発電装置	出力が150W以上で、ポータブル電源の充電が可能であること				
キャビン内照明	LED室内灯であること				
コーナーセンサー	コーナーセンサーが装備されていること				
バックカメラ	ルームミラーと一体となったバックカメラが付いていること				
ドアミラー	電動格納式のドアミラーであること				
カーナビゲーションシステム	モニターを含め、カーナビゲーションシステムが搭載されていること				
ETC	ETCが装備されていること(セットアップ含む)				
ドライブレコーダー	前方にドライブレコーダーが装備されていること				
ラジオ・時計	ラジオ及び時計が装備されていること				
計器	メーカー標準装備の計器類が付いていること				
タイヤ	ラジアルタイヤであること				
タイヤ	JATMA会員企業製品であり、製造年は2024年以降、再生品ではないこと				
タイヤ	スタッドレスタイヤが4本付いていること(ホイール付)				
サブバッテリー	サブバッテリーがついていること (ポータブルバッテリー可)				
サブバッテリー	車内での充電とソーラーパネルでの充電ができるような装置が付いていること				
鍵	スペアキーが付いていること				
ドアロック	パワードアロックであること				

ドアロック	ワイヤレスドアロックであること				
ステアリング	パワーステアリングであること				
ブレーキ	ABS装置が付いていること				
ブレーキ	被害軽減(自動)ブレーキが装備されていること				
エアバッグ	SRSエアバッグであること(運転席及び助手席)				
窓	パワーウインドウであること(運転席及び助手席)				
その他装備	フロアマットが付いていること				
その他装備	標準工具が付いていること				
その他装備	サイドバイザーが付いていること				
その他装備	サンバイザーが付いていること(運転席及び助手席)				
その他装備	牽引フックが付いていること				
その他装備	停止表示器材がついていること				
支援用機材	運転席及び助手席以外のシートが着脱式であること				
支援用機材	着脱式リアシート等を確実に固定出来るよう対策を講じていること				
支援用機材	着脱式テーブルが付いていること				
支援用機材	着脱式キャビネットが付いていること				
支援用機材	窓にカーテンが付いていること				
支援用機材	簡易トイレ(高度な消臭対策が可能な製品)が1台付いていること				
支援用機材	簡易トイレ用の目隠し機材が付いていること				
支援用機材	車内に配置できるポータブルベッドが2床付いていること				
支援用機材	ポータブルクーラーが1台付いていること				
文字表示	車体両側面のドアにシールで「徳島県」と表示すること (1文字10cm程度のゴシック体で黒字とする)				

納 期 : 令和8年3月25日(水)
納品場所 : 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁

特記事項

- ①運搬、搬入、設置、調整の経費を含む。
- ②納入前には必ず要求課担当と打ち合わせすること。
- ③納入の際には、施設、設備を破損しないよう十分注意して作業すること。
- ④搬入の際に発生したゴミ、不要物は業者が持ち帰ること。