

令和7年度 播磨灘広域共同調査（6月9日調査） 徳島県水産研究課

令和7年度 播磨灘広域共同調査（6月9日調査） 徳島県水産研究課												
St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL						
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	アレキサンドリウム sp.
T4	08:24	0-5			11.0	-	-	-	0.01	-	-	-
		0	18.96	32.40		-	-	-	-	-		
		1	18.99	32.39		-	-	-	-	-		
		5	18.74	32.48		-	-	-	-	-		
		10	18.56	32.54		-	-	-	-	-		
		15	18.47	32.56		-	-	-	-	-		
		20	18.47	32.57		-	-	-	0.02	-		
		25	18.46	32.54		-	-	-	-	-		
		30	18.37	32.55		-	-	-	-	-		
		B-1	18.20	32.54		-	-	-	-	-		
T1	08:55	0-5			11.2	-	-	-	-	-	-	-
		0	20.20	32.22		-	-	-	-	-	-	
		1	19.72	32.19		-	-	-	-	-	-	
		5	19.12	32.29		-	-	-	-	-	-	
		10	18.13	32.42		-	-	-	-	-	-	
		15	18.13	32.53		-	-	-	-	-	-	
		20	18.07	32.53		-	-	-	-	-	-	
		25	18.06	32.53		-	-	-	-	-	-	
		30	17.40	32.47		-	-	-	-	-	-	
		B-1	17.18	32.52		-	-	-	-	-	-	
St.4	09:11	0-5			10.5	-	-	-	-	-	-	-
		0	19.17	32.08		-	-	0.01	-	-	-	-
		1	19.16	32.08		-	-	-	0.01	-	-	-
		5	18.60	32.16		-	-	-	-	-	-	-
		10	18.43	32.19		-	-	-	-	-	0.01	-
		15	17.84	32.26		-	-	-	-	-	-	-
		20	17.82	32.44		-	-	-	-	-	-	-
		25	17.71	32.51		-	-	-	-	-	-	-
		30	17.67	32.54		-	-	-	-	-	-	-
		35	16.60	32.48		-	-	-	-	-	-	-
B-1	16.53	32.49	-	-	-	-	-	-	-			

播磨灘

◎ T4

◎ T1

◎ St.4

大浦 栗田 折野

淡路島

・有害種のシャットネラ オバータが検出されましたが、低密度でした。

・麻痺性貝毒原因種のアレキサンドリウム属が低密度ながら検出されました。

・珪藻はスケルトネマ属主体で前回調査時より減少しました。

珪藻細胞数 St.4(0-5m): 98cells/ml
T4(0-5m): 84cells/ml