

仕 様 書

屋外用デジタルサイネージ 2組

I 仕様書

II 応札仕様書

仕様書

物件名 屋外用デジタルサイネージ 2組

(2)75型屋外自立型サイネージ 2組

項 目		仕 様	参考銘柄
形態		屋外自立型デジタルサイネージ	HYUNDAI H757SSV
表示部	スクリーン	液晶	
	スクリーンサイズ	75インチ	
	アスペクト比	16:9	
	画面解像度	3,840×2,160以上	
	輝度	最大2,500cd/㎡以上	
	スクリーン表面	強化ガラス、反射防止処理	
	製品寿命	50,000時間	
スピーカー出力		10W+10W	
サイネージ入力	VGA	1系統以上	
	HDMI	3系統以上	
	RS232C	1系統以上	
	USB	1系統以上（JPEG、MPEG4が再生可能であること。）	
メディアプレイヤー		USB入力	
		JPEG、MPEG4が再生可能であること。	
STB	ネットワーク接続	SIM対応（SIMの調達は別途）	
	HDMI出力	1系統以上	
電源		AC100V 60Hz	
消費電力		最大消費電力2,450W以下（STB除く）	
筐体	材質: 電気亜鉛メッキ鋼板		
	仕上: 焼付塗装(標準色)		
	施錠可能であること。		
外形寸法		幅1255mm×高さ2255mm×厚さ230mm 程度	
質量		252kg程度	
設置箇所		コンクリート基礎上に固定	
動作環境	温度(通常時)	−40℃から60℃	
	湿度	20%から80%	
防水防塵性能		IP66	
機能	静止画、動画が再生可能であること。		
	JPEG、MPEG4が再生可能であること。		
	スライドショー再生機能を有すること。		
	静止画と動画が混在している場合も再生可能な機能を有すること。		
	スケジュール機能を有すること。		
	外部の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する機能を有すること。		
	機器内部温度に応じた自動温度制御(冷却ファン動作)機能を有すること。		
	ヒーター機能を有すること。		
	STBIはSIM(別途調達)によりネットワーク接続可能なものとする		
	コンテンツ管理にソフトウェアが必要な場合は、付属品に含まれていること。		
法規		電気用品安全法に適合していること。	
付属品		リモコン、リモコン用乾電池、HDMIケーブル、電源コードを含むこと。 (※コンテンツ管理にソフトウェアが必要な場合は、コンテンツ管理ソフトウェアを含むこと。)	

納入期限 令和7年11月30日(日)
納入台数 2組
納入場所 徳島県万代庁舎敷地内(国道11号沿い植込み内指定位置)

- ① 運搬、搬入、設置、調整の経費を含む。
- ② 納入後、通常の使用に対する無償保証期間は1年間とすること。
- ③ 落札後、コンクリート基礎仕様及び電源取込配管位置、設置日等について要求課と打ち合わせすること。
- ④ 仕様書の内容に不明な点がある場合には、要求課担当者の指示に従うものとする。

応札仕様書

令和 年 月 日

徳島県知事 殿

住所
商号
代表者役職・氏名
担当者名
連絡先電話番号
ファクシミリ
E-mail

徳島県が行う「屋外用デジタルサイネージ 2組」の入札については、次のとおり応札します。

応札品目の内容について

屋外用デジタルサイネージ 2組						
メーカー名・型番						
項 目		基本性能・条件	可否欄	応札機種等の仕様	備 考	判定欄
形態		屋外自立型デジタルサイネージ				
表示部	スクリーン	液晶				
	スクリーンサイズ	75インチ				
	アスペクト比	16:9				
	画面解像度	3,840×2,160以上				
	輝度	最大2,500cd/㎡以上				
	スクリーン表面	強化ガラス、反射防止処理				
	製品寿命	50,000時間				
スピーカー出力		10W+10W				
サイネージ入力	VGA	1系統以上				
	HDMI	3系統以上				
	RS232C	1系統以上				
	USB	1系統以上（JPEG、MPEG4が再生可能であること。）				
メディアプレイヤー		USB入力				
		JPEG、MPEG4が再生可能であること。				
STB	ネットワーク接続	SIM対応（SIMの調達は別途）				
	HDMI出力	1系統以上				
電源		AC100V 60Hz				
消費電力		最大消費電力2,450W以下（STB除く）				
筐体		材質: 電気亜鉛メッキ鋼板				
		仕上: 焼付塗装(標準色)				
		施錠可能であること。				
外形寸法		幅1255mm×高さ2255mm×厚さ230mm 程度				
質量		252kg程度				
設置箇所		コンクリート基礎上に固定				
動作環境	温度(通常時)	−40℃から60℃				
	湿度	20%から80%				
防水防塵性能		IP66				

機能	静止画、動画が再生可能であること。				
	JPEG、MPEG4が再生可能であること。				
	スライドショー再生機能を有すること。				
	静止画と動画が混在している場合も再生可能な機能を有すること。				
	スケジュール機能を有すること。				
	外部の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する機能を有すること。				
	機器内部温度に応じた自動温度制御(冷却ファン動作)機能を有すること。				
	ヒーター機能を有すること。				
	STBはSIM(別途調達)によりネットワーク接続可能なものとする。				
	コンテンツ管理にソフトウェアが必要な場合は、付属品に含まれていること。				
法規	電気用品安全法に適合していること。				
付属品	リモコン、リモコン用乾電池、HDMIケーブル、電源コードを含むこと。 (※コンテンツ管理にソフトウェアが必要な場合は、コンテンツ管理ソフトウェアを含むこと。)				

納入期限 令和7年11月30日(日)
納入台数 2組
納入場所 徳島県万代庁舎敷地内(国道11号沿い植込み内指定位置)

- ① 運搬、搬入、設置、調整の経費を含む。
- ② 納入後、通常の使用に対する無償保証期間は1年間とすること。
- ③ 落札後、コンクリート基礎仕様及び電源取込配管位置、設置日等について要求課と打ち合わせすること。
- ④ 仕様書の内容に不明な点がある場合には、要求課担当者の指示に従うものとする。