周産期医療協議会・妊産婦メンタルケア部会 令和6年度事業実施結果及び令和7年度事業計画(案)

1 令和6年度事業実施結果

- (1) 妊産婦メンタルケア部会の開催
 - 〇開催 令和7年1月16日(木) Zoom
 - 〇内容 (1) 小児科受診時チェック票(母親用)改訂後の活用状況に関するアンケート 結果について
 - (2) 産婦健康診査(産後2週間・1か月) 開始によるガイドライン及び産後アン ケートの取扱いについて
 - (3) 妊産婦のメンタルケア支援協力医療機関リストの更新について

(2) 妊産婦メンタルケア対策-早期発見と支援のポイント-の改訂・送付

- 【別冊】妊産婦のメンタルケア支援協力医療機関リストの更新
- ・令和6年1月からの産婦健診開始によるガイドライン及び産後アンケートの取扱いに ついて検討
- →ガイドラインの改定については、引き続き検討 【別冊】について、令和7年3月に精神科・産科・小児科・市町村等へ送付

2 令和7年度事業実施計画(案)について

(1) 妊産婦メンタルケア部会の開催

開催回数:年1~2回程度

【課題】

- ・産婦検診時に実施のエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の結果集約方法と県内の妊産婦メンタルケアに関する現状・課題の把握
- ・ガイドライン活用による関係機関の連携強化
- ・眠剤等内服時の添い寝の危険性、注意点等についての周知

【取組】

- 1) 妊産婦のメンタルケアに関する情報共有、地域における連携体制の整備
 - ・部会の開催
- 2)「妊産婦メンタルケア対策-早期発見と支援のポイント-」及び 「妊産婦の受診受入れにかかる精神科医療機関リスト」の周知、活用について
 - ・ガイドライン改定案の作成
 - 活用方法を含めた周知・啓発
- 3) 関係者資質向上対策及び関係機関との連携推進
 - ・妊産婦へのメンタルケアに関する啓発の継続

徳島県 妊産婦メンタルケア対策 早期発見と支援のポイント

徳島県・徳島県周産期医療協議会 (令和7年○月改訂)

はじめに

近年、我が国の社会構造の変化によって、養育環境は著しく変化し、母親の育児不安やこころの問題が顕在化してきています。周産期における約10パーセントの女性が妊娠期、産褥期のそれぞれで何らかの精神疾患を発症するという報告がなされており、産後だけでなく、妊娠期からのケアがますます重要となっています。

日本産婦人科医会においては、「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル」を作成し、スクリーニングによる精神的不調の早期発見や、産科・精神科・市町村等母子保健にかかる 多職種の連携による継続的支援の重要性等が示されました。

県においては、平成30年2月に徳島県周産期医療協議会の専門部会として「妊産婦メンタルケア部会」を設置し、妊娠期から産後までのスクリーニングのあり方や緊急時の対応等について検討を重ね、部会での検討結果を「早期発見や支援のポイント」として取りまとめましたが、その後も、状況に応じて改訂を行っています。

今後、妊産婦にかかわるすべての関係機関において、妊産婦の背景にある問題を整理し、具体的に困っている点を抽出するとともに心身のリスクを十分に把握した上で、地域の各関係機関の連携により妊娠期からの切れ目のない支援が実施できるよう、県内の妊産婦へ安全で安心なケアを提供するためのガイドラインとして役立てていただければ幸いです。

目次

Ⅰ 妊娠期のス	クリーニングについて	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1
Ⅱ 産後のスク	Jー <i>ニ</i> ングについて		2
Ⅲ 精神症状を	把握した際の対応について		3
【参考】医療	機関と市町村の連携フロー図		
■妊娠初期	用のスクリーニング		7
■妊娠中期	月のスクリーニング		8
■産後のス	クリーニング		9
■産婦健康	診査 フローチャート		10
■里帰り出	産のスクリーニング		11
一資料編-			
■スクリー	ニング票		13
妊娠初期	朝アンケート		13
妊娠初期	朝アンケート チェックポイント		14
厚生労債	動省資料 アセスメントシート(支援を要する妊婦のスクリーニング)		15
自己記。	入式質問票(妊娠中期用)		16
自己記。	入式質問票(産後用)		17
小児科	受診時チェック票(母親用)		19
■情報提	共様式		21
様式1	妊婦用情報提供様式		21
様式2	妊婦用訪問結果様式		22
様式3	市町村等への診療情報提供様式(母親用)		23
様式4	養育支援訪問指導結果票		24
■関係機関	野連終 <i>牛</i>		25
	タスピータン マップ マップ マップ マック マップ マッチ		25
–			۷۵
[] 四] 个] 7	母子保健担当窓口一覧		

【別冊】妊産婦のメンタルケア支援協力医療機関リスト(精神科・産科)

活用について

- ○産前、産後の母親や乳幼児を育てる母親に接する機会の多い
 - 産科や小児科の医療機関スタッフ
 - 助産施設のスタッフ
 - 市町村、保健所の母子保健担当者 などの皆様に

共通して活用していただく内容となっています。

- ○特に、妊娠期や産後のスクリーニングの実施方法(手順等)や情報提供様式等についてお示し するとともに、緊急時の対応について整理しています。
- ○精神科受診等の相談にかかる窓口を明確化し連携支援につなげるため、 【別冊】妊産婦のメンタルケア支援協力医療機関リスト(精神科・産科)も併せて活用ください。
- ○様々な機会に母親の不調を発見し、早期対応していただけるよう、日ごろからご配慮をお願いい たします。
- ○なお、妊産婦メンタルヘルケアに関する基本的事項(支援等に関する事項)については、 日本産婦人科医会発行の「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル〜産後ケアへの切れ目のない 支援について〜」をご参照ください。

Ⅰ 妊娠期のスクリーニングについて

1 妊娠初期のスクリーニング

産科医療機関は、初診時(妊娠判明後)に妊婦に対し「妊娠初期アンケート」を実施し、アンケートの結果や受診時の状況等から「支援が必要なケース」を把握します。早期から継続的に支援が必要と判断した場合は、「妊婦用情報提供様式(様式1)」により市町村担当者(里帰り出産の場合、帰省先の管内保健所)に情報提供します。

また、産科医療機関は、転院する場合には紹介状に妊娠初期アンケート結果の写しを添付して、 転院先の医療機関へ情報提供します。

市町村は、母子健康手帳交付時(妊娠届出提出時)に可能な限り面接を行い、妊婦が持参した「妊娠初期アンケート」を確認しながら、継続的な関わりが必要な妊婦を把握します。また、産科医療機関から情報提供があったケースについては、訪問等各事業において支援を実施し、「妊婦用訪問結果様式(様式2)」により訪問結果を報告し、医療機関と連携した支援を継続します。

なお、精神科症状があり生活機能障害が著しく、家族や周囲のケアが必要であるか、自殺の恐れがある者、及び、精神科通院中の妊婦や服薬管理が必要なケースについては、【別冊】妊産婦のメンタルケア支援協力医療機関リスト(精神科・産科)に基づき、精神科を含め各関係機関が連携して支援を実施します。

※ 対応手順については、「妊娠初期のスクリーニング」(7ページ)に、
里帰り出産の場合の対応手順については、「里帰り出産のスクリーニング」(11ページ)参照

2 妊娠中期のスクリーニング

産科医療機関は、妊娠初期から引き続き、自己記入式質問票(妊娠中期用)(質問票 | 「育児支援チェックリスト」、質問票 | 「エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)」)を活用し、「支援が必要なケース」の把握を行います。継続的な支援が必要と判断した場合は、「妊婦用情報提供様式(様式1)」により市町村担当者(里帰り出産の場合、帰省先の管内保健所)に情報提供します。

また、産科医療機関は、転院する場合には紹介状にアンケート結果の写しを添付して、転院先の 医療機関へ情報提供します。

市町村は、訪問等各事業により産科医療機関から情報提供があったケースへの支援を実施し、「妊婦用訪問結果様式(様式2)」により訪問結果を報告し、医療機関と連携した支援を継続します。

なお、精神科症状があり生活機能障害が著しく、家族や周囲のケアが必要であるか、自殺の恐れがある者、及び、精神科通院中の妊婦や服薬管理が必要なケースについては、【別冊】妊産婦のメンタルケア支援協力医療機関リスト(精神科・産科)に基づき、精神科を含め各関係機関が連携して支援を実施します。

※ 対応手順については、「妊娠中期のスクリーニング」(8ページ)に、 里帰り出産の場合の対応手順については、「里帰り出産のスクリーニング」(11ページ)参照

|| 産後のスクリーニングについて

1 産科医療機関の対応について

産科医療機関は、産後2週間、産後1か月の産婦健康診査時に、産婦健康診査票に記載のある「エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)」を使用し、9点以上または問10が1点以上の場合等、支援が必要と判断した場合は、フローチャートに沿って市町村へ情報提供します。緊急性があり、退院後も継続的な支援が必要と判断した場合は、「市町村等への情報提供様式(様式3)」により市町村担当者に情報提供します。緊急性がない場合は、国保経由で、産婦健康診査受診票により市町村へ情報提供されます。

さらに、必要に応じて、出産時、産後2週間、産後1か月の各時期に、自己記入式質問票(産後用) (質問票 | 「育児支援チェックリスト」、質問票 ||「エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)」、質問票 || 「赤ちゃんへの気持ち質問票」)を活用し、「支援が必要なケース」を把握します。妊娠初期に実施した「アンケート」や面接時の状況等も含め、「支援が必要なケース」か否か総合的に判断します。

2 小児科医療機関の対応について

小児科医療機関は、産後2か月前後に母子が予防接種等で受診した際に「小児科受診時チェック票(母親用)」の活用や外来受診時の状況等から「支援が必要なケース」か否かを総合的に判断し、地域で継続的な支援が必要と判断した場合は、「市町村等への情報提供様式(様式3)」により市町村担当者に情報提供します。

3 市町村の対応について

市町村は、訪問等各事業により産科・小児科医療機関から情報提供があったケースへの支援を 実施し、「養育支援訪問指導結果票(様式4)」により訪問結果を報告し、産科・小児科医療機関と 連携した支援を継続します。地域の実情に応じて、妊娠各期、出産後の訪問時等の機会に各種質 問票によるスクリーニング等を活用しながら、母子の状況を総合的に判断し、必要な支援を行います。

なお、産後に精神症状が持続し精神科への通院や服薬管理が必要なケースについては、精神 科を含め各関係機関が連携して支援を継続します。

※ 対応手順については、

「産後のスクリーニング」(9ページ)、「<mark>産婦健康診査フローチャート」(10ページ)</mark> 里帰り出産の対応手順については、「里帰り出産のスクリーニング」(11ページ)を参照

Ⅲ 精神症状を把握した際の対応について

産後うつ等精神症状によって家事や育児などの日常の生活機能が著しく損なわれている、日常生活への支援者がいない、また、表面上は育児ができていても自責感が強い場合などは精神科受診を支援することが望ましいとされています。また、希死念慮が抑えられない、他害の恐れ、急に発症・悪化した幻覚や妄想がある場合は、緊急性があり、精神科医療機関への入院等も視野に入れて早急に精神科医療機関へ連絡する必要があります。

ここでは、精神科医療機関への受診が必要な妊産婦への対応等、産科医療機関が夜間等緊急時に精神科へ紹介する際の手順や、妊娠中から精神科との連携が必要なケースへの対応等についてお示しします。

さらに、関係者が妊産婦のメンタル不調を把握した際に、紹介・相談できる精神科の窓口を明確にすることで、産後うつ等の早期発見・早期治療につなげ、関係機関の連携を推進するために、【別冊】妊産婦のメンタルケア支援協力医療機関リスト(精神科・産科)を定め、運用します。

1 夜間等に精神科受診が必要な場合の対応について(緊急時)

①対象者

産科医療機関の通院患者で、精神症状の急な悪化により緊急に受診が必要なケース

②紹介先医療機関

徳島県立中央病院(紹介元:産科医療機関)

③手 順

産科医療機関→徳島県立中央病院産婦人科→徳島県立中央病院精神科

- ④徳島県立中央病院退院後(他院への転院)の支援について
 - ・退院前カンファレンス等により、退院後の服薬指導、育児支援等について検討
 - 退院後も各機関の連携による継続した支援の実施

2 妊娠中から産後まで精神科との連携が必要なケースへの対応について(平時)

- (1)精神科・心療内科で治療中のケース
 - ①紹介先医療機関

かかりつけ医の精神科医療機関(その他の精神科医療機関)

- ②産婦人科・精神科医療機関の連携内容
 - 妊娠経過や服薬管理状況等について情報共有
 - ・産後も継続した服薬管理
 - •市町村・保健所等との情報共有(情報提供書,ケースカンファレンスの実施等)

- (2)妊娠中に何らかの精神症状の出現がありハイリスクと診断されるケース
 - ①紹介先医療機関

徳島大学病院産科婦人科、徳島県立中央病院産婦人科

- ②産婦人科・精神科医療機関の連携内容
 - 妊娠経過や服薬管理状況等について院内で情報共有
 - ・産後も継続した服薬管理(かかりつけ医転院後のフォロー)
 - ・必要に応じ、市町村・保健所等との情報共有(情報提供書、ケースカンファレンスの実施等)
- (3) 妊産婦の精神症状を把握し、精神科への相談及び受診を勧めるケース
 - ①妊産婦等への説明
 - ・スクリーニング結果及び受診や健診時の状況から、産科や小児科医療機関、助産所、 市町村、保健所等関係機関が、精神症状を把握した際には、

本人(家族)に、精神科受診の必要性や受診後の支援等について説明

- ②受診相談および紹介
 - ・関係機関は、本人の意向に基づき、【別冊】「妊産婦のメンタルケア支援協力医療機関 リスト(精神科・産科)」に基づき、精神科担当窓口へ受診の相談や予約を実施
 - ■産科や小児科医療機関は、「精神科医療機関への診療情報提供書(様式5)」により紹介
- ③産婦人科・精神科医療機関の連携内容
 - 精神科医療機関は、「診療情報提供書・返信用(様式6)」により紹介元へ返信
 - •必要に応じ、市町村・保健所等との情報共有(情報提供書、ケースカンファレンスの実施等)

-対応の留意点-

2005~2014年の10年間で東京23区内で発生した妊産婦(産後1年未満)の自殺に関する調査によると、妊娠判明後の妊娠2か月頃と、産後1か月健診を過ぎて医療機関とのつながりが希薄となる産後3~6か月頃に自殺が多いとの調査結果がでています。

産後1か月健診終了後も、精神疾患等で引き続き支援や見守りが必要と考えられる産婦が、産科医療機関を離れた後に脱落することのないよう、地域の各関係機関においては十分な配慮をお願いします。

-参考-

連携支援にかかる指導料等

○ハイリスク妊産婦連携指導料1 (1000点)

産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関が、入院中の患者以外の患者で、

精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして、精神科若しくは心療内科を担当する医師への紹介が必要であると判断された妊婦又は出産後2月以内であるものに対して、当該患者の同意を得て、

産科又は産婦人科を担当する医師及び保健師や助産師等が共同して精神科又は心療内科と連携し、

診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

○ハイリスク妊産婦連携指導料2 (750点)

精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関が、入院中の患者以外の患者で、

精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦又は出産後6月以内であるものに対して、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を担当する医師が産科又は産婦人科と連携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

その他ハイリスク妊産婦共同管理料1、2についても算定可能な場合あり

【参考】

医療機関と市町村の連携フロー図

妊娠初期

(医療機関初診時「妊娠初期アンケート」実施による要指導者(要支援者)の把握及び情報共有・支援)

■受診時(初診時、妊婦一般健康診査)の対応

- ・初診時の状況や妊婦一般健康診査等から「要指導者(要支援者)」把握
- ①初診時に「妊娠初期アンケート」実施

アンケート記入後は医師や助産師等が面接を行い内容を確認 外来で記入できない場合は自宅で記載するよう促す

「妊娠初期アンケート(市町村提出用)」を持参の上、管轄市町村で妊娠届 母子健康手帳をもらうよう指導

「妊娠初期アンケート(医療機関保管用)」を病院に保存

確認項目(マニュアルP74)

- ・予期せぬ妊娠
- 相談相手がいない
- ・精神症状があり生活に支障をきたしている
- ・その他(経済的困難など)

※「行政等への情報提供」に 「承諾しない」を選択した場合も考慮に入れる。 妊婦の背景や理由を確認し、 継続した支援が必要と判断される場合には、

本人の同意がなくとも市町村へ情報提供を行うこと。



②妊婦一般健康診査

機関

町村

「妊娠初期アンケート」の結果等もふまえ、「要指導者(要支援者)」把握

■支援が必要なケースへの対応

・「妊娠初期アンケート」「特定妊婦アセスメントシート」の結果や受診時の状況等から、 早期から支援が、必要と判断されるケースについては、

本人の同意を得て市町村へ連絡する(※1)。

- ・同意がない場合においても、特定妊婦等を把握した場合については、 市町村に情報提供する。
- ・経過観察(他医療機関との連携→精神科等への紹介※2)

■精神科

- ·定期受診、服薬指導
- ・必要に応じ、本人の同意を得て 市町村等へ連絡
- ・産科医療機関等からの紹介に対す る

※1●診療情報提供様式

「様式1(妊婦用情報提供様式)」

※2※3 ●情報提供様式

「様式5(精神科医療機関への診療情報提供書)」

「様式6(診療情報提供所・返信用)」

【別冊】妊産婦のメンタルケア支援協力医療機関リスト(精神科・産科)

※転院する場合は、

妊娠初期アンケート等の結果の写しを添付し、転院先の医療機関へ情報提供するよう努める。

本人の同意を得ている場合の市町村への情報提供は診療情報提供料として診療報酬の算定が可能

スクリーニングの強化やハイリスク者の情報共有(ケースカンファレンス)

連携

■母子健康手帳交付時(妊娠届出書提出時)の対応

- 「妊娠初期アンケート」を確認しながら個別面接の実施
- ※医療機関で妊娠初期アンケートが実施できていない場合は、市町村において、妊娠初期アンケートを実施

「特定妊婦アセスメントシート」により 継続支援の有無を判断(支援計画の策定)

■支援が必要なケースへの対応

・継続支援が必要なケースや医療機関から情報提供のあったケースへの支援実施 (家庭訪問、マタニティ教室、産前産後ケア事業など)

・ケースの状況により、医療機関へ情報提供を行うとともに、

医療機関から情報提供のあったケースへの支援結果(訪問等)について報告(※4)。

※4●診療情報提供様式

「様式2(妊婦用訪問結果様式)」

※県外からの里帰り出産の場合は、帰省先を管轄する保健所へ情報提供すること。(フロー参照P11)

※表内の「マニュアル」とは、

妊娠中期(妊娠25週から妊娠28週)

(「要指導者(要支援者)」の抽出及び継続支援)

■受診時(妊婦一般健康診査)の対応

- ・妊婦一般健康診査等から「要指導者(要支援者)」の抽出等
- ①精神症状あり、生活機能障害あり、相談相手がいない、 予期せぬ妊娠の確認
- ②質問票の実施

自己記入式質問票(妊娠中期用)

質問票 I 「育児支援チェックリスト」(マニュアルP90)

質問票 II「エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)」(マニュアルP92)

※転院する場合は、紹介状に自己記入式質問票(妊娠中期用)等の結果の写しを添付し、 転院先の医療機関へ情報提供するよう努める。

確認項目(マニュアルP74) ①②の結果から 総合的に判断



■支援が必要なケースへの対応

療

関

- ・受診時の状況等から、市町村等での支援が必要と判断されるケースは、 本人の同意を得て市町村へ連絡する(※1)。
- ・同意がない場合においても、特定妊婦等を把握した場合については、 市町村に情報提供する。
- ·経過観察(他医療機関との連携→<u>精神科等への紹介※2</u>)

※1●診療情報提供様式

「様式1(妊婦用情報提供様式)」

※2※3 ●情報提供様式

「様式5(精神科医療機関への診療情報提供書)」

「様式6(診療情報提供所・返信用)」

【別冊】妊産婦のメンタルケア支援協力医療機関リスト(精神科・産科)

■精神科

- 定期受診、服薬指導
- 必要に応じ、本人の同意を得て 市町村等へ連絡
- ・産科医療機関等からの紹介に対する 結果の返信※3

本人の同意を得ている場合の 市町村への情報提供は 診療情報提供料として診療報酬の算定が

スクリーニングの強化やハイリスク者の情報共有(ケースカンファレンス)

■随時対応

町 村

・妊婦一般健康診査結果「要指導者(要支援者)」への支援、経過観察者の支援継続等

■支援が必要なケースへの対応

継続支援が必要なケースや医療機関から情報提供のあったケースへの支援実施

(家庭訪問、マタニティ教室、産前産後サポート事業など)

ケースの状況により、医療機関へ情報提供を行うとともに、

医療機関から情報提供のあったケースについて支援結果(訪問等)の報告を行う(※4)。

※4●診療情報提供様式

- 「様式2(妊婦用訪問結果様式)」

※<mark>県外からの</mark>里帰り出産の場合は、帰省先<mark>を管轄する</mark>保健所へ情報提供すること。(フロー参照P11)

※表内の「マニュアル」とは、

妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル~産後ケアへの切れ目のない支援に向けて~改訂版 (出典)公益社団法人 日本産婦人科医会 R3年4月発行のことです。該当するページをご参照ください。 連 携

【参考】医療機関と市町村の連携フロー図

産後のスクリーニング

産後(出産時、産後2週間、産後1か月)

■産婦人科

出産時、産後産婦健診等における対応について

○スクリーニングの時期、方法について

時期: 出産時、産後2週間、産後1か月

実施者: 助産師・看護師等

方法: 自己記入式質問票(産後用)

質問票 I 「育児支援チェックリスト」(マニュアルP89・90)

質問票II「エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)」(マニュアルP91・92)

質問票Ⅲ「赤ちゃんへの気持ち質問票」(マニュアルP93·94)

■小児科

予防接種等医療機関受診時における対応について

〇状況確認

医療

機

関

時期: 産後2か月前後(予防接種等外来受診時)

実施者: 医師・看護師等

方法: 「小児科受診時チェック票(母親用)」

外来受診時の状況等から母親の状況を確認

|■支援が必要なケースへの対応について

・受診時の状況等から、市町村等での支援が必要と判断されるケースは、 本人の同意を得て<u>市町村へ連絡する。※1</u>

- ・同意がない場合においても、
 - ※要支援児童等を把握した場合については、

市町村に情報提供する。

·経過観察(他医療機関との連携→精神科等への紹介※2)

※1●情報提供様式

「様式3(市町村等への診療情報提供様式(母親用))」 (出典)「周産期における医療と保健・福祉が連携した子育て支援の手引き」

※2※3 ●情報提供様式

「様式5(精神科医療機関への診療情報提供書)」

「様式6(診療情報提供所・返信用)」

【別冊】妊産婦のメンタルケア支援協力医療機関リスト(精神科・産科)

確認項目(マニュアルP76~79)

·各質問票の結果

EPDS 9点以上

EPDS質問項目「10」が1点以上

赤ちゃんへの気持ち質問票

3点以上 など

- •精神症状あり、生活機能障害あり
- ・相談相手がいない
- •予期せぬ妊娠

■精神科

- ·定期受診、服薬指導
- ・必要に応じ、本人の同意を得て 市町村等へ連絡
- ・産科医療機関等からの紹介に対する 結果の返信※3

※要支援児童とは 保護者の養育を支援することが 特に必要と認められる児童

産後スクリーニングの実施等によるハイリスク者の情報共有(ケースカンファレンス)等地域関係機関の連携強化による切れ目のない支援の実施

連携

■出産後の対応

市

町

村

新生児訪問、未熟児訪問、乳児家庭全戸訪問等での状況確認

■支援が必要なケースへの対応について

- ・継続支援が必要なケースや医療機関から情報提供のあったケースへの支援実施 (家庭訪問、産後ケア事業など)
- ・ケースの状況により、医療機関へ情報提供を行うとともに

医療機関から情報提供のあったケースについて支援結果(訪問等)の報告を行う※4

・ケースの状況に応じて予防接種時等の状況について小児科に確認依頼

※4●情報提供様式


「様式4(養育支援訪問指導結果票)」

(出典)「周産期における医療と保健・福祉が連携した子育で支援の手引き」

- ※<mark>県外からの</mark>里帰り出産の場合は、帰省先を管轄する保健所へ情報提供すること。(フロー参照P11)
- ※表内の「マニュアル」とは、

9

産婦健康診査 フローチャート




【注意事項】

- ※1 受診時気になる点があれば、この限りではない。
- ※2 受診時気になる点があるが、市町村の介入は翌月以降でも可と判断した場合
- ※3 妊婦健診からの状況や産婦の精神状況・養育能力・育児環境など医療機関で把握した内容を市町村と共有し、早期に継続的な支援が必要な場合

エジンバラ産後うつ病調査票 点数表

質問	点数		点数		点数		点数	
1 笑うことができたし、物事のおもしろい 面もわかった	0	いつもと同様にできた	1	あまりできなかった	2	明らかにできなかった	3	全くできなかった
2 物事を楽しみにして待った	0	いつもと同様にできた	1	あまりできなかった	2	明らかにできなかった	3	ほとんどできなかった
3 物事がうまくいかない時、自分を不必 要に責めた	3	はい、たいていそうだった	2	はい、時々そうだった	1	いいえ、あまり度々ではなかっ た	0	いいえ、全くなかった
4 はっきりした理由もないのに不安に なったり心配したりした	0	いいえ、そうではなかった	1	ほとんどそうではなかった	2	はい、時々あった	3	はい、しょっちゅうあった
5 はっきりした理由もないのに恐怖に襲われた	3	はい、しょっちゅうあった	2	はい、時々あった	1	いいえ、めったになかった	0	いいえ、全くなかった
6 することがたくさんあって大変だった	3	はい、たいてい対処できなかった	2	はい、いつものようにはうまく 対処できなかった	1	いいえ、たいていうまく対処した	0	いいえ、普段通りに対処した
7 不幸せな気分なので、眠りにくかった	3	はい、ほとんどいつもそうだった	2	はい、時々そうだった	1	いいえ、あまり度々ではなかっ た	0	いいえ、全くなかった
8 悲しくなったり、みじめになったりした	3	はい、たいていそうだった	2	はい、かなりしばしばそう だった	1	いいえ、あまり度々ではなかっ た	0	いいえ、全くそうではなかった
9 不幸せな気分だったので、泣けてきた	3	はい、たいていそうだった	2	はい、かなりしばしばそう だった	1	ほんの時々あった	0	いいえ、全くそうではなかった
10 自分自身を傷つけるという考えが浮かんできた	3	はい、かなりしばしばそうだった	2	時々そうだった	1	めったになかった	0	全くなかった



情報提供の様式

TH TK IAC	「大ツバメント				
様式No	様式名	送付元	\uparrow	送付先	参照ページ
様式1	妊婦用情報提供様式	医療機関	\uparrow	市町村(保健所)	P17
様式2	妊婦用訪問結果様式	市町村(保健所)	\Rightarrow	医療機関(県外市町村)	P18
様式3	市町村等への診療情報提供様式(母親用)	医療機関	\Rightarrow	市町村(保健所)	P19
様式4	養育支援訪問指導結果票	市町村(保健所)	\Rightarrow	医療機関(県外市町村)	P20

* 備考

必要がある場合は、「妊娠初期アンケート」、「厚生労働省資料 アセスメントシート(支援を要する妊婦のスクリーニング」 「自己記入式質問票(妊娠中期用)」、「自己記入式質問票((産後用)」を添付すること。

一 資料編 一

妊娠初期アンケート

妊娠おめでとうございます。

妊娠中をより健康に過ごしていただくためにアンケートを実施しております。 下記について、記入をお願いします(当てはまる項目に〇をつけてください)。 医療施設・市町村・保健所等が連携して支援いたします。

記入日 年 月 日(医療機関名:

氏 名		生年月日	年	月	日	年 齢	
住 所					連絡先		
今回の 妊娠・ 出産に ついて	 今回、予定した妊娠でしたか。 妊娠が分かった時の一番近い気持① とても嬉しかった ② 予想を④ 不安や負担感が大きい ⑤ 夫(パートナー) がいる人は、妊娠が分割 	ちに、ひとつ 外で驚いたが 特に何も思	○をつけてくださ 嬉しかった (わない ⑥そ	③ 予想タ の他()	いいえ
健康はいて	4. いままでに病気で治療したことがあいいえ ・ はい〔高血圧・糖 5. 薬の服用をしていますか。 いいえ ・ 妊娠後にやめた(何の 6. 現在、心がふさぐ、気分が沈む、何いいえ ・ はい(内容 7. 精神的なことでカウンセラーや心療いいえ ・ はい(内容 8. 不妊治療をされたことがありますか 9. 不育治療をされたことがありますか 10. 妊娠中や産後に相談できる人はいいえ ・ はい⇒ 夫(パートナー)・	下 球ですか: 楽ですか: となく不安にない 内科、精神和 。 いいえ 。 いいえ 。 ますか。(後	なる、気持ちが落 などに相談した ・ はい(いつ頃 ・ はい(いつ頃 数回答可))・ 服存ち着かな	は用中(何のぎ にい等のことだ) 療を受けたこ) / [薬ですか: がありますか。 とがあります 回) 回)) か。
生活環境について		人 ・ 義父 まいますか。 実父 ・ 実が ますか。(複動 康のこと (育児に関する	・義母 ・その (複数回答可) 母 ・義父 ・ 数回答可) ②産後の子育て ること ⑥経済的	D他(義母 ・ 5 のこと (③身体面の3	こと ④精神	車面のこと

★妊娠·出産·育児について、心配なことや相談したいことがありましたらご記入ください。									
行政等への情報提供について	承諾する。	承諾しない							

)

妊娠初期アンケート

妊娠おめでとうございます。

妊娠中をより健康に過ごしていただくためにアンケートを実施しております。 下記について、記入をお願いします(当てはまる項目に〇をつけてください)。 医療施設・市町村・保健所等が連携して支援いたします。

記入日 年 月 日(医療機関名:

氏 名	<u>r</u>	上年月日	年	月	日	年 齢	
住 所					連絡先	ポイント1	
今回の 妊娠・ 出産に ついて	① とても嬉しかった ② 予想外で	に、ひとつ で驚いたが 针に何も思	○をつけてくだる 嬉しかった (6 わない (6そ	③ 予想が の他(とまどっ	たことに っている。
健態にて		病 ・ 心服 ですか: なく不安に 料、精神和 いいいか。 (**	なる、気持ちが みなどに相談した ・ はい(いつ頃 ・ はい(いつ頃 複数回答可)) ・ 服落ち着かな	用中(何の) 家か等のこと 療を受けた 。 ポイント2 / 精神	薬ですか: :がありますか ことがあります 2 症状があり iをきたしてし) けか。 生活に vる。
生活環境について	13. 心配なこと、気がかりなことはありまいいえ・はい ①妊娠や健康	・義父 いますか。 ② ・ 実が。(複 のこと () 見に関する	・義母 ・その (複数回答可) 母 ・義父 ・ 数 回答可) ②産後の子育て ること ⑥経済的	義母・ 気のこと (ける。 記弟姉妹・ 3身体面の	でいることを 相談相手が 友人・その こと ④精神	いない。 他() P面のこと

★妊娠・出産・育児について、心配なことや相談したいことがありましたらご記入ください。
ポイント4

その他(特に支援が必要と考えられる:(例)経済的に困難で福祉的支援が必要など)。

「承諾する 承諾しない

「承諾しない」を選択した妊婦の背景や理由を確認し、継続した支援が必要と判断される場合には、本人の同意がなくとも市町村への情報提供を行うこと。

厚生労働省資料 アセスメントシート(支援を要する妊婦のスクリーニング)

産後の養育について、出産前から支援が必要と認められる妊婦(特定妊婦)の様子や状況例

- 〇このシートは、特定妊婦かどうか判定するものではなく、あくまでも目安の一つとしてご利用ください。
- ○様子や状況が複数該当し、その状況が継続する場合には「特定妊婦」に該当する可能性があります。
- ○支援の必要性や心配なことがある場合には、妊婦の居住地である市町村に連絡してください。

		☑欄 様子や状況例
		18歳未満
	妊産婦の年齢	18歳以上~20歳未満かつ夫(パートナー)が20歳未満
		夫(パートナー)が20歳未満
		ひとり親
	婚姻状況	未婚(パートナーがいない)
		ステップファミリー(連れ子がある再婚)
	母子健康手帳の交付	未交付
妊		初回健診が妊娠中期以降
娠	妊婦健診の受診状況 -	定期的に妊婦健診を受けていない(里帰り、転院等の理由を除く)
,		産みたくない。
出	 	産みたいが、育てる自信がない。
産	妊娠状況 —	妊娠を継続することへの悩みがある。
		妊娠・中絶を繰り返している。
		疾病
	 胎児の状況	
	山产。亦淮烘油	妊娠の自覚がない・知識がない。
	出産への準備状況	出産の準備をしていない。(妊娠36週以降)
		出産後の育児への不安が強い。
	<u> </u>	精神科への受診歴、相談歴がある。(精神障害者保健福祉手帳の有無は問わない)
		自殺企図、自傷行為の既往がある。
妊	心身の状態(健康状態) 	アルコール依存(過去も含む)がある。
婦		薬物の使用歴がある。
の		飲酒・喫煙を止めることができない。
行		身体障害がある。(身体障害者手帳の有無は問わない)
動	セルフケア	妊婦本人に何らかの疾患があっても、適切な治療を受けない。
• ≟⊧	2,777	妊婦の衣類等が不衛生な状態
態度	 虐待歴等	被虐待歴・虐待歴がある。
沒 等		過去に心中の未遂がある。
ন		同じ質問を何度も繰り返す。理解力の不足がある。(療育手帳の有無は問わない)
	気になる行動	突発的な出来事に適切な対処ができない。(パニックを起こす)
		周囲とのコミュニケーションに課題がある。
		DVを受けている。
	夫(パートナー)との関係	夫(パートナー)の協力が得られない。
		夫婦の不和、対立がある。
	山立る中にある。こ	きょうだいに対する虐待行為がある。(過去または現在、おそれも含む)
	出産予定児のきょう -	過去にきょうだいの不審死があった。
家	だいの状況	きょうだいに重度の疾病・障害等がある。
族		住所が不確定(住民票がない)、転居を繰り返している。
·		経済的困窮、妊娠・出産・育児に関する経済的不安
家		夫婦ともに不安定就労・無職など
庭	社会·経済的背景	健康保険の未加入(無保険な状態)
か		医療費の未払い
状況	-	生活保護を受給中
<i>1)</i> L		サービス は
	家族の介護等	対性前及の利用(アだり) 日間 対解又は夫(パートナー)の親など親族の介護等を行っている。
	か	妊婦犬は犬(ハード) 一)の私など私族の介護寺を行っている。 妊婦自身の家族に頼ることができない。(死別、遠方などの場合を除く)
	┃	
	/ 小 「奇い1人ル	周囲からの支援に対して拒否的
r z- /	<u> </u> 	近隣や地域から孤立している家庭(言葉や習慣の違いなど) たっし
くし	り他 気になること、心配:	'& '

「たくの」に、次のこと、心能なこと

自己記入式質問票(妊娠中期用)

質問票セット 質問票 I

以下の質問にお答え下さい。あなたにあてはまるお答えのほうに、〇をして下さい。 あなたへ適切な援助を行うために、あなたのお気持ちや育児の状況について

今回の妊娠中に、おなかの中の赤ちゃんやあなたの体について、または、お産のときに 医師から何か問題があると言われてますか? -

いいえ まり これまでに流産や死産、出産後1年間にお子さんを亡くされたことがありますか?

N

いいえ ぼい 今までに心理的な、あるいは精神的な問題で、カウンセラーや精神科医師 または心療内科医師などに相談したことがありますか? ო

いいえ

①夫には何でも打ち明けることができますか? 困ったときに相談する人についてお尋ねします。 4

いいえ

E E

夫がいない

②お母さんには何でも打ち明けることができますか?

いいえ 出

実母がいない

③夫やお母さんの他にも相談できる人がいますか?

いいえ SE BE 生活が苦しかったり、経済的な不安がありますか? Ŋ

いいえ E E 子育てしていく上で、今のお住まいや環境に満足していますか?

いいえ t t 今回の妊娠中に、家族や親しい人が亡くなったり、あなたや家族や親しい方が重い病気に なったり事故にあったことがありましたか? ^

いいえ 뜑

質問票セット 質問票Ⅱ

最近のあなたの気分をチェックしてみましょう。今日だけでなく,過去7日間にあなたが感じた ことに最も近い答えにOをつけて下さい。必ず10項目全部に答えて下さい。 最近の気分についておたずねします。あなたも赤ちゃんもお元気ですか。

6 することがたくさんあって大変だった。 笑うことができたし、物事のおもしろい面もわかった。

) はい, たいてい対処できなかった。

) はい, いつものようにはうまく

対処できなかった。 いいえ, たいていうまく対処した。

) いいえ, 普段通りに対処した。

いつもと同様にできた。

明らかにできなかった あまりできなかった。

全くできなかった。

)いつもと同様にできた。

物事を楽しみにして待った。

あまりできなかった。

ほとんどできなかった。

明らかにできなかった

不幸せなので、眠りにくかった。 _

) はい, ほとんどいつもそうだった。 はい、時々そうだった。

) いいえ, あまり度々ではなかった。

) いいえ, 全くなかった。

8 悲しくなったり、惨めになったりした。

物事が悪くいった時、自分を不必要に責めた。

ო

はい、たいていそうだった。

はい、時々そうだった。

いいえ、あまり度々ではなかった。

いいえ,全くなかった。

) はい, たいていそうだった。

はい、かなりしばしばそうだった。

いいえ,あまり度々ではなかった。 いいえ,全くそうではなかった。

不幸せなので, 泣けてきた。

はっきりした理由もないのに不安になったり、

4

) いいえ, そうではなかった。 ほとんどそうではなかった。

心配したりした。

はい、たいていそうだった。

はい, かなりしばしばそうだった。

ほんの時々あった。

いいえ, 全くそうではなかった。

自分自身を傷つけるという考えが浮かんできた。 9

はっきりした理由もないのに恐怖に襲われた。

Ŋ

はい、しょっちゅうあった。

はい, 時々あった。

はい, しょっちゅうあった。

はい、時々あった。

いいえ, めったになかった。

いいえ,全くなかった。

はい, かなりしばしばそうだった。 時々そうだった。

めったになかった。

全くなかった。

生年月日 記入日 绐 朌 出 往

己記入式質問票(産後用)

Ш

質問票セット 質問票 I 育児支援チェックリスト

あなたへ適切な援助を行うために、あなたのお気持ちや育児の状況について 以下の質問にお答え下さい。あなたにあてはまるお答えのほうに、〇をして下さい。

今回の妊娠中に、おなかの中の赤ちゃんやあなたの体について、または、お産のときに 医師から何か問題があると言われてますか?

ここれ

これまでに流産や死産、出産後1年間にお子さんを亡くされたことがありますか? N

いいえ ば 今までに心理的な、あるいは精神的な問題で、カウンセラーや精神科医師 または心療内科医師などに相談したことがありますか? ო

いいえ ば 困ったときに相談する人についてお尋ねします。 ①夫には何でも打ち明けることができますか? 4

いいえ

ば

夫がいない

②お母さんには何でも打ち明けることができますか

17

いいえ ばい

実母がいない

③夫やお母さんの他にも相談できる人がいますか

生活が苦しかったり、経済的な不安がありますか?

いいえ ばせ 子育てしていく上で、今のお住まいや環境に満足していますか?

いいえ

今回の妊娠中に、家族や親しい人が亡くなったり、あなたや家族や親しい方が重い病気なったり事故にあったことがありましたか? ^

いいえ にせ

泣いたりしているのかが分からないことがありますか? なぜむずかったり、 赤ちゃんが、 ω

いいえ S E

赤ちゃんを叩きたくなることがありますか?

いいえ 出

エジンパラ産後うつ病質問票(EPDS) 質問票セット 質問票エ

(発

産後1ヶ月)

噩

産後2週|

産後の気分についておたずねします。あなたも赤ちゃんもお元気ですか。 最近のあなたの気分をチェックしてみましょう。今日だけでなく、過去7日間にあなたが感じたことに最も近い答えに〇をつけて下さい。必ず10項目全部答えて下さい。

はい、たいてい対処できなかった。 はい、いつものようにはうまく 6 することがたくさんあって大変だった。

笑うことができたし、物事のおもしろい面もわかった。 () いつもと同様にできた。

あまりできなかった。 明らかにできなかった 全くできなかった。

Ø

物事を楽しみにして待った。 () いつもと同様にできた。

あまりできなかった。 明らかにできなかった ほとんどできなかった。

ო

物事が悪くいった時,自分を不必要に責めた。() はい,たいていそうだった。
() はい,時々そうだった。
() いいえ,あまり度々ではなかった。
() いいえ,をより度々ではなかった。

はい、たいていそうだった。 はい、かなりしばしばそうだった。 いいえ、あまり度々ではなかった。 いいえ、全くそうではなかった。

ノくなったり, 惨めになったりした。

ထ

いいえ, あまり度々ではなかった。 いいえ, 全くなかった。

不幸せなので, 眠りにくかった。 () はい, ほとんどいつもそうだった。 () はい, 時々そうだった。

対処できなかった。 いいえ,たいていうまく対処した。 いいえ,普段通りに対処した。

はっきりした理由もないのに不安になったり、

4

心配したりした。 () いいえ,そうではなかった。 () ほとんどそうではなかった。

はい, たいていそうだった。 はい, かなりしばしばそうだった。

不幸せなので, 泣けてきた。

O

Ŋ

いいえ, めったになかった。 いいえ,全くなかった。

自分自身を傷つけるという考えが浮かんできた。 () はい,かなりしばしばそうだった。 いいえ,全くそうではなかった。 ほんの時々あった。 めったになかった。 全くなかった。 時々そうだった。 으 **はっきりした理由もないのに恐怖に襲われた。** () はい、しょっちゅうあった。 () はい、時々あった。 はい, 時々あった。 はい, しょっちゅうあった。

		_
	生年月日	
記入日	田 名	住 所

自己記入式質問票(産後用) 質問票セット 質問票皿 赤ちゃんへの気持ち質問票

	全然 そう機じない。 ()	^	^		$\widehat{}$	$\widehat{}$	~	~	$\widehat{}$	^
	もで、	\smile	\smile	J	\smile	\smile	\sim	\smile	\smile	$\overline{}$
ን ትራ	たまに少し そう概じる。 ()	^			^	^	^	^	^	^
いて残けら	たる。	\smile	\smile	$\overline{}$	\smile	\smile	$\overline{}$	\smile	\smile	
こいちばん近	たまに強く そう際じる。 ()	^		^	~	~	^	~	~	
か?)気持ち(;	たる。	<u> </u>	\smile	\smile	\smile	\smile	\smile	\smile	\smile	$\overline{}$
-感じています; ハまのあなたの	ほとんどいつも 強くそう感じる。 ()	^	^	^	^	^	^	~	^	^
のように シいて, し	第八名	$\overline{}$	\smile	\smile	\smile	\smile	$\overline{}$	\smile	\sim	\smile
あなたの赤ちゃんについてどのように感じていますか? 下にあげているそれぞれについて,いまのあなたの気持ちにいちばん近いと感じられる 表現に〇をつけて下さい。	1 赤ちゃんをいとしいと感じる。	2 赤ちゃんのためにしないといけな いことがあるのに、おろおろして どうしていいかわからない時があ る。	3 赤ちゃんのことが腹立たしくいや になる。	4 赤ちゃんに対して何も特別な気持ちがわかない。	5 赤ちゃんに対して怒りがこみあげ る。	6 赤ちゃんの世話を楽しみながら している。	7 こんな子でなかったらなあと思う。	8 赤ちゃんを守ってあげたいと感じる。	9 この子がいなかったらなあと思う。	10 赤ちゃんをとても身近に感じる。

小児科受診時チェック票(母親用)

母氏名	実施日	年	月	B


母記入項目

- 産後はホルモンバランスが急激に変化することから、こころも不安定になりやすい時期です。 また、慣れない育児が生活の中心となるなど、ストレスがかかりやすい時期でもあります。
- こころの不調は自分では気づきにくいため、徳島県では産婦人科や小児科、市町村などあらゆる機会をとらえ、 自分のこころの状態をチェックできる体制を整えています。
- 小児科受診時チェック票で今の気持ちを確認してみましょう。

■ 3項目質問によるスクリーニング(福岡県方式)

□ 1 気分が沈む	
□ 2 涙もろくなる	
□ 3 何もやる気になれない	
□ 4 いずれも該当しない	

産後は様々な"変化"で誰もが ところも不安定になりやすい時期です



ホルモンの急激な変化

カラダの変化



敏感になり緊張した状態

産後のうつ病は

誰でも起こりえます

生活の変化



赤ちゃん中心、やることもいっぱい。 自分のことは後回し…。

こんな症状が2週間以上続いたら… 産後うつ病かもしれません

- ・気分が落ち込む
- ・ 眠れない
- 意欲が出ない
- 食欲がない
- イライラする
- 理由もないのに涙が出る

消えてしまいたい

…など

うつ病になる前に予防すること、 うつ病になったら治療することが 大切です。

不安や悩みは一人で抱え込まず 市町村母子保健担当課や かかりつけ医療機関に相談しましょう。

小児科受診時チェック票(母親用)

	_	実施日	年	月	日
	_				
		や小児科、市町村な	にどあらゆる	る機会をと	こらえ、
票で今の気持ちを確認し	てみましょう。				
					$\overline{}$
いない					
たい					
スト					
□ 健診、予防接種未	受診 □ 不潔	□ その他()
□ 拒否的 □ 無関	心 🗌 過干渉	□ 権威的 □ ·	その他()
□出産後の長期入院	∷ □ 施設入所領	ទ □ その他()
	生活の中心となるなど、 は気づきにくいため、徳島 チェックできる体制を整え 悪で今の気持ちを確認し スクリーニング (福岡) マクを入れ、内容を記載し ない スト □ 健診、予防接種未 □ 拒否的 □ 無関	生活の中心となるなど、ストレスがかから は気づきにくいため、徳島県では産婦人科・ チェックできる体制を整えています。 悪で今の気持ちを確認してみましょう。 スクリーニング (福岡県方式) ウを入れ、内容を記載してください ―― ない ない ない はない ない はない ない はない は	スが急激に変化することから、こころも不安定になりやすし生活の中心となるなど、ストレスがかかりやすい時期でもあまっています。 まっつの気持ちを確認してみましょう。 スクリーニング (福岡県方式) かっを入れ、内容を記載してください しない ない はい はい はい はい はい はい こ は で で で で で で で で で で で で で で で で で で	スが急激に変化することから、こころも不安定になりやすい時期です。 生活の中心となるなど、ストレスがかかりやすい時期でもあります。 は気づきにくいため、徳島県では産婦人科や小児科、市町村などあらゆる チェックできる体制を整えています。 票で今の気持ちを確認してみましょう。 スクリーニング (福岡県方式) かっを入れ、内容を記載してください	スが急激に変化することから、こころも不安定になりやすい時期です。 生活の中心となるなど、ストレスがかかりやすい時期でもあります。 は気づきにくいため、徳島県では産婦人科や小児科、市町村などあらゆる機会をと チェックできる体制を整えています。 悪で今の気持ちを確認してみましょう。 スクリーニング (福岡県方式) かっを入れ、内容を記載してください

- チェックリスト及び3項目質問によるスクリーニングの結果や、外来受診時等の母親の状況等を総合的に 判断の上、支援の継続が必要なケースについては市町村へ情報提供をお願いいたします。
- なお、「3項目質問によるうつ病スクリーニング(福岡県方式)」は、3つの質問のうち1つでも「はい」という答えがあった場合、あるいはうつ病を疑わせるような懸念があった場合は、2次評価による診断及び 治療方針の決定のために精神科受診を勧めることなどご留意の上ご対応をお願いします。

情報提供先市町村長 殿

紹介元医療機関の所在地及び名称

電話番号

(連絡窓口担当者	:)	
医師名		F	17

(ふりがな) 妊婦の氏名						昭和·平成 職業(年	月	日生()歳)
住所			電話番	译号			(自宅・	実家・そ	の他)	
(上記と異なる場合)										
連絡先住所			電話番	备号			(自宅・	実家・そ	の他)	
分娩予定日		年	月	目	現在	生の週数		週		目
情報提供の										
目的とその										
理由										
	※以下の項	質目は、該当す	↑るものにO	、その他	()	には具体的に	こ記入して	てください	``	
受診日	直近の受診	》目:	年	月	日					
病状・ 治療状況等 妊婦の状況	妊婦健診 出産予定 【現在治療中 疾患名・料 主治医(【既往歴】	異常 :無・ :無・ :無・ : 無・ : 無・ : ※ : ※ : ※ : ※ : ※ : ※ : ※ : ※ : ※ :	有 (4院・未定・ 知的・精神 ((うつの既 と(うつの既	・発達) E往を含む いる・多服	: 無 む)・知 诒・胎り	・有 的障がい・∮ 見に疾患や障	がい・オ	、妊治療))))) 薬物依存)
	妊婦健診 受診状況 等	・胎児の受・育児不安・その他(rけ入れが悪 :EPDS (虐待歴	• 被虐 年	待歴 月	日時点))
パートナー	婚姻:有·無 氏名: 職業:	票・予定・そ 6		() <u>ī</u>		成(同原	舌及び別	居)	
育児の 身近な支援者	無 ・ 有 氏名: 連絡先:	(続柄:)					
養育環境・ 家族関係等						ー・DV・育り 相談者がいな				
必要と考える サービス	,	支援(家庭記議・その他		崔後早期(の支援	(産後ケアサ	ービス	・早期訪	問)・ 雪	里親等)
情報提供に		-	承諾あり	•		承諾なし				
	必要がある 本様式は、					こと。				

妊婦支援等連絡票(訪問等結果について)

医療機関名				機関名		
医師名		様			市町村	
連絡票をいただ	きました下記の者	について報	告いたしま	す。		
妊婦の氏名				和・平成 年 業(月 日生()歳)
住 所			電話	番号	(自宅・実家・その他)	ı
訪問先の住所		様力	電話	番号	(自宅・実家・その他)
訪問(対応) 年月日	年	月	日(妊娠	週)		
訪問(対応) 時の把握内容						
相談内容 及び指導内容						
依頼事項に ついての返答						
問題点 及び今後の 援助計画	□ 継続して支援しる□ 関係機関(ます。		に支援します。 て支援します。		
医療機関への 依頼事項						
情報提供につい	て承諾の有無	承諾あり	•	承諾なし		
記入日	年 月	B	記録者	所属部署名: 担当者氏名: 職種: TEL	保健師・助産師・看記	— ——— 質師——

年 月 日

情報提供先市町村長 殿

紹介元医療機関の所在地及び名称

電話番号

医師名	印
	- -

中さのエク				田 /.	昭和・平	成	年	月	日生	
患者の氏名				男·女	職業(()歳)
					柳木(
傷病名										
	(疑いを含む)			その他の傷	易病名					
症状										
既往症										
治療状況等										
児の氏名		男	·女		年	月	日生	生まれ		
住所										
			電話番	号		(自宅	≧·実家·	その他	()	
退院先の		124.1.	* ****	П		/ /		7 - 11	`	
住所	→ 17 → □ //	様方	電話番		\ _□	(目年	E・実家 ・			
入退院日	,,		日	退院(予定) 日 :	⇒ ₩:	年	<u>月</u>	日	
	出生場所 : 当院·他)	家族	博			
今回の	在 胎:()週 単胎	多胎 () 子中()子					
出産時の		g) 身長 :		em)	, ,					
状況	出生時の特記事項 :	無 · 有()	育児	への支持	爰者:無	·有()
	妊娠中の異常の有無	: 無 · 有	()	氏 名	当:			
	妊婦健診の受診有無	: 無 • 有	(回:)	連絡兒	七:			
※以下の1	項目は、該当するもの					い				
児の状況	発育·発達	•発育不良)
70 17 17 17 17	日常的世話の状況	·健診、予防			その他()
* * * *== ±	家族関係	・面会が極端	に少ない		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	. /)
養育環境	他の児の状況 こどもとの分離歴	・疾患(・出産後の長			・障がし	`)
	その他母親の状況	・育児不安が					(重)			/
必要と考え	・電話・来所相談 ・家							ンとのi	直携や	 紹介
	•	要保護児童対		-						I'H Z I
	への紹介サービス・				この他 (,		, , , , ,)
桂却担供の										
情報提供の目的とその										
理由										
情報提供的	こついて承諾の有無	承諾を	りり	•	承諾な	L				

- *備考 1. 必要がある場合は続紙に記載して添付すること
 - 2. 本様式は、患者が母親である場合について用いること
 - 3. 出産時の状況及び児の状況については、今回出産をした児のことについて記入すること

養育支援訪問指導結果票 (→医療機関)

医療機関名

殿

長

御連絡め	りかと	りこさい	ノエ	した。
(年	月	日)	に訪問しましたので連絡いたします。

ふりがな	生年月日 年 月 日 第 子
児の氏名	(男・女) (月 齢) (生後 か月 日)
保 護 者	父 (歳) 母 (歳)
住 所	電話番号
	出生時体重 ()g (在胎週数 週 日*予定日 年 月 日) 退院時体重 ()g (生後 日目)
訪問時の 児の状況	退院後の状況
	年 月 日() 訪問 訪問時 体重:()) g 身長:()) cm 胸囲:()) cm 1 日体重増加量 g
	哺乳状態: 混合 母乳 ミルク
	排 泄: 排便 /日
	睡 眠:
	発達面: モロー反射() 光に対する反応() 音に対する反応()
	その他:
育児状況	
退院時の 問題点に	
の起点に	
助言・指導 今後の方針	

24

所属 電話番号 担当保健師名

年 月 日

保健所 母子保健担当窓口一覧

保健所名	課名	電話番号	FAX番号	郵便番号	住所
徳島保健所	健康増進担当	088-602-8904	088-652-9334	770-0855	徳島市新蔵町3丁目80
吉野川保健所	健康増進担当	0883-36-9018	0883-22-1760	776-0010	吉野川市鴨島町鴨島106-2
阿南保健所	健康増進担当	0884-28-9876	0884-22-6404	774-0011	阿南市領家町野神319
美波保健所	健康増進担当	0884-74-7375	0884-74-7365	779-2305	海部郡美波町奥河内字弁才天17-1
美馬保健所	健康増進担当	0883-52-1018	0883-53-9446	777-0005	美馬市穴吹町穴吹字明連23
三好保健所	健康増進担当	0883-72-1123	0883-72-6884	778-0002	三好市池田町字マチ2542-4

^{※&}lt;mark>県外の</mark>里帰り出産の場合は、帰省先<mark>を管轄する</mark>保健所へ情報提供してください。

市町村 母子保健担当窓口一覧

保健所	市町村名	課名	電話番号	FAX番号	郵便番号	住所
徳島	徳島市	子ども健康課	088-656-0532	088-656-0514	770-8053	徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館内
		こども家庭センター	088-656-0536	088-656-0514	770-8053	徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館内
	鳴門市	健康增進課	088-684-1049	088-684-1114	772-8501	鳴門市撫養町南浜字東浜170番地
		こども家庭センター	088-684-1561	088-684-1370	772-0003	鳴門市撫養町南浜字東浜24番地2 鳴門市健康福祉交流センター内
	小松島市	保健センター	0885-32-3551	0885-32-4145	773-0001	小松島市小松島町字新港9番地10号
		こども家庭センター	0885-38-7100	0885-32-4145	773-0001	小松島市小松島町字新港9番地10号
	勝浦町	福祉課	0885-42-1502	0885-42-3028	771-4395	勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3
	上勝町	住民課	0885-46-0111	0885-46-0323	771-4501	勝浦郡上勝町大字福原字下横峯3-1
	佐那河内村	健康福祉課	088-679-2971	088-679-2125	771-4195	名東郡佐那河内村下字西ノハナ31
	石井町	健康増進課	088-674-0001	088-674-0333	779-3233	名西郡石井町石井字石井380-11
	神山町	健康福祉課	088-676-1114	088-676-1100	771-3395	名西郡神山町神領字本野間100
	松茂町	こども家庭センター	088-683-4535	088-699-4521	771-0220	板野郡松茂町広島字三番越2-2
	北島町	こども家庭センター	088-698-8909	088-698-8925	771-0207	板野郡北島町新喜来字南古田88-1
	藍住町	保健センター	088-692-8658	088-637-3158	771-1203	板野郡藍住町奥野字矢上前32-1
		こども家庭センター	088-692-0805	088-637-3153	771-1203	板野郡藍住町奥野字矢上前32-1
	板野町	福祉保健課健康相談室	088-672-5580	088-672-2533	779-0105	板野郡板野町大寺亀山西169-5
	上板町	保健相談センター	088-694-3344	088-694-5903	771-1392	板野郡上板町七條字経塚42
吉野川	吉野川市	健康推進課	0883-22-2268	0883-22-2245	776-8611	吉野川市鴨島町鴨島115-1
		こども家庭センター	0883-36- <mark>2267</mark>	0883-22-2245	776-8611	吉野川市鴨島町鴨島115-1
	阿波市	健康推進課	0883-36-6815	0883-36-5113	771-1695	阿波市市場町切幡字古田201-1
		こども家庭センター	0883-36-6820	0883-36-5113	771-1695	阿波市市場町切幡字古田201-1
阿南	阿南市	保健センター	0884-22-1590	0884-22-1894	774-0045	阿南市宝田町荒井6-1 阿南健康づくりセンター内
		こども家庭センター	0884-24-8062	0884-23-4200	774-8501	徳島県阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市役所内
	那賀町	すこやか子育て課(保健センター	0884-62-3892	0884-62-3893	771-5410	那賀郡那賀町大久保字大西3-2
美波	美波町	健康増進課	0884-77-3621	0884-77-3622	779-2305	海部郡美波町奥河内字井ノ上13-2
	牟岐町	健康生活課	0884-72-3417	0884-72-2716	775-8570	海部郡牟岐町大字中村字本村7-4
_	海陽町	子どもあゆみ保健課	0884-73-4311	0884-73-3880	775-0395	海部郡海陽町奥浦字新町44
美馬	美馬市	子どもすこやか課 こども家庭センター	0883-52-2333	0883-52-2221	777-8577	美馬市穴吹町穴吹字九反地5
	つるぎ町	保健センター	0883-62-3313	0883-62-3312	779-4101	美馬郡つるぎ町貞光字中須賀68-1
三好	三好市	健康づくり課	0883-72-6767	0883-72-6664	778-0004	三好市池田町サラダ1610番地1
	東みよし町	健康づくり課	0883-82-6323	0883-82-6307	779-4795	三好郡東みよし町加茂3360

一作 成一

徳島県周産期医療協議会・妊産婦メンタルケア部会

井上 麻由 (藍里病院医師)

加地 剛 (徳島大学大学院医歯薬学研究部ウイメンズヘルス支援学分野教授)

庄野 実希 (徳島県立中央病院小児科副部長)

曽根 香保里(鳴門市こども家庭センター係長)

田口 義行 (徳島県小児科医会会長)

中川 竜二 (徳島大学病院小児科周産母子部講師)

中瀧 理仁 (徳島大学病院精神科神経科准教授)

西村 正人 (徳島県立中央病院産婦人科部長)

橋本 直子 (徳島県立中央病院精神科副部長)

別宮 史朗 (徳島県産婦人科医会理事 徳島赤十字病院副院長兼第一産婦人科部長) <部会長>

增田 未来 (徳島保健所健康増進担当係長)

松村 規子 (徳島市こども家庭センター子育て世代包括支援担当係長)

森内 洋美 (徳島大学大学院医歯薬学研究部ウイメンズヘルス支援学分野講師

公益社団法人徳島県看護協会理事·助産師職能委員長)

森脇 智秋 (一般社団法人徳島県助産師会会長)

吉田 あつ子 (徳島大学病院産婦人科講師)

※敬称略・五十音順

(オブザーバー)

秋田 亮(秋田病院院長)

岩佐 武(徳島大学産婦人科教授)

葉久 真理 (徳島大学大学院医歯薬学研究部助産学分野教授)

徳島県保健福祉部健康寿命推進課