

(様式3-1)

自動販売機の設置に係る提案書

I (1号～5号機)

徳島県立城西高等学校長 殿

令和 年 月 日

(応募者) 住 所

商号又は名称

代 表 者

自動販売機の設置に係る提案は次のとおりです。

1 応募物件

- (1) 教育財産への自動販売機の設置者  
(2) 貸付場所、貸付面積、基準貸付料(定額)及び販売品目

物件番号	貸付場所			台数	
I (1号～ 5号機)	徳島市鮎喰町2丁目1番地 城西高等学校 中庭			1台	
	貸付面積	基準貸付料(定額)	販売品目		
	本体：W155cm×D110cm×H225cm 回収ボックス：W30cm×D50cm (1.85平方メートル)	年額 2,229円	飲料(缶・ペットボトル・瓶 による販売に限る。) <u>及び栄養補助食品</u>		
	その他				
大規模災害発生時において、徳島県が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫飲料等を設置者の負担により無料で提供できる機能を備えている(停電時においても使用可能である)こと。 災害対応型であることを表示していること。					

※栄養補助食品を含まない場合は、下線部を消去すること。

2 機器仕様の確認欄(「判定」欄には記入しないこと)

- (1) 品名及び台数 自動販売機 1台  
(2) 応募機器の型番(メーカーCATALOGを添付)

種別	メーカー	型番	機器の名称	判定
自動販売機 本体				

## 商号又は名称

## (3) 仕様（必須項目）

## I (1号から5号機)

項目	条件	対応の可否	カタログページ	判定
大きさ	本体 W155cm×D110cm×H225cm以内			
防災対応	大規模災害発生時において、徳島県教育委員会が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫飲料を設置業者の負担により無料で提供できる機能を備えていること			
	停電時にも使用可能であること			
	災害対応型であることを表示していること			
環境対策	HC（炭化水素）、又は、CO <sub>2</sub> （二酸化炭素）、もしくは、HFO（1234yf）を冷媒として採用していること			
安全対策	「自動販売機の据付基準（JIS規格）」、「自動販売機据付基準（2008年4月 日本自動販売システム機械工業会、全国清涼飲料連合会、日本自動販売協会、日本自動販売機保安整備協会）」を遵守すること			
	「食品、添加物等の規格基準（食品衛生法）」「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領（業界自主基準）」を遵守し衛生管理に万全を尽くすこと			
使用済容器の回収	自動販売機に併設して、販売する容器の種類に応じた容器回収ボックスを必要数設置すること			
	回収ボックスはプラスチック製又は金属製とすること			
	容器回収頻度と回収量を考慮し、容器が溢れたり散乱しないよう、十分な容積とすること			
	使用済容器については、容器包装リサイクル法等の関係法令に基づいて適切に処理すること			
設置と運営管理	設置者が、商品補充、消費期限の確認、売上金の回収、釣銭補充、自販機と設置場所周辺の清掃を行うこと			
	設置者が、保守業務を随時行い、適正な維持管理に努めるほか、故障時には迅速に対応すること			
	問い合わせ・苦情については、設置者の責任において対応すること。故障時等の連絡先を明記すること			
販売商品の種類	缶またはペットボトル等の密閉式容器により、酒類を除く飲料を販売すること また、4品目以下の栄養補助食品を含めてもよい			
	標準販売価格より10円以上安価にて販売すること			
	利用者の嗜好に幅広く対応できるよう、水、お茶、コーヒー、紅茶、炭酸飲料、スポーツドリンク等極力バラエティーに富んだ品揃えとすること			
消費電力	電圧100ボルトで、電力は1,500ワット以下、電流は15アンペア以下とすること			

(様式3-1)

自動販売機の設置に係る提案書  
**(6号機)**

徳島県立城西高等学校長 殿

令和 年 月 日

(応募者) 住 所  
商号又は名称  
代 表 者

自動販売機の設置に係る提案は次のとおりです。

1 応募物件

- (1) 教育財産への自動販売機の設置者  
(2) 貸付場所、貸付面積、基準貸付料(定額)及び販売品目

物件番号	貸付場所			台数		
6号機	徳島市鮎喰町2丁目1番地 城西高等学校 中庭			1台		
	貸付面積	基準貸付料(定額)	販売品目			
	本体 : W140cm×D110cm×H225cm 回収ボックス : W30cm×D50cm (1.69平方メートル)	年額 2,036円	飲料(乳製品等を含めた紙パック等による販売に限る)			
	その他					

2 機器仕様の確認欄(「判定」欄には記入しないこと)

- (1) 品名及び台数 自動販売機 1台  
(2) 応募機器の型番(メーカーCATALOGを添付)

種別	メーカー	型番	機器の名称	判定
自動販売機 本体				

## 商号又は名称

## (3) 仕様 (必須項目)

(6号機)

項目	条件	対応の可否	カタログページ	判定
大きさ	本体 W140cm×D110cm×H225cm以内			
環境対策	HC(炭化水素)、又は、CO <sub>2</sub> (二酸化炭素)、もしくは、HFO(1234yf)を冷媒として採用していること			
安全対策	「自動販売機の据付基準(JIS規格)」、「自動販売機据付基準(2008年4月日本自動販売システム機械工業会、全国清涼飲料連合会、日本自動販売協会、日本自動販売機保安整備協会)」を遵守すること			
	「食品、添加物等の規格基準(食品衛生法)」「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領(業界自主基準)」を遵守し衛生管理に万全を尽くすこと			
	商品販売に必要な営業許可を受けること			
使用済容器の回収	自動販売機に併設して、販売する容器の種類に応じた容器回収ボックスを必要数設置すること			
	回収ボックスはプラスチック製又は金属製とすること			
	容器回収頻度と回収量を考慮し、容器が溢れたり散乱しないよう、十分な容積とすること			
	使用済容器については、容器包装リサイクル法等の関係法令に基づいて適切に処理すること			
設置と運営管理	設置者が、商品補充、消費期限の確認、売上金の回収、釣銭補充、自販機と設置場所周辺の清掃を行うこと			
	設置者が、保守業務を隨時行い、適正な維持管理に努めるほか、故障時には迅速に対応すること			
	問い合わせ・苦情については、設置者の責任において対応すること。故障時等の連絡先を明記すること			
販売商品の種類	紙パック等により、乳製品を含めた飲料(酒類を除く)を販売すること			
	販売価格は100円の商品を8割以上品揃えすることとし、他の商品は標準販売価格より10円以上以上安価にて販売すること			
	利用者の嗜好に幅広く対応できるよう、極力バラエティーに富んだ品揃えとすること			
消費電力	電圧100ボルトで、電力は1,500ワット以下、電流は15アンペア以下とすること			

(様式3-1)

自動販売機の設置に係る提案書

(7号機)

徳島県立城西高等学校長 殿

令和 年 月 日

(応募者) 住 所  
商号又は名称  
代 表 者

自動販売機の設置に係る提案は次のとおりです。

1 応募物件

- (1) 教育財産への自動販売機の設置者  
(2) 貸付場所、貸付面積、基準貸付料(定額)及び販売品目

物件番号	貸付場所			台数
7号機	徳島市鮎喰町2丁目1番地 城西高等学校 体育館前渡廊下			1台
	貸付面積	基準貸付料(定額)	販売品目	
	本体: W150cm×D90cm×H215cm 回収ボックス: W30cm×D50cm (1.50平方メートル)	年額 4,116円 (税抜価格)	飲料(缶・ペットボトル・瓶による販売に限る)及び栄養補助食品	
	その他			
	大規模災害発生時において、徳島県が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫飲料等を設置者の負担により無料で提供できる機能を備えている(停電時においても使用可能である)こと。 災害対応型であることを表示していること。 栄養補助食品を5品以上含めること。			

2 機器仕様の確認欄(「判定」欄には記入しないこと)

- (1) 品名及び台数 自動販売機 1台  
(2) 応募機器の型番(メーカーCATALOGを添付)

種別	メーカー	型番	機器の名称	判定
自動販売機本体				

商号又は名称

(3) 仕様 (必須項目)

(7号機)

項目	条件	対応の可否	カタログページ	判定
大きさ	本体 W150cm×D90cm×H215cm以内			
防災対応	大規模災害発生時において、徳島県教育委員会が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫飲料を設置業者の負担により無料で提供できる機能を備えていること			
	停電時にも使用可能であること			
	災害対応型であることを表示していること			
環境対策	HC (炭化水素)、又は、CO2 (二酸化炭素)、もしくは、HFO (1234yf) を冷媒として採用していること			
安全対策	「自動販売機の据付基準 (JIS 規格)」、「自動販売機据付基準 (2008年4月 日本自動販売システム機械工業会、全国清涼飲料連合会、日本自動販売協会、日本自動販売機保安整備協会)」を遵守すること			
	「食品、添加物等の規格基準 (食品衛生法)」「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領 (業界自主基準)」を遵守し衛生管理に万全を尽くすこと			
使用済容器の回収	自動販売機に併設して、販売する容器の種類に応じた容器回収ボックスを必要数設置すること			
	回収ボックスはプラスチック製又は金属製とすること			
	容器回収頻度と回収量を考慮し、容器が溢れたり散乱しないよう、十分な容積とすること			
	使用済容器については、容器包装リサイクル法等の関係法令に基づいて適切に処理すること			
設置と運営管理	設置者が、商品補充、消費期限の確認、売上金の回収、釣銭補充、自販機と設置場所周辺の清掃を行うこと			
	設置者が、保守業務を随時行い、適正な維持管理に努めるほか、故障時には迅速に対応すること			
	問い合わせ・苦情については、設置者の責任において対応すること。故障時等の連絡先を明記すること			
販売商品の種類	缶またはペットボトル等の密閉式容器により、酒類を除く飲料を販売すること また、5品目以上の栄養補助食品を販売すること			
	標準販売価格より10円以上安価にて販売すること			
	利用者の嗜好に幅広く対応できるよう、水、お茶、コーヒー、紅茶、炭酸飲料、スポーツドリンク等極力バラエティーに富んだ品揃えとすること			
消費電力	電圧100ボルトで、電力は1,500ワット以下、電流は15アンペア以下とすること			

(様式3-1)

自動販売機の設置に係る提案書  
**(8号機)**

徳島県立城西高等学校長 殿

令和 年 月 日

(応募者) 住 所  
商号又は名称  
代 表 者

自動販売機の設置に係る提案は次のとおりです。

1 応募物件

- (1) 教育財産への自動販売機の設置者  
(2) 貸付場所、貸付面積、基準貸付料(定額)及び販売品目

物件番号	貸付場所			台数
8号機	徳島市鮎喰町2丁目1番地 城西高等学校 体育館前渡廊下			1台
	貸付面積	基準貸付料(定額)	販売品目	
	本体: W150cm×D90cm×H215cm 回収ボックス: W30cm×D50cm (1.50平方メートル)	年額 4,116円 (税抜価格)	飲料(缶・ペットボトル・瓶による販売に限る)	
	その他			
大規模災害発生時において、徳島県が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫飲料等を設置者の負担により無料で提供できる機能を備えている(停電時においても使用可能である)こと。 災害対応型であることを表示していること。				

2 機器仕様の確認欄(「判定」欄には記入しないこと)

- (1) 品名及び台数 自動販売機 1台  
(2) 応募機器の型番(メーカーCATALOGを添付)

種別	メーカー	型番	機器の名称	判定
自動販売機 本体				

## 商号又は名称

## (3) 仕様 (必須項目)

(8号機)

項目	条件	対応の可否	カタログページ	判定
大きさ	本体 W150cm×D90cm×H215cm以内			
防災対応	大規模災害発生時において、徳島県教育委員会が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫飲料を設置業者の負担により無料で提供できる機能を備えていること			
	停電時にも使用可能であること			
	災害対応型であることを表示していること			
環境対策	HC（炭化水素）、又は、CO <sub>2</sub> （二酸化炭素）、もしくは、HF <sub>O</sub> （1234yf）を冷媒として採用していること			
安全対策	「自動販売機の据付基準（JIS 規格）」、「自動販売機据付基準（2008年4月 日本自動販売システム機械工業会、全国清涼飲料連合会、日本自動販売協会、日本自動販売機保安整備協会）」を遵守すること			
	「食品、添加物等の規格基準（食品衛生法）」「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領（業界自主基準）」を遵守し衛生管理に万全を尽くすこと			
使用済容器の回収	自動販売機に併設して、販売する容器の種類に応じた容器回収ボックスを必要数設置すること			
	回収ボックスはプラスチック製又は金属製とすること			
	容器回収頻度と回収量を考慮し、容器が溢れたり散乱しないよう、十分な容積とすること			
	使用済容器については、容器包装リサイクル法等の関係法令に基づいて適切に処理すること			
設置と運営管理	設置者が、商品補充、消費期限の確認、売上金の回収、釣銭補充、自販機と設置場所周辺の清掃を行うこと			
	設置者が、保守業務を隨時行い、適正な維持管理に努めるほか、故障時には迅速に対応すること			
	問い合わせ・苦情については、設置者の責任において対応すること。故障時等の連絡先を明記すること			
販売商品の種類	缶またはペットボトル等の密閉式容器により、酒類を除く飲料を販売すること			
	標準販売価格より10円以上安価にて販売すること			
	利用者の嗜好に幅広く対応できるよう、水、お茶、コーヒー、紅茶、炭酸飲料、スポーツドリンク等極力バラエティーに富んだ品揃えとすること			
消費電力	電圧100ボルトで、電力は1,500ワット以下、電流は15アンペア以下とすること			

(様式3-1)

自動販売機の設置に係る提案書  
**(神山1号機)**

徳島県立城西高等学校長 殿

令和 年 月 日

(応募者) 住 所  
商号又は名称  
代 表 者

自動販売機の設置に係る提案は次のとおりです。

1 応募物件

- (1) 教育財産への自動販売機の設置者  
(2) 貸付場所、貸付面積、基準貸付料(定額)及び販売品目

物件番号	貸付場所			台数
神山 1号機	名西郡神山町神領字北454番地1 城西高等学校神山校 体育館横			1台
	貸付面積	基準貸付料(定額)	販売品目	
	本体: W155cm×D110cm×H225cm 回収ボックス: W50cm×D50cm (1.95平方メートル)	年額 9,467円 (税抜価格)	飲料(缶・ペットボトル・瓶による販売に限る。)	
	その他			
大規模災害発生時において、徳島県が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫飲料等を設置者の負担により無料で提供できる機能を備えている(停電時においても使用可能である)こと。 災害対応型であることを表示していること。				

2 機器仕様の確認欄(「判定」欄には記入しないこと)

- (1) 品名及び台数 自動販売機 1台  
(2) 応募機器の型番(メーカーCATALOGを添付)

種別	メーカー	型番	機器の名称	判定
自動販売機 本体				

## 商号又は名称

## (3) 仕様 (必須項目)

(神山1号機)

項目	条件	対応の可否	カタログページ	判定
大きさ	本体 W155cm×D110cm×H225cm以内			
防災対応	大規模災害発生時において、徳島県教育委員会が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫飲料を設置業者の負担により無料で提供できる機能を備えていること			
	停電時にも使用可能であること			
	災害対応型であることを表示していること			
環境対策	HC (炭化水素)、又は、CO2 (二酸化炭素)、もしくは、HFO (1234yf) を冷媒として採用していること			
安全対策	「自動販売機の据付基準 (JIS 規格)」、「自動販売機据付基準 (2008年4月 日本自動販売システム機械工業会、全国清涼飲料連合会、日本自動販売協会、日本自動販売機保安整備協会)」を遵守すること			
	「食品、添加物等の規格基準 (食品衛生法)」「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領 (業界自主基準)」を遵守し衛生管理に万全を尽くすこと			
使用済容器の回収	自動販売機に併設して、販売する容器の種類に応じた容器回収ボックスを必要数設置すること			
	回収ボックスはプラスチック製又は金属製とすること			
	容器回収頻度と回収量を考慮し、容器が溢れたり散乱しないよう、十分な容積とすること			
	使用済容器については、容器包装リサイクル法等の関係法令に基づいて適切に処理すること			
設置と運営管理	設置者が、商品補充、消費期限の確認、売上金の回収、釣銭補充、自販機と設置場所周辺の清掃を行うこと			
	設置者が、保守業務を随時行い、適正な維持管理に努めるほか、故障時には迅速に対応すること			
	問い合わせ・苦情については、設置者の責任において対応すること。故障時等の連絡先を明記すること			
販売商品の種類	缶またはペットボトル等の密閉式容器により、酒類を除く飲料を販売すること			
	準販売価格より10円以上安価にて販売すること			
	利用者の嗜好に幅広く対応できるよう、既存自販機2台の商品と可能な限り異なるメーカーや異なる商品とすることとし、極力バラエティーに富んだ品揃えとすること			
消費電力	電圧100ボルトで、電力は1,500ワット以下、電流は15アンペア以下とすること			