

6. 資料

(1) 全数把握対象疾患の患者数

付表1：令和6年 全数把握対象疾患の月別患者数

付表2：令和6年 全数把握対象疾患の保健所別患者数

(2) 定点把握対象疾患（週報）の患者数

付表3：令和6年 定点把握対象疾患（週）の週別患者報告数

付表4：令和6年 定点把握対象疾患（週）の週別定点あたり患者報告数

付表5：令和6年 定点把握対象疾患（週）の保健所別患者報告数

付表6：令和6年 定点把握対象疾患（週）の保健所別定点あたり患者報告数

付表7：令和6年 定点把握対象疾患（週）の年齢階級別報告数

(3) 定点把握対象疾患（月報）の患者数

付表8：令和6年 定点把握対象疾患（月）の月別患者報告数

付表9：令和6年 定点把握対象疾患（月）の年齢階級・性別報告数

(4) 警報・注意報発生システムについて

付表 1：令和 6 年 全数把握対象疾患の月別患者数

類型	疾患名 / 保健所名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計	前年
二 類	結核	7	3	12	8	10	14	9	7	15	10	12	10	117	80
三 類	腸管出血性大腸菌感染症		1			1	1	4	6	4	1	1		19	11
四 類	A型肝炎								1					1	0
	日本紅斑熱								1	3	3	1		8	7
	レジオネラ症	3		1		4	2	4		5	2	2		23	14
五 類	アメーバ赤痢						1	1				1		3	1
	ウイルス性肝炎（E型、A型を除く）	1												1	2
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		2		1	1	1	1				3	1	10	1
	急性脳炎			1		1			2				1	5	0
	クロイツフェルト・ヤコブ病												1	1	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1	2			1	2	2					8	5
	後天性免疫不全症候群	1					1	1					2	5	2
	侵襲性インフルエンザ菌感染症						1	1			1			3	1
	侵襲性肺炎球菌感染症	3	1	1	1	2		2				2	1	13	2
	梅毒	3	1	7	5	9	6	9	4	9	6	4	4	67	78
	播種性クリプトコックス症		2			1			1		1			5	0
	百日咳	1	0	1	4	2	0	0	11	19	3	1	0	42	78

付表 2：令和 6 年 全数把握対象疾患の保健所別患者数

類型	疾患名 / 保健所名	徳島	阿南	美波	吉野川	美馬	三好	総計
二 類	結核	88	8	2	8	5	6	117
三 類	腸管出血性大腸菌感染症	13	1	1	4			19
四 類	A型肝炎	1						1
	日本紅斑熱	1	5	1			1	8
	レジオネラ症	8	8		6	1		23
五 類	アメーバ赤痢	2			1			3
	ウイルス性肝炎（E型、A型を除く）	1						1
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	6			3		1	10
	急性脳炎	3	1				1	5
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1						1
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	8						8
	後天性免疫不全症候群	3	1				1	5
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	3						3
	侵襲性肺炎球菌感染症	11	1	1				13
	梅毒	59	4			1	3	67
	播種性クリプトコックス症	4		1				5
	百日咳	41			1			42

付表3：令和6年 定点把握対象疾患（週）の週別患者報告数

週	期 間	インフルエンザ ／新型コロナウイルス感染症定点		小児科定点							
		イン フル エン ザ	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん
1	1/1～	503	346	－	37	19	86	－	8	－	3
2	1/8～	492	437	1	17	27	85	－	2	－	4
3	1/15～	576	563	－	29	44	178	1	1	－	4
4	1/22～	617	604	－	20	26	141	－	11	－	7
5	1/29～	610	563	－	15	57	128	2	14	－	6
6	2/5～	496	539	1	18	60	137	1	7	－	4
7	2/12～	510	402	2	9	51	113	2	8	1	6
8	2/19～	433	320	4	13	42	98	1	14	1	7
9	2/26～	412	241	1	13	55	100	4	18	－	1
10	3/4～	510	244	2	8	55	102	3	24	－	8
11	3/11～	565	185	－	10	54	85	2	21	1	6
12	3/18～	479	164	6	6	40	103	1	12	－	6
13	3/25～	396	198	8	14	38	90	2	19	－	7
14	4/1～	180	176	35	8	39	66	2	28	－	8
15	4/8～	80	115	37	6	31	70	5	24	－	7
16	4/15～	46	115	33	5	40	65	2	27	－	8
17	4/22～	32	67	27	4	56	76	8	42	－	11
18	4/29～	8	48	27	1	37	29	1	47	－	8
19	5/6～	13	68	28	6	35	78	7	48	－	5
20	5/13～	6	90	21	6	44	104	6	50	－	6
21	5/20～	4	111	31	8	47	83	3	89	1	8
22	5/27～	4	130	32	14	32	86	9	133	－	7
23	6/3～	3	141	33	14	48	94	6	155	－	8
24	6/10～	1	158	30	10	48	84	8	146	－	8
25	6/17～	5	165	39	7	37	83	2	178	－	7
26	6/24～	4	209	44	9	31	77	2	243	－	5
27	7/1～	4	338	53	7	22	77	2	356	2	6
28	7/8～	8	554	76	7	33	62	4	375	－	4
29	7/15～	1	622	56	9	15	58	1	272	－	10
30	7/22～	3	740	99	9	12	52	－	258	－	9
31	7/29～	3	634	111	6	35	76	4	178	1	6
32	8/5～	19	510	76	3	30	73	2	142	－	6
33	8/12～	11	318	44	5	16	38	1	59	－	3
34	8/19～	7	413	24	6	21	73	1	40	－	7
35	8/26～	2	322	11	4	22	78	－	26	－	8
36	9/2～	18	285	26	1	18	60	2	55	－	11
37	9/9～	10	253	24	2	18	66	－	51	－	9
38	9/16～	3	186	13	3	12	76	1	43	－	8
39	9/23～	4	115	13	2	14	83	1	34	3	7
40	9/30～	6	95	11	3	6	120	－	27	－	10
41	10/7～	9	73	16	1	15	118	3	39	－	7
42	10/14～	7	28	10	3	4	111	1	31	－	6
43	10/21～	6	33	1	1	6	119	2	41	1	7
44	10/28～	5	22	2	2	10	117	4	45	1	9
45	11/4～	10	22	5	1	6	102	－	32	1	3
46	11/11～	38	31	3	3	10	117	－	33	－	6
47	11/18～	44	36	4	6	10	87	1	22	4	5
48	11/25～	84	60	4	7	16	103	6	26	3	8
49	12/2～	186	76	5	4	22	113	2	23	4	5
50	12/9～	494	121	3	6	15	105	5	14	5	11
51	12/16～	1,065	246	6	9	12	92	1	9	12	8
52	12/23～	2,048	297	5	7	13	83	3	8	2	3
合計		11,080	12,829	1,143	424	1,506	4,700	127	3,608	43	347
男性		5,915	6,064	606	239	808	2,546	68	2,023	21	178
女性		5,165	6,765	537	185	698	2,154	59	1,585	22	169

週	期 間	小児科定点		眼科定点		基幹定点				
		ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	（感染性胃腸炎） （ロタウイルス）
1	1/1～	2	-	-	1	-	-	-	-	-
2	1/8～	1	-	-	2	-	-	-	-	-
3	1/15～	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	1/22～	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5	1/29～	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	2/5～	-	-	-	3	-	-	-	-	-
7	2/12～	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2/19～	3	-	-	-	-	-	1	-	-
9	2/26～	1	-	-	1	-	-	-	-	-
10	3/4～	4	-	-	-	-	-	-	-	-
11	3/11～	5	1	-	-	-	2	-	-	-
12	3/18～	1	2	-	-	-	-	-	-	-
13	3/25～	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	4/1～	1	-	-	1	-	-	-	-	-
15	4/8～	3	-	-	-	-	-	-	-	-
16	4/15～	4	-	-	1	-	-	-	-	-
17	4/22～	1	2	-	-	-	-	-	-	-
18	4/29～	1	-	-	1	-	-	-	-	-
19	5/6～	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20	5/13～	4	-	-	-	-	-	-	-	-
21	5/20～	7	-	-	-	-	-	-	-	-
22	5/27～	13	1	-	-	-	-	1	-	-
23	6/3～	8	-	-	-	-	-	-	-	-
24	6/10～	16	-	-	-	-	1	1	-	-
25	6/17～	14	-	-	-	-	-	-	-	-
26	6/24～	27	2	-	-	-	-	1	-	-
27	7/1～	26	-	-	-	-	-	1	-	-
28	7/8～	17	-	-	-	1	-	1	-	-
29	7/15～	19	-	-	-	-	-	1	-	-
30	7/22～	9	-	-	-	-	-	-	-	-
31	7/29～	9	-	-	-	-	-	1	-	-
32	8/5～	5	-	-	-	-	-	1	-	-
33	8/12～	12	-	-	-	1	-	2	-	-
34	8/19～	5	-	-	-	-	-	3	-	-
35	8/26～	7	-	1	-	-	-	1	-	-
36	9/2～	13	-	-	1	-	1	7	-	-
37	9/9～	6	-	-	-	1	-	3	-	-
38	9/16～	4	-	-	-	-	-	1	-	-
39	9/23～	4	1	-	-	-	-	1	-	-
40	9/30～	4	-	-	-	-	-	3	-	-
41	10/7～	7	-	-	-	-	1	3	-	-
42	10/14～	5	1	-	-	1	-	2	-	-
43	10/21～	4	-	-	-	-	-	1	-	-
44	10/28～	4	-	-	-	-	-	-	-	-
45	11/4～	4	1	-	-	-	-	1	-	-
46	11/11～	5	-	-	-	-	-	1	-	-
47	11/18～	1	-	-	1	-	-	2	-	-
48	11/25～	3	-	-	-	2	2	4	-	-
49	12/2～	10	1	1	-	-	1	3	-	-
50	12/9～	-	-	-	-	-	-	2	-	-
51	12/16～	2	-	-	-	-	-	6	-	-
52	12/23～	-	-	2	1	-	1	2	-	-
合計		303	13	4	15	6	9	57	-	-
男性		159	10	2	5	4	5	28	-	-
女性		144	3	2	10	2	4	29	-	-

付表４：令和６年 定点把握対象疾患（週）の週別定点あたり患者報告数

週	期 間	インフルエンザ ／新型コロナウイルス感染症定点		小児科定点							
		イン フル エン ザ	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん
1	1/1～	13.59	9.35	-	1.61	0.83	3.74	-	0.35	-	0.13
2	1/8～	13.30	11.81	0.04	0.74	1.17	3.70	-	0.09	-	0.17
3	1/15～	15.57	15.22	-	1.26	1.91	7.74	0.04	0.04	-	0.17
4	1/22～	16.68	16.32	-	0.87	1.13	6.13	-	0.48	-	0.30
5	1/29～	16.49	15.22	-	0.65	2.48	5.57	0.09	0.61	-	0.26
6	2/5～	13.41	14.57	0.04	0.78	2.61	5.96	0.04	0.30	-	0.17
7	2/12～	13.78	10.86	0.09	0.39	2.22	4.91	0.09	0.35	0.04	0.26
8	2/19～	11.70	8.65	0.17	0.57	1.83	4.26	0.04	0.61	0.04	0.30
9	2/26～	11.14	6.51	0.04	0.57	2.39	4.35	0.17	0.78	-	0.04
10	3/4～	13.78	6.59	0.09	0.35	2.39	4.43	0.13	1.04	-	0.35
11	3/11～	15.27	5.00	-	0.43	2.35	3.70	0.09	0.91	0.04	0.26
12	3/18～	12.95	4.43	0.26	0.26	1.74	4.48	0.04	0.52	-	0.26
13	3/25～	10.70	5.35	0.35	0.61	1.65	3.91	0.09	0.83	-	0.30
14	4/1～	4.86	4.76	1.52	0.35	1.70	2.87	0.09	1.22	-	0.35
15	4/8～	2.16	3.11	1.61	0.26	1.35	3.04	0.22	1.04	-	0.30
16	4/15～	1.24	3.11	1.43	0.22	1.74	2.83	0.09	1.17	-	0.35
17	4/22～	0.86	1.81	1.17	0.17	2.43	3.30	0.35	1.83	-	0.48
18	4/29～	0.22	1.30	1.17	0.04	1.61	1.26	0.04	2.04	-	0.35
19	5/6～	0.35	1.84	1.22	0.26	1.52	3.39	0.30	2.09	-	0.22
20	5/13～	0.16	2.43	0.91	0.26	1.91	4.52	0.26	2.17	-	0.26
21	5/20～	0.11	3.00	1.35	0.35	2.04	3.61	0.13	3.87	0.04	0.35
22	5/27～	0.11	3.51	1.39	0.61	1.39	3.74	0.39	5.78	-	0.30
23	6/3～	0.08	3.81	1.43	0.61	2.09	4.09	0.26	6.74	-	0.35
24	6/10～	0.03	4.27	1.30	0.43	2.09	3.65	0.35	6.35	-	0.35
25	6/17～	0.14	4.46	1.70	0.30	1.61	3.61	0.09	7.74	-	0.30
26	6/24～	0.11	5.65	1.91	0.39	1.35	3.35	0.09	10.57	-	0.22
27	7/1～	0.11	9.14	2.30	0.30	0.96	3.35	0.09	15.48	0.09	0.26
28	7/8～	0.22	14.97	3.30	0.30	1.43	2.70	0.17	16.30	-	0.17
29	7/15～	0.03	16.81	2.43	0.39	0.65	2.52	0.04	11.83	-	0.43
30	7/22～	0.08	20.00	4.30	0.39	0.52	2.26	-	11.22	-	0.39
31	7/29～	0.08	17.14	4.83	0.26	1.52	3.30	0.17	7.74	0.04	0.26
32	8/5～	0.51	13.78	3.30	0.13	1.30	3.17	0.09	6.17	-	0.26
33	8/12～	0.30	8.59	1.91	0.22	0.70	1.65	0.04	2.57	-	0.13
34	8/19～	0.19	11.16	1.04	0.26	0.91	3.17	0.04	1.74	-	0.30
35	8/26～	0.05	8.70	0.48	0.17	0.96	3.39	-	1.13	-	0.35
36	9/2～	0.49	7.70	1.13	0.04	0.78	2.61	0.09	2.39	-	0.48
37	9/9～	0.27	6.84	1.04	0.09	0.78	2.87	-	2.22	-	0.39
38	9/16～	0.08	5.03	0.57	0.13	0.52	3.30	0.04	1.87	-	0.35
39	9/23～	0.11	3.11	0.57	0.09	0.61	3.61	0.04	1.48	0.13	0.30
40	9/30～	0.16	2.57	0.48	0.13	0.26	5.22	-	1.17	-	0.43
41	10/7～	0.24	1.97	0.70	0.04	0.65	5.13	0.13	1.70	-	0.30
42	10/14～	0.19	0.76	0.43	0.13	0.17	4.83	0.04	1.35	-	0.26
43	10/21～	0.16	0.89	0.04	0.04	0.26	5.17	0.09	1.78	0.04	0.30
44	10/28～	0.14	0.59	0.09	0.09	0.43	5.09	0.17	1.96	0.04	0.39
45	11/4～	0.27	0.59	0.22	0.04	0.26	4.43	-	1.39	0.04	0.13
46	11/11～	1.03	0.84	0.13	0.13	0.43	5.09	-	1.43	-	0.26
47	11/18～	1.19	0.97	0.17	0.26	0.43	3.78	0.04	0.96	0.17	0.22
48	11/25～	2.27	1.62	0.17	0.30	0.70	4.48	0.26	1.13	0.13	0.35
49	12/2～	5.03	2.05	0.22	0.17	0.96	4.91	0.09	1.00	0.17	0.22
50	12/9～	13.35	3.27	0.13	0.26	0.65	4.57	0.22	0.61	0.22	0.48
51	12/16～	28.78	6.65	0.26	0.39	0.52	4.00	0.04	0.39	0.52	0.35
52	12/23～	55.35	8.03	0.22	0.30	0.57	3.61	0.13	0.35	0.09	0.13
合計		299.46	346.73	49.70	18.43	65.48	204.35	5.52	156.87	1.87	15.09

週	期 間	小児科定点		眼科定点		基幹定点				
		ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	（感染性胃腸炎） （ロタウイルス）
1	1/1～	0.09	-	-	0.25	-	-	-	-	-
2	1/8～	0.04	-	-	0.50	-	-	-	-	-
3	1/15～	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
4	1/22～	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
5	1/29～	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-
6	2/5～	-	-	-	0.75	-	-	-	-	-
7	2/12～	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2/19～	0.13	-	-	-	-	-	0.14	-	-
9	2/26～	0.04	-	-	0.25	-	-	-	-	-
10	3/4～	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
11	3/11～	0.22	0.04	-	-	-	0.29	-	-	-
12	3/18～	0.04	0.09	-	-	-	-	-	-	-
13	3/25～	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	4/1～	0.04	-	-	0.25	-	-	-	-	-
15	4/8～	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
16	4/15～	0.17	-	-	0.25	-	-	-	-	-
17	4/22～	0.04	0.09	-	-	-	-	-	-	-
18	4/29～	0.04	-	-	0.25	-	-	-	-	-
19	5/6～	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
20	5/13～	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
21	5/20～	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
22	5/27～	0.57	0.04	-	-	-	-	0.14	-	-
23	6/3～	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-
24	6/10～	0.70	-	-	-	-	0.14	0.14	-	-
25	6/17～	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-
26	6/24～	1.17	0.09	-	-	-	-	0.14	-	-
27	7/1～	1.13	-	-	-	-	-	0.14	-	-
28	7/8～	0.74	-	-	-	0.14	-	0.14	-	-
29	7/15～	0.83	-	-	-	-	-	0.14	-	-
30	7/22～	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-
31	7/29～	0.39	-	-	-	-	-	0.14	-	-
32	8/5～	0.22	-	-	-	-	-	0.14	-	-
33	8/12～	0.52	-	-	-	0.14	-	0.29	-	-
34	8/19～	0.22	-	-	-	-	-	0.43	-	-
35	8/26～	0.30	-	0.25	-	-	-	0.14	-	-
36	9/2～	0.57	-	-	0.25	-	0.14	1.00	-	-
37	9/9～	0.26	-	-	-	0.14	-	0.43	-	-
38	9/16～	0.17	-	-	-	-	-	0.14	-	-
39	9/23～	0.17	0.04	-	-	-	-	0.14	-	-
40	9/30～	0.17	-	-	-	-	-	0.43	-	-
41	10/7～	0.30	-	-	-	-	0.14	0.43	-	-
42	10/14～	0.22	0.04	-	-	0.14	-	0.29	-	-
43	10/21～	0.17	-	-	-	-	-	0.14	-	-
44	10/28～	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
45	11/4～	0.17	0.04	-	-	-	-	0.14	-	-
46	11/11～	0.22	-	-	-	-	-	0.14	-	-
47	11/18～	0.04	-	-	0.25	-	-	0.29	-	-
48	11/25～	0.13	-	-	-	0.29	0.29	0.57	-	-
49	12/2～	0.43	0.04	0.25	-	-	0.14	0.43	-	-
50	12/9～	-	-	-	-	-	-	0.29	-	-
51	12/16～	0.09	-	-	-	-	-	0.86	-	-
52	12/23～	-	-	0.50	0.25	-	0.14	0.29	-	-
合計		13.17	0.57	1.33	5.00	1.00	1.50	9.50	-	-

疾患名		保健所名	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週	21週	22週	23週	24週	25週	26週	
インフルエンザ／新型コロナウイルス感染症定点	インフルエンザ	徳島	280	284	332	386	401	347	331	266	262	353	375	268	264	112	52	27	18	6	10	4	2	3	2	-	3	1	
		阿南	47	42	46	55	51	36	24	21	27	22	20	33	16	8	6	8	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-	
		美波	37	42	67	58	59	28	20	4	2	7	3	5	2	6	-	1	5	-	1	1	1	-	-	-	1	-	
		吉野川	31	46	59	40	22	23	42	55	50	43	65	95	55	31	12	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		美馬	66	35	36	20	14	21	38	36	19	37	43	45	27	6	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		三好	42	43	36	58	63	41	55	51	52	48	59	33	32	17	8	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	新型コロナウイルス感染症	徳島	223	236	308	333	335	316	214	176	157	132	100	96	130	98	73	71	43	30	41	51	65	73	88	80	89	124	
		阿南	31	59	78	67	88	79	48	41	24	32	28	21	32	25	11	16	7	5	10	19	12	15	15	13	21	21	
		美波	14	21	13	33	17	16	16	11	15	1	2	4	-	13	14	17	7	-	3	3	3	12	5	20	19	14	
		吉野川	25	37	45	53	48	53	43	21	8	20	12	14	17	21	9	3	6	2	3	5	9	16	21	19	14	23	
		美馬	23	29	43	45	28	29	36	27	15	24	12	12	6	5	2	1	3	5	5	6	6	4	3	9	10	8	
		三好	30	55	76	73	47	46	45	44	22	35	31	17	13	14	6	7	1	6	6	6	16	10	9	17	12	19	
	RSウイルス感染症	徳島	-	1	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	3	8	27	30	23	21	24	19	17	30	25	15	14	14	28
		阿南	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	3	3	1	-	1	3	-	2	1	-	-	1	
		美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	6	4	7	3	3	8	1	1	-	6	7	4	5	
		美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	
		三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	10	6	18	6	
咽頭結膜熱	徳島	22	7	22	13	8	12	5	8	11	4	7	5	11	6	5	5	2	1	5	3	8	13	12	5	4	7		
	阿南	3	5	2	5	1	3	2	1	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	3	-	1		
	美波	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	吉野川	7	3	2	2	6	3	2	4	1	4	3	1	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	2	2	1	1		
	美馬	1	-	-	-	-	3																						

疾患名	保健所名	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	合計
インフルエンザ	徳島	4	7	-	1	3	3	4	7	2	17	10	2	1	4	8	4	2	5	7	34	33	55	120	318	701	1312	7053
	阿南	-	1	1	1	-	6	5	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	-	-	2	1	5	9	29	95	195	828
	美波	-	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	31	84	497
	吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	8	12	20	39	73	171	1008
	美馬	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	15	49	88	130	743
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	1	1	8	22	39	77	156
新型コロナウイルス感染症	徳島	194	304	336	408	348	272	181	246	183	170	126	91	57	54	36	9	17	14	13	16	20	30	43	90	161	182	7283
	阿南	46	84	68	78	54	62	29	47	50	28	31	27	22	15	11	12	5	3	2	-	-	5	9	11	19	24	1560
	美波	32	41	51	60	33	20	14	27	10	13	10	11	6	1	2	-	3	-	1	-	-	6	4	4	10	16	668
	吉野川	25	36	70	82	69	55	33	35	33	15	18	18	8	8	2	-	1	3	5	10	10	9	8	3	22	37	1162
	美馬	11	32	44	39	50	36	46	28	29	25	16	14	7	10	10	2	-	-	1	2	4	2	3	5	12	15	839
	三好	30	57	53	73	80	65	15	30	17	34	52	25	15	7	12	5	7	2	-	3	2	8	9	8	22	23	1317
RSウイルス感染症	徳島	42	42	38	56	61	32	20	18	6	21	10	10	8	3	8	8	1	2	5	2	2	1	3	3	3	1	711
	阿南	-	7	3	10	7	2	5	1	3	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	63
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	吉野川	7	12	15	19	19	34	10	4	2	1	5	1	1	3	2	2	-	-	-	1	2	3	1	-	3	4	210
	美馬	1	9	-	4	17	6	6	1	-	3	6	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
	三好	3	6	-	10	7	2	3	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
咽頭結膜熱	徳島	5	5	8	5	3	2	4	4	4	1	1	1	1	2	1	2	-	2	1	2	2	5	2	1	6	3	284
	阿南	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	46
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	吉野川	2	1	1	4	2	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	2	5	2	2	81
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	徳島	14	19	10	9	20	24	10	16	17	12	13	9	8	3	11	4	5	7	6	6	8	14	17	11	7	10	1088
	阿南	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	1	1	2	1	1	1	23
	美波	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	29
	吉野川	2	5	2	1	4	-	-	2	-	2	1	3	4	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	113
	美馬	1	-	-	-	2	1	3	-	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	30
	三好	4	9	2	2	9	4	3	3	3	3	2	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	2	1	2	223
感染性胃腸炎	徳島	54	47	40	39	48	44	24	49	49	45	41	57	63	106	93	78	93	94	77	90	52	73	89	75	62	63	3221
	阿南	3	4	2	-	5	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	2	1	-	1	1	-	2	1	3	-	-	112
	美波	8	1	4	5	9	9	-	4	3	2	5	3	3	5	14	14	10	10	8	5	6	4	1	5	-	1	367
	吉野川	2	-	-	-	-	1	1	4	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	11	6	-	6	7	1	120
	美馬	6	6	5	5	6	14	10	5	11	7	10	11	9	7	6	11	11	10	9	12	11	9	12	10	13	10	528
	三好	4	4	7	3	8	5	3	11	10	6	9	5	4	2	3	4	4	3	4	8	7	9	10	6	10	8	352
水痘	徳島	-	4	1	-	3	1	1	-	-	2	-	1	1	-	1	1	2	4	-	-	-	3	1	3	-	-	90
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
	美波	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	吉野川	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	8
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7
手足口病	徳島	217	233	190	174	115	87	38	26	12	31	27	28	20	21	24	17	23	32	17	22	20	19	20	9	6	5	2261
	阿南	12	13	17	15	13	7	3	-	1	-	1	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	2	-	1	-	115
	美波	27	29	7	14	10	18	6	7	3	7	8	5	-	-	-	4	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	185
	吉野川	40	45	24	14	10	19	7	3	5	7	5	-	8	-	2	1	1	-	-	2	-	2	-	2	-	-	444
	美馬	39	32	11	23	14	6	5	2	2	8	7	7	4	4	6	2	8	6	8	4	-	4	1	2	1	2	321
	三好	21	23	23	18	16	5	-	2	3	2	3	2	2	2	6	7	4	7	5	4	1	-	-	1	1	1	282
伝染性紅斑	徳島	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	2	4	4	12	2	38
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
突発性発しん	徳島	3	3	7	6	4	6	3	4	6	8	7	7	5	8	4	4	5	7	2	4	4	6	4	10	6	3	263
	阿南	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	16
	美波	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	13
	吉野川	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	27
	美馬	-	-	2	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	23
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

	疾患名	保健所名	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週	21週	22週	23週	24週	25週	26週
眼科 定点	急性出血性結膜炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	徳島	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		阿南	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基幹 定点	細菌性髄膜炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無細菌性髄膜炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		吉野川	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
		美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

疾患名	保健所名	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	合計
急性出血性結膜炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
流行性角結膜炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
細菌性髄膜炎	徳島	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
無細菌性髄膜炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	6
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
マイコプラズマ肺炎	徳島	1	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	4	-	-	1	-	19
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	美波	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	吉野川	-	1	1	-	1	-	2	2	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	3	1	2	1	27
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
クラミジア肺炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

付表6：令和6年 定点把握対象疾患（週）の保健所別定点あたり患者報告数

疾患名		保健所名	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週	21週	22週	23週	24週	25週	26週	
インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症 定点	インフルエンザ	徳島	14.00	14.20	16.60	19.30	20.05	17.35	16.55	13.30	13.10	17.65	18.75	13.40	13.20	5.60	2.60	1.35	0.90	0.30	0.50	0.20	0.10	0.15	0.10	-	0.15	0.05	
		阿南	11.75	10.50	11.50	13.75	12.75	9.00	6.00	5.25	6.75	5.50	5.00	8.25	4.00	2.00	1.50	2.00	1.00	0.25	0.50	0.25	0.25	-	-	-	-	-	
		美波	18.50	21.00	33.50	29.00	29.50	14.00	10.00	2.00	1.00	3.50	1.50	2.50	1.00	3.00	-	0.50	2.50	-	0.50	0.50	0.50	-	-	0.50	-	-	
		吉野川	6.20	9.20	11.80	8.00	4.40	4.60	8.40	11.00	10.00	8.60	13.00	19.00	11.00	6.20	2.40	0.80	0.60	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.60	
		美馬	22.00	11.67	12.00	6.67	4.67	7.00	12.67	12.00	6.33	12.33	14.33	15.00	9.00	2.00	0.67	1.33	0.67	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	-	
		三好	14.00	14.33	12.00	19.33	21.00	13.67	18.33	17.00	17.33	16.00	19.67	11.00	10.67	5.67	2.67	0.67	-	-	-	-	-	0.33	0.33	-	-	-	-
	新型コロナウイルス感染症	徳島	11.15	11.80	15.40	16.65	16.75	15.80	10.70	8.80	7.85	6.60	5.00	4.80	6.50	4.90	3.65	3.55	2.15	1.50	2.05	2.55	3.25	3.65	4.40	4.00	4.45	6.20	
		阿南	7.75	14.75	19.50	16.75	22.00	19.75	12.00	10.25	6.00	8.00	7.00	5.25	8.00	6.25	2.75	4.00	1.75	1.25	2.50	4.75	3.00	3.75	3.75	3.25	5.25	5.25	
		美波	7.00	10.50	6.50	16.50	8.50	8.00	8.00	5.50	7.50	0.50	1.00	2.00	-	6.50	7.00	8.50	3.50	-	1.50	1.50	1.50	6.00	2.50	10.00	9.50	7.00	
		吉野川	5.00	7.40	9.00	10.60	9.60	10.60	8.60	4.20	1.60	4.00	2.40	2.80	3.40	4.20	1.80	0.60	1.20	0.40	0.60	1.00	1.80	3.20	4.20	3.80	2.80	4.60	
		美馬	7.67	9.67	14.33	15.00	9.33	9.67	12.00	9.00	5.00	8.00	4.00	4.00	2.00	1.67	0.67	0.33	1.00	1.67	1.67	2.00	2.00	1.33	1.00	3.00	3.33	2.67	
		三好	10.00	18.33	25.33	24.33	15.67	15.33	15.00	14.67	7.33	11.67	10.33	5.67	4.33	4.67	2.00	2.33	0.33	2.00	2.00	5.33	3.33	3.00	5.67	4.00	6.33	6.33	
RSウイルス感染症	徳島	-	0.08	-	-	-	-	0.15	0.15	0.08	0.08	-	0.23	0.62	2.08	2.31	1.77	1.62	1.85	1.46	1.31	2.31	1.92	1.15	1.08	1.08	2.15		
	阿南	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	1.50	1.50	0.50	-	0.50	1.50	-	1.00	0.50	-	-	0.50	
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	1.00	-	2.00	1.33	2.33	1.00	1.00	2.67	0.33	0.33	-	2.00	2.33	1.33	1.67	
	美馬	3.67	10.67	14.67	13.00	16.67	12.00	15.33	9.33	9.67	8.33	5.33	4.67	2.33	3.33	3.33	0.67	-	-	0.33	0.67	1.33	0.67	1.00	1.67	4.00	5.00		
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	2.50	5.00	3.00	9.00	3.00
	咽頭結膜熱	徳島	1.69	0.54	1.69	1.00	0.62	0.92	0.38	0.62	0.85	0.31	0.54	0.38	0.85	0.46	0.38	0.38	0.15	0.08	0.38	0.23	0.62	1.00	0.92	0.38	0.31	0.54	
		阿南	1.50	2.50	1.00	2.50	0.50	1.50	1.00	0.50	0.50	-	-	-	1.50	0.50	0.50	-	-	-	0.50	0.50	-	0.50	-	1.50	-	0.50	
		美波	4.00	2.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		吉野川	2.33	1.00	0.67	0.67	2.00	1.00	0.67	1.33	0.33	1.33	1.00	0.33	-	0.33	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.67	0.67	0.33	0.33	
		美馬	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	
		三好	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	徳島	0.69	1.54	2.46	1.23	3.23	3.77	2.77	2.15	2.92	3.31	2.92	1.85	2.46	2.00	1.62	2.38	3.46	1.69	2.38	2.92	2.31	1.92	2.38	3.15	2.23	1.62		
	阿南	-	-	-	-	0.50	-	-	0.50	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	
	美波	3.00	-	2.00	-	1.00	-	-	-	2.00	2.00	6.00	1.00	-	4.00	-	-	-	1.00	2.00	1.00	-	-	-	-	-	-		
	吉野川	0.67	-	-	0.67	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.33	2.00	2.33	0.67	1.00	0.67	0.67	-	1.67	-	0.33	3.33	0.33	0.67	0.67	1.00	0.67		
	美馬	0.50	-	1.00	-	-	-	1.50	-	-	-	-	0.50	-	2.00	0.50	-	0.50	0.50	-	-	-	-	0.50	0.50	-	-		
	三好	2.00	3.50	4.00	4.00	2.00	4.00	4.50	5.00	3.00	4.50	1.50	3.50	2.00	1.00	3.00	3.50	3.50	3.50	1.50	2.50	3.50	3.00	7.00	1.50	2.50	3.50		
感染性胃腸炎	徳島	4.00	4.08	8.69	5.85	5.69	6.62	6.00	5.46	5.00	5.38	4.00	4.15	4.69	2.77	3.38	3.08	3.69	1.15	4.92	6.31	5.00	4.46	4.85	4.62	3.46	3.92		
	阿南	6.50	1.50	1.00	5.00	3.00	7.50	2.00	1.00	1.50	0.50	-	0.50	-	1.50	-	1.00	2.00	-	0.50	0.50	-	0.50	1.00	2.00	0.50	0.50		
	美波	3.00	12.00	18.00	23.00	15.00	16.00	17.00	5.00	11.00	5.00	6.00	9.00	-	6.00	8.00	12.00	2.00	2.00	1.00	6.00	1.00	7.00	2.00	13.00	21.00	7.00		
	吉野川	0.33	1.67	2.67	0.67	0.67	0.67	-	0.33	1.00	1.67	0.33	1.33	-	-	0.33	0.67	1.00	-	0.33	0.33	4.00	1.33	2.33	-	1.00	0.67		
	美馬	4.50	3.00	11.50	11.00	8.00	5.00	4.50	7.50	3.50	6.50	7.50	8.50	5.00	5.00	4.00	2.00	8.00	3.50	3.00	6.00	1.50	5.00	7.50	3.50	5.00	6.00		
	三好	4.00	3.00	7.00	4.00	7.50	4.00	2.50	2.00	5.50	4.00	5.50	9.00	9.50	5.50	4.50	2.50	1.50	2.50	2.50	1.00	1.00	3.00	2.50	-	1.50	2.00		
水痘	徳島	-	-	0.08	-	0.15	-	0.15	-	0.23	0.23	0.15	-	0.15	0.15	0.38	0.15	0.31	-	0.54	0.23	0.23	0.46	0.38	0.46	0.08	0.15		
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-		
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	3.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-		
	吉野川	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	0.33	0.33	0.67	0.33	-	
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	三好	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-		
手足口病	徳島	0.38	0.15	0.08	0.69	0.92	0.31	0.38	0.38	0.38	0.69	1.08	0.69	0.46	0.15	0.38	1.23	2.23	2.23	2.62	2.69	4.69	6.77	6.08	5.85	9.46	12.69		
	阿南	1.50	-	-	-	-	0.50	-	1.00	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	1.50	5.50		
	美波	-	-	-	2.00	2.00	1.00	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	3.00	3.00	5.00	1.00	-	4.00	4.00	7.00		
	吉野川	-	-	-	-	-	0.33	1.00	2.33	4.00	4.33	2.33	1.00	3.67	7.00	5.00	2.33	3.67	0.67	0.67	1.33	3.67	9.33	9.67	8.67	5.67	5.67		
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	1.00	2.00	2.00	0.50	6.00	3.50	3.00	5.00	4.00	6.00	5.50	6.00	9.50	-		
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50	1.00	-	3.00	3.50	17.50	14.00	9.50	12.00	
伝染性紅斑	徳島	-	-	-	-	-	0.08	0.08	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-		
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	吉野川																												

疾患名	保健所名	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	合計
インフルエンザ	徳島	0.20	0.35	-	0.05	0.15	0.15	0.20	0.35	0.10	0.85	0.50	0.10	0.05	0.20	0.40	0.20	0.10	0.25	0.35	1.70	1.65	2.75	6.00	15.90	35.05	65.60	352.65
	阿南	-	0.25	0.25	0.25	-	1.50	1.25	-	-	0.25	-	-	-	0.25	-	0.50	0.75	-	-	0.50	0.25	1.25	2.25	7.25	23.75	48.75	207.00
	美波	-	-	-	-	-	5.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	15.50	42.00	248.50
	吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.60	-	-	0.20	-	-	-	-	1.60	2.40	4.00	7.80	14.60	34.20	201.60
	美馬	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	0.33	0.33	1.33	5.00	16.33	29.33	43.33	247.67
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	-	-	-	1.00	0.33	0.33	2.67	7.33	13.00	25.67	52.00
新型コロナウイルス感染症	徳島	9.70	15.20	16.80	20.40	17.40	13.60	9.05	12.30	9.15	8.50	6.30	4.55	2.85	2.70	1.80	0.45	0.85	0.70	0.65	0.80	1.00	1.50	2.15	4.50	8.05	9.10	364.15
	阿南	11.50	21.00	17.00	19.50	13.50	15.50	7.25	11.75	12.50	7.00	7.75	6.75	5.50	3.75	2.75	3.00	1.25	0.75	0.50	-	-	1.25	2.25	2.75	4.75	6.00	390.00
	美波	16.00	20.50	25.50	30.00	16.50	10.00	7.00	13.50	5.00	6.50	5.00	5.50	3.00	0.50	1.00	-	1.50	-	0.50	-	-	3.00	2.00	2.00	5.00	8.00	334.00
	吉野川	5.00	7.20	14.00	16.40	13.80	11.00	6.60	7.00	6.60	3.00	3.60	3.60	1.60	1.60	0.40	-	0.20	0.60	1.00	2.00	2.00	1.80	1.60	0.60	4.40	7.40	232.40
	美馬	3.67	10.67	14.67	13.00	16.67	12.00	15.33	9.33	9.67	8.33	5.33	4.67	2.33	3.33	3.33	0.67	-	-	0.33	0.67	1.33	0.67	1.00	1.67	4.00	5.00	279.67
	三好	10.00	19.00	17.67	24.33	26.67	21.67	5.00	10.00	5.67	11.33	17.33	8.33	5.00	2.33	4.00	1.67	2.33	0.67	-	1.00	0.67	2.67	3.00	2.67	7.33	7.67	439.00
RSウイルス感染症	徳島	3.23	3.23	2.92	4.31	4.69	2.46	1.54	1.38	0.46	1.62	0.77	0.77	0.62	0.23	0.62	0.62	0.08	0.15	0.38	0.15	0.15	0.08	0.23	0.23	0.23	0.08	54.69
	阿南	-	3.50	1.50	5.00	3.50	1.00	2.50	0.50	1.50	-	-	-	0.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	31.50
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
	吉野川	2.33	4.00	5.00	6.33	6.33	11.33	3.33	1.33	0.67	0.33	1.67	0.33	0.33	1.00	0.67	0.67	-	-	-	0.33	0.67	1.00	0.33	-	1.00	1.33	70.00
	美馬	0.50	4.50	-	2.00	8.50	3.00	3.00	0.50	-	1.50	3.00	-	1.00	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.50
	三好	1.50	3.00	-	5.00	3.50	1.00	1.50	-	-	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.50
咽頭結膜熱	徳島	0.38	0.38	0.62	0.38	0.23	0.15	0.31	0.31	0.31	0.08	0.08	0.08	0.08	0.15	0.08	0.15	-	0.15	0.08	0.15	0.15	0.38	0.15	0.08	0.46	0.23	21.85
	阿南	-	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	0.50	0.50	0.50	-	-	-	0.50	1.00	23.00
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
	吉野川	0.67	0.33	0.33	1.33	0.67	0.33	0.33	0.67	-	-	-	0.33	-	0.33	-	0.33	-	0.33	-	-	1.00	0.33	0.67	1.67	0.67	0.67	27.00
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	徳島	1.08	1.46	0.77	0.69	1.54	1.85	0.77	1.23	1.31	0.92	1.00	0.69	0.62	0.23	0.85	0.31	0.38	0.54	0.46	0.46	0.62	1.08	1.31	0.85	0.54	0.77	83.69
	阿南	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	1.00	-	0.50	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	11.50
	美波	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	29.00	
	吉野川	0.67	1.67	0.67	0.33	1.33	-	-	0.67	-	0.67	0.33	1.00	1.33	1.00	0.33	-	-	-	-	0.33	0.33	-	-	0.33	-	-	37.67
	美馬	0.50	-	-	-	1.00	0.50	1.50	-	1.00	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	15.00
	三好	2.00	4.50	1.00	1.00	4.50	2.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.00	-	1.00	-	-	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	0.50	1.50	1.00	0.50	1.00
感染性胃腸炎	徳島	4.15	3.62	3.08	3.00	3.69	3.38	1.85	3.77	3.77	3.46	3.15	4.38	4.85	8.15	7.15	6.00	7.15	7.23	5.92	6.92	4.00	5.62	6.85	5.77	4.77	4.85	247.77
	阿南	1.50	2.00	1.00	-	2.50	-	-	-	-	-	0.50	-	2.00	-	1.00	1.00	0.50	-	0.50	0.50	-	1.00	0.50	1.50	-	-	56.00
	美波	8.00	1.00	4.00	5.00	9.00	9.00	-	4.00	3.00	2.00	5.00	3.00	3.00	5.00	14.00	14.00	10.00	10.00	8.00	5.00	6.00	4.00	1.00	5.00	-	1.00	367.00
	吉野川	0.67	-	-	-	-	0.33	0.33	1.33	1.67	-	-	-	-	-	-	0.67	-	-	1.00	0.33	3.67	2.00	-	2.00	2.33	0.33	40.00
	美馬	3.00	3.00	2.50	2.50	3.00	7.00	5.00	2.50	5.50	3.50	5.00	5.50	4.50	3.50	3.00	5.50	5.50	5.00	4.50	6.00	5.50	4.50	6.00	5.00	6.50	5.00	264.00
	三好	2.00	2.00	3.50	1.50	4.00	2.50	1.50	5.50	5.00	3.00	4.50	2.50	2.00	1.00	1.50	2.00	2.00	1.50	2.00	4.00	3.50	4.50	5.00	3.00	5.00	4.00	176.00
水痘	徳島	-	0.31	0.08	-	0.23	0.08	0.08	-	-	0.15	-	0.08	0.08	-	0.08	0.08	0.15	0.31	-	-	-	0.23	0.08	0.23	-	-	6.92
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3.00
	美波	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
	吉野川	0.67	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.33
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	-	4.00
	三好	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	3.50
手足口病	徳島	16.69	17.92	14.62	13.38	8.85	6.69	2.92	2.00	0.92	2.38	2.08	2.15	1.54	1.62	1.85	1.31	1.77	2.46	1.31	1.69	1.54	1.46	1.54	0.69	0.46	0.38	173.92
	阿南	6.00	6.50	8.50	7.50	6.50	3.50	1.50	-	0.50	-	0.50	0.50	-	-	0.50	-	1.00	-	0.50	-	0.50	0.50	1.00	-	0.50	-	57.50
	美波	27.00	29.00	7.00	14.00	10.00	18.00	6.00	7.00	3.00	7.00	8.00	5.00	-	-	-	4.00	3.00	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	185.00
	吉野川	13.33	15.00	8.00	4.67	3.33	6.33	2.33	1.00	1.67	2.33	1.67	-	2.67	-	0.67	0.33	0.33	-	-	0.67	-	0.67	-	0.67	-	-	148.00
	美馬	19.50	16.00	5.50	11.50	7.00	3.00	2.50	1.00	1.00	4.00	3.50	3.50	2.00	2.00	3.00	1.00	4.00	3.00	4.00	2.00	-	2.00	0.50	1.00	0.50	1.00	160.50
	三好	10.50	11.50	11.50	9.00	8.00	2.50	-	1.00																			

	疾患名	保健所名	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週	21週	22週	23週	24週	25週	26週
眼科定点	急性出血性結膜炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	徳島	-	0.50	0.50	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		阿南	1.00	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基幹定点	細菌性髄膜炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無細菌性髄膜炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-
		阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		吉野川	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
		美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

警報 

注意報 

疾患名	保健所名	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	合計
急性出血性結膜炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	2.00	4.00
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	4.00
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5.00	
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
細菌性髄膜炎	徳島	-	0.50	-	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	5.00
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無細菌性髄膜炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-	6.00
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00	
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	
マイコプラズマ肺炎	徳島	0.50	-	-	-	-	0.50	-	-	0.50	2.50	0.50	0.50	-	0.50	-	-	0.50	-	-	-	1.00	2.00	-	-	0.50	-	19.00
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	
	美波	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
	吉野川	-	1.00	1.00	-	1.00	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	1.00	1.00	-	-	3.00	1.00	2.00	1.00	27.00
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3.00	1.00	6.00
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	阿南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	美波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	吉野川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	美馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	三好	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

警報

注意報

付表 7 : 令和 6 年 定点把握対象疾患（週）の年齢階級別報告数

定点	インフルエンザ/ 新型コロナウイルス感染症定点		小児科定点										眼科定点		基幹定点				
疾患名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
～5ヶ月	34	109	140	4	2	30	1	20	-	-	8	-	-	-	1	1	-	-	-
～11ヶ月	97	167	159	33	8	249	2	198	-	85	17	-	-	-	-	-	-	-	-
1歳	252	267	440	138	71	698	4	1031	2	214	96	-	-	-	-	-	2	-	-
2歳	310	173	229	69	97	549	3	809	5	32	57	-	-	-	-	-	4	-	-
3歳	323	199	110	46	137	482	4	559	4	13	50	2	-	-	-	-	-	-	-
4歳	395	164	36	37	173	354	5	384	9	2	24	-	-	-	-	-	-	-	-
5歳	505	187	22	35	213	350	4	263	6	-	22	3	-	-	-	-	1	-	-
6歳	621	186	-	19	201	287	15	135	6	-	11	4	-	1	-	-	3	-	-
7歳	686	174	3	10	116	217	10	66	5	1	6	2	-	-	-	-	4	-	-
8歳	764	176	2	14	130	200	15	41	1	-	4	1	-	-	-	-	5	-	-
9歳	731	187	-	3	110	190	23	25	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
10～14歳	2466	983	1	6	176	490	32	46	3	-	7	1	2	-	-	-	14	-	-
15～19歳	737	644	-	-	20	140	4	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
20歳代*	460	926	1	10	52	464	5	26	-	-	-	-	1	2	-	2	8	-	-
30歳代	661	1146											-	5	-	2	6	-	-
40歳代	747	1434											1	5	1	3	2	-	-
50歳代	516	1381											-	2	1	-	-	-	-
60歳代	306	1287											-	-	1	-	-	-	-
70歳代*	268	1534											-	-	2	-	2	-	-
80歳代以上	201	1505													-	-	3	-	-
合計	11,080	12,829	1,143	424	1,506	4,700	127	3,608	43	347	303	13	4	15	6	9	57	-	-

（ * 小児科定点については、20 歳代を 20 歳以上に、眼科定点については、70 歳代を 70 歳以上とよみかえる。）

付表 8：令和 6 年 定点把握対象疾患（月）の月別患者報告数

【性感染症】

疾患名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
性器クラミジア 感染症	合計	26	16	28	19	29	21	23	21	13	13	17	15	241
	男	23	12	25	15	27	13	20	18	10	11	14	13	201
	女	3	4	3	4	2	8	3	3	3	2	3	2	40
性器ヘルペス ウイルス感染症	合計	12	8	15	14	14	15	10	11	12	16	15	10	152
	男	1	－	1	2	3	2	1	3	1	3	2	3	22
	女	11	8	14	12	11	13	9	8	11	13	13	7	130
尖圭コンジロー マ	合計	7	4	3	2	3	2	9	8	4	7	4	1	54
	男	7	3	2	2	2	2	7	5	3	6	4	－	43
	女	－	1	1	－	1	－	2	3	1	1	－	1	11
淋菌感染症	合計	6	2	1	2	4	1	2	1	1	4	5	1	30
	男	5	1	1	1	2	1	2	－	－	4	3	1	21
	女	1	1	－	1	2	－	－	1	1	－	2	－	9

【薬剤耐性菌感染症】

疾患名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症	合計	19	26	21	24	19	17	18	22	19	32	15	22	254
	男	10	18	14	14	12	7	13	13	12	17	10	15	155
	女	9	8	7	10	7	10	5	9	7	15	5	7	99
ペニシリン耐性 肺炎球菌 感染症	合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
薬剤耐性 緑膿菌感染症	合計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1

付表9：令和6年 定点把握対象疾患（月）の年齢階級・性別報告数

【性感染症】

年齢区分	性器クラミジア 感染症			性器ヘルペス ウイルス感染症			尖圭コンジローマ			淋菌感染症		
	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女
0 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～4 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19 歳	6	4	2	3	1	2	3	1	2	-	-	-
20～24 歳	57	42	15	17	2	15	8	5	3	10	6	4
25～29 歳	44	34	10	16	1	15	9	8	1	6	4	2
30～34 歳	37	31	6	19	7	12	8	6	2	6	4	2
35～39 歳	29	26	3	10	3	7	6	6	-	2	2	-
40～44 歳	18	18	-	12	1	11	5	4	1	2	1	1
45～49 歳	20	18	2	10	3	7	3	3	-	2	2	-
50～54 歳	12	11	1	25	1	24	9	7	2	1	1	-
55～59 歳	9	8	1	14	1	13	-	-	-	-	-	-
60～64 歳	6	6	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-
65～69 歳	3	3	-	5	-	5	-	-	-	1	1	-
70 歳以上	-	-	-	19	2	17	2	2	-	-	-	-
合計	241	201	40	152	22	130	54	43	11	30	21	9

【薬剤耐性菌感染症】

年齢区分	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症			ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症			薬剤耐性緑膿菌 感染症		
	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女
10 歳未満	25	12	13	-	-	-	-	-	-
10 歳代	2	2	-	-	-	-	-	-	-
20 歳代	7	5	2	-	-	-	-	-	-
30 歳代	2	-	2	-	-	-	-	-	-
40 歳代	10	8	2	-	-	-	-	-	-
50 歳代	14	9	5	-	-	-	-	-	-
60 歳代	21	16	5	-	-	-	-	-	-
70 歳以上	173	103	70	-	-	-	1	-	1
合計	254	155	99	-	-	-	1	-	1

【警報・注意報発生システムについて】

国立感染症研究所感染症疫学センターから提供されているもので、感染症発生動向調査における定点把握感染症のうち、公衆衛生上その流行現象の早期把握が必要な疾病について、流行の原因究明や拡大阻止対策などを講ずるための資料として、データに何らかの流行現象が見られることを、一定の科学的根拠に基づいて迅速に注意喚起するものです。

保健所ごとに、1週間の定点あたりの報告数が基準値以上の場合に発せられ、警報レベルは大きな流行が発生又は継続しつつあることが疑われることを意味し、注意報レベルは流行の発生前であれば、今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行の発生後であれば流行が終息していない可能性が疑われることを意味しています。

「警報レベル」は1週間の定点当たり報告数がある基準値（開始基準値）以上で開始し、別の基準値（終息基準値）未満で終息します。「注意報レベル」は1週間の定点あたりの報告数がある基準値以上の場合です。警報・注意報の基準値は、これまでの感染症発生動向調査データから、次のとおり定められています。

対象疾患	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	
感染性胃腸炎	20	12	
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	
伝染性紅斑	2	1	
ヘルパンギーナ	6	2	
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	
流行性角結膜炎	8	4	