

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積 (㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|-----------|------------------|-------|----------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 1F | 放射線科部門 | 放射線治療室 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 48.28 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 操作室 | 一般区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 18.11 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 治療計画室 | 一般区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 29.99 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 放射線治療診察室 | 一般区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 16.79 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | CT検査室 2 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 34.66 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | X-TV検査室 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 29.57 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | CT検査室 1 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 36.44 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 検査準備室 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 35.09 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 診察室 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 6.99 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 一般撮影室 1 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 28.1 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 一般撮影室 2 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 26.06 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | (DSA検査室前室)DSA検査室 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 17.58 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 説明室 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 6.36 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 倉庫1-2 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 8.11 | 週1日 | — |
| 1F | | DSA検査室 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 74.84 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 操作ホール | 一般区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 133.38 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 読影室 | 一般区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 19.43 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | スタッフルーム | 業務区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 27.4 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 男子更衣室 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 4.97 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 女子更衣室前室 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 2.74 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 女子更衣室 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 2.37 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 当直室前室 | 業務区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 5.09 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 当直室 | 業務区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 6.23 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 更衣室(DSA横) | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 4.95 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | お手洗(スタッフルームよこ) | 衛生区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 1.91 | 週6日 | 年2回 |
| 1F | | お手洗(検査準備室) | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 2.42 | 週6日 | 年2回 |
| 1F | | お手洗(X-TV検査室よこ) | 衛生区域 | ビニル床タイル(A)イークリーンエコノ | 3.03 | 週6日 | 年2回 |
| 1F | | お手洗(CT検査室2よこ) | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 2.98 | 週6日 | 年2回 |
| 1F | | 待合廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ノンワックスリウム | 171.44 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | マンモグラフィ・骨密度検査室前室 | 一般区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 8.24 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | マンモグラフィ・骨密度検査室 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 12.8 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | 感染部門(エリア) | 感染前室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 11.01 | 週1日 | 年2回 |
| 1F | | 感染診察室前室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 4.56 | 週1日 | 年2回 |
| 1F | | 感染診察室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 9.78 | 週1日 | 年2回 |
| 1F | | 感染EVホール | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 9.77 | 週1日 | 年2回 |
| 1F | | お手洗(感染前室よこ) | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 3.93 | 週1日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積 (㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|------|-------------|------|------------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 1F | 管理部門 | 自動販売機コーナー | 一般区域 | ビニル床タイル(A)イーグリーンエコノ | 10.11 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 公衆電話室 | 一般区域 | ビニル床タイル(A)イーグリーンエコノ | 3.82 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 休憩・更衣室 1 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 7.47 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 休憩・更衣室 2 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 7.73 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 職員用お手洗(2箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 4.35 | 週6日 | 年2回 |
| 1F | | 清掃用具庫 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 10.2 | 週1日 | — |
| 1F | | 西廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスピリウム | 24.64 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 剖検室 | 特別区域 | 塗床(厚膜型エポキシ樹脂系塗床材) | 22.11 | 随時 | 年2回 |
| 1F | | 前室(剖検室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスピリウム | 12.23 | 随時 | 年2回 |
| 1F | | 更衣室 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスピリウム | 7.24 | 随時 | 年2回 |
| 1F | | 更衣室 1 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 1.88 | 随時 | 年2回 |
| 1F | | 更衣室 2 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 2.04 | 随時 | 年2回 |
| 1F | | シャワー室 | 衛生区域 | ビニル床シート(H)+US | 0.96 | 随時 | 年2回 |
| 1F | | 前室(霊安室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスピリウム | 8.28 | 随時 | 年2回 |
| 1F | | 霊安室 | 一般区域 | タイルカーベット(B)+ビニル床シート石目調 | 17.16 | 随時 | 年2回 |
| 1F | | 男子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 10.09 | 週6日 | 年2回 |
| 1F | | 女子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 14.5 | 週6日 | 年2回 |
| 1F | | 多目的トイレ | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 4.67 | 週6日 | 年2回 |
| 1F | | 東廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ノンワックスリウム | 18.85 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 東廊下 | 一般区域 | ビニル床タイル(A)イーグリーンエコノ | 181.68 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | EVホール 1 | 一般区域 | ビニル床タイル(A)イーグリーンエコノ | 23.58 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | EVホール 2 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスピリウム | 22.75 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 台車置場 | 一般区域 | モルタル | 1.19 | — | 年2回 |
| 1F | | バックヤード | 一般区域 | 塗床(耐久・合金骨材配合散布型) | 107.6 | — | 年2回 |
| 1F | | 食堂 | 一般区域 | ビニル床タイル(A)イーグリーンエコノ | 84.96 | 週5日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積(㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|-------|--------------|-------|----------------------|-------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 2F | 手術室部門 | 手術ホール前室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(G) | 52.89 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 手術ホール | 準清潔区域 | ビニル床シート(G) | 72.7 | — | 年2回 |
| 2F | | 手術室1前室1 | 準清潔区域 | ビニル床シート(G) | 12.86 | — | 年2回 |
| 2F | | 手術室1 | 準清潔区域 | 導電性ビニル床シートNO | 52.31 | — | 年2回 |
| 2F | | 手術室2 | 準清潔区域 | 導電性ビニル床シートNO | 57.76 | — | 年2回 |
| 2F | | 手術室3 | 準清潔区域 | 導電性ビニル床シートNO | 57.21 | — | 年2回 |
| 2F | | 手術室1前室2 | 準清潔区域 | ビニル床シート(G) | 6.22 | — | 年2回 |
| 2F | | 供給EVホール | 準清潔区域 | ビニル床シート(G) | 4.45 | — | 年2回 |
| 2F | | 供給廊下 | 準清潔区域 | ビニル床シート(G) | 33.05 | — | 年2回 |
| 2F | | 準備室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(G) | 8.99 | — | 年2回 |
| 2F | | 準備室前室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(G) | 3.99 | — | 年2回 |
| 2F | | 手術室4 | 業務区域 | ビニル床シート(G) | 32.81 | — | 年2回 |
| 2F | | 材料管理室 | 業務区域 | ビニル床シート(G) | 8.11 | — | 年2回 |
| 2F | | 病理検体室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(G) | 6.16 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | ICU前室 | 一般区域 | ビニル床シート(G) | 10.5 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | 回収EVホール | 準清潔区域 | ビニル床シート(G) | 5.29 | — | 年2回 |
| 2F | | カンファレンス室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 3.88 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 医療機械保管庫 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 13.03 | — | — |
| 2F | | スタッフルーム | 業務区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 41.86 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 休憩室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 12.74 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 男子更衣室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 12.58 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 女子更衣室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 13.04 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | シャワー室(男女2箇所) | 衛生区域 | ユニットシャワー+ビニル床シート(H) | 3.61 | 週6日 | 年2回 |
| 2F | | お手洗(男女2箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 3.4 | 週6日 | 年2回 |
| 2F | | 麻酔科室 | 業務区域 | ビニル床シート(G) | 13.03 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 業者搬入備品保管庫 | 業務区域 | タイルカーペット(A) | 14.47 | — | 年2回 |
| 2F | | EVホール1 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 43.95 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 多目的お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 4.5 | 週6日 | 年2回 |
| 2F | | 患者更衣室 | 業務区域 | ビニル床シート(D) | 2.55 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 南階段室廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 4.94 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | EVホール2 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 22.59 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 接続廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 53.51 | 週5日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積(㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|--------------|--------------|------|--------------------------|-------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 2F | 栄養管理科部門 | EVホール3 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 6.3 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 栄養管理科(階段含) | 業務区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 27.58 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 書庫 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 8.97 | — | 年2回 |
| 2F | | 事務室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 11.75 | — | 年2回 |
| 2F | | 休憩・更衣室(和室含む) | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム+タタミ+縁甲板 | 22.91 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 給食廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 44.16 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 職員用お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 2.37 | 週6日 | 年2回 |
| 2F | | 職員用お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 2.4 | 週6日 | 年2回 |
| 2F | 管理部門(監視コーナー) | 機械室廊下 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 69.42 | 週1日 | 年2回 |
| 2F | | 中央監視室 | 業務区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 31.92 | 週1日 | 年2回 |
| 2F | | 倉庫2-1 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 10.99 | 月1回 | — |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積(㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|------|-------------------------------|------|----------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 3F | 病棟部門 | 301号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 12.71 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 302号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 12.94 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 303号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 12.78 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 304・305・306・307号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 51.88 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 308・309・310・311号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 51.88 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 312号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 13.91 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 331・332・333・334号室(4床室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 139.78 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 335・336・337・338号室(4床室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 142.38 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 301・302・303号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 6.15 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 304・305・306・307号室(個室)トイレ(4箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 6.44 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 308・309・310・311号室(個室)トイレ(4箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 6.44 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 312号室(個室)シャワー付きトイレ(1箇所) | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 2.05 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 多目的お手洗(5箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 15.93 | 週6日 | 年2回 |
| 3F | | お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 1.72 | 週6日 | 年2回 |
| 3F | | 観察室 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 27.56 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | スタップステーション | 業務区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 37.11 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 準備室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 21.56 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | カンファレンス室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 18.66 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.26 | 週6日 | 年2回 |
| 3F | | 洗濯室 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.43 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | リネン回収室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.37 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 清潔リネン室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.05 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 汚物処理室1 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 5.24 | 週6日 | 年2回 |
| 3F | | 汚物処理室2 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 3.7 | 週6日 | 年2回 |
| 3F | | 浴室(脱衣室含む) | 衛生区域 | 磁器質タイル+竹(孟宗竹)タイル | 8.42 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 車いすシャワー室(脱衣室含む) | 衛生区域 | 磁器質タイル+竹(孟宗竹)タイル | 8.05 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | シャワー室(脱衣室含む) | 衛生区域 | ユニットシャワー+竹(孟宗竹)タイル | 3.58 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 洗髪室 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 6.17 | 週6日 | 年2回 |
| 3F | | 介助浴室 | 衛生区域 | 磁器質タイル | 19.06 | 週6日 | 年2回 |
| 3F | | 説明室 | 一般区域 | タイルカーペット(A) | 7.42 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 器材庫3-1 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 23.3 | 月1日 | — |
| 3F | | 器材庫3-2 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 10.27 | 月1日 | — |
| 3F | | 器材庫3-3 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 4.28 | 月1日 | — |
| 3F | | 器材庫3-4 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.32 | 月1日 | — |
| 3F | | 器材庫3-5 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 7.01 | 月1日 | — |
| 3F | | 器材庫3-6 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.69 | 月1日 | — |
| 3F | | 病棟西廊下・病棟東廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 334.36 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | EVホール1 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 28.2 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | EVホール2 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 22.6 | 週5日 | 年2回 |
| 3F | | 多目的お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 4.45 | 週6日 | 年2回 |
| 3F | | 男子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 9.15 | 週6日 | 年2回 |
| 3F | | 女子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 10.13 | 週6日 | 年2回 |
| 3F | | 談話室 | 一般区域 | ビニル床シート(F) | 51.07 | 週5日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積 (㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|---------|----------|-------|------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 3F | 中材材料室部門 | 洗淨室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 69.42 | — | 年2回 |
| 3F | | 組立室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 78.2 | — | 年2回 |
| 3F | | 滅菌済保管庫 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 88.96 | — | 年2回 |
| 3F | | 払出室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 18.33 | — | 年2回 |
| 3F | | 洗淨室前室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 6.18 | — | 年2回 |
| 3F | | 検収室 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 7.95 | — | 年2回 |
| 3F | | SPD倉庫 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 88.21 | 週1日 | 年2回 |
| 3F | | 事務室 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 23.11 | 週1日 | 年2回 |
| 3F | | 清潔リネン保管室 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 26.95 | 週1日 | 年2回 |
| 3F | | 回収リネン保管室 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 19.1 | 週1日 | 年2回 |
| 3F | | MEセンター | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 43.29 | 週1日 | 年2回 |
| 3F | | SPD廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 51.12 | 週1日 | 年2回 |
| 3F | | ダストルーム | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 4.36 | 週1日 | 年2回 |
| 3F | | 清掃用具庫 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.7 | 週1日 | — |
| 3F | | 更衣室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 12.88 | — | 年2回 |
| 3F | | 休憩室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 18.23 | — | 年2回 |
| 3F | | 男子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 4.6 | 週6日 | 年2回 |
| 3F | | 女子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 5.75 | 週6日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積(㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|------|----------------------------|-------|----------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 4F | 病棟部門 | 401号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 12.71 | 月1日 | 年2回 |
| 4F | | 402号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 12.94 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 403号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 12.78 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 404・405号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 25.94 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 406・407号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 25.94 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 408・409・410号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 38.91 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 411号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 12.31 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 412号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 19.51 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 431号室(4床室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 34.43 | 週1日 | 年2回 |
| 4F | | 432・433・434号室(4床室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 105.48 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 435号室(4床室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 36.9 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 451号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 11.94 | 月1日 | 年2回 |
| 4F | | 451前室 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 5.68 | 月1日 | 年2回 |
| 4F | | 471・472号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 23.66 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 分娩室1 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 44 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 分娩室2 | 準清潔区域 | ビニル床タイル(A)イーグリーンエコノ | 30.65 | 月1日 | 年2回 |
| 4F | | 新生児室 | 準清潔区域 | ビニル床タイル(A)イーグリーンエコノ | 58.69 | 月1日 | 年2回 |
| 4F | | お手洗(分娩室1) | 衛生区域 | ビニル床タイル(A)イーグリーンエコノ | 1.89 | 月1日 | 年2回 |
| 4F | | 401・402・403号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 6.15 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 404・405号室(個室)トイレ(2箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 3.22 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 406・407号室(個室)トイレ(2箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 3.22 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 408・409・410号室(個室)トイレ(3箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 4.83 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 411号室(個室)シャワー付きトイレ(1箇所) | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 2.05 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 412号室(個室)ユニットバス+トイレ(1箇所) | 衛生区域 | ユニットバス+トイレ | 2.64 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 多目的お手洗(3箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 9.33 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 451号室(個室)ユニットシャワー+トイレ | 衛生区域 | ユニットバス+トイレ | 2.13 | 月1日 | 年2回 |
| 4F | | スタッフステーション | 業務区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・常電防止 | 38.2 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 準備室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 21.56 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | カンファレンス室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 18.66 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.26 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 洗濯室 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.43 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | リネン回収室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.37 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 清潔リネン室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.05 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 汚物処理室1 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 5.24 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 汚物処理室2 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 3.7 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 浴室(脱衣室含む) | 衛生区域 | 磁器質タイル+竹(孟宗竹)タイル | 8.42 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 車いすシャワー室(脱衣室含む) | 衛生区域 | 磁器質タイル+竹(孟宗竹)タイル | 8.06 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | シャワー室(脱衣室含む) | 衛生区域 | ユニットシャワー+竹(孟宗竹)タイル | 3.58 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 洗髪室 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 6.17 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 説明室 | 一般区域 | タイルカーペット(A) | 7.42 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 病棟西廊下・病棟東廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 309.25 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | EVホール1 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 28.2 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | EVホール2 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 22.3 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 多目的トイレ | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 4.45 | 週6日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積(㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|-----------|-----------------------------|------|--------------------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 4F | 病棟部門 | 男子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 9.15 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 女子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 10.13 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 談話室 | 一般区域 | ビニル床シート(F) | 51.08 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | 管理部門(看護局) | 男子更衣室前室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.27 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 男子更衣室+休憩(和室) | 業務区域 | タイルカーペット(A)+タタミ | 60.41 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 仮眠室1・2・3・4・5(男子) | 業務区域 | タイルカーペット(A) | 20.65 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | シャワー室(男子:2箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(H)+ユニットシャワー | 3.9 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 浴室(男子) | 衛生区域 | ビニル床シート(H)+ユニットバス | 3.96 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | お手洗(男子:2箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 3.58 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 女子更衣室前室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 15.42 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 女子更衣室+休憩(和室) | 業務区域 | タイルカーペット(A)+ビニル床シート(B)ホスビリウム+タ | 157.67 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 仮眠室1・2・3・4・5・6・7・8・9・10(女子) | 業務区域 | タイルカーペット(A) | 37.06 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | シャワー室(女子:2箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(H)+ユニットシャワー | 3.76 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | シャワー室(洗面) | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 3.98 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 浴室(女子) | 衛生区域 | ビニル床シート(H)+ユニットバス | 4.71 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | お手洗(女子:4箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 6.98 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 当直室 | 業務区域 | タイルカーペット(A) | 7.42 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | ユニットバス+トイレ(当直室) | 衛生区域 | ユニットバス+トイレ | 2.27 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 助手更衣室+(和室) | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム+タイルカー | 26.75 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | ユニフォーム室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 9.72 | 週1日 | 年2回 |
| 4F | | ユニフォーム回収室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.62 | 週1日 | 年2回 |
| 4F | | 更衣室廊下 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 84.76 | 週5日 | 年2回 |
| 4F | | 倉庫4-1 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 2.52 | 月1日 | — |
| 4F | | 倉庫4-2 | 業務区域 | ビニル床シート(B) | 2.47 | 月1日 | — |
| 4F | | 倉庫4-3 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 3.01 | 月1日 | — |
| 4F | | 倉庫4-4 | 業務区域 | ビニル床シート(B) | 3.13 | 月1日 | — |
| 4F | | ダストルーム | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 4.55 | 週1日 | 年2回 |
| 4F | | 男子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 7.14 | 週6日 | 年2回 |
| 4F | | 女子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 8.06 | 週6日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積(㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|----------|----------------------------|-------|------------------|-------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 5F | 病棟部門(感染) | 503・504号室(個室) | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 22.98 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 503・504号室(個室)前室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 6.96 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 505・506・507・508号室(個室) | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 45.96 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 505・506・507・508号室(個室)前室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 13.92 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 503・504号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 4.1 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 505・506号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 4.1 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 507・508号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 4.1 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 感染前室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 16.06 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 感染病棟廊下 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 28.9 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 洗濯室 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.24 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | 病棟部門(結核) | 551・552・553号室(個室) | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 35.86 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 551・552・553号室(個室)前室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 10.57 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 551・552・553号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 6.15 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 554・555号室(2床室) | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 32.58 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 554・555号室(2床室)感染前室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 7.41 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 556号室(個室) | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 11.03 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 556号室(個室)前室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 5.43 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 556号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 2.05 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 結核前室1 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 3.35 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 結核前室2 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 3.28 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 車いすシャワー室(脱衣室含む) | 衛生区域 | 磁器質タイル+竹(孟宗竹)タイル | 7.57 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 処置室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 20.17 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 洗濯室 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 2.33 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | お手洗(感染前室よこ) | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 3.22 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 談話室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(F) | 10.98 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 結核病棟廊下 | 準清潔区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 70.57 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | リネン回収室 | 準清潔区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 2.86 | 週5日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積(㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|------|------------------------|------|----------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 5F | 病棟部門 | 501・502号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 27.58 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 531・532・533号室(4床室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 104.62 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 534・535・536号室(4床室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 105.48 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 537号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 13.94 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 501・502号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 3.36 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | お手洗(2箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 4.47 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | 多目的お手洗(2箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 6.58 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | 571・572号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 23.66 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 571・572号室(個室)トイレ | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 3.32 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | スタッフステーション | 業務区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 37.23 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 準備室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 21.44 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | カンファレンス室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 18.66 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.26 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | 洗濯室 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.97 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 器材庫 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.25 | 月1日 | 年2回 |
| 5F | | 清潔リネン・器材庫 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 10.66 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 汚物処理室1 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 8.11 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | 汚物処理室2 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 3.71 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | 浴室(脱衣室含む) | 衛生区域 | 磁器質タイル+竹(孟宗竹)タイル | 10.55 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | リネン回収室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.66 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 説明室 | 一般区域 | タイルカーペット(A) | 7.42 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 談話室 | 一般区域 | ビニル床シート(F) | 50.16 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 器材庫5-1 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 7.67 | 月1日 | — |
| 5F | | 器材庫5-2 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 2.26 | 月1日 | — |
| 5F | | 器材庫5-3 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.56 | 月1日 | — |
| 5F | | 器材庫5-4 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 7.6 | 月1日 | — |
| 5F | | 器材庫5-5 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.33 | 月1日 | — |
| 5F | | 病棟西廊下・病棟東廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 204.74 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | EVホール1 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 28.2 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | EVホール2 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 22.29 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | 共用部門 | 多目的お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 4.44 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | 男子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 9.15 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | 女子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 10.13 | 週6日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積(㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|----------|--------------|------|---------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 5F | 管理部門(医局) | 医局(部長室) | 業務区域 | タイルカーペット(A) | 39.91 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 医局 | 業務区域 | タイルカーペット(A) | 90.21 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 医局(休憩室) | 業務区域 | タイルカーペット(A) | 63.73 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 休憩室(湯沸室) | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 3.76 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 男子更衣室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 14.87 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 男子更衣室(前室) | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.75 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 浴室(男子) | 衛生区域 | ユニットバス+ビニル床シート(H) | 3.57 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | シャワー室(男子) | 衛生区域 | ユニットシャワー+ビニル床シート(H) | 1.92 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | お手洗(男子) | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 2.01 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | 女子更衣室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 6.42 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 女子更衣室(前室) | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 6.1 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 浴室(女子) | 衛生区域 | ユニットバス+ビニル床シート(H) | 3.37 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | シャワー室(女子) | 衛生区域 | ユニットシャワー+ビニル床シート(H) | 1.68 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | お手洗(女子) | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.95 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | 仮眠室1・2・3・4 | 業務区域 | タイルカーペット(A) | 17.23 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 当直室1・2・3・4・5 | 業務区域 | タイルカーペット(A) | 39.82 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 当直室廊下 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 17.27 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 医局廊下 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 84.55 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | 図書室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 17.94 | 週1日 | 年2回 |
| 5F | | 会議室1 | 業務区域 | タイルカーペット(A) | 19.52 | 週1日 | 年2回 |
| 5F | | 会議室2 | 業務区域 | タイルカーペット(A) | 14.45 | 週1日 | 年2回 |
| 5F | | 講義室 | 業務区域 | タイルカーペット(A) | 106.54 | 週1日 | 年2回 |
| 5F | | 清潔リネン室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.78 | 週5日 | 年2回 |
| 5F | | ユニフォーム回収室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.05 | 週1日 | 年2回 |
| 5F | | ユニフォーム保管室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 2.78 | 週1日 | 年2回 |
| 5F | | ダストルーム | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 4.29 | 週1日 | 年2回 |
| 5F | 共用部門 | 男子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 7.03 | 週6日 | 年2回 |
| 5F | | 女子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 13.02 | 週6日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積(㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|------|----------------------------|------|----------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 6F | 病棟部門 | 601・602・603号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 38.43 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 604・605・606・607号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 51.88 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 608・609・610号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 38.59 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 611号室(4床室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 32.53 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 631・632・633・634号室(4床室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 139.78 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 635・636・637・638号室(4床室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 142.38 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 671・672号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 23.66 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 601・602・603号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 6.15 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 604・605・606・607号室(個室)トイレ | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 6.32 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 608・609・610号室(個室)トイレ | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 4.74 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 611号室(4床室)前お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 2.21 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | お手洗(2箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 4.46 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 多目的お手洗(3箇所) | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 9.88 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 多目的お手洗オストメイト対応 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 4.92 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 671・672号室(個室)トイレ | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 3.32 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | スタッフステーション | 業務区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 37.23 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 準備室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 21.44 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | カンファレンス室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 18.66 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.25 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 洗濯室 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.43 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | リネン回収室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.37 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 清潔リネン室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.05 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 汚物処理室1 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 5.24 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 汚物処理室2 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 3.7 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 浴室(脱衣室含む) | 衛生区域 | 磁器質タイル+竹(孟宗竹)タイル | 8.42 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 車いすシャワー室(脱衣室含む) | 衛生区域 | 磁器質タイル+竹(孟宗竹)タイル | 8.05 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | シャワー室(脱衣室含む) | 衛生区域 | ユニットシャワー+竹(孟宗竹)タイル | 3.58 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 洗髪室 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 6.17 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 介助浴室 | 衛生区域 | 磁器質タイル | 18.7 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 説明室 | 一般区域 | タイルカーペット(A) | 7.06 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 器具庫6-1 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 7.56 | 月1日 | — |
| 6F | | 器材庫6-2 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 10.27 | 月1日 | — |
| 6F | | 器材庫6-3 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 4.29 | 月1日 | — |
| 6F | | 器材庫6-4 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.32 | 月1日 | — |
| 6F | | 器材庫6-5 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 7.01 | 月1日 | — |
| 6F | | 病棟西廊下・病棟東廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 328.86 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | EVホール1 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 30.03 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | EVホール2 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 22.29 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 多目的お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 4.68 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 男子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 8.18 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 女子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 10.25 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 談話室 | 一般区域 | ビニル床シート(F) | 51.07 | 週5日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積(㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|--------|---------------------|------|----------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 6F | 人工透析部門 | 人工透析室(スタッフステーション含む) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスピリウム | 169.31 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 透析個室 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスピリウム | 11.3 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 診察室 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 8.8 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 透析準備室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 8.2 | 週1日 | 年2回 |
| 6F | | 機械室 | 特別区域 | 塗床(厚膜型エポキシ樹脂系塗床材) | 24.17 | 週1日 | — |
| 6F | | 更衣室1 | 一般区域 | ビニル床シート(B)+クッションフロア | 5.18 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 更衣室2 | 一般区域 | ビニル床シート(B)+クッションフロア | 5.08 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | カンファレンス室 | 業務区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 32.33 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 男子職員更衣室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 6.39 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 女子職員更衣室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 6.37 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 透析廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスピリウム | 42.73 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 倉庫6-1 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 4.01 | 月1日 | — |
| 6F | | 倉庫6-2 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 5.1 | 月1日 | — |
| 6F | | 清潔リネン室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 2.01 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | ダストルーム | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 4.21 | 週1日 | 年2回 |
| 6F | | 階段室廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 11.65 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | リハビリ部門 | リハビリテーション室 | 一般区域 | 天然木化粧複合フローリング なら | 153.1 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 相談・訓練室 | 一般区域 | 天然木化粧複合フローリング なら | 11.18 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | ADL訓練室 | 一般区域 | ロールカーペット+フローリング なら | 20.74 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 和室(ADL訓練室) | 一般区域 | タタミ | 4.6 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | スタッフステーション | 業務区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 20.22 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 5.08 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | 共用部門 | お手洗前廊下 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスピリウム | 9.52 | 週5日 | 年2回 |
| 6F | | 男子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 6.53 | 週6日 | 年2回 |
| 6F | | 女子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 7.04 | 週6日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積 (㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|------|--------------------------------|------|--------------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 7F | 病棟部門 | 701・702・703号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(I) | 36.93 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 704・705・706号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(I) | 36.93 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 707・708・709・710号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(I) | 49.24 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 731・732・733号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(I) | 55.35 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 734・735・736号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(I) | 55.35 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 737・738・739号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(I) | 40.62 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 737・738・739号室(個室)和室 | 一般区域 | タタミ+縁甲板 | 14.64 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 740号室(個室) | 一般区域 | ビニル床シート(I) | 25.69 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 740号室(個室)和室 | 一般区域 | タタミ+縁甲板 | 11.34 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 701・702・703号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 6.09 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 704・705・706号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 6.09 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 707・708・709・710号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 8.12 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 731・732・733号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 6.09 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 734・735・736号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 6.09 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 737・738・739号室(個室)シャワー付きトイレ | 衛生区域 | ユニットシャワー+トイレ | 6.09 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 740号室(個室)トイレ | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 1.56 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 740号室(個室)ユニットバス | 衛生区域 | ユニットバス | 2.31 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 740号室(個室)ユニットバスの前室 | 衛生区域 | ビニル床シート(I) | 2.3 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 談話室 | 一般区域 | ビニル床シート(F) | 44.22 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | キッチン2(談話室) | 衛生区域 | ビニル床シート(J) | 5.23 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | ラウンジ | 一般区域 | ビニル床シート(J) | 50.9 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | ラウンジ和室+控室 | 一般区域 | タタミ+縁甲板 | 19.89 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | キッチン1(ラウンジよこ) | 衛生区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 14.57 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 家族控室 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム+タタミ+縁甲板 | 16.84 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | ボランティア控室 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム+タタミ+縁甲板 | 11.95 | 週1日 | 年2回 |
| 7F | | 面談室1 | 一般区域 | タイルカーペット(A) | 7.05 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 面談室2 | 一般区域 | タイルカーペット(A) | 7.71 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | スタッフステーション | 業務区域 | タイルカーペット(C) | 37.18 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 準備室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 21.1 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | カンファレンス室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 18.66 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 1.25 | 週6日 | 年2回 |
| 7F | | 洗濯室 | 衛生区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.45 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | リネン回収室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.37 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 清潔リネン室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 5.05 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 汚物処理室 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 5.02 | 週6日 | 年2回 |
| 7F | | 浴室1(脱衣室含む) | 衛生区域 | 磁器質タイル+竹(孟宗竹)タイル | 8.17 | 週6日 | 年2回 |
| 7F | | 浴室2(脱衣室含む) | 衛生区域 | 磁器質タイル+竹(孟宗竹)タイル | 8.86 | 週6日 | 年2回 |
| 7F | | 多目的室 | 一般区域 | タイルカーペット(C) | 9.35 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 介助浴室 | 衛生区域 | 磁器質タイル | 26.11 | 週6日 | 年2回 |
| 7F | | 器材庫7-1 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 22.07 | 月1日 | — |
| 7F | | 器材庫7-2 | 業務区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 4.62 | 月1日 | — |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積 (㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|------|---------------|------|------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 7F | 共用部分 | EVホール1 | 一般区域 | タイルカーペット(C) | 29.59 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | EVホール2 | 一般区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 22.29 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 病棟西廊下・病棟東廊下 | 一般区域 | タイルカーペット(C) | 300.38 | 週5日 | 年2回 |
| 7F | | 多目的お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 4.5 | 週6日 | 年2回 |
| 7F | | 男子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 7.84 | 週6日 | 年2回 |
| 7F | | 女子お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 10.01 | 週6日 | 年2回 |
| 7F | | 屋上庭園(デッキ部分のみ) | 一般区域 | 硬質天然木パネル | 248.75 | 週1日 | 年2回 |
| 8F | 共用部分 | 展望ラウンジ | 一般区域 | タイルカーペット(C) | 33.74 | 週5日 | 年2回 |
| 8F | | EVホール1 | 一般区域 | タイルカーペット(C) | 15.23 | 週5日 | 年2回 |
| 8F | | 手洗・洗面エリア | 衛生区域 | タイルカーペット(C) | 6.19 | 週6日 | 年2回 |
| 8F | | 多目的お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(D) | 5.08 | 週6日 | 年2回 |
| 8F | | EVホール2 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 47.67 | 週1日 | 年2回 |
| 9F | 管理部門 | EVホール2 | 業務区域 | ビニル床シート(A)ホスビリウム | 46.62 | 週1日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積 (㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|-----|-----------|---------|------|------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| B1F | 中央階段室(共用) | 免震階 階段室 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 11.37 | 週1日 | 年2回 |
| 1F | | 1階 階段室 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 15.76 | 週1日 | 年2回 |
| 2F | | 2階 階段室 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 14.98 | 週1日 | 年2回 |
| M2F | | M2階 階段室 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 15.61 | 週1日 | 年2回 |
| 3F | | 3階 階段室 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 15.62 | 週1日 | 年2回 |
| 4F | | 4階 階段室 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 15.62 | 週1日 | 年2回 |
| 5F | | 5階 階段室 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 15.62 | 週1日 | 年2回 |
| 6F | | 6階 階段室 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 15.31 | 週1日 | 年2回 |
| 7F | | 7階 階段室 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 12.77 | 週1日 | 年2回 |
| 8F | | 8階 階段室 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 22.88 | 週1日 | 年2回 |
| PH | | PH階 階段室 | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 15.17 | 週1日 | 年2回 |
| 1F | | 階段室(南) | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 17.15 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 14.72 | 月1日 | 年2回 |
| M2F | | | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 15.71 | 月1日 | 年2回 |
| 3F | | | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 15.39 | 月1日 | 年2回 |
| 4F | | | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 15.39 | 月1日 | 年2回 |
| 5F | | | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 15.39 | 月1日 | 年2回 |
| 6F | | | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 15.39 | 月1日 | 年2回 |
| 7F | | | 一般区域 | ビニル床シート(B)ホスビリウム | 4.19 | 月1日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積(㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|------|---------------------------|------|-------------------------|---------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 1F | 低層棟 | 風除室 | 一般区域 | 石タイル | 15.58 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 風除室(3) | 一般区域 | 石タイル | 12.96 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 廊下1・ホール | 一般区域 | ビニールシート ポスビュウムノーワックス | 878.63 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 階段 | 一般区域 | ビニールタイル | 13.05 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 便所(化学療法室) | 衛生区域 | ビニールシート | 3.93 | 週3日 | 年2回 |
| 1F | | 外来便所 | 衛生区域 | ビニールシート | 48.3 | 週6日 | 年2回 |
| 1F | | 多機能便所 | 衛生区域 | ビニールシート | 4.17 | 週6日 | 年2回 |
| 1F | | 身障者便所 | 衛生区域 | ビニールシート | 5.53 | 週6日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 外来診療科部門 | 一般区域 | ビニールシート | 1007.42 | 週1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 細菌検査室 | 一般区域 | ビニールシート | 31.26 | 月1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 機材庫 | 業務区域 | ビニールシート | 13.24 | 月1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 技師室 | 業務区域 | ビニールシート | 19.56 | 月1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 臨床検査室 | 業務区域 | ビニールシート | 150.31 | 月1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 生理検査室 | 業務区域 | ビニールシート | 35.2 | 月1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 無響室 | 業務区域 | ビニールシート | 9.23 | 月1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 前室 | 業務区域 | ビニールシート | 7.94 | 月1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 肺機能検査室 | 業務区域 | ビニールシート | 17.33 | 月1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 薬局・調剤室 | 業務区域 | ビニールシート | 44.35 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 薬剤科(薬品庫・事務室・製剤室・控室) | 業務区域 | ビニールシート | 67.64 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 製剤室 | 業務区域 | ビニールシート | 17.42 | 月1日 | 年2回 |
| 1F | | 製剤室・洗浄室・調剤室(シンク2槽・手洗い3箇所) | 業務区域 | ビニールシート | | 週1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 相談室1・2・3 | 一般区域 | ビニールシート | 16.02 | 週3日 | 年2回 |
| 1F | | 地域医療センター | 業務区域 | カーペット | 25.55 | 週2日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 中央処置室 | 業務区域 | ビニールシート | 30.81 | 週1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 中央処置室多機能トイレ | 衛生区域 | ビニールシート | 4.17 | 週1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | ミーティング室 | 業務区域 | ビニールシート | 15.21 | 週1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 外来スタッフ室 | 業務区域 | ビニールシート | 28.45 | 週1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 廊下2 | 業務区域 | ビニールシート | 55.73 | 週1日 | 年2回 |
| 1F | | 和室 | 業務区域 | 畳 | 34.82 | 月1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 男子・女子トイレ・清掃流し | 衛生区域 | ビニールシート ポスビュウムノーワックス | 11.54 | 週6日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 休憩室・更衣室 | 業務区域 | ビニールシート | 38.07 | 月1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 更衣室(男)(女)更衣休憩室 | 業務区域 | ビニールシート | 24.19 | 月1日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 栄養指導室 | 一般区域 | ビニールシート | 14.61 | 週1日 | 年2回 |
| 1F | | 患者待合室 | 一般区域 | ビニールシート | 9.15 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 患者待合室(前室) | 一般区域 | ビニールシート | 7.59 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 家族控室 | 一般区域 | ビニールシート ポスビュウム | 8.44 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 渡り廊下(1) | 一般区域 | ビニル床シート(A)ノンワックスリユーム | 61.84 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 防災センター | 業務区域 | ビニルタイル(O)NW二重床用・帯電防止 | 35.42 | 随時 | 年2回 |
| 1F | | 宿直室 | 業務区域 | ビニル床シート(B)+タタミ+複合フローリング | 6.73 | 随時 | 年2回 |
| 1F | | 宿直室お手洗 | 衛生区域 | ビニル床シート(B) | 2.44 | 随時 | 年2回 |
| 1F | | 風除室(1) | 一般区域 | 石タイル(花崗岩) | 12.36 | 週5日 | 年2回 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積 (㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|----|------|----------------|------|-------------------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 2F | 低層棟 | ※廊下4 | 一般区域 | ビニールタイル | 99.55 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | 浴室・脱衣室 | 衛生区域 | ビニールシート | 7.5 | — | 年2回 |
| 2F | | ※男子・女子・多目的トイレ | 衛生区域 | ビニールシート | 39.7 | 週6日 | 年2回 |
| 2F | | ※多目的ホール | 業務区域 | ビニールシートノーワックスリユーム | 140.45 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | ※家族控室1. 2. | 一般区域 | カーペット | 17.68 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | ※家族控室3. 当直室2 | 一般区域 | ビニールシート | 18.76 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | ※説明室2 | 一般区域 | ビニールシート | 9.23 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | ※医学教育センター | 業務区域 | ビニールタイル | 20.52 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | ※医療安全センター | 業務区域 | ビニールタイル | 23.93 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | ※会議室 | 業務区域 | ビニールタイル | 20.63 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | ※診療情報管理者室 | 業務区域 | ビニールタイル | 23.33 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | ※口腔管理室室 | 業務区域 | ビニールタイル | 10.7 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | ※ホール | 業務区域 | ビニールタイル | 19.37 | 週5日 | 年2回 |
| 2F | | ※事務室 | 業務区域 | ビニールタイル | 110.39 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | ※電話交換室 | 業務区域 | ビニールタイル | 16.54 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | 院長室 | 業務区域 | カーペット | 30.17 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | 事務局長室 | 業務区域 | カーペット | 27.01 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | ※副院長室 | 業務区域 | ビニールタイル | 18.76 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | ※看護局長室 | 業務区域 | ビニールタイル | 21.83 | 月1日 | 年2回 |
| | | ※定期清掃はワックス塗布含む | | | | | |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。

徳島県立三好病院清掃作業基準表

| 階層 | 清掃区域 | 室 名 | 区域区分 | 床 材 | 面積(㎡) | 清掃実施頻度表 | |
|------|----------|------------------------|------|-------------|--------|---------|------|
| | | | | | | 日 常 | 定 期 |
| 1F | 救命救急センター | 風除室(2)(救急前室) | 一般区域 | 塗床(ケミクリートE) | 22.1 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 渡り廊下(2) | 一般区域 | ビニル床シート(C) | 32.14 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 廊下3 | 一般区域 | ビニールシート | 84.89 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 階段倉庫 | 一般区域 | ビニールシート | 8.49 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 病室(回復室) | 一般区域 | ビニールシート | 16.84 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 診察室1・2 | 一般区域 | ビニールシート | 15.6 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | ※ | ナース控え室カンファレンスルーム | 業務区域 | ビニールシート | 23.28 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | ※ | 救急処置室 | 一般区域 | ビニールシート | 73.13 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | | 器具庫 | 一般区域 | ビニールシート | 11.05 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | ※ | ナース室 | 一般区域 | ビニールシート | 6.35 | 週5日 | 年2回 |
| 1F | ※ | トイレ(ナース控え室カンファレンスルーム横) | 衛生区域 | ビニールシート | 2.03 | 週6日 | 年2回 |
| 1F | | 男子・女子WC | 衛生区域 | ビニールシート | 11.79 | 週6日 | 年2回 |
| 2F | ※ | 廊下5 | 業務区域 | ビニールシート | 92.84 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | 廊下3 | 業務区域 | ビニールシート | 42.22 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | EV | 業務区域 | ビニールシート | 3.38 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | トイレ | 業務区域 | ビニールシート | 1.95 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | 器材庫 | 業務区域 | ビニールシート | 23.95 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | 汚物処理室 | 業務区域 | ビニールシート | 8.88 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | 階段 | 業務区域 | ビニールシート | 16.52 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | 病室(ICU・HCU)ナースステーション | 業務区域 | ビニールシート | 125.22 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | ※ | 医師事務作業補助者室 | 業務区域 | ビニールシート | 19.88 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | ムンテラ | 業務区域 | ビニールシート | 3.35 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | 共用部門 | 渡り廊下(3) | 業務区域 | ビニル床シート(C) | 74.88 | 月1日 | 年2回 |
| 2F | | 渡り廊下(4) | 業務区域 | ビニル床シート(C) | 8.9 | 月1日 | 年2回 |
| | | ※定期清掃はワックス塗布含む | | | | | |
| 高層棟 | | ガラス・サッシ清掃 | | | 1,431 | — | 年2回 |
| 低層棟 | | ガラス・サッシ清掃 | | | 365.39 | — | 年2回 |
| 低層棟 | | 網戸清掃 | 業務区域 | | 54.88 | — | 年2回 |
| 低層棟 | | ブラインド清掃1F | 業務区域 | | | | 年1日 |
| 厚生棟 | | 廊下 | | ビニールタイル | 57 | 2週1回 | 年2回 |
| 厚生棟 | | 階段 | | ビニールタイル | 34.4 | 2週1回 | 年2回 |
| 厚生棟 | | 洗濯室 | | ビニールタイル | 14.25 | 2週1回 | 年2回 |
| 厚生棟 | | 除草作業 | | | | — | 年2回 |
| 医師公舎 | | 共用通路・階段(掃き掃除) | | | | — | 2週1回 |
| 医師公舎 | | 草刈・側溝清掃(落ち葉清掃) | | | | — | 年1回 |
| 医師公舎 | | ハウスクリーニング | | | 退出時 | | 適宜 |
| 医師公舎 | | 入居時の清掃 | | | | | 適宜 |
| その他 | | 駐車場ゲート(清掃・クモの巣除去) | | | 4箇所 | 4月～9月 | 月2日 |
| その他 | | | | | | 10月～3月 | 月1日 |
| その他 | | 構内(巡回清掃) | | | | 週5日 | — |
| その他 | | 構内(中庭除草作業) | | | | — | 年2日 |
| その他 | | 構内(西駐車場除草作業) | | | | — | 年2日 |
| その他 | | 屋上庭園(7F) | | | | | 年1日 |
| 屋上 | | 屋上清掃(排水溝のゴミ除去) | 業務区域 | | 677.84 | — | 月1日 |
| 屋上 | | 南側キャンピ―上部清掃(排水溝のゴミ除去) | 業務区域 | | 284.95 | — | 月1日 |

※中継所から集積所までのゴミ運搬処理については、週7日行うものとする。