

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
フジグラン北島	H12.11.8	H12.12.4	新設	H12.12.19～H13.4.19	意見あり	2件	H13.6.8	H13.7.13	なし				①交通渋滞対策(開店当初や催事のとき) ②夜間の騒音・防犯対策 ③夜間照明の配慮る防災対策
ロックショッピングタウン北島	—	H13.1.12	変更(営業時間延長)	H13.2.2～H13.6.4	意見なし	—	書面	H13.9.11	なし				なし
ロックショッピングタウン上板	—	H13.1.12	変更(営業時間延長)	H13.2.2～H13.6.4	意見なし	—	書面	H13.9.11	なし				なし
京屋家電山城店	H12.12.18	H13.3.5	新設	H13.3.30～H13.7.30	意見あり	—	H13.10.26	H13.11.5	なし				①交通渋滞対策(開店当初や催事のとき) ②周辺景観への配慮
キョーエイ住吉店	H13.3.14	H13.3.29	変更(営業時間延長)	H13.5.8～H13.9.10	意見あり	—	H13.10.26	H13.11.5	なし				なし
ショッピングタウン鴨島	H13.3.27	H13.4.25	変更(営業時間延長)	H13.5.29～H13.10.1	意見なし	—	H13.10.26	H13.11.5	なし				騒音対策
京屋家電山城店	—	H13.6.27	変更(出入口の位置)	H13.7.17～H13.11.19	意見あり	—	H14.1.29	H14.2.26	なし				なし
マルナカ石井店	—	H13.7.2	変更(駐車台数)	H13.8.10～H13.12.10	意見なし	—	H14.1.29	H14.2.26	なし				騒音対策
ケースデンキ徳島本店	H13.4.4	H13.7.6	新設	H13.8.10～H13.12.10	意見あり	—	H14.1.29	H14.2.26	なし				①開店当初は道路工事中のため、適切な誘導②南東出口の誘導に配慮③補教への配慮
ディック万代店	H13.7.13	H13.9.27	新設	H13.10.26～H14.2.26	意見あり	—	H14.5.9	H14.5.27	なし				①交通渋滞対策(開店当初や催事のとき) ②予測外の騒音が生じた際の適切な対応
キョーエイ藍住店	H13.3.14	H13.10.11	変更(営業時間延長)	H13.12.11～H14.4.11	意見なし	—	H14.5.9	H14.5.27	なし				なし
ママの店鴨島店	H13.7.16	H13.10.16	新設	H13.12.11～H14.4.11	意見なし	—	H14.5.9	H14.5.27	なし				①予測外の騒音が生じた際の適切な対応、特に夜間の時間帯 ②出入口前の駐車スペースが安全上支障があれば移設
ロックショッピングタウン北島	—	H13.11.16	変更(営業時間延長)	H13.12.28～H14.4.30	意見なし	—	H14.7.9	H14.7.16	なし				なし
ロックショッピングタウン上板	—	H13.11.16	変更(営業時間延長)	H13.12.28～H14.4.30	意見あり	—	H14.7.9	H14.7.16	なし				なし
フジグラン北島	—	H13.11.27	変更(出入口の追加)	H13.12.28～H14.4.30	意見あり	—	H14.7.9	H14.7.16	なし				なし
徳島リバーシティ	—	H13.12.27	変更(営業時間延長)	H14.3.1～H14.7.1	意見あり	—	書面	H14.8.27	なし				騒音対策
キョーエイニ軒屋店	—	H14.2.8	変更(営業時間延長)	H14.3.22～H14.7.22	意見あり	—	書面	H14.8.27	なし				騒音対策
ファッションセンターしまむら阿南店	—	H14.4.3	新設	H14.5.31～H14.9.30	意見あり	—	書面	H14.12.3	なし				①交通対策(路上駐車させない等) ②騒音等の公害が生じた場合の適切な対応
マルナカ阿南店	—	H14.7.25	変更(営業時間延長)	H14.9.10～H15.1.10	意見あり	—	H15.3.19	H15.3.25	なし				予測外の騒音が生じた際の適切な対応、特に夜間
マルナカ三加茂店	—	H14.7.25	変更(営業時間延長)	H14.9.10～H15.1.10	意見あり	(参考1件)	H15.3.19	H15.3.25	なし				①住民等から騒音の苦情があるため、軽減に努めること。 ②夜間営業による青少年への影響に配慮すること。 ③対策を講じたら県に報告をお願いしたい。
パワーシティ鳴門	—	H14.7.25	変更(営業時間延長)	H14.9.10～H15.1.10	意見あり	—	H15.3.19	H15.3.25	なし				予測外の騒音が生じた際の適切な対応、特に夜間
サンシャイン海南	H14.8.1	H14.9.3	新設	H14.10.15～H15.2.17	意見あり	—	H15.3.19	H15.3.25	なし				なし

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
キョーエイ笠木店	—	H14.10.10	変更(営業時間延長)	H14.11.5～H15.3.5	意見なし	—	書面	H15.6.10	なし				なし
マルナカ石井店	—	H14.11.27	変更(営業時間延長)	H14.12.27～H15.4.28	意見あり	—	H15.6.10	H15.7.2	なし				なし
鳴門ショッピングセンター	—	H14.12.20	変更(営業時間延長)	H15.1.24～H15.5.26	意見あり	—	H15.6.10	H15.7.2	なし				予測外の騒音が生じた際の適切な対応、特に夜間
マルナカ徳島店(旧:マルナカ西新浜店)	H14.6.18	H14.11.27	新設	H14.12.27～H15.4.28	意見あり	—	H15.7.17	H15.7.24	あり	不変更通知 (H15.10.3)	なし		【意見の内容】周辺道路交通への影響回避、交通安全確保のため適切な措置を講じること。
ロックショッピングタウン上板	—	H15.2.7	変更(営業時間延長)	H15.3.11～H15.7.11	意見あり	—	H15.7.17	H15.7.24	なし				なし
東宝ビル	H15.1.22	H15.2.18	変更(営業時間延長)	H15.3.14～H15.7.14	意見あり	—	H15.7.17	H15.7.24	なし				なし
徳島ショッピングデパート	—	H15.3.19	変更(営業時間延長)	H15.4.15～H15.8.15	意見あり	—	H15.10.29	H15.11.18	なし				予測外の騒音が生じた際の適切な対応、特に夜間
マルヨシセンター八万店	—	H15.5.23	変更(営業時間延長)	H15.7.4～H15.11.4	意見あり	—	書面	H16.1.20	なし				予測外の騒音が生じた際の適切な対応、特に夜間
ショッピングセンターアクアシティー	—	H15.7.14	変更(営業時間延長)	H15.8.8～H15.12.8	意見なし	—	書面	H16.1.20	なし				予測外の騒音が生じた際の適切な対応、特に夜間
ホームセンターK2石井店	H15.5.6	H15.7.18	変更(店舗面積増加)	H15.8.26～H15.12.26	意見あり	—	H16.3.15	H16.3.17	なし				なし
キョーエイ羽ノ浦店	H15.7.18	H15.8.18	変更(店舗面積増加・営業時間延長)	H15.9.16～H16.1.16	意見なし	—	H16.3.15	H16.3.17	なし				なし
ショッピングセンターピアカイツ	—	H15.9.4	変更(店舗面積増加・営業時間延長)	H15.10.3～H16.2.3	意見なし	—	H16.3.15	H16.3.17	なし				予測外の騒音が生じた際の適切な対応
キリン堂北島店	H15.7.30	H15.9.10	新設	H15.10.3～H16.2.3	意見あり	—	H16.3.15	H16.3.17	なし				なし
マルヨシセンター三加茂店・マツデンキ三加茂店	H15.9.4	H15.10.7	変更(店舗面積増加)	H15.10.24～H16.2.24	意見あり	—	H16.3.15	H16.3.17	なし				予測外の騒音が生じた際の適切な対応、特に夜間
フジグラン北島	—	H15.9.12	変更(営業時間延長)	H15.10.3～H16.2.3	意見あり	—	書面	H16.5.11	なし				なし
徳島駅前西地区市街地再開発ビル	—	H15.9.29	変更(営業時間延長)	H15.10.14～H16.2.16	意見あり	—	書面	H16.5.11	なし				なし
フジグラン阿南	—	H16.3.11	変更(営業時間延長)	H16.4.9～H16.8.9	意見あり	—	H16.11.5	H16.11.11	なし				予測外の騒音が生じた際の適切な対応、特に夜間
フジグラン阿南	—	H16.4.14	変更(小売業者の変更)	H16.5.25～H16.9.27	意見なし	—	—	—	—				—
キョーエイ佐古店	—	H16.5.7	変更(営業時間延長)	H16.5.25～H16.9.27	意見あり	—	H16.11.5	H16.11.11	なし				なし
ダイキ万代店	—	H16.6.4	変更(小売店舗名の変更)	H16.6.25～H16.10.25	意見なし	—	—	—	—				旧店舗名:ディック万代店
ドラッグスターリー沖浜店	H16.7.13	H16.7.23	新設	H16.8.31～H17.1.4	意見あり	—	H17.1.28	H17.2.23	なし				予測外の騒音が生じた際の適切な対応、特に夜間
キョーエイ鳴門駅前店	—	H16.7.26	変更(小売店舗名等の変更)	H16.8.31～H17.1.4	意見あり	—	—	—	—				旧店舗名:鳴門ショッピングセンター
コープ住吉	—	H16.10.7	変更(営業時間延長)	H16.10.29～H17.3.1	意見あり	—	H17.6.2	H17.6.7	なし				予測外の騒音が生じた際の適切な対応、一部駐車場の閉鎖
ヤマダ電機ツクラド 徳島藍住店	H16.9.6	H16.11.22	新設	H16.12.24～H17.4.25	意見なし	—	H17.6.2	H17.6.7	なし				なし

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
マルナカ柿原店	—	H16.11.30	変更(営業時間延長)	H17.1.14～H17.5.16	意見なし	—	H17.6.2	H17.6.7	なし				なし
マルナカ美馬店	—	H16.11.30	変更(営業時間延長)	H17.1.14～H17.5.16	意見なし	—	H17.6.2	H17.6.7	なし				予測外の騒音が生じた際の適切な対応、 一部駐車場の閉鎖
マルナカ市場店	—	H16.11.30	変更(営業時間延長)	H17.1.14～H17.5.16	意見なし	—	H17.6.2	H17.6.7	なし				なし
マルナカ北島店	—	H16.11.30	変更(営業時間延長)	H17.1.14～H17.5.16	意見あり	—	H17.6.2	H17.6.7	なし				予測外の騒音が生じた際の適切な対応、 一部出入口等の閉鎖
マルナカ鴨島店	—	H16.11.30	変更(営業時間延長)	H17.1.14～H17.5.16	意見なし	—	H17.6.2	H17.6.7	なし				なし
ホームセンターコーナン小松島店	H16.10.29	H16.12.3	新設	H16.12.24～H17.4.25	意見あり	—	H17.6.2	H17.6.7	なし				なし
ショッピングセンターアグアシティ	—	H16.12.15	変更(駐車場の出入口数)	H17.1.14～H17.5.16	意見なし	—	H17.6.2	H17.6.7	なし				なし
徳島リバーシティ	—	H16.12.24	変更(駐車台数・出入口数)	H17.1.14～H17.5.16	意見あり	—	H17.6.2	H17.6.7	なし				なし
ホームセンターコーナン徳島脇町店	H16.12.14	H16.12.14	新設	H17.1.14～H17.5.16	意見あり	—	H17.6.2	H17.6.7	なし				なし
マルナカ成長店	—	H17.1.7	変更(営業時間延長)	H17.2.18～H17.6.20	意見なし	—	H17.8.1	H17.8.11	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
マルナカ徳島春日店	—	H17.1.7	変更(営業時間延長)	H17.2.18～H17.6.20	意見なし	—	H17.8.1	H17.8.11	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応、 届出事項の遵守
マルナカ脇町店	—	H17.1.7	変更(営業時間延長)	H17.2.18～H17.6.20	意見なし	—	H17.8.1	H17.8.11	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応、 届出事項の遵守
キョーエイ松茂店	H17.1.6	H17.2.22	新設	H17.3.15～H17.7.15	意見あり	2件	H17.8.1	H17.8.11	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応等
コープ北島	—	H17.3.31	変更(営業時間延長)	H17.4.26～H17.8.26	意見あり	—	H17.11.17	H17.11.30	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応、 届出事項の遵守
コープ石井	—	H17.3.31	変更(営業時間延長)	H17.4.26～H17.8.26	意見あり	—	H17.11.17	H17.11.30	なし				なし
マルナカ徳島空港店(マルナカ松茂店)		H17.4.11	新設	H17.4.26～H17.8.26	意見あり	1件	H17.11.17	H17.11.30	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応、 協議事項の遵守
徳島駅前西地区市街地再開発ビル	—	H17.4.15	小売業を行う者の氏名変更	H17.5.2～H17.9.2	意見なし	—	—	—	—				—
デイズカウトストア リーガス	H17.5.23	H17.7.5	新設	H17.7.22～H17.11.22	意見あり	—	H18.2.2	H18.2.10	なし				なし
藍住ファッションモール	—	H17.7.6	新設	H17.7.22～H17.11.22	意見なし	—	H18.2.2	H18.2.10	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応、 届出事項の遵守
キョーエイ石井店	—	H17.7.6	変更(営業時間延長)	H17.7.22～H17.11.22	意見あり	—	H18.2.2	H18.2.10	なし				なし
キリン堂脇町店	H17.7.11	H17.7.19	新設	H17.8.2～H17.12.2	意見なし	—	H18.2.2	H18.2.10	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
脇町ショッピングセンター	—	H17.7.22	変更(営業時間延長)	H17.8.12～H17.12.12	意見なし	—	H18.2.2	H18.2.10	なし				なし
キョーエイ石井店	—	H17.7.26	店舗名称変更	H17.8.12～H17.12.12	意見なし	—	—	—	—				旧店舗名:ホームセンター-K2石井店
東宝ビル	—	H17.8.22	小売業を行う者の氏名変更	H17.9.9～H18.1.10	意見なし	—	—	—	—				—

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
フジグラン石井西エリア	—	H17.9.6	小売業を行う者等の 氏名変更	H17.10.7～H18.2.7	意見なし	—	—	—	—				—
フジグラン石井東エリア	—	H17.9.6	小売業を行う者等の 氏名変更	H17.10.7～H18.2.7	意見なし	—	—	—	—				—
フジグラン石井西エリア	H17.7.21	H17.7.27	新設	H17.8.12～H17.12.12	意見あり	なし	H18.3.6	H18.3.16	なし				生活環境の悪化により問題が生じた際の適切な 対応
フジグラン石井東エリア	H17.7.21	H17.7.27	新設	H17.8.12～H17.12.12	意見あり	なし	H18.3.6	H18.3.16	なし				生活環境の悪化により問題が生じた際の適切な 対応
デイリーマート津田店	H17.9.8	H17.9.30	新設	H17.10.21～H18.2.21	意見あり	なし	H18.3.6	H18.3.16	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適 切な対応、 届出事項の遵守
キョーエイ小松島店	—	H17.9.30	営業時間の延長	H17.10.21～H18.2.21	意見あり	なし	書面	H18.5.30	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適 切な対応
徳島リバーシティ	—	H17.12.5	変更(駐車場の収容 台数)	H18.1.10～H18.5.10	あり	なし	H18.8.2	H18.8.4	なし				なし
小松島ショッピングプラザビル 7	—	H17.12.8	変更(営業時間延 長)	H18.1.20～H18.5.22	あり	なし	H18.8.2	H18.8.4	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適 切な対応
キョーエイ津乃峰店	H17.12.5	H17.12.15	新設	H18.1.20～H18.5.22	あり	なし	H18.8.2	H18.8.4	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適 切な対応
ホームセンターコーナン徳島藍 住店	H16.12.20	H18.2.24	新設	H18.3.17～H18.7.18	なし	なし	H18.8.2	H18.8.4	なし				円滑で安全な交通対策の徹底、 基準値を超える騒音により問題が生じた際の対 応等
マルナカ徳島空港店	—	H18.2.23	変更(小売店舗の名 称)	H18.3.14～H18.7.14	なし	なし	—	—	—				旧店舗名:マルナカ松茂店
キョーエイ松茂店	—	H18.2.24	変更(荷さばき可能 時間)	H18.3.24～H18.7.24	なし	なし	—	H18.9.13	なし				なし
大松複合商業施設	H18.2.27	H18.2.27	新設	H18.3.14～H18.7.14	あり	なし	H18.9.5	H18.9.13	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適 切な対応
徳島ショッピングデパート	—	H18.3.8	変更(駐車場の収容 台数)	H18.4.14～H18.8.14	あり	なし	H18.9.5	H18.9.13	なし				なし
ゴルフ5徳島藍住店	—	H18.3.15	新設	H18.4.14～H18.8.14	なし	なし	H18.9.5	H18.9.13	なし				なし
ディオ徳島大津店	—	H18.3.15	新設	H18.4.14～H18.8.14	あり	なし	H18.9.5	H18.9.13	なし				防犯対策等について
藍住ファッションモール	—	H18.3.22	変更(駐車場の出入 口の数)	H18.4.14～H18.8.14	なし	なし	—	H18.9.13	なし				なし
キョーエイ沖浜店	—	H18.4.3	変更(小売店舗の名 称変更)	H18.4.21～H18.8.21	なし	なし	—	—	—				旧店舗名:京屋家電山城店
コープ北島	—	H18.4.18	変更(駐車場の位 置)	H18.5.23～H18.9.25	なし	なし	H18.12.15	H18.12.18	なし				なし
コジマNEW北島店	H18.4.28	H18.5.23	新設	H18.6.20～H18.10.20	あり	なし	H18.12.15	H18.12.18	なし				来店車両に対する円滑な交通誘導、 基準値を超える騒音により問題が生じた際の対 応
フジグラン石井西エリア	—	H18.5.1	小売業者の変更	H18.6.23～H18.10.23	なし	なし	—	—	—				—
フジグラン石井東エリア	—	H18.5.1	小売業者の変更	H18.6.23～H18.10.23	なし	なし	—	—	—				—
コープ石井	—	H18.5.19	小売業者の変更	H18.6.23～H18.10.23	なし	なし	—	—	—				—
ディオ鳴門大津店	—	H18.5.19	変更(小売店舗の名 称変更)	H18.6.23～H18.10.23	なし	なし	—	—	—				旧店舗名:ディオ徳島大津店

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
キューエイ沖ノ浜店	—	H18.6.9	変更(営業時間等の延長)	H18.7.4～H18.11.6	あり	なし	H18.12.15	H18.12.18	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ヤマダ電機テックランド徳島本店	—	H18.6.23	新設	H18.7.21～H18.11.21	あり	なし	H19.2.16	H19.2.22	あり	不変更通知 (H19.7.6)	なし		【意見の内容】右折用車線等の設置及び出入口への交通整理員の常時配置
フジグラン石井西エリア	—	H18.8.18	小売業を行う法人の代表者の変更	H18.9.19～H19.1.19	なし	なし	—	—	—				—
フジグラン石井東エリア	—	H18.8.18	小売業を行う法人の代表者の変更	H18.9.19～H19.1.19	なし	なし	—	—	—				—
フジグラン阿南	—	H18.8.18	小売業を行う法人の代表者の変更	H18.9.19～H19.1.19	なし	なし	—	—	—				—
フジグラン北島	—	H18.8.18	小売業を行う法人の代表者等の変更	H18.9.19～H19.1.19	なし	なし	—	—	—				—
ドラッグストアチャーリー沖浜店	—	H18.9.1	小売業を行う法人の代表者の変更	H18.9.19～H19.1.19	なし	なし	—	—	—				—
キューエイ沖浜店	—	H18.7.21	変更(増床)	H18.8.8～H18.12.8	なし	なし	—	H19.3.19	なし				なし
スーパードラッグコスモス徳島鳴門店	—	H18.7.24	新設	H18.8.8～H18.12.8	あり	なし	H19.3.7	H19.3.19	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
スーパードラッグコスモス石井店	—	H18.7.24	新設	H18.8.8～H18.12.8	あり	なし	H19.3.7	H19.3.19	なし				なし
メディコ21鳴門店	H18.8.3	H18.8.3	新設	H18.8.22～H18.12.22	あり	なし	H19.3.7	H19.3.19	なし				なし
ケースデンキ鴨島パワフル館	H18.8.25	H18.8.28	新設	H18.9.22～H19.1.22	なし	なし	H19.3.7	H19.3.19	なし				駐車場内における歩行者等の安全対策
ベスト電器阿波店	H18.9.29	H18.10.16	新設	H18.11.7～H19.3.7	なし	なし	H19.4.26	H19.4.27	なし				なし
フレスタ 阿波池田店	H18.10.5	H18.10.27	新設	H18.11.14～H19.3.14	あり	なし	H19.4.26	H19.4.27	なし				①騒音対策 ②一部出入口で車両が相互に行き来できないよう対策 ③敷地内の緑地の設置
ディオ鴨島店	—	H18.10.30	変更(営業時間等の延長)	H18.11.17～H19.3.17	あり	なし	H19.4.26	H19.4.27	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
シンクス藍住	H18.11.10	H18.11.15	新設	H18.12.8～H19.4.9	なし	なし	H19.4.26	H19.4.27	なし				来店車両に対する円滑な交通誘導
コジマNEW徳島店	—	H19.2.28	店舗名及び小売業者名変更	H19.3.27～H19.7.27	なし	なし	—	—	—				—
ショッピングセンターアクアティー	—	H19.3.16	変更(駐車場の収容台数、出入口数)	H19.4.10～H19.8.10	なし	なし	H19.11.5	H19.11.12	なし				なし
コープ石井	—	H19.3.30	駐車場収容台数、出入口の数等	H19.4.20～H19.8.20	あり	なし	H19.11.5	H19.11.12	なし				なし
ダイキ徳島西店	—	H19.4.2	変更(店舗面積、出入口数等)	H19.4.20～H19.8.20	あり	なし	H19.11.5	H19.11.12	なし				なし
ケースデンキ鴨島パワフル館	—	H19.4.23	変更(出入口の数)	H19.5.11～H19.9.11	あり	なし	H19.11.5	H19.11.12	なし				なし
徳島駅前西地区市街地再開発ビル	—	H19.4.26	小売業者名変更	H19.6.5～H19.10.5	なし	なし	—	—	—				—
スーパードラッグコスモス石井店	—	H19.5.14	変更(駐車場の収容台数、出入口数等)	H19.6.8～H19.10.8	あり	なし	H19.11.5	H19.11.12	なし				なし

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
コーナン小松島ショッピングセンター	-	H19.5.25	新設	H19.6.19～H19.10.19	あり	なし	H19.11.5	H19.11.12	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
フレスポ阿波池田店	-	H19.6.15	設置者変更	H19.7.10～H19.11.10	なし	なし	-	-	-				-
マルナカ大寺店	-	H19.6.11	新設	H19.7.10～H19.11.10	あり	なし	H20.1.31	H20.2.6	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
南島田ショッピングセンター	-	H19.7.23	変更(営業時間等の延長)	H19.8.24～H19.12.24	あり	なし	H20.1.31	H20.2.6	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
コーナンホームストック徳島海南店	-	H19.8.23	新設	H19.9.11～H20.1.11	なし	なし	H20.1.31	H20.2.6	なし				なし
ホームセンターコーナン徳島藍住店	-	H19.9.21	変更(増床、駐車場の収容台数、出入口、小売業者等)	H19.10.19～H20.2.19	なし	なし	H20.3.19	H20.3.25	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ヤマダ電機テックランド徳島本店	-	H19.9.28	変更(増床、駐車場の収容台数等)	H19.10.16～H20.2.16	あり	なし	H20.3.19	H20.3.25	なし				なし
スーパードラッグコスモス藍住店	-	H19.10.1	新設	H19.10.19～H20.2.19	なし	なし	H20.3.19	H20.3.25	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
(仮称)ノヴィル大松店	-	H19.10.11	新設	H19.12.7～H20.4.7	あり	なし	H20.5.28	H20.6.3	なし				交通渋滞対策(予想を上回る来客数があった場合等)
スーパードラッグコスモス鳴門南店	-	H19.11.22	新設	H19.12.21～H20.4.21	あり	なし	H20.5.28	H20.6.3	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
株式会社マネキ板野店	-	H19.12.27	変更(小売業者の変更、営業時間等の延長)	H20.1.25～H20.5.25	なし	なし	H20.8.20	H20.8.27	なし				なし
ノヴィル藍住	-	H19.12.28	変更(設置者、小売店舗の名称)	H20.1.25～H20.5.25	なし	なし	-	-	-				-
スーパードラッグコスモス鳴門北店	-	H20.2.4	変更(小売店舗の名称)	H20.2.19～H20.6.19	なし	なし	-	-	-				-
ショッピングセンターアクアンティ	-	H20.2.22	変更(小売業者、営業時間の延長)	H20.4.2～H20.8.2	なし	なし	H20.8.20	H20.8.27	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
小松島ショッピングプラザルビア	-	H20.3.17	小売業者名変更	H20.4.7～H20.8.7	なし	なし	-	-	-				-
脇町ショッピングセンター協同組合	-	H20.4.2	小売業者名変更	H20.4.16～H20.8.16	なし	なし	-	-	-				-
フレスポ阿波池田	-	H20.4.14	設置者の代表者の名称変更	H20.4.22～H20.8.22	なし	なし	-	-	-				-
(仮称)ノヴィル大松店	-	H20.5.13	小売業者の変更	H20.5.27～H20.9.27	なし	なし	-	-	-				-
コープ住吉	-	H20.6.9	変更(小売業者、営業時間)	H20.6.25～H20.10.25	あり	なし	H21.1.23	H21.1.27	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ケーズデンキ脇町店	-	H20.6.17	新設	H20.7.2～H20.11.2	あり	なし	H21.1.23	H21.1.27	なし			あり	なし
アクロスプラザ徳島大松	-	H20.6.24	変更(代表者、店舗名)	H20.7.8～H20.11.8	なし	なし	-	-	-				(旧店舗名:大松複合商業施設)
徳島リバーシティ	-	H20.7.3	変更(代表者の名称変更)	H20.7.15～H20.11.15	なし	なし	-	-	-				-
マルナカ徳島店	-	H20.7.3	変更(出入口の数、位置)	H20.7.25～H20.11.25	あり	なし	H21.1.23	H21.1.27	なし				なし
アクロスプラザ徳島大松	-	H20.7.4	変更(小売業者の変更)	H20.7.25～H20.11.25	あり	なし	-	-	-				-

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
(仮称)ノヴィル大松店	—	H20.7.8	変更(出入口の位置)	H20.7.30~H20.11.30	あり	なし	H21.1.23	H21.1.27	なし				なし
ダイキ鴨島店	—	H20.8.29	変更(店舗面積の減少)	H20.9.12~H21.1.12	なし	なし	H21.1.23	H21.1.27	なし				なし
ヤマダ電機テックランド松茂店	—	H20.10.10	新設									あり	H20.12.9届出の取り下げ
マルヨシセンター国府店	—	H20.11.10	変更(営業時間の延長)	H20.11.25~H21.3.25	あり	なし	H21.6.8	H21.6.15	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ホームプラザナフコ鳴門店	—	H21.1.8	新設	H21.2.6~H21.6.6	あり	なし	H21.6.8	H21.6.15	なし			あり	交通渋滞対策(予想を上回る来客数があった場合等)
フレスポ阿波池田	—	H21.1.14	変更(小売業者の変更、駐車場収容台数)	H21.2.6~H21.6.6	なし	なし	H21.6.8	H21.6.15	なし				—
ヤマダ電機テックランド松茂店	—	H21.1.15	新設	H21.2.6~H21.6.6			H21.6.8	H21.6.15	なし			あり	店舗へのアクセス経路の周知徹底、基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ファミリー両国国府店	—	H21.3.25	新設	H21.4.9~H21.8.9	あり	なし	H21.10.9	H21.10.14	なし			あり	
ホームセンターコーナン徳島藍住店	—	H21.3.30	変更(出入口の数の変更)	H21.4.16~H21.8.16	なし	なし	H21.10.9	H21.10.14	なし				
ホームセンターナカイ徳島店	—	H21.4.24	変更(営業時間の延長)	H21.5.21~H21.9.21	あり	なし	H21.10.9	H21.10.14	なし				
ホームセンターナカイ川内店		H21.4.24	変更(営業時間の延長)	H21.5.21~H21.9.21	あり	なし	H21.10.9	H21.10.14	なし				
徳島駅前西地区市街地再開発ビル	—	H21.8.1	小売り業者名変更	H21.8.21~H21.12.21	なし	なし	—	—	—				—
コープ北島		H21.8.10	設置者の代表者の名称変更	H21.9.7~H22.1.7	なし	なし	—	—	—				
コープ北島	—	H21.8.10	変更(代表者の名称変更)	H21.9.7~H22.1.7	なし	なし	—	—	—				
コープ石井	—	H21.8.10	変更(代表者の名称変更)	H21.9.7~H22.1.7	なし	なし	—	—	—				
コープ住吉	—	H21.8.10	変更(代表者の名称変更)	H21.9.7~H22.1.7	なし	なし	—	—	—				
(仮称)ディオ小松島店	○	H21.7.6	新設	H21.7.17~H21.11.17	あり	あり	H22.2.2	H22.2.5	なし			あり	基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ロックタウン上板	—	H22.1.13	変更(代表者、店舗名)	H22.1.26~H22.5.26	あり	なし	—	—	—				
ロックタウン北島	—	H22.1.13	変更(代表者、店舗名)	H22.1.26~H22.5.26	なし	なし	—	—	—				
スーパードラッグコスモス上板店	—	H21.10.30	新設	H21.11.18~H22.3.18	あり	なし	H22.5.26	H22.6.1	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ケースデンキ阿南店	—	H21.10.30	新設	H21.11.18~H22.3.18	あり	なし	H22.5.26	H22.6.1	なし			あり	
ドラッグコスモス鴨島店・HottoMotto鴨島店	—	H22.2.26	新設	H22.3.9~H22.7.9	あり	なし	H22.10.6	H22.10.18	なし			あり	基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
(仮称)ニトリ松茂店	—	H22.4.27	新設	H22.5.12~H22.9.12	あり	なし	H22.10.6	H22.10.18	なし			あり	
ロックタウン上板	—	H22.9.8	変更(代表者、小売業者)	H22.10.4~H23.2.4	あり	なし	—	—	—				

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
ロックタウン北島	—	H22.9.8	変更(代表者、小売業者)	H22.10.4～H23.2.4	なし	なし	—	—	—				
ドラッグコスモス国府店	—	H22.10.7	新設	H22.10.18～H23.2.18	あり	なし	H23.3.29	H23.3.31	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ホームセンターコーナン 徳島藍住店農業館	—	H22.10.29	新設	H22.11.12～H23.3.12	なし	なし	H23.3.29	H23.3.31	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ホームセンターコーナン 徳島藍住店	—	H22.10.29	変更	H22.11.12～H23.3.12	なし	なし	H23.3.29	H23.3.31	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ホームセンターコーナン 徳島藍住店	—	H22.10.29	変更(小売業者の変更)	H22.11.12～H23.3.12	なし	なし	—	—	—				
ニトリ徳島南店	—	H22.12.16	変更(小売業者の変更)	H23.1.14～H23.5.14	なし	なし	—	—	—				(旧店舗名:(仮称)ノヴィル大松店)
ニトリ徳島北店	—	H22.12.16	変更(小売業者の変更)	H23.1.14～H23.5.14	なし	なし	—	—	—				(旧店舗名:(仮称)ニトリ松茂店)
(仮称)ケーズデンキ鳴門 店	—	H23.1.28	新設	H23.2.15～H23.6.15	あり	なし	H23.9.2	H23.9.13	なし				
ロックタウン上板	—	H23.3.9	変更(小売業者)	H23.3.29～H23.7.29	なし	なし	—	—	—				
セブン富岡店	—	H23.3.7	新設	H23.4.4～H23.8.4	あり	なし	H23.9.2	H23.9.26	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応、 荷さばき車両の出入りに関する騒音、 安全上の適切な対応
ドラッグコスモス八万店	—	H23.3.22	新設	H23.4.4～H23.8.4	あり	なし	H23.10.26	H23.11.4	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ケーズデンキ徳島沖洲 店	—	H23.4.11	変更(名称変更)	H23.4.26～H23.8.26	なし	なし	—	—	—				
ケーズデンキ鴨島店	—	H23.4.11	変更(名称、代表者 の変更)	H23.4.26～H23.8.26	なし	なし	—	—	—				
ケーズデンキ藍住店	—	H23.4.11	変更(名称、代表者 の変更)	H23.4.26～H23.8.26	なし	なし	—	—	—				
(仮称)ゆめタウン徳島	—	H23.4.27	新設	H23.5.25～H23.9.25	なし	なし	H23.11.9	H23.11.10	なし				案内経路徹底・円滑な交通誘導、 オーバースタックの安全確保、 開店後の交通対策など10項目
ドラッグコスモス鯛浜店	—	H23.5.31	新設	H23.6.10～H23.10.10	なし	なし	H24.1.17	H24.1.18	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ダイレックス板野店	—	H23.7.13	変更(営業時間延長 等)	H23.8.26～H23.12.26	なし	なし	H24.1.17	H24.1.18	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
(仮称)ホームセンター コーナン徳島住吉店	—	H23.7.22	新設	H23.8.22～H23.12.22	あり	なし	H24.1.17	H24.1.18	なし				周辺の円滑で安全な交通の確保、来店車両に対する円滑な交通誘導
セブン大林店	—	H23.7.22	新設	H23.8.22～H23.12.22	あり	なし	H24.2.16	H24.2.17	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応、 市道を通行する児童等の安全確保の徹底
ドラッグコスモス北島店	—	H23.7.29	新設	H23.8.26～H23.12.26	なし	なし	H24.2.16	H24.2.17	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ドラッグコスモス北佐古 店	—	H23.7.29	新設	H23.8.26～H23.12.26	あり	なし	H24.2.16	H24.2.17	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
主婦の店西須賀店・ ドラッグストアセガミ徳島 西須賀店	—	H23.8.22	新設	H23.8.26～H23.12.26	あり	なし	H24.2.16	H24.2.17	なし				
セブン大林店	—	H23.9.13	変更	H23.8.26～H23.12.26	なし	なし	H24.2.16	H24.2.17	なし				

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
ダイレックス石井店	—	H23.9.30	変更	H23.10.25～H24.2.25	なし	なし	H24.4.17	H24.4.18	なし				
ドラッグコスモス阿波店	—	H23.10.3	新設	H23.10.21～H24.2.21	あり	なし	H24.4.17	H24.4.18	なし				基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ダイレックス藍住店	—	H23.10.26	新設(既存店の増床 変更)	H23.11.17～H24.3.16	なし	なし	H24.4.17	H24.4.18	なし				
コジマNEW北島店	—	H23.10.27	変更(代表者の変 更)	H23.11.17～H24.3.16	なし	なし	—	—	—				
コープ住吉	—	H23.11.21	変更(小売業者の変 更)	H23.12.9～H24.4.9	なし	なし	—	—	—				
コープ北島	—	H23.11.21	変更(小売業者の変 更)	H23.12.9～H24.4.9	なし	なし	—	—	—				
ゆめタウン徳島	—	H23.12.5	変更(店舗名称、小 売業者)	H23.12.27～H24.4.27	なし	なし	—	—	—				
セブン安宅店	—	H23.12.5	新設	H23.12.26～H24.4.26	あり	なし	H24.7.19	H24.7.23	なし			あり	基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
マルナカ徳島店(旧:マ ルナカ西新浜店)	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	なし	なし	—	—	—				
マルナカ阿南店	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	なし	なし	—	—	—				
マルナカ石井店	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	なし	なし	—	—	—				
マルナカ北島店	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	なし	なし	—	—	—				
マルナカ徳島空港店 (旧:マルナカ松茂店)	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	なし	なし	—	—	—				
マルナカ成長店	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	なし	なし	—	—	—				
マルナカ徳島春日店	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	なし	なし	—	—	—				
マルナカ大寺店	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	なし	なし	—	—	—				
マルナカ柿原店	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	あり	なし	—	—	—				
マルナカ市場店	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	あり	なし	—	—	—				
マルナカ鴨島店	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	あり	なし	—	—	—				
マルナカ美馬店	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	なし	なし	—	—	—				
マルナカ脇町店	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	なし	なし	—	—	—				
マルナカ三加茂店	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	なし	なし	—	—	—				
パワーシティ鳴門	—	H23.12.7	変更(代表者の変 更)	H23.12.27～H24.4.27	あり	なし	—	—	—				
イオンタウン北島	—	H23.12.9	変更(代表者、小売 業者)	H23.12.27～H24.4.27	なし	なし	—	—	—				

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
イオンタウン上板	-	H23.12.9	変更(代表者、小売業者)	H23.12.27~H24.4.27	なし	なし	-	-	-				
ゆめタウン徳島	-	H24.1.5	変更(出入口の数)	H24.1.18~H24.5.18	なし	なし	H24.7.19	H24.7.23	なし				
キョーエイ福島店	-	H24.1.6	新設(既存店の増床変更)	H24.1.30~H24.5.30	あり	なし	H24.7.19	H24.7.23	なし			あり	基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
コープ北島	-	H24.2.10	変更(小売業者の変更)	H24.2.22~H24.6.22	なし	なし	-	-	-				
ダイキ徳島西店	-	H24.5.17	変更(代表者)	H24.6.11~H24.10.11	なし	なし	-	-	-				
ダイキ鴨島店	-	H24.5.17	変更(代表者)	H24.6.11~H24.10.11	なし	なし	-	-	-				
ドラッグコスモス住吉店	-	H24.5.22	新設	H24.6.4~H24.10.4	あり	なし	H25.1.15	H25.1.17	なし			あり	基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ドラッグコスモス小松島大林店	-	H24.5.22	新設	H24.6.4~H24.10.4	あり	なし	H25.1.15	H25.1.17	なし			あり	基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ダイキ万代店	-	H24.5.25	変更(代表者)	H24.6.11~H24.10.11	なし	なし	-	-	-				
アクロスプラザ徳島大松	-	H24.6.4	変更(代表者)	H24.6.20~H24.10.20	なし	なし	-	-	-				
イオンタウン上板	-	H24.6.8	変更(出入口)	H24.7.2~H24.11.2	あり	なし	H25.1.15	H25.1.17	なし				-
イオンタウン上板	-	H24.6.8	変更(小売業者の変更)	H24.7.2~H24.11.2	なし	なし	-	-	-				
コープ北島	-	H24.6.13	変更(小売業者の変更)	H24.7.2~H24.11.2	なし	なし	-	-	-				
徳島駅前西地区市街地再開発ビル	-	H24.6.13	変更(小売業者の変更)	H24.7.2~H24.11.2	なし	なし	-	-	-				
キョーエイ新鳴門店	○	H24.6.26	新設	H24.7.9~H24.11.9	あり	なし	H25.1.15	H25.1.17	なし			あり	基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応、市道を通行する児童等の安全確保の徹底、来店者など歩行者に対する安全確保の徹底
フジグラン石井東エリア	-	H24.7.6	変更(小売業者の変更)	H24.7.19~H24.11.19	なし	なし	-	-	-				
ゆめタウン徳島	-	H24.8.29	変更(設置者、小売業者)	H24.9.25~H25.1.25	なし	なし	-	-	-				
ゆめタウン徳島	○	H24.8.29	変更(増床ほか)	H24.9.25~H25.1.25	なし	なし	書面	H25.4.26	なし				出入口横の駐輪場利用者に対する安全確保の徹底
フジグラン石井西エリア	-	H24.9.7	変更(出入口)	H24.10.1~H25.2.1	なし	なし	書面	H25.4.26	なし				
徳島リバーシティ	-	H24.9.10	変更(代表者)	H24.10.1~H25.2.1	なし	なし	-	-	-				-
ホームキーパーデコール鴨島店	-	H24.9.28	変更(営業時間)	H24.11.2~H25.3.2	なし	なし	書面	H25.4.26	なし				
ホームキーパーデコール脇町店	-	H24.9.28	変更(営業時間)	H24.11.2~H25.3.2	なし	なし	書面	H25.4.26	なし				
ホームセンターコーナン徳島藍住店	-	H24.10.17	変更(付属施設)	H24.11.2~H25.3.2	なし	なし	書面	H25.4.26	なし				

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
南島田ショッピングセンター	-	H25.1.8	変更(代表者)	H25.1.30~H25.5.30	なし	なし	-	-	-				-
ハローズ小松島店	○	H25.1.16	新設	H25.1.28 ~H25.5.28	あり	なし	H25.9.2	H25.9.3	なし			あり	基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ドラッグコスモス板野店	-	H25.2.26	新設	H25.3.8 ~H25.7.8	あり	なし	H25.9.2	H25.9.3	なし			あり	基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ドラッグストアモリ藍住店	-	H25.3.5	新設	H25.3.19 ~H25.7.19	あり	なし	H25.10.30	H25.10.31	なし			あり	
キョーエイ国府店(旧ファミリア両国国府店)	-	H25.4.4	変更(店舗名、小売業者)	H25.4.22~H25.8.22	なし	なし	-	-	-				-
ザ・ビッグエクストラ阿南店	○	H25.4.12	新設	H25.4.25 ~H25.8.25	あり	なし	H25.10.30	H25.10.31	なし			あり	・基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応 ・付近道路の円滑な交通の確保、店舗周辺道路を通行する歩行者、自転車等の安全確保 ・災害時における来店者、従業員等の安全安心の確保のための避難場所の確保等
ドラッグコスモス脇町店	○	H25.5.2	新設	H25.5.17 ~H25.9.17	なし	なし	H25.12.10	H25.12.11	なし			あり	・広告チラシ等による来退店経路の周知、交通整理員による誘導や場内掲示板等により適切な交通誘導の実施 ・店舗周辺に将来的に住宅等が立地する場合を含め、基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ハローズ鳴門店	○	H25.5.8	新設	H25.5.22 ~H25.9.22	あり	なし	H25.12.10	H25.12.11	なし			あり	・近隣の学校に登下校する児童等の安全確保の徹底 ・広告チラシ等による来退店経路の周知、交通整理員による誘導や場内掲示板等により適切な交通誘導の実施 ・店舗周辺に将来的に住宅等が立地する場合を含め、基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ドラッグコスモス阿南店	-	H25.7.1	新設	H25.7.12~H25.11.12	あり	なし	H26.2.19	H26.2.24	なし			あり	・基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
フレスポ阿波池田	-	H25.7.24	変更(小売業者)	H25.8.13~H25.12.13	なし	なし	-	-	-				-
マルナカ二軒屋店	○	H25.8.8	新設	H25.8.22~H25.12.22	あり	あり	H26.2.19	H26.2.24	なし			あり	・県警交通規制課との交通協議事項の遵守、適切な交通誘導による周辺交通への配慮 ・店舗敷地内の歩行者用通路の安全性への配慮 ・基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ドラッグストアモリ藍住店	-	H25.9.24	変更(設置者、小売業者)	H25.10.3~H26.2.3	なし	なし	-	-	-				-
ハローズ北島店	○	H25.10.15	新設	H25.11.1~H26.3.1	あり	なし	H26.5.15	H26.5.19	なし			あり	・基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応
ドラッグストアモリ徳島鳴門駅前店	○	H25.12.25	新設	H26.1.14~H26.5.14	あり	なし	H26.8.4	H26.8.22	なし			あり	・基準値を超える騒音により問題が生じた際の適切な対応 ・歩行者・自転車専用出入口の事故防止に努める ・歩行者の安全性への配慮 ・災害時における来店者、従業員等の安全安心の確保のための避難場所の確保等
南島田ショッピングセンター	-	H26.2.13	変更(小売業者)	H26.2.28~H26.6.28	なし	なし	-	-	-				-
ゆめタウン徳島	-	H26.2.18	変更(設置者、小売業者)	H26.3.5~H26.7.5	なし	なし	-	-	-				-
南島田ショッピングセンター	-	H26.2.24	変更(営業時間)	H26.3.5~H26.7.5	あり	なし	H26.8.4	H26.8.28	なし				-
ハローズ鳴門店	-	H26.3.6	変更(小売業者)	H26.3.19~H26.7.19	あり	なし	-	-	-				-

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
ドラッグコスモス北田宮店	○	H26.5.1	新設	H26.5.19～H26.9.19	あり	なし	H26.12.8	H26.12.9	なし			あり	・円滑な交通誘導の確保 ・歩行者の通行の利便の確保等
ドラッグコスモス鴨島牛島店	○	H26.6.16	新設	H26.6.30～H26.10.30	なし	なし	H26.12.8	H26.12.25	なし			あり	
ホームセンターダイキ万代店	-	H26.6.25	変更(代表者、小売業代表者)	H26.7.25～H26.11.25	なし	なし	-	-	-			/	-
ホームセンターダイキ徳島西店	-	H26.6.25	変更(代表者、小売業代表者)	H26.7.25～H26.11.25	なし	なし	-	-	-			/	-
ホームセンターダイキ鴨島店	-	H26.6.25	変更(代表者、小売業代表者)	H26.7.25～H26.11.25	なし	なし	-	-	-			/	-
フジグラン石井東エリア	-	H26.6.25	変更(小売業代表者)	H26.7.25～H26.11.25	なし	なし	-	-	-			/	-
ホームセンターコーナン徳島藍住店	-	H26.6.26	変更(代表者、小売業代表者)	H26.7.14～H26.11.14	なし	なし	-	-	-			/	-
ダイレックス鴨島店	-	H26.8.15	変更(設置者、小売業代表者)	H26.9.5～H27.1.5	なし	なし	-	-	-			/	-
ダイレックス鴨島店	-	H26.8.15	変更(営業時間等)	H26.9.5～H27.1.5	なし	なし	H27.3.17	H27.4.6	なし			/	-
キョーエイ新山城橋店	-	H26.9.4	新設	H26.9.19～H27.1.19	あり	なし	H27.3.17	H27.3.31	なし			あり	・円滑な交通誘導の確保 ・歩行者の通行の利便の確保等
ダイレックス鴨島店	-	H26.9.18	変更(駐輪場、出入口)	H26.10.14～H27.2.14	なし	なし	H27.3.17	H27.4.6	なし			/	-
ザ・ビッグエクストラ阿南店	-	H26.10.1	変更(代表者、小売業代表者)	H26.10.21～H27.2.21	なし	なし	-	-	-			/	-
ホームセンターコーナン徳島藍住店	-	H26.10.17	変更(営業時間)	H26.10.31～H27.2.28	なし	なし	書面	H26.6.11	なし			/	-
ハローズ北島店	○	H26.12.10	変更(出入口)	H26.12.26～H27.4.26	あり	なし	書面	H26.6.11	なし			/	-
マルナカ徳島店	-	H26.12.18	変更(小売業代表者)	H27.1.21～H27.5.21	なし	なし	-	-	-			/	-
マルナカ脇町店	-	H26.12.18	変更(小売業代表者)	H27.1.21～H27.5.21	なし	なし	-	-	-			/	-
ドラッグコスモス城北高校前店(旧:ドラッグコスモス北田宮店)	-	H27.2.12	変更(店舗名称)		なし	なし	-	-	-			/	-
ドラッグコスモス城北高校前店	-	H27.2.12	変更(店舗名称)	H27.2.26～H27.6.26	なし	なし	-	-	-			/	-
DCMダイキ万代店	-	H27.3.18	変更(店舗名、設置者・小売業代表者)	H27.4.3～H27.8.3	なし	なし	-	-	-			/	-
DCMダイキ徳島西店	-	H27.3.18	変更(店舗名、設置者・小売業代表者)	H27.4.3～H27.8.3	なし	なし	-	-	-			/	-
DCMダイキ鴨島店	-	H27.3.18	変更(店舗名、設置者・小売業代表者)	H27.4.3～H27.8.3	なし	なし	-	-	-			/	-
フジグラン石井東エリア	-	H27.3.18	変更(小売業代表者)	H27.4.3～H27.8.3	なし	なし	-	-	-			/	-
マルナカ徳島店	-	H26.12.18	変更(営業時間等)	H27.1.21～H27.5.21	なし	なし	H27.8.11	H27.8.13	なし			/	-
マルナカ脇町店	-	H26.12.18	変更(営業時間等)	H27.1.21～H27.5.21	なし	なし	H27.8.11	H27.8.13	なし			/	-

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
セブン津田店	○	H26.12.24	新設	H27.1.21～H27.5.21	あり	あり	H27.8.11	H27.8.21	なし			あり	・交通安全性の確保及び円滑な交通誘導 ・歩行者の通行の利便の確保等
マルナカ藍住店	○	H27.2.24	新設	H27.3.10～H27.7.10	なし	なし	H27.10.7	H27.10.13	なし			あり	—
セブン津田店	—	H27.3.23	変更(出入口)	H27.4.3～H27.8.3	なし	なし	H27.10.7	H27.10.13	なし				—
キョーエイ上中店	—	H27.3.31	新設	H27.4.13～H27.8.13	あり	なし	H27.10.7	H27.10.13	なし			あり	・歩行者の通行の利便の確保等
キョーエイ共進店	—	H27.4.27	変更(営業時間等)	H27.5.28～H27.9.28	なし	なし	H27.11.20	H27.11.20	なし				—
マルナカ新鶴島店(仮称)	—	H27.5.18	新設	H27.6.1～H27.10.1	あり	なし	H27.11.20	H27.11.20	なし			あり	—
ドラッグコスモス市場店	○	H27.5.21	新設	H27.6.8～H27.10.8	あり	なし	H27.12.2	H27.12.3	なし			あり	・交通円滑化への配慮
ハローズ江田店	—	H27.5.29	新設	H27.6.15～H27.10.15	あり	あり	H27.12.2	H27.12.3	なし			あり	・交通円滑化への配慮及び交通安全性の確保
マルナカ柿原店	—	H27.7.31	変更(営業時間等)	H27.8.14～H27.12.14	あり	なし	H28.3.14	H28.3.15	なし			あり	—
ドラッグコスモス宝田店	○	H27.9.8	新設	H27.9.25～H28.1.25	あり	なし	H28.4.20	H28.4.26	なし			あり	・騒音対策への対応
マルナカ藍住店	—	H27.9.17	変更(出入口位置)	H27.10.5～H28.2.5	なし	なし	H28.4.20	H28.4.26	なし			あり	—
ドラッグコスモス中田店	○	H27.9.17	新設	H27.10.5～H28.2.5	あり	なし	H28.4.20	H28.4.26	なし			あり	・事故防止の徹底
ドラッグコスモス松茂店	○	H27.12.28	新設	H28.1.19～H28.5.19	あり	なし	H28.8.4	H28.8.5	なし			あり	・入出庫時の安全の確保
DCMダイキ羽ノ浦店	—	H28.2.22	新設	H28.3.7～H28.7.7	あり	なし	H28.9.26	H28.9.29	なし			あり	—
ドラッグコスモス国府府中店	○	H28.3.3	新設	H28.3.22～H28.7.22	あり	なし	H28.9.26	H28.9.29	なし			あり	・交通安全への徹底
(仮称)イオンモール徳島	○	H28.3.7	新設	H28.3.22～H28.7.22	あり	なし	H28.9.26	H28.9.29	なし			あり	・交通渋滞対策、・交通安全、・騒音対策、・非行防止
ハローズ住吉店	○	H28.3.31	新設	H28.4.19～H28.8.19	あり	なし	H28.10.3	H28.10.4	なし			あり	・交通安全の徹底、騒音・光害の配慮、荷さばき時の安全
(仮称)DCMダイキ阿南店	—	H28.9.15	変更(店舗面積・営業時間等)	H28.10.6～H29.2.6	あり	なし	H29.4.26	H29.5.15	なし			あり	・交通安全の徹底
ショッピングプラザアワーズ	—	H28.10.26	変更(店舗面積・営業時間等)	H28.11.10～H29.3.10	あり	なし	H29.4.26	H29.5.15	なし			あり	・交通安全の徹底
(仮称)ドラッグストアモリ徳島万代店	—	H28.12.1	新設	H28.12.19～H29.4.19	あり	なし	H29.7.5	H29.7.5	なし			あり	・歩行者の通行の利便の確保等
ハローズ徳島万代店	—	H28.12.15	新設	H28.12.26～H29.4.26	あり	なし	H29.7.5	H29.7.5	なし			あり	・駐車場の安全確保
デオ鶴島店	—	H28.12.19	新設	H29.1.10～H29.5.10	あり	なし	H29.7.5	H29.7.5	なし			あり	
(仮称)ダイレックス沖浜店	—	H29.3.22	新設	H29.4.7～H29.8.7	あり	なし	H29.10.6	H29.10.10	なし			あり	歩行者への安全対策、周辺交通への配慮
マルナカ小松島日開野店	—	H29.7.10	新設	H29.7.28～H29.11.28	あり	あり	H30.3.1	H30.3.2	なし			あり	・出入口の一時閉鎖を行う場合の情報提供 ・自転車への安全対策

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
(仮称)ダイレックス新阿南店	—	H29.7.13	新設	H29.7.28～H29.11.28	あり	なし	H30.3.1	H30.3.2	なし			あり	歩行者や自転車への安全対策
ハローズ万代店	—	H29.7.18	変更	H29.8.29～H29.12.21	あり	なし	H30.3.1	H30.3.2	なし			あり	
パワーシティ鶴島店	—	H29.7.31	変更	H29.8.21～H29.12.21	あり	なし	H30.3.1	H30.3.2	なし			あり	
ドラッグストアモリ徳島万代店	—	H29.8.4	変更	H29.9.5～H30.1.5	あり	なし	H30.3.1	H30.3.2	なし			あり	交通安全の徹底
(仮称)ドラッグストアモリ小松島江田店	—	H29.8.31	新設	H29.9.22～H30.1.22	あり	なし	H30.4.25	H30.5.1	なし			あり	交通渋滞対策 騒音対策
フレスポ阿波池田	—	H30.2.20	変更	H30.3.20～H30.7.20	あり	なし	H30.10.16	H30.10.19	なし			あり	
ケースデンキ鶴島店	—	H30.2.26	変更	H30.3.20～H30.7.20	なし	なし	H30.10.16	H30.10.19	なし			あり	
(仮称)キョーエイミツ合橋店	—	H30.3.23	新設	H30.4.10～H30.8.10	あり	なし	H30.10.16	H30.10.19	なし			あり	交通安全の徹底 廃棄物の減量化対策
ドラッグコスモス三加茂店	—	H30.3.28	新設	H30.4.19～H30.8.19	あり	なし	H30.10.16	H30.10.19	なし			あり	交通渋滞対策 交通安全の徹底
小松島日開野ショッピングセンター	—	H30.4.6	新設	H30.4.19～H30.8.19	あり	なし	H30.10.16	H30.10.19	なし			あり	
(仮称)ドラッグストアモリ徳島応神店	—	H30.4.13	新設	H30.4.27～H30.8.27	あり	なし	H30.10.16	H30.10.19	なし			あり	
文具館チャリーー沖浜店	—	H30.5.2	新設	H30.5.23～H30.9.23	あり	なし	H30.12.17	H30.12.20	なし			あり	交通円滑化への配慮 廃棄物の減量化対策
コーナンPRO南小松島店	—	H30.7.23	変更	H30.8.6～H30.12.6	あり	なし	H31.3.19	H31.3.22	なし			あり	
(仮称)ドラッグストアモリ阿南店	—	H30.8.3	新設	H30.8.17～H30.12.17	あり	なし	H31.3.19	H31.3.22	なし			あり	
マルナカ脇町店	—	H30.8.6	変更	H30.8.17～H30.12.17	なし	なし	H31.3.19	H31.3.22	なし			あり	
ハローズ津乃峰店	—	H30.8.28	新設	H30.9.11～H31.1.11	あり	なし	H31.3.19	H31.3.22	なし			あり	交通渋滞対策 交通安全の徹底
(仮称)ドラッグストアモリ鳴門店	—	H30.9.14	新設	H30.10.4～H31.2.4	あり	なし	H31.3.19	H31.3.22	なし			あり	
イオンモール徳島	—	H30.9.25	変更	H30.10.16～H31.2.16	あり	なし	H31.3.19	H31.3.22	なし			あり	
ハローズ北島中央店A敷地	—	H30.11.22	新設	H30.12.10～H31.4.10	あり	なし	R1.7.16	R1.7.22	なし			あり	交通渋滞対策 騒音対策
ハローズ北島中央店B敷地	—	H30.11.22	新設	H30.12.10～H31.4.10	あり	なし	R1.7.16	R1.7.22	なし			あり	交通渋滞対策 騒音対策
ハローズ鳴門店	—	H30.12.17	変更	H31.1.10～H31.5.10	あり	なし	R1.7.16	R1.7.22	なし			あり	
(仮称)ドン・キホーテ徳島応神町店	—	H30.12.28	新設	H31.1.29～H31.5.29	あり	なし	R1.7.16	R1.7.22	なし			あり	交通渋滞対策
ハローズ大林店	—	H31.3.15	新設	H31.4.5～H31.8.5	あり	なし	R1.10.16	R1.10.24	なし			あり	交通渋滞対策 歩行者への安全対策
ハローズ佐古店	—	H31.3.22	新設	H31.4.5～H31.8.5	あり	なし	R1.10.16	R1.10.24	なし			あり	歩行者への安全対策

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
西松屋徳島南矢三店	—	R1.7.31	新設	R1.8.16～R1.12.16	あり	なし	R2.3.3	R2.3.4	なし			あり	・廃棄物の減量化への対応 ・出入口の安全確保
(仮称)ドラッグストアモリ 小松島店	—	R2.4.23	新設	R2.5.15～R2.9.15	あり	なし	R2.12.17	R2.12.18	なし			あり	・騒音対策
家電住まいる館 YAMADA徳島本店	—	R2.6.4	変更	R2.6.23～R2.10.23	あり	なし	R2.1.2.17	R2.12.18	なし			あり	
ケーズデンキ沖浜店	—	R2.6.22	新設	R2.7.7～R2.11.7	あり	なし	R3.2.10	R2.2.22	なし			あり	・歩行者への安全対策 ・交通渋滞対策
ドラッグコスモス徳命店	—	R2.7.20	新設	R2.8.7～R2.12.7	なし	なし	R3.2.10	R2.2.22	なし			あり	・歩行者への安全対策 ・騒音対策
(仮称)ダイレックス新鶴 島店	—	R2.8.25	新設	R2.9.4～R3.1.4	なし	なし	R3.3.18	R3.3.25	なし			あり	・出入口における安全な誘導
(仮称)ドラッグストアモリ 阿波市市場店	—	R2.9.3	新設	R2.9.18～R3.1.18	あり	なし	R3.3.18	R3.3.25	なし			あり	・騒音低減について ・自転車、自動二輪車への安全な誘導
イオンモール徳島	—	R2.10.30	変更	R2.11.17～R3.3.17	あり	なし	R3.6.4	R3.6.7	なし			あり	
(仮称)ダイレックス新田 宮店	—	R2.12.23	新設	R3.1.22～R3.5.22	あり	なし	R3.8.18	R3.8.23	なし			あり	・歩行者への安全対策及び出入口の安全確保 ・騒音対策
(仮称)ドラッグストアモリ 石井店	—	R3.1.28	新設	R3.2.19～R3.6.19	なし	なし	R3.8.18	R3.8.23	なし			あり	・出入口の安全確保 ・騒音対策
(仮)マルナカ佐古店	—	R3.2.12	新設	R3.3.2～R3.7.2	あり	なし	R3.10.4	R3.10.11	なし			あり	・出入口の安全確保
家電住まいる館 YAMADA徳島本店	—	R3.2.17	変更	R3.3.9～R3.7.9	あり	なし	R3.10.4	R3.10.11	なし			あり	
マルナカ石井店	—	R3.2.26	変更	R3.4.16～R3.8.16	なし	なし	R3.10.4	R3.10.11	なし			あり	・出入口の安全確保
マルナカ鴨島店	—	R3.2.26	変更	R3.4.16～R3.8.16	なし	なし	R3.10.4	R3.10.11	なし			あり	
パワーシティ鳴門	—	R3.2.26	変更	R3.4.16～R3.8.16	なし	なし	R3.10.4	R3.10.11	なし			あり	
(仮称)ドラッグコスモス石 井南店	—	R3.3.15	新設	R3.4.2～R3.8.2	なし	なし	R3.11.1	R3.11.5	なし			あり	・駐車場の安全確保
マルナカ真光店	—	R3.3.22	変更	R3.4.16～R3.8.16	なし	なし	R3.11.1	R3.11.5	なし			あり	
ショッピングセンターアク アシティー	—	R3.3.17	変更	R3.4.16～R3.8.16	なし	なし	R3.11.1	R3.11.5	なし			あり	・騒音対策
(仮称)ホームセンター コーナン徳島八万店	—	R3.4.22	新設	R3.6.4～R3.10.4	あり	なし	R3.11.1	R3.11.5	なし			あり	・出入口の安全確保 ・交通渋滞対策
ドラッグコスモス土成店	—	R3.6.21	新設	R3.7.9～R3.11.9	あり	なし	R4.2.8	R4.2.17	なし			あり	・交通渋滞対策

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
ドラッグコスモス阿波店	—	R3.7.8	変更	R3.8.10～R3.12.10	なし	なし	R4.2.8	R4.2.17	なし			あり	
マルナカ山川店	—	R3.7.27	新設	R3.8.13～R3.12.13	あり	なし	R4.2.8	R4.2.17	なし			あり	・歩行者への安全対策及び出入口の安全確保
ドラッグコスモス阿波池田店	—	R3.11.29	新設	R4.1.7～R4.5.7	なし	なし	R4.5.27	R4.6.27	なし			あり	・交通安全対策等
(仮称)JOYPRO徳島論田店	—	R3.11.30	新設	R4.1.7～R4.5.7	あり	なし	R4.5.27	R4.6.27	なし			あり	・交通渋滞対策 ・騒音対策
(仮称)キョーエイ北沖洲店	—	R4.2.28	新設	R4.3.15～R4.7.15	あり	なし	R4.10.6	R4.10.14	なし			あり	・歩行者への安全対策
イオンモール徳島	—	R4.2.14	変更	R4.3.25～R4.7.25	なし	なし	R4.10.6	R4.10.14	なし			あり	・歩行者への安全対策
ダイレックス沖浜店	—	R4.2.21	変更	R4.3.25～R4.7.25	なし	なし	R4.10.6	R4.10.14	なし			あり	
(仮称)ドラッグコスモス海陽店	—	R4.3.23	新設	R4.4.19～R4.8.19	あり	なし	R4.10.6	R4.10.14	なし			あり	
(仮称)ドラッグストアモリ徳島鴨島店		R4.4.13	新設	R4.5.13～R4.9.13	なし	なし	R4.12.7	R4.12.14	なし			あり	・交通安全対策 ・光害予防対策
ホームセンターコーナン徳島藍住店		R4.5.16	変更	R4.6.3～R4.10.3	なし	なし	R4.12.7	R4.12.14	なし			あり	
(仮称)ドラッグストアモリ国府店		R4.7.7	新設	R4.7.29～R4.11.29	あり	なし	R4.12.7	R4.12.14	なし			あり	
ハローズ北島中央店A敷地		R4.7.19	変更	R4.9.2～R5.1.2	なし	なし	R5.2.10	R5.2.20	なし			あり	・交通渋滞対策
ハローズ北島中央店B敷地		R4.7.19	変更	R4.9.2～R5.1.2	なし	なし	R5.2.10	R5.2.20	なし			あり	・駐輪場対策 ・交通渋滞対策
ドラッグコスモス鴨島内原店		R4.8.29	新設	R4.9.22～R5.1.22	なし	なし	R5.2.10	R5.2.20	なし			あり	・出入口付近の安全確保
ドラッグコスモス芝生店		R5.4.7	新設	R5.5.2～R5.9.2	あり	なし	R5.10.26	R5.10.27	なし			あり	
ドラッグコスモス竜王店		R5.6.1	新設	R5.8.22～R5.12.22	なし	なし	R6.1.10	R6.1.22	なし			あり	

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更 計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会 開催日	県意見の 通知日	県の 意見	設置者 対応	勧告	地域貢献 活動	留意事項
					市町村	住民等							
(仮称)ドラッグストアモリ 徳島住吉店		R5.7.27	新設	R5.8.22～R5.12.22	あり	あり	R6.1.10	R6.1.22	なし			あり	・店舗南側の流入道路の混雑対策 ・夜間照明の確保、光害防止対策 ・市町村、周辺住民からの意見に対する対応 ・駐車台数がしっかり確保出来ているか確認
ハローズ鳴門店・ドラッグ ストアモリ鳴門店		R5.7.27	変更	R5.8.22～R5.12.22	なし	なし	R6.1.10	R6.1.22	なし			あり	・夜間の騒音対策
ラ・ムー応神店		R5.7.31	新設	R5.8.22～R5.12.22	あり	なし	R6.1.10	R6.1.22	なし			あり	・吉野川橋北詰交差点での東行きの混雑対策 ・北側からの右折待ち車両による渋滞対策 ・右折出庫禁止の徹底 ・夜間の騒音対策
ドラッグコスモス藍住勝 瑞店	—	R5.9.27	新設	R5.12.1～R6.4.1	なし	なし	R6.4.19	R6.4.24	なし			あり	・近隣住民の交通安全への配慮 ・夜間照明の確保 ・店舗西側の交差点の渋滞対策
ドラッグコスモス間屋町 店		R5.10.31	新設	R5.12.1～R6.4.1	あり	なし	R6.4.19	R6.4.24	なし			あり	・店舗と北側駐車場の間の水路に対する安全対 策 ・繁忙期等の渋滞対策
(仮称)ドラッグストアモリ 土成店	—	R6.1.30	新設	R6.2.20～R6.6.20	なし	なし	R6.8.9	R6.8.21	なし			あり	・騒音対策 ・照明の光害対策 ・身障者用駐車場の利用者に対する安全対策
(仮称)ドラッグストアモリ 小松島市芝生町店	—	R6.1.30	新設	R6.2.20～R6.6.20	あり	なし	R6.8.9	R6.8.21	なし			あり	・繁忙期等における駐車場の渋滞対策 ・照明の光害対策
ドラッグコスモス西新浜 町店	—	R6.1.31	新設	R6.2.20～R6.6.20	あり	なし	R6.8.9	R6.8.21	なし			あり	・駐輪場の利用者に対する安全対策 ・駐車場スペースの地域利用への配慮
ハローズ北島中央店A敷 地	—	R6.4.2	変更	R6.4.19～R6.8.19	なし	なし	R6.10.24	R6.11.6	なし			あり	・出入口付近の来客(特に子ども)の安全対策
ハローズ北島中央店B 敷地	—	R6.4.2	変更	R6.4.19～R6.8.19	なし	なし	R6.10.24	R6.11.6	なし			あり	
(仮称)ダイレックス藍住 西店	—	R6.5.13	新設	R6.5.24～R6.9.24	あり	なし	R6.10.24	R6.11.6	なし			あり	
ケースデンキ藍住店	—	R6.7.25	変更	R6.8.16～R6.12.16	なし	なし	R7.1.29	R7.2.5	なし			あり	
ラ・ムー石井店	—	R6.8.5	新設	R6.8.20～R6.12.20	なし	なし	R7.1.19	R7.2.5	なし			あり	・苦情等が発生した際の設備面の対策を含めた 騒音対策 ・従業員に対する騒音対策の指導 ・車両走行速度を低減させる対策の徹底

大店立地法届出処理状況

令和8年2月3日現在

(審議を終えている届出)

店舗名	出店・変更計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		審議会開催日	県意見の通知日	県の意見	設置者対応	勧告	地域貢献活動	留意事項
					市町村	住民等							
小松島ショッピングプラザ アルピア	—	R6.8.30	変更	R6.9.13～R7.1.13	あり	なし	R7.1.29	R7.2.5	なし			あり	・バス運行経路横断時の安全対策 ・変更後駐輪場の位置に係る誘導・標示
ラムー上板店	—	R6.9.3	新設	R6.9.13～R7.1.13	なし	なし	R7.3.5	R7.3.11	なし			あり	・駐車場内(特に、飲食店利用車両と交錯する付近)での安全対策 ・出入口付近における誘導など、混雑度が高まらないようための渋滞対策
mac鳴門撫養店	—	R6.9.6	新設	R6.9.20～R7.1.20	あり	なし	R7.3.5	R7.3.11	なし			あり	・駐車場内(特に、店舗棟出入口及び駐車場出入口付近)の安全・混雑対策 ・徐行喚起など、騒音の軽減対策
徳島ターミナルビル	—	R6.10.30	変更	R6.11.15～R7.3.15	あり	なし	R7.5.22	R7.5.29	なし			あり	
ハローズ国府店A敷地	—	R6.11.29	新設	R6.12.13～R7.4.13	あり	なし	R7.5.22	R7.5.29	なし			あり	・敷地間歩行者の安全対策 ・看板標記の変更について
ハローズ国府店B敷地	—	R6.11.29	新設	R6.12.13～R7.4.13	あり	なし	R7.5.22	R7.5.29	なし			あり	・敷地間歩行者の安全対策 ・営業時間外の駐車場利用について ・照明の追加 ・速度規制看板の設置場所について
ケースデンキ脇町店	—	R7.1.24	変更	R7.2.7～R7.6.7	なし	なし	R7.8.25	R7.9.1	なし			あり	
mac勝浦店	—	R7.2.17	新設	R7.3.7～R7.7.7	あり	なし	R7.8.25	R7.9.1	なし			あり	・歩行者の安全対策
ラムー論田店	—	R7.2.28	新設	R7.3.14～R7.7.14	あり	なし	R7.8.25	R7.9.1	なし			あり	・夜間10km/h看板の位置変更、追加について ・建物の色彩及び形状について
キョーエイ藍住店	—	R7.3.7	変更	R7.3.28～R7.7.28	あり	なし	R7.10.16	R7.10.22	なし			あり	・変更届出提出失念に対する具体的再発防止策について ・夜間10km/h看板の設置および従業員への徐行の遵守周知
(仮称)ダイレックス小松島江田店	—	R7.3.19	新設	R7.4.4～R7.8.4	あり	なし	R7.10.16	R7.10.22	なし			あり	・苦情があった際の夜間の騒音対策の追加
ドラッグコスモス津乃峰店	—	R7.3.21	新設	R7.4.4～R7.8.4	あり	なし	R7.10.16	R7.10.22	なし			あり	・苦情があった際の第2駐車場の夜間閉鎖
(仮称)クスリのアオキ北島田店	—	R7.4.7	新設	R7.5.2～R7.9.2	あり	なし	R7.11.20	R7.12.1	なし			あり	・敷地内南の空き地について、店舗側との境界を明確にして立ち入り禁止措置を行うこと ・南側出入口の看板の表記 ・荷さばき車両業者へ出庫に関する周知徹底
スーパーセンタートライアル板野店	—	R7.4.30	新設	R7.5.20～R7.9.20	あり	なし	R7.11.20	R7.12.1	なし			あり	・倉庫南側に照明の設置
クスリのアオキ徳島北島店	—	R7.6.13	新設	R7.7.8～R7.11.8	あり	あり	R8.1.29		なし			あり	・北側出入口の封鎖 ・遮音フェンスの設置 ・ロードサインの位置の変更 ・営業時間の短縮 ・交通整理員の配置
イオンタウン上板	—	R7.7.24	変更	R7.8.22～R7.12.22	なし	なし	R8.1.29		なし			あり	

(今後審議する届出)

店舗名	出店・変更計画書の受理	届出受理日	届出の内容	意見聴取期間	意見受理状況		県意見期限	地域貢献活動	備考
					市町村	住民等			
アクロスプラザ徳島大松	—	R7.8.29	変更	R7.9.26～R8.1.26			R8.4.29		
クスリのアオキ大麻店	—	R7.9.4	新設	R7.9.26～R8.1.26			R8.5.4		
スーパーセンター阿波土成店	—	R7.9.29	新設	R7.10.21～R8.2.21			R8.5.29		
ハローズ国府店B敷地	—	R7.9.30	変更	R7.10.28～R8.2.28			R8.5.30		
ドラッグストアモリ津田本町店	—	R7.12.8	変更	R8.1.23～R8.5.23			R8.8.8		