

別表

作物名	作型	品種等	化学肥料の窒素 成分量 (kgN/10a)	節減対象農薬 の使用回数 (回)	備考
水稲	早期・普通期	コシヒカリ	7	16	
		その他	9	16	
	山間	その他	7	16	
麦			10	6	
大豆			2	7	
そば			2	0	
温州みかん	露地	早生	30	21	
	ハウス		25	17	
	露地	普通	35	22	
		晩生(高糖系)	40	22	
不知火	露地		40	20	
	ハウス		40	無加温20 加温22	
はれひめ			35	21	
はっさく			32	17	
すだち	露地		35	15	
	ハウス		30	18	
ゆず	露地		35	19(青玉出荷12)	
	加温ハウス		35	11	
ゆこう			35	8	
甘夏			32	17	
きんかん	無加温ハウス		32	15	
なし	露地 ハウス	幸水 豊水 新高	30	幸水43 豊水43 新高44	その他の品種は、収穫 時期に応じて左記の品 種を準用する
かき			20	20	
くり			15	10	
梅			20	大梅13 小梅12	
もも			20	17	
すもも			20	12	
ぶどう	ハウス	テラウエア	15	17	
		シャインマスカット	15	20	
		テラウエア・ シャインマスカット以外	15	15	
	露地	テラウエア	15	17	
		シャインマスカット	15	25	
		テラウエア・ シャインマスカット以外	15	23	
キウイフルーツ			20	11	
ブルーベリー			10	8	

※注1 節減対象農薬の使用回数は、有効成分の延べ使用回数です。

作物名	作型	品種等	化学肥料の窒素 成分量 (kgN/10a)	節減対象農薬 の使用回数 (回)	備考
きゅうり	促成		65	59	
	夏秋・雨よけ		40	25	
ミニきゅうり	雨よけ	サラタルック	40	14	
すいか			20	26	
メロン			17	15	
かぼちゃ			22	17	
しろうり			30	34	
ニガウリ			20	8	
ズッキーニ			25	10	
トマト	促成		40	36 (追加6回/月)	収穫期間6ヶ月
	半促成		40	29	
	無加温		37	34	
ミニトマト	促成		34	36 (追加6回/月)	収穫期間6ヶ月
	半促成		34	29	
	無加温		26	34	
ピーマン	露地		35	37	
	促成		60	41	
とうがらし類			35	34	
なす	促成		60	60	
	夏秋		60	58	
さやえんどう	秋まき		10	11	
実えんどう			10	11	
いんげん			18	10	
えだまめ	露地		8	10	
	トンネル		8	7	
そらまめ(未成熟)	露地		13	10	
そらまめ(種実)	露地		13	16	
いちご	促成		34	54	
スイートコーン	露地		31	6	
	トンネル		31	6	
オクラ	トンネル		48	20	
	露地		38	20	
キャベツ			34	20	
カリフラワー			28	14	
ブロッコリー			35	17	
茎ブロッコリー			40	21	

※注1 節減対象農薬の使用回数は、有効成分の延べ使用回数です。

作物名	作型	品種等	化学肥料の窒素 成分量 (kgN/10a)	節減対象農薬 の使用回数 (回)	備考
はくさい			21	20	
チンゲンサイ			15	16	
こまつな	夏どり		12	5	
	冬春どり		18	5	
なのはな			29	11	
のざわな	トンネル		23	7	
	露地		23	7	
みずな・みぶな	トンネル・無加温ハウス		10	6	
	露地		10	6	
パセリ	ハウス		45	19	
サンチュ			15	17	
結球レタス	トンネル		26	21	
	冬どり+差し込み		45	21	
	露地		18	21	
	年内どり+差し込み		45	21	
非結球レタス	年内どり		19	21	
	冬どり		25	21	
	冬どり+差し込み		44	21	
	春どり		19	21	
トレビス			20	15	
しそ			25	7	
ルッコラ			15	5	
非結球アブラナ科 葉菜類(ハビリーフ)			6	5	
非結球レタス(ハビリーフ)			6	5	
はつかだいこん(ハビリーフ)			6	5	
ふだんそう(ハビリーフ)			6	4	
ふき	秋春どり	1~3番ふき	78	29(4番ふきまで 採る場合は35)	
	春どり	1~2番ふき	60	23	
山ふき			25	8	
ほうれんそう	夏どり		17	8	
	冬春どり		25	11	
たけのこ			20	0	
ツルムラサキ	ハウス		38	13	
	露地		25	13	
エンサイ			25	6	
たまねぎ			22	20	
青ねぎ			30	夏秋34 冬春16	
白ねぎ			30	14	
小ねぎ			25	夏作10 冬作6	
にんにく	露地		30	10	
らっきょう	露地		23	17	
しゅんぎく	ハウス		27	春・秋まき6 冬まき5	

※注1 節減対象農薬の使用回数は、有効成分の延べ使用回数です。

作物名	作型	品種等	化学肥料の窒素 成分量 (kgN/10a)	節減対象農薬 の使用回数 (回)	備考
だいこん	露地		24	15	秋冬どり
	トンネル		24	7	
かぶ	トンネル		18	8	
	露地		11	11	
にんじん	トンネル		18	14 (種子消毒3, 本圃11)	
	露地		20	15 (種子消毒3, 本圃12)	
ごぼう			22	8	
じゃがいも			22	7	
さつまいも			8	16	砂地畑(砂質土壌で同様の栽培のものを含む)
さといも		セレベス	23	11	
キクイモ			11	3	
じねんじょ			30	10	
しょうが			34	8	
れんこん	ハウス		10	6	
	露地		40	5	
茶	県北		50	6	
	県南		60	16	
飼料用米			10	15	
飼料用とうもろこし			15	4	
ソルガム			25	1	
スーダングラス			25	1	
イタリアンライグラス			25	0	
エンバク			15	0	
ストック			30	15	
トルコギキョウ			17	12	
キク	露地		22	11	
	施設	秋ギク	32	16	
		夏秋ギク	22	18	
ユリ		オリエンタル系	20	9	
		シンテッポウユリ	25	11	
黄金クジャクヒバ			32	6	
イブキ			29	5	
シキミ			14	11	

※注1 節減対象農薬の使用回数は、有効成分の延べ使用回数です。