

令和 年 月 日

様

医療機関名

医療機関代表者名

## 風しん抗体検査の結果について

あなたの風しん抗体検査の結果は、以下のとおりです。

(1) HI検査 ( )

(2) EIA検査 ( )

これによりあなたは、

A 風しんの抗体価が低く、感染予防に十分な抗体を持っていないと考えられます。

B 風しんの感染予防に十分な抗体を持っていると考えられます。

# 風しん抗体検査結果で「抗体価が低い」と判定された方へ

風しん（三日ぼしか）

今回の検査で「抗体価が低い」と判定された方は、「風しんに感染するリスクが高い」方です。



ワクチン.netより

風しんに感染すると、「発熱や発疹、リンパ節の腫れなどに苦しむだけでなく「ときに後遺症を残すことや死亡する」こともあります。（成人は子どもに比べてこれらの症状がひどくまた長く続くことが多く、1週間以上仕事を休まなければならない場合もあります。）また、妊娠初期の女性にうつしてしまうと、胎児が感染して、「先天性風しん症候群（難聴、心疾患、白内障、精神や身体の発達の遅れ等の障がい）」になる恐れがあります。風しんの「感染力は、インフルエンザウイルスの数倍」とも言われています。

**ご自身だけでなく、周りの人たちを感染のリスクにさらさないためにも、予防接種を受けることを検討してください。**

## ● ワクチンはどこで接種できるのですか？

ワクチンは県内の各医療機関で接種することが可能です。



## ● どのようなワクチンを接種するのですか？

風しんワクチンには、風しんを予防するための単独ワクチンもありますが、現在では、ほとんど麻しんと混合ワクチン（MRワクチン）で接種されています。このワクチンは「生ワクチン」といって、麻しんウイルスや風しんウイルスの毒素を弱めて作られたワクチンです。

そのため、接種後には麻しんや風しんにかかったときに見られる症状（発熱や発疹）が軽く現れることがありますが、これは比較的しばしば見られる症状で、副反応といえるものではありません。

## ● ワクチン接種は無料ですか？

接種費用は7,000円～10,000円程度で、医療機関によって異なりますので、事前に確認の上、予約して接種してください。

また、接種費用の一部を補助している市町村もありますので、詳しくは次の窓口までお問合せください。

徳島市健康長寿課	088-621-5523	神山町健康福祉課	088-676-1114
鳴門市健康増進課	088-684-1049	那賀町保健センター	0884-62-3892
小松島市保健センター	0885-32-3551	牟岐町健康生活課	0884-72-3417
阿南市保健センター	0884-22-1590	美波町健康増進課	0884-77-3621
吉野川市健康推進課	0883-22-2268	海陽町子どもあゆみ保健課	0884-73-4313
阿波市健康推進課	0883-36-6815	松茂町保健相談センター	088-683-4533
美馬市保険健康課	0883-52-5611	北島町健康保険課	088-698-9805
三好市健康づくり課	0883-72-6767	藍住町保健センター	088-692-8658
勝浦町福祉課	0885-42-1502	板野町福祉保健課	088-672-5986
上勝町住民課	0885-46-0111	上板町福祉介護課保健相談センター	088-694-3344
佐那河内村健康福祉課	088-679-2971	つるぎ町保健センター	0883-62-3313
石井町健康増進課	088-674-0001	東みよし町健康づくり課	0883-82-6323

書き方見本

令和 年 月 日

( 受 検 者 名 ) 様

医療機関名

医療機関代表者名

風しん抗体検査の結果について

あなたの風しん抗体検査の結果は、以下のとおりです。(該当する検査の( )内に数値を記入)

(1) HI検査 ( 検査結果値 )

(2) EIA検査 ( 検査結果値 )

これによりあなたは(A又はBにOをしてください。)

A 風しんの抗体価が低く、感染予防に十分な抗体を持っていないと考えられます。

(HI検査 16倍以下の方 又は EIA検査 8.0未満の方)

B 風しんの感染予防に十分な抗体を持っていると考えられます。

(HI検査 16倍より大きい方 又は EIA検査 8.0以上の方)