

# 第 3 章 製 材 品

- 設計条件
- 1) 徳島県産すぎ（間伐材も含む）
  - 2) 長さ 4 m以内
  - 3) 土木工事に適用（建築工事は除く）

# 〔製材品（角材）〕標準価格表

(円/1本当たり)

材長(m)	寸 法 (mm)								
	35×35	45×45	60×60	75×75	90×90	105×105	120×120	135×135	150×150
0.5	200	240	320	420	540	670	830	1,100	1,320
0.6	220	260	350	470	620	790	990	1,290	1,560
0.7	240	290	400	550	730	940	1,180	1,560	1,890
0.8	250	300	430	590	780	1,010	1,270	1,680	2,040
0.9	270	330	490	690	920	1,180	1,490	2,010	2,450
1.0	270	340	500	700	950	1,210	1,530	2,070	2,510
1.1	310	400	600	850	1,160	1,520	1,940	2,590	3,160
1.2	320	410	610	870	1,190	1,560	1,980	2,640	3,220
1.3	320	420	620	890	1,210	1,590	2,020	2,700	3,290
1.4	340	450	680	970	1,330	1,750	2,230	2,980	3,640
1.5	350	450	690	990	1,350	1,780	2,270	3,040	3,700
1.6	390	520	830	1,210	1,660	2,160	2,760	3,790	4,630
1.7	400	530	840	1,220	1,690	2,190	2,800	3,840	4,700
1.8	400	540	850	1,240	1,710	2,220	2,840	3,900	4,760
1.9	410	550	860	1,260	1,740	2,250	2,880	3,950	4,830
2.0	250	380	690	1,070	1,540	2,050	2,680	3,740	4,620
2.1	520	710	1,140	1,690	2,360	3,140	4,050	5,460	6,690
2.2	520	720	1,150	1,710	2,380	3,180	4,090	5,510	6,760
2.3	530	730	1,170	1,730	2,410	3,210	4,130	5,570	6,820
2.4	530	730	1,180	1,740	2,430	3,240	4,170	5,620	6,890
2.5	540	740	1,190	1,760	2,450	3,270	4,210	5,670	6,950
2.6	540	750	1,200	1,780	2,480	3,300	4,250	5,730	7,020
2.7	550	750	1,210	1,800	2,500	3,330	4,290	5,780	7,080
2.8	550	760	1,220	1,810	2,530	3,370	4,330	5,830	7,150
2.9	560	770	1,240	1,830	2,550	3,400	4,370	5,890	7,210
3.0	380	580	1,030	1,610	2,310	3,140	4,110	5,610	6,920
3.1	660	930	1,510	2,260	3,170	4,240	5,480	7,390	9,070
3.2	670	930	1,530	2,280	3,200	4,280	5,520	7,450	9,140
3.3	670	940	1,540	2,300	3,220	4,310	5,560	7,500	9,200
3.4	670	950	1,550	2,310	3,240	4,340	5,600	7,560	9,270
3.5	680	960	1,560	2,330	3,270	4,370	5,640	7,610	9,330
3.6	680	960	1,570	2,350	3,290	4,400	5,680	7,660	9,400
3.7	690	970	1,580	2,370	3,320	4,430	5,720	7,720	9,460
3.8	690	980	1,600	2,380	3,340	4,470	5,760	7,770	9,530
3.9	700	980	1,610	2,400	3,370	4,500	5,800	7,820	9,590
4.0	510	770	1,370	2,140	3,080	4,190	5,470	7,480	9,230

## 特記事項

- 注1) 現場着価格である。
- 注2) 材長が0.5未満については0.5mの欄を採用し、その他上記以外の規格は別途見積等で求める。
- 注3) 取引数量が5m<sup>3</sup>(込)以上で、かつ「建設物価」等の積算資料における一般建築用材の規格に合ったものを工事現場に持ち込む場合は、「建設物価」等の積算資料に掲載されている価格を適用する。
- 注4) 徳島県産すぎ以外を使用する場合は、別途見積等で求める。
- 注5) 防腐処理・杭先端加工を施す場合は、別表「防腐処理加工」「杭先端加工標準価格表」の単価を加算する。
- 注6) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。
- 注7) 製材品の品質は特1程度とする。

# 〔製材品（角材）〕 防腐処理加工 標準価格表

(円/1本当たり)

材長(m)	寸 法 (mm)								
	35×35	45×45	60×60	75×75	90×90	105×105	120×120	135×135	150×150
0.5	40	60	90	150	210	280	360	460	570
0.6	40	70	110	170	250	340	440	550	680
0.7	50	80	130	200	290	390	510	640	790
0.8	50	90	150	230	330	450	580	730	900
0.9	60	100	170	260	370	500	650	830	1,020
1.0	70	110	180	290	410	560	720	920	1,130
1.1	70	120	200	310	450	610	800	1,010	1,240
1.2	80	130	220	340	490	670	870	1,100	1,350
1.3	80	140	240	370	530	720	940	1,190	1,470
1.4	90	150	260	400	570	780	1,010	1,280	1,580
1.5	100	160	270	430	610	830	1,080	1,370	1,690
1.6	100	170	290	450	650	890	1,160	1,460	1,800
1.7	110	180	310	480	690	940	1,230	1,550	1,920
1.8	120	190	330	510	730	1,000	1,300	1,650	2,030
1.9	120	200	350	540	770	1,050	1,370	1,740	2,140
2.0	130	210	360	570	810	1,110	1,440	1,830	2,250
2.1	130	220	380	600	860	1,160	1,520	1,920	2,370
2.2	140	230	400	620	900	1,220	1,590	2,010	2,480
2.3	150	240	420	650	940	1,270	1,660	2,100	2,590
2.4	150	250	440	680	980	1,330	1,730	2,190	2,700
2.5	160	260	450	710	1,020	1,380	1,800	2,280	2,820
2.6	160	270	470	740	1,060	1,440	1,880	2,370	2,930
2.7	170	280	490	760	1,100	1,490	1,950	2,470	3,040
2.8	180	290	510	790	1,140	1,550	2,020	2,560	3,150
2.9	180	300	530	820	1,180	1,600	2,090	2,650	3,270
3.0	190	310	540	850	1,220	1,660	2,160	2,740	3,380
3.1	190	320	560	880	1,260	1,710	2,240	2,830	3,490
3.2	200	330	580	900	1,300	1,770	2,310	2,920	3,600
3.3	210	340	600	930	1,340	1,820	2,380	3,010	3,720
3.4	210	350	620	960	1,380	1,880	2,450	3,100	3,830
3.5	220	360	630	990	1,420	1,930	2,520	3,190	3,940
3.6	230	370	650	1,020	1,460	1,990	2,600	3,290	4,050
3.7	230	380	670	1,050	1,500	2,040	2,670	3,380	4,170
3.8	240	390	690	1,070	1,540	2,100	2,740	3,470	4,280
3.9	240	400	710	1,100	1,580	2,150	2,810	3,560	4,390
4.0	250	410	720	1,130	1,620	2,210	2,880	3,650	4,500

## 特記事項

- 注1) 前表「製材品（角材）標準価格表」に、上記価格を加算する。
- 注2) 防腐処理は、タナリスCY及びマイトレックACQの薬剤を加圧注入（含浸）処理する加工を標準とする。
- 注3) 加圧注入（含浸）処理は、タナリスCYについては薬剤原液量2.0kg/m<sup>3</sup>以上・作業液200kg/m<sup>3</sup>以上  
マイトレックACQについては薬剤原液量5.2kg/m<sup>3</sup>以上・作業液200kg/m<sup>3</sup>以上とする。
- 注4) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。

〔製材品（角材）〕 杭先端加工 標準価格表

(円/1本あたり)

材長(m)	寸 法 (mm)								
	35×35	45×45	60×60	75×75	90×90	105×105	120×120	135×135	150×150
0.5	220	230	230	230	240	240	240	250	250
0.6	230	230	230	240	240	250	250	250	260
0.7	230	230	240	240	250	250	250	260	260
0.8	230	230	240	240	250	250	260	270	270
0.9	230	230	240	250	250	260	270	270	280
1.0	230	240	240	250	260	260	270	280	290
1.1	230	240	250	250	260	270	280	290	290
1.2	240	240	250	260	270	270	280	290	300
1.3	240	240	250	260	270	280	290	300	310
1.4	240	250	250	260	270	280	290	300	310
1.5	240	250	260	270	280	290	300	310	320
1.6	240	250	260	270	280	290	310	320	330
1.7	240	250	260	280	290	300	310	320	330
1.8	250	250	270	280	290	300	320	330	340
1.9	250	260	270	280	300	310	320	340	350
2.0	250	260	270	290	300	310	330	340	360
2.1	250	260	270	290	300	320	330	350	360
2.2	250	260	280	290	310	320	340	350	370
2.3	250	260	280	300	310	330	340	360	380
2.4	250	270	280	300	320	330	350	370	380
2.5	260	270	290	300	320	340	360	370	390
2.6	260	270	290	310	330	340	360	380	400
2.7	260	270	290	310	330	350	370	390	410
2.8	260	270	290	310	330	350	370	390	410
2.9	260	280	300	320	340	360	380	400	420
3.0	260	280	300	320	340	360	380	410	430
3.1	270	280	300	320	350	370	390	410	430
3.2	270	280	310	330	350	370	400	420	440
3.3	270	290	310	330	350	380	400	420	450
3.4	270	290	310	330	360	380	410	430	450
3.5	270	290	310	340	360	390	410	440	460
3.6	270	290	320	340	370	390	420	440	470
3.7	280	290	320	350	370	400	420	450	480
3.8	280	300	320	350	380	400	430	460	480
3.9	280	300	330	350	380	410	430	460	490
4.0	280	300	330	360	380	410	440	470	500

特記事項

注1) 前表「製材品（角材）標準価格表」に、上記価格を加算する。

注2) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。

〔製材品（板材）〕標準価格表

(円/1枚当たり)

材長(m)	寸 法 (mm)								
	12×90	12×120	12×150	15×120	15×150	15×180	24×150	24×200	36×200
0.5	180	200	220	220	240	260	300	370	480
0.6	200	230	260	260	280	310	360	440	580
0.7	220	250	290	290	320	350	410	510	680
0.8	230	270	310	310	350	390	470	580	790
0.9	230	260	310	300	340	380	470	600	810
1.0	240	270	310	310	350	390	480	620	840
1.1	290	340	410	400	470	540	670	840	1,170
1.2	300	350	420	410	480	550	680	860	1,190
1.3	300	360	430	420	490	560	690	880	1,220
1.4	310	370	440	450	500	580	700	880	1,220
1.5	310	370	450	460	510	590	710	900	1,250
1.6	320	380	470	450	530	610	780	1,040	1,450
1.7	320	390	470	460	540	620	790	1,050	1,470
1.8	330	390	480	470	550	630	800	1,070	1,490
1.9	330	400	490	480	560	640	810	1,090	1,520
2.0	160	210	290	290	360	430	610	860	1,290
2.1	450	550	690	720	810	950	1,170	1,510	2,150
2.2	450	560	700	720	820	960	1,180	1,530	2,170
2.3	460	570	710	730	830	970	1,200	1,550	2,200
2.4	470	570	720	740	840	980	1,210	1,560	2,220
2.5	470	580	720	750	850	990	1,220	1,580	2,240
2.6	480	590	730	760	860	1,000	1,240	1,600	2,270
2.7	480	590	740	760	870	1,010	1,250	1,620	2,290
2.8	490	600	750	770	880	1,030	1,260	1,630	2,310
2.9	490	610	760	780	890	1,040	1,280	1,650	2,340
3.0	290	390	520	560	650	770	1,030	1,370	2,060
3.1	600	750	950	930	1,130	1,330	1,710	2,220	3,190
3.2	600	760	960	940	1,140	1,340	1,720	2,240	3,220
3.3	610	760	970	950	1,150	1,350	1,730	2,260	3,240
3.4	610	770	980	960	1,160	1,360	1,750	2,280	3,270
3.5	620	780	990	970	1,170	1,380	1,760	2,300	3,290
3.6	620	780	1,000	970	1,180	1,390	1,770	2,310	3,320
3.7	630	790	1,010	980	1,190	1,400	1,790	2,330	3,340
3.8	630	800	1,020	990	1,200	1,410	1,800	2,350	3,370
3.9	640	800	1,020	1,000	1,210	1,420	1,820	2,370	3,390
4.0	420	550	740	740	930	1,110	1,530	2,040	3,050

特記事項

- 注1) 現場着価格である。
- 注2) 材長が0.5未満については0.5mの欄を採用し、その他上記以外の規格は別途見積等で求める。
- 注3) 取引数量が5m<sup>3</sup>(込)以上で、かつ「建設物価」等の積算資料における一般建築用材の規格に合ったものを工事現場に持ち込む場合は、「建設物価」等の積算資料に掲載されている価格を適用する。
- 注4) 徳島県産すぎ以外を使用する場合は、別途見積等で求める。
- 注5) 防腐処理加工を施す場合は、別表「防腐処理加工標準価格表」の単価を加算する。
- 注6) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。
- 注7) 製材品の品質は特1等程度とする。

〔製材品（板材）〕 防腐処理加工 標準価格表

(円/1枚当たり)

材長(m)	寸 法 (mm)								
	12×90	12×120	12×150	15×120	15×150	15×180	24×150	24×200	36×200
0.5	30	40	50	50	60	70	90	120	180
0.6	40	50	60	60	70	90	110	150	220
0.7	40	60	70	70	80	100	130	170	260
0.8	50	60	80	80	90	110	150	200	290
0.9	50	70	90	90	110	130	170	220	330
1.0	60	80	90	90	120	140	180	240	360
1.1	60	80	100	100	130	150	200	270	400
1.2	70	90	110	110	140	170	220	290	440
1.3	80	100	120	120	150	180	240	320	470
1.4	80	110	130	130	160	190	260	340	510
1.5	90	110	140	140	170	210	270	360	540
1.6	90	120	150	150	180	220	290	390	580
1.7	100	130	160	160	200	230	310	410	620
1.8	100	130	170	170	210	250	330	440	650
1.9	110	140	180	180	220	260	350	460	690
2.0	110	150	180	180	230	270	360	480	720
2.1	120	160	190	190	240	290	380	510	760
2.2	120	160	200	200	250	300	400	530	800
2.3	130	170	210	210	260	320	420	560	830
2.4	130	180	220	220	270	330	440	580	870
2.5	140	180	230	230	290	340	450	600	900
2.6	150	190	240	240	300	360	470	630	940
2.7	150	200	250	250	310	370	490	650	980
2.8	160	210	260	260	320	380	510	680	1,010
2.9	160	210	270	270	330	400	530	700	1,050
3.0	170	220	270	270	340	410	540	720	1,080
3.1	170	230	280	280	350	420	560	750	1,120
3.2	180	240	290	290	360	440	580	770	1,160
3.3	180	240	300	300	380	450	600	800	1,190
3.4	190	250	310	310	390	460	620	820	1,230
3.5	190	260	320	320	400	480	630	840	1,260
3.6	200	260	330	330	410	490	650	870	1,300
3.7	200	270	340	340	420	500	670	890	1,340
3.8	210	280	350	350	430	520	690	920	1,370
3.9	220	290	360	360	440	530	710	940	1,410
4.0	220	290	360	360	450	540	720	960	1,440

特記事項

- 注1) 前表「製材品（板材）標準価格表」に、上記価格を加算する。
- 注2) 防腐処理は、タナリスCY及びマイトレックACQの薬剤を加圧注入（含浸）処理する加工を標準とする。
- 注3) 加圧注入（含浸）処理は、タナリスCYについては薬剤原液量2.0kg/m<sup>3</sup>以上・作業液200kg/m<sup>3</sup>以上  
マイトレックACQについては薬剤原液量5.2kg/m<sup>3</sup>以上・作業液200kg/m<sup>3</sup>以上とする。
- 注4) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、  
見積等により別途経費を加算する。

# 〔製材品（平割・平角・太鼓材）〕標準価格表

(円/1本当たり)

材長(m)	平割材 寸法(mm)				平角材 寸法(mm)			太鼓材 寸法(mm)	
	30×105	30×120	45×105	45×120	105×180	120×180	120×240	150/120	180/150
0.5	310	340	400	430	1,210	1,360	1,760	1,230	1,710
0.6	350	380	450	490	1,420	1,600	2,090	1,470	2,050
0.7	400	430	520	570	1,720	1,940	2,530	1,770	2,480
0.8	420	460	550	610	1,850	2,090	2,740	1,910	2,690
0.9	480	530	640	710	2,220	2,520	3,300	2,270	3,200
1.0	490	540	660	730	2,280	2,580	3,390	2,340	3,290
1.1	580	650	800	890	2,860	3,250	4,280	2,960	4,190
1.2	600	660	810	910	2,920	3,310	4,360	3,020	4,270
1.3	610	670	830	930	2,980	3,380	4,450	3,080	4,360
1.4	660	730	910	1,010	3,300	3,740	4,940	3,410	4,840
1.5	670	750	920	1,030	3,360	3,810	5,020	3,470	4,920
1.6	810	900	1,120	1,260	4,200	4,770	6,300	4,300	6,100
1.7	820	910	1,140	1,280	4,260	4,840	6,390	4,360	6,190
1.8	830	930	1,150	1,300	4,320	4,910	6,480	4,420	6,280
1.9	840	940	1,170	1,320	4,380	4,970	6,570	4,480	6,360
2.0	660	750	980	1,120	4,170	4,760	6,340	4,280	6,160
2.1	1,110	1,250	1,570	1,770	6,060	6,900	9,130	6,260	8,930
2.2	1,120	1,260	1,590	1,790	6,120	6,960	9,220	6,330	9,020
2.3	1,130	1,270	1,600	1,810	6,180	7,030	9,300	6,390	9,100
2.4	1,140	1,290	1,620	1,830	6,240	7,090	9,390	6,450	9,190
2.5	1,150	1,300	1,630	1,840	6,300	7,160	9,480	6,510	9,280
2.6	1,170	1,310	1,650	1,860	6,350	7,230	9,560	6,570	9,370
2.7	1,180	1,320	1,670	1,880	6,410	7,290	9,650	6,630	9,450
2.8	1,190	1,340	1,680	1,900	6,470	7,360	9,740	6,690	9,540
2.9	1,200	1,350	1,700	1,920	6,530	7,420	9,830	6,760	9,630
3.0	980	1,120	1,470	1,680	6,250	7,140	9,510	6,490	9,340
3.1	1,470	1,660	2,100	2,370	8,210	9,350	12,390	8,490	12,120
3.2	1,480	1,670	2,110	2,390	8,270	9,410	12,480	8,550	12,210
3.3	1,490	1,680	2,130	2,410	8,330	9,480	12,560	8,620	12,300
3.4	1,500	1,700	2,140	2,430	8,390	9,550	12,650	8,680	12,390
3.5	1,520	1,710	2,160	2,440	8,450	9,610	12,740	8,740	12,470
3.6	1,530	1,720	2,180	2,460	8,510	9,680	12,820	8,800	12,560
3.7	1,540	1,740	2,190	2,480	8,560	9,740	12,910	8,860	12,650
3.8	1,550	1,750	2,210	2,500	8,620	9,810	13,000	8,920	12,730
3.9	1,560	1,760	2,220	2,520	8,680	9,880	13,090	8,980	12,820
4.0	1,310	1,500	1,960	2,240	8,330	9,510	12,680	8,650	12,450

## 特記事項

- 注1) 現場着価格である。
- 注2) 材長が0.5未満については0.5mの欄を採用し、その他上記以外の規格は別途見積等で求める。
- 注3) 取引数量が5m<sup>3</sup>(込)以上で、かつ「建設物価」等の積算資料における一般建築用材の規格に合ったものを工事現場に持ち込む場合は、「建設物価」等の積算資料に掲載されている価格を適用する。
- 注4) 徳島県産すぎ以外を使用する場合は、別途見積等で求める。
- 注5) 防腐処理加工を施す場合は、別表「防腐処理加工標準価格表」の単価を加算する。
- 注6) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。
- 注7) 製材品の品質は特1等程度する。

〔製材品（平割・平角・太鼓材）〕 防腐処理加工 標準価格表

(円/1本当たり)

材長(m)	平割材 寸法(mm)				平角材 寸法(mm)			太鼓材 寸法(mm)	
	30×105	30×120	45×105	45×120	105×180	120×180	120×240	150/120	180/150
0.5	80	90	120	140	480	540	720	570	810
0.6	100	110	150	170	570	650	870	680	980
0.7	120	130	170	190	670	760	1,010	790	1,140
0.8	130	150	190	220	760	870	1,160	900	1,300
0.9	150	170	220	250	860	980	1,300	1,020	1,460
1.0	160	180	240	270	950	1,080	1,440	1,130	1,620
1.1	180	200	260	300	1,040	1,190	1,590	1,240	1,790
1.2	190	220	290	330	1,140	1,300	1,730	1,350	1,950
1.3	210	240	310	360	1,230	1,410	1,880	1,470	2,110
1.4	230	260	340	380	1,330	1,520	2,020	1,580	2,270
1.5	240	270	360	410	1,420	1,620	2,160	1,690	2,430
1.6	260	290	380	440	1,520	1,730	2,310	1,800	2,600
1.7	270	310	410	460	1,610	1,840	2,450	1,920	2,760
1.8	290	330	430	490	1,710	1,950	2,600	2,030	2,920
1.9	300	350	450	520	1,800	2,060	2,740	2,140	3,080
2.0	320	360	480	540	1,890	2,160	2,880	2,250	3,240
2.1	340	380	500	570	1,990	2,270	3,030	2,370	3,410
2.2	350	400	520	600	2,080	2,380	3,170	2,480	3,570
2.3	370	420	550	630	2,180	2,490	3,320	2,590	3,730
2.4	380	440	570	650	2,270	2,600	3,460	2,700	3,890
2.5	400	450	600	680	2,370	2,700	3,600	2,820	4,050
2.6	410	470	620	710	2,460	2,810	3,750	2,930	4,220
2.7	430	490	640	730	2,560	2,920	3,890	3,040	4,380
2.8	450	510	670	760	2,650	3,030	4,040	3,150	4,540
2.9	460	530	690	790	2,750	3,140	4,180	3,270	4,700
3.0	480	540	710	810	2,840	3,240	4,320	3,380	4,860
3.1	490	560	740	840	2,930	3,350	4,470	3,490	5,030
3.2	510	580	760	870	3,030	3,460	4,610	3,600	5,190
3.3	520	600	780	900	3,120	3,570	4,760	3,720	5,350
3.4	540	620	810	920	3,220	3,680	4,900	3,830	5,510
3.5	560	630	830	950	3,310	3,780	5,040	3,940	5,670
3.6	570	650	860	980	3,410	3,890	5,190	4,050	5,840
3.7	590	670	880	1,000	3,500	4,000	5,330	4,170	6,000
3.8	600	690	900	1,030	3,600	4,110	5,480	4,280	6,160
3.9	620	710	930	1,060	3,690	4,220	5,620	4,390	6,320
4.0	630	720	950	1,080	3,780	4,320	5,760	4,500	6,480

特記事項

- 注1) 前表「製材品（平割・平角・太鼓材）標準価格表」に、上記価格を加算する。
- 注2) 防腐処理は、タナリスCY及びマイトレックACQの薬剤を加圧注入（含浸）処理する加工を標準とする。
- 注3) 加圧注入（含浸）処理は、タナリスCYについては薬剤原液量2.0kg/m<sup>3</sup>以上・作業液200kg/m<sup>3</sup>以上  
マイトレックACQについては薬剤原液量5.2kg/m<sup>3</sup>以上・作業液200kg/m<sup>3</sup>以上とする。
- 注4) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、  
見積等により別途経費を加算する。