

入 札 説 明 書

物件名 港湾荷役車両用タイヤ

- I 入札説明書
- II 提出書類等一覧表
- III 入札書・委任状等
- IV 仕様書に関する質問書
- V 契約書(案)

I 入札説明書

この入札説明書は、本件調達に関し、関係法令及び本件調達に係る公告に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない事項を明らかにする。

1 入札に付する事項

- (1) 購入する物品
港湾荷役車両用タイヤ
- (2) 購入する物品の規格、機能、特質等
仕様書のとおり。
- (3) 納入期限
令和8年11月30日(月)
- (4) 納入場所
仕様書のとおり

2 入札参加者に必要な資格及び資格審査の申請等について

- (1) 必要な資格
 - ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
 - イ 物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格要綱(昭和56年徳島県告示第26号)第4条第1項の規定による審査により資格を有すると認められた者であること。
 - ウ イの審査により資格を有すると認められた者で、徳島県内に本社を有する者、又は県内の事業所等の代理人に徳島県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者
 - エ 入札しようとする物品等の仕様が、仕様書に示した特質等に適合するものであることを証明する書類(以下「応札仕様書等」という。)を県の指定する様式により、5に示す提出期限までに提出場所へ持参し、審査の結果「適合」と認められた者
 - オ 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者
 - カ 徳島県暴力団排除措置要綱に基づく排除措置を受けていない者
- (2) 資格審査の申請の方法
2の(1)のイにおいて、資格を有していない者は、一般競争入札参加資格申請書(様式第1号、この様式については徳島県ホームページからダウンロードするか、管財課において配布されているものを使用すること。)に必要書類を添付して入札の1週間前(ただし、5の(2)に示す提出期限がそれより早い場合は、その提出期限)までに下記に示す提出場所へ提出しなければならない。(申請内容について審査を担当する職員から説明を求められた場合はこれに応ずるものとする。)資格審査の結果については、申請者へ通知が行われる。

参加資格申請書の提出場所

徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁4階

徳島県企画総務部管財課 調度担当

電話 088-621-2067

ファクシミリ 088-621-2828

電子メールアドレス kanzaika_eshinsei@mail.pref.tokushima.lg.jp

3 入札説明書及び仕様書の交付場所について

徳島県ホームページよりダウンロードする。
なお、仕様の変更があった場合は、徳島県ホームページで通知する。

4 問い合わせ等について

(1)この入札についての問い合わせ先

徳島県徳島市南末広町6-36
徳島県徳島県土整備事務所 企画総務担当
電話番号 088-653-8811
ファクシミリ番号 088-623-4026
電子メールアドレス tokushima_kendo@pref.tokushima.lg.jp

(2)問い合わせについての受付期間

問い合わせについては、ファクシミリ及び電子メールによるものとする。
ファクシミリについては別紙「仕様書に関する質問書」を使用して問い合わせを行うこと。
なお、期間についてはおおむね応札仕様書等の提出期限の3日前までとする。これ以降の問い合わせについては回答できない場合がある。

5 応札仕様書等について

(1)本件入札に参加しようとする者は、入札しようとする物品等の仕様が、仕様書に示した特質等に適合するものであることを証明する書類等(以下「応札仕様書等」という。)を県の指定する様式により、提出期限までに提出場所へ提出しなければならない。

応札仕様書等の審査の結果、採用し得ると判断し「適合」とされた応札仕様書等を提出した者に限り、入札落札決定の対象とする。なお、県から応札仕様書等に関し、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

(2)応札仕様書等の提出期限、提出場所及び方法

ア 提出期限

令和8年6月23日(火) 午後5時

イ 提出場所

徳島県徳島市南末広町6-36
徳島県徳島県土整備事務所 企画総務担当

ウ 提出方法

持参又は郵送(郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと)

6 入札手続等

(1) 入札及び開札執行の日時及び場所

ア 日時

令和8年6月30日(火) 午前11時

イ 場所

徳島県徳島市南末広町6-36

徳島県徳島県土整備事務所 3階 入札室

ウ 入札書の提出方法

持参

(2) 入札の方法等

ア 入札の方法

「港湾荷役車両用タイヤの総価」で行う。

イ 入札書の作成、提出等

入札書は所定の様式によるものとし、次に示す内容を満たしていなければならない。

(ア) 入札書には、入札金額、入札物件、入札保証金、入札年月日並びに住所及び氏名を記載しなければならない。

(イ) 文字はすべて「かい書」とし、インキ又は消えないボールペンで明確に記載すること。

(ウ) 「入札金額」はアラビア数字により記載し、訂正してはならない。

「入札金額」は、「港湾荷役車両用タイヤの総価」を記載すること。

代金の見積もりに当たっては、この入札説明書に記載した条件を満たすため要する経費一切を含めた金額を見積もるものとする。

なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(エ) 「入札物件」は、物件名及び数量を明確に記載すること。ただし特に指定した場合は数量の記載は要しない。

(オ) 入札参加者は、入札物件、契約条項等及び県の係員から指定された事項を承知の上、前号による入札書を作成し、封筒に入れて提出しなければならない。

この場合において、代理人により入札させるときは、代理権を証する委任状を提出しなければならない。

(カ) 「住所及び氏名」は、次により正確に記載しなければならない。

(ア) 入札参加者は、住所及び氏名(法人、組合等にあつては当該法人、組合等の所在地及び名称並びに代表者の職名及び氏名)を記載すること。

(イ) 代理人が入札する場合は、代理権を与えた入札参加者の住所及び氏名(法人、組合等にあつては当該法人、組合等の所在地及び名称並びに代表者の職名及び氏名)並びに代理人の住所、氏名を記載すること。

(キ) 入札参加者及びその代理人は、提出した入札書を書き換え又は撤回することができない。

(ク) 5の応札仕様書等の審査の結果、入札公告及びこの入札説明書に示した物品等を納入することができると認められない場合は、当該入札参加者にその旨と理由を記載した書面により通知する。この場合において、提出された応札仕様書等は返却しない。

ウ 再度入札

開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合において、直ちに再度入札を行う。

再度入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。再度入札の回数は、原則として1回を超えないものとする。

最初の入札で入札書の内容不備により無効入札となった者も、再度入札には参加させることができる。

また、再度入札を行う場合においては、第1回目入札前に提出した応札仕様書等証明書類の変更をしてはならない。

(3) 入札の無効

次の各号の一に該当する入札は無効とする。

ア 2に規定する入札参加者に必要な資格のない者の入札

イ 記名のない入札

ウ 入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、または一定の金額をもって価格を表示しない入札並びに次に掲げるところによりした入札

(ア) 鉛筆、その他容易に改ざんできる筆記具で作成したもの。

(イ) 金額をアラビア数字以外で記載し、または訂正したもの。

(ウ) 「入札物件」で物件名及び数量(数量については、特に指定した場合を除く)の記載のないもの、または記載を誤ったもの。

(エ) 「住所及び氏名」の記載を誤ったもの。

エ 同一事項に対してした2通以上の入札

オ 他人の代理人を兼ね、または2人以上の代理をした者の入札

カ 代理人が入札する場合に委任状を提出しなかった入札

キ 郵便によりした入札

ク 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(4) 開札

この入札の開札は、原則として入札参加者及びその代理人全員の立ち会いのもとで行うものとする。

(5) 落札

有効な入札書を提出し、かつ、5の応札仕様書等の審査の結果、入札公告及びこの入札説明書に示した物品等を納入できると認めたものであって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札者を落札者とする。

落札者となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって本件入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。

7 契約の締結について

(1) 契約の締結期限

落札者は、落札決定の通知を受けた日から起算して5日以内に県が指定する契約書により、契約を締結しなければならない。この期間に落札者が契約の締結をしないときは、その者の落札は効力を失うものとする。

(2) 契約条項

契約書(案)によることとする。

(3) 契約条項を示す場所及び契約を担当する機関

徳島県徳島市南末広町6-36
徳島県徳島県土整備事務所 企画総務担当

(4) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(5) 入札保証金及び契約保証金

免除

(6) その他

落札者が、落札時から契約締結時までの間に徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けた場合には契約を締結しないこととする。

落札者が、落札時から契約締結時までの間に徳島県暴力団排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合には、契約を締結しないこととする。また、契約締結後に判明した場合は契約を解除する。

8 その他

入札参加者及びその代理人が、提出する書類については、別紙「提出書類一覧表」とおりである。

入札参加者及びその代理人の本人確認のため、顔写真入りの身分証明書等の提示を求めるので、必ず持参すること。本人確認ができないときは、入札に参加できません。

9 情報公開について

入札結果、参加事業者名は情報公開の対象となり、公表するので、参加事業者にあつてはその旨了解の上入札すること。

II 提出書類一覧表

1 応札仕様書等提出時

(1) 応札仕様書等

応札仕様書等には「入札参加者の住所、商号、代表者職名、代表者氏名」を記入すること。

ア 応札仕様書 1通

入札しようとする物品等の仕様が、入札公告及びこの入札説明書に示した規格、機能、性能等に適合するものであることを証明するものとし、応札仕様書に示す別添の様式に従い作成し、提出するものとする。仕様書に対し、入札参加者が提示しようとする具体的な内容(品名、メーカー名、機種及び型番、規格、機能、性能、数量等)を分かりやすく記載すること。

イ 入札しようとする物品等のカタログ 1部

仕様書上で必要としている規格、機能、性能等を満たすことができるものを添付すること。

ウ 価格一覧表(税抜き) 1通

物品及び諸経費の定価見積書(仕様書に準拠して品名、メーカー名、型番、数量、単位及び定価を記載した明細を作成すること。)また、メーカー標準価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに実売価格等を記載すること。

※応札仕様書のデータが必要な場合は、下記あてにその旨を記載したメールをお送りください。

所属名 徳島県徳島県土整備事務所
電子メールアドレス tokushima_kendo@pref.tokushima.lg.jp

2 入札書提出時

(1) 入札書 1通

入札書を封書に入れ、封書に「入札物件 港湾荷役車両用タイヤ」と記載すること。

(2) 委任状(代理人が入札する場合) 1通

入札直前に、入札書の記載内容の確認を行うので、入札書を持参の際には、封筒に封をせずに持参すること。

3 再入札時

(1) 入札書及び封書の予備 1通

入札書についてはコピー等を行って再入札に備えてください。

入札直前に、入札書の記載内容の確認を行うので、入札書を持参の際には、封筒に封をせずに持参すること。

入札書

1 入札金額

億	千	百	十	万	千	百	十	円

2 入札物件 港湾荷役車両用タイヤ

3 入札保証金 免除

上記の金額で供給したいので、徳島県契約事務規則(昭和39年徳島県規則第39号)により入札します。

令和8年6月30日

入札者 住 所
商号又は名称
代表者名

入札書記載例

■ 代表者本人が入札するとき

入 札 書

1 入札金額

億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	4	5	6	0	0	0

2 入札物件 港湾荷役車両用タイヤ

3 入札保証金 免除

上記の金額で供給したいので、徳島県契約事務規則(昭和39年徳島県規則第39号)により入札します。

令和8年6月30日

入 札 者 住 所 徳島県徳島市南末広町6-36
 商号又は名称 東部県土株式会社
 代 表 者 名 代表取締役 東部 次郎

徳島県徳島県土整備事務所長 殿

次の場合は無効

- ・鉛筆書き
- ・2度書き
- ・極端にかすれているもの
- ・数字が特定し難いもの(「0」と「6」、「1」と「7」等)
- ・アラビア数字でないものなど

住所、会社名、代表者役職・氏名を記載

役職名の記載がない場合又は申請時の役職名と異なる記載の場合は無効(含個人事業者)

■ 代理人が入札するとき

入 札 書

1 入札金額

億	千	百	十	万	千	百	十	円
		¥	4	5	6	0	0	0

2 入札物件 港湾荷役車両用タイヤ

3 入札保証金 免除

上記の金額で供給したいので、徳島県契約事務規則(昭和39年徳島県規則第39号)により入札します。

令和8年6月30日

入 札 者 住 所 徳島県徳島市南末広町6-36
 商号又は名称 東部県土株式会社
 代 表 者 名 代表取締役 東部 次郎

代理人 住 所 ○○○○○○○○
 氏 名 吉野川 三郎

徳島県徳島県土整備事務所長 殿

次の場合は無効

- ・鉛筆書き
- ・2度書き
- ・極端にかすれているもの
- ・数字が特定し難いもの(「0」と「6」、「1」と「7」等)
- ・アラビア数字でないものなど

住所、会社名、代表者役職・氏名を記載

住所は代理人の自宅住所を記載。上記会社の社員の場合は、会社住所、会社名(支社・支店名等)、氏名を記載することも可。

「代理人」と記載(ない場合は無効)

令和 年 月 日

委 任 状

徳島県徳島県土整備事務所長 殿

委 任 者 住 所
商号又は名称
代 表 者 名

受 任 者 住 所
氏 名

私は、 を代理人とし、徳島県徳島県土整備事務所が 令和8年6月30日 に執行する「 港湾荷役車両用タイヤ 」の入札に関する一切の権限を委任します。

委任状記載例

令和〇年〇月〇日

委任状

徳島県徳島県土整備事務所長 殿

委任者 住所 徳島県徳島市南末広町6-36
東部県土株式会社
代表者名 代表取締役 東部 次郎

受任者 住所 ○○○○○○○○
氏名 吉野川 三郎

・住所は代理人の自宅住所を記載
・顔写真付きの身分証明書で住所氏名を確認します。

・上記会社の社員の場合は、会社住所、会社名(支社・支店名等)を記載することでも可
・顔写真付きの社員証で、記載内容を確認します。

私は、吉野川 三郎 を代理人とし、徳島県徳島県土整備事務所が 令和8年6月30日 に執行する「港湾荷役車両用タイヤ」の入札に関する一切の権限を委任します。

IV仕様書に関する質問書

令和 年 月 日

物件名: 港湾荷役車両用タイヤ

商号又は名称

連絡先

ファクシミリ

E-mail

質問項目	
内容	

契 約 書 (案)

港湾荷役車両用タイヤの購入について買受人徳島県（以下「甲」という。）と納入者〇〇〇〇（以下「乙」という。）との間において次のとおり契約を締結する。

（売買の目的及び物品）

第1条 売買の目的及び目的となる物品は、次のとおりとする。

(1) 売買の目的 甲における業務に必要な港湾荷役車両用タイヤの購入

(2) 目的物品 別表のとおり

（契約物件代金）

第2条 契約物件代金は、金 円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円）とする。

2 前項の「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額」は消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき契約物件代金に110分の10を乗じて得た額である。

（契約保証金）

第3条 契約保証金は、免除とする。

（物件の引渡し）

第4条 乙は契約成立後、別表記載の指定期日までに契約物件を別表記載の指定場所に納入し、甲の指名する係員の検査を受け甲に引渡しをする。

（契約不適合責任）

第5条 物品について前条の検査完了後、種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しない状態があること（以下「契約不適合」という。）を発見したときは、甲は速やかに通知しなければならない。

2 前項の場合において、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、乙は通知を受領後甲の指定する期日までに、これを契約に適合する物品に交換しなければならない。

3 前項の場合において、乙が交換に応じる期間は、前条の検査終了後1年間とする。

（危険負担）

第6条 契約物件の引渡し完了前に生じた損害は、全て乙の負担とし、甲はこの契約を解除することができる。

（履行の遅延）

第7条 乙の責めに帰する理由により物件を納入期限までに納入しない場合において、納入期限後相当の期間内に納入する見込みがあると認めるときは、遅延利息を徴収して納入期限を延期することができる。この場合の遅延利息は、納入期限の翌日から納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額につき年5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、甲は、算出した遅延利息の額が100円未満であるときは、これを徴しないことができる。

（契約の解除）

第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 乙がこの契約に違反したとき。

(2) 乙が納入期限までに契約物件を完納することができないと甲が認めるとき。

(3) 乙が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してそ

の損害の賠償を求めることができない。

(代金の支払)

第9条 甲は、契約物件完納後の適法な支払請求書が支出命令権者に到着したときから30日以内に代金を乙に支払うものとする。

(権利義務の譲渡禁止)

第10条 乙はこの契約によって生じる権利若しくは義務又は契約の目的を、いかなる方法をもってするを問わず、第三者に譲渡し、承継し、一括して下請若しくは委任し、又は担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

2 前項ただし書により、乙が売掛債権を譲渡した場合、甲の乙に対する弁済の効力は、徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)第36条に基づき、徳島県会計管理者が総括店又は代理総括店に支払通知を行った時点で生じるものとする。

(その他)

第11条 前各条によるほかは、徳島県契約事務規則(昭和39年徳島県規則第39号)による。

この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

別表

品名	規格品質	数量	単位	金額	附記
港湾荷役車両用 タイヤ		10	本	円	(うち消費税額) 円
納期	令和8年11月30日	納入場所		徳島県小松島市小松島町新港 県営倉庫	
内訳					
搬入に要する経費を含むこと 搬入の際に発生したゴミは持ち帰ること 搬入後1年間は、無償の保証期間とすること					

令和8年〇月〇日

甲 徳島県

徳島県徳島県土整備事務所長 佐野 功

乙

仕 様 書

1 内 容

港湾荷役車両（リーチスタッカー）用タイヤの購入。
（納入場所までの運送費用を含む）
（交換作業費は含まない）

2 規 格

（1）基本性能

以下に記載する機種 of リーチスタッカーに取付可能であり、全てのタイヤ装着時にリーチスタッカー本体重量 7.1 トンとコンテナ最大荷重 4.5 トンに耐えられる性能を有するもの。

- ・ TCM 製リーチスタッカー MR 450
- ・ TCM 製リーチスタッカー MR 4531-3
- ・ ニチュ三菱製リーチスタッカー RS 450

（2）タイヤサイズ

18.00-25-40PR

（3）TRAコード

- ①用途（車種）区分：産業車両（Industrial）
- ②パターンの種類：4（ロック型）
- ③溝深さ：深溝（ディープトレッド）

※トレッドパターンについては、耐摩耗性に優れた深溝タイプとする。

3 納 入 場 所

徳島県小松島市小松島町字新港 県営倉庫

4 タイヤ本数

10本

5 納 入 期 限

令和8年11月30日（月）

納品については、徳島県と調整すること。

6 そ の 他

落札者を含む徳島県内に在住の者がタイヤ交換作業を実施するための体制が整っていること。

【参考】

リーチスタッカー 仕様1

機種	TCM社製 リーチスタッカーMR450	
最大荷重	スプレッダ (基準荷重中心位置(車両前面から)2190mm)	45,000 kg
	(基準荷重中心位置(車両前面から)3840mm)	27,000 kg
	(基準荷重中心位置(車両前面から)6280mm)	13,000 kg
最大揚高	(スプレッダ爪下)	15,100mm
ブーム角度		0~60度
サイドシフト量		左右各 800mm
上昇速度	(無負荷)360mm/S	(負荷)240mm/S
下降速度	(無負荷)360mm/S	(負荷)360mm/S
走行速度	(最高前進)/(後進)	24.9/25.8 km/h
登坂能力	(負荷)	32%(2 km)
最小回転半径	(車体最外部)	8,300mm
	40フィートスプレッダ	9,460mm
空車重量		71,000 kg
名称	三菱6M70-TLディーゼルエンジン	
形式	4サイクル水冷直列6気筒直噴式ターボインタークーラー付き	
総排気量		12.882LIT
定格出力		250KW(340PS)/2,000rpm
最大トルク		1,325 N・m(135 kg f・m)/1600rpm
タイヤサイズ・本数	(前車輪)18.00-25-40PR×4本 (後車輪)18.00-25-40PR×2本	

リーチスタッカー 仕様2

機種	TCM リーチスタッカーMR4531-3	
型式	YDS-M18	
最大荷重	スプレッダ (1列目)	45,000 kg
	(2列目)	31,000 kg
	(3列目)	16,000 kg
最大揚高	(スプレッダー爪下)	14,900mm
ブーム角度		0~59度
サイドシフト量		左右各 800mm
スプレッダー-回転角度	(時計回り)195度	(反時計回り)105度
上昇速度	(無負荷)380mm/S	(負荷)240mm/S
下降速度	(無負荷)280~480mm/S	(負荷)420~550mm/S
走行速度	(前進)27km/h	(後進)19 km/h
登坂能力	(無負荷)30%	(負荷)19%
全長	(スプレッダー含む)11,400mm	(車体のみ)8,250mm
全幅	6,052mm	
全高	(ブーム水平時)4,810mm	(ブーム最大揚高時)18,100mm
ホイールベース	6,250mm	

トレッド	(前輪)3,040mm (後輪)2,800mm
最小旋回半径	8,600mm
最低地上高	250mm
車両重量	70,000kg
エンジン名称	TAD1171VE 型ディーゼル
エンジン形式	4 サイクル水冷 OHC 直列電子制御 筒内直接燃料噴射式 排気過給機付
気筒数	6
内径×行程	123×152mm
総排気量	10.836L
圧縮比	17.0 : 1
定格出力	265KW/2,100rpm
最大トルク	1,750Nm/1,260rpm
変速機段数	(前進)5 段(車検使用 4 段) (後進)3 段
タイヤサイズ・本数	(前車輪)18.00-25-40PR×4 本 (後車輪)18.00-25-40PR×2 本
バッテリー	145G51・120Ah×2 個

リーチスタッカー 仕様 3

機種	ニチュ三菱社製 リーチスタッカーRS450	
最大荷重	スプレッダ (1 列目)	45,000 kg
	(2 列目)	30,000 kg
	(3 列目)	15,000 kg
最大揚高	(スプレッダ爪下)	14,800mm
ブーム角度		0~60 度
サイドシフト量		左右各 800mm
上昇速度	(無負荷)320mm/S (負荷)200mm/S	
走行速度	(無負荷)/(負荷)	25/23 km/h
最大牽引力	(負荷)	25,000kgf
ホイールベース		6,000mm
最小旋回半径	(車体最外部)	8,000mm
	40 フィートスプレッダ車高	9,400mm
車高		4,490mm
最低地上高	(フレーム中央部)	300mm
空車重量		71,000 kg
名 称	三菱 6D24-TLE2A	
総排気量	11.945L	
定格出力	243kW/2,200rpm	
タイヤサイズ・本数	(前車輪)18.00-25-40PR×4 本 (後車輪)18.00-25-40PR×2 本	

