

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PQC300	特圧管	T-25 径 150mm 長1.0m	本	8,340	
PQC305	特圧管	T-25 径 350mm 長2.0m	本	28,100	
PQC307	特圧管	T-25 径 450mm 長2.0m	本	38,200	
PQC310	特圧管	T-25 径 700mm 長2.0m	本	75,100	
PQC312	特圧管	T-25 径 900mm 長2.0m	本	105,000	
PQC314	特圧管	T-25 径1100mm 長2.5m	本	179,000	
PQC316	特圧管	T-25 径1350mm 長2.5m	本	285,000	
PQD200	高強度軽量柵渠 柵板	SB4 長1.5m	枚	3,910	
PQD201	高強度軽量柵渠 柵板	SB5 長1.5m	枚	4,080	
PQD202	高強度軽量柵渠 柵板	UB10 長1.5m	枚	1,530	
PQD204	高強度軽量柵渠 柵板	UB20 長1.5m	枚	3,140	
PQD205	高強度軽量柵渠 柵板	CB10 長1.5m	枚	3,060	
PQD207	高強度軽量柵渠 柵板	CB20 長1.5m	枚	6,030	
PQE105	自由勾配側溝 (蓋版)	軽荷重用 300用	個	1,650	
PQE106	自由勾配側溝 (蓋版)	軽荷重用 400用	個	2,170	
PQE107	自由勾配側溝 (蓋版)	軽荷重用 500用	個	3,000	
PQE108	自由勾配側溝 (蓋版)	軽荷重用 600用	個	3,900	
PQE109	自由勾配側溝 (蓋版)	軽荷重用 700用	個	5,020	
PQE200	自由勾配側溝 (グレーチング)	T-20 300用	枚	21,200	L=1000 ゴムなし
PQE201	自由勾配側溝 (グレーチング)	T-20 400用	枚	28,100	L=1000 ゴムなし
PQE202	自由勾配側溝 (グレーチング)	T-20 500用	枚	36,600	L=1000 ゴムなし
PQE203	自由勾配側溝 (グレーチング)	T-20 600用	枚	58,000	L=1000 ゴムなし
PQE204	自由勾配側溝 (グレーチング)	T-20 700用	枚	77,300	L=1000 ゴムなし
PQE205	自由勾配側溝 (グレーチング)	T-14 300用	枚	17,200	L=1000 ゴムなし
PQE206	自由勾配側溝 (グレーチング)	T-14 400用	枚	23,900	L=1000 ゴムなし
PQE207	自由勾配側溝 (グレーチング)	T-14 500用	枚	29,300	L=1000 ゴムなし
PQE210	自由勾配側溝 (グレーチング)	T-6 300用	枚	16,500	L=1000 ゴムなし
PQE211	自由勾配側溝 (グレーチング)	T-6 400用	枚	23,300	L=1000 ゴムなし
PQE212	自由勾配側溝 (グレーチング)	T-6 500用	枚	28,200	L=1000 ゴムなし
PQE230	自由勾配側溝 (横断用グレーチング)	T-25 300用	枚	20,000	L=1000
PQE231	自由勾配側溝 (横断用グレーチング)	T-25 400用	枚	27,600	L=1000
PQE232	自由勾配側溝 (横断用グレーチング)	T-25 500用	枚	34,200	L=1000
PQE400	大型フリューム	内高 500mm×内幅 300mm 長2.0m	個	21,300	
PQE401	大型フリューム	内高 500mm×内幅 400mm 長2.0m	個	23,000	
PQE402	大型フリューム	内高 500mm×内幅 500mm 長2.0m	個	24,700	
PQE403	大型フリューム	内高 500mm×内幅 600mm 長2.0m	個	26,500	
PQE404	大型フリューム	内高 500mm×内幅 700mm 長2.0m	個	28,200	
PQE405	大型フリューム	内高 500mm×内幅 800mm 長2.0m	個	29,900	
PQE406	大型フリューム	内高 500mm×内幅1000mm 長2.0m	個	33,200	
PQE407	大型フリューム	内高 600mm×内幅 400mm 長2.0m	個	28,900	
PQE408	大型フリューム	内高 600mm×内幅 500mm 長2.0m	個	31,100	
PQE409	大型フリューム	内高 600mm×内幅 600mm 長2.0m	個	33,200	
PQE410	大型フリューム	内高 600mm×内幅 700mm 長2.0m	個	35,500	
PQE411	大型フリューム	内高 600mm×内幅 800mm 長2.0m	個	37,700	
PQE412	大型フリューム	内高 600mm×内幅 900mm 長2.0m	個	39,900	
PQE413	大型フリューム	内高 600mm×内幅1000mm 長2.0m	個	42,100	
PQE414	大型フリューム	内高 600mm×内幅1200mm 長2.0m	個	46,600	
PQE415	大型フリューム	内高 700mm×内幅 400mm 長2.0m	個	32,400	
PQE416	大型フリューム	内高 700mm×内幅 500mm 長2.0m	個	34,900	
PQE417	大型フリューム	内高 700mm×内幅 600mm 長2.0m	個	37,500	
PQE418	大型フリューム	内高 700mm×内幅 700mm 長2.0m	個	40,000	
PQE419	大型フリューム	内高 700mm×内幅 800mm 長2.0m	個	42,600	
PQE420	大型フリューム	内高 700mm×内幅 900mm 長2.0m	個	45,200	
PQE421	大型フリューム	内高 700mm×内幅1000mm 長2.0m	個	47,800	
PQE422	大型フリューム	内高 700mm×内幅1200mm 長2.0m	個	52,900	
PQE423	大型フリューム	内高 700mm×内幅1400mm 長2.0m	個	58,000	
PQE424	大型フリューム	内高 800mm×内幅 500mm 長2.0m	個	44,400	
PQE425	大型フリューム	内高 800mm×内幅 600mm 長2.0m	個	47,000	

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PQE426	大型フリューム	内高 800mm×内幅 700mm 長2.0m	個	49,600	
PQE427	大型フリューム	内高 800mm×内幅 800mm 長2.0m	個	52,100	
PQE428	大型フリューム	内高 800mm×内幅 900mm 長2.0m	個	54,700	
PQE429	大型フリューム	内高 800mm×内幅1000mm 長2.0m	個	57,300	
PQE430	大型フリューム	内高 800mm×内幅1200mm 長2.0m	個	62,400	
PQE431	大型フリューム	内高 800mm×内幅1400mm 長2.0m	個	67,600	
PQE432	大型フリューム	内高 800mm×内幅1600mm 長2.0m	個	72,700	
PQE433	大型フリューム	内高 900mm×内幅 500mm 長2.0m	個	51,700	
PQE434	大型フリューム	内高 900mm×内幅 600mm 長2.0m	個	54,700	
PQE435	大型フリューム	内高 900mm×内幅 700mm 長2.0m	個	57,500	
PQE436	大型フリューム	内高 900mm×内幅 800mm 長2.0m	個	60,400	
PQE437	大型フリューム	内高 900mm×内幅 900mm 長2.0m	個	63,200	
PQE438	大型フリューム	内高 900mm×内幅1000mm 長2.0m	個	66,000	
PQE439	大型フリューム	内高 900mm×内幅1200mm 長2.0m	個	71,700	
PQE440	大型フリューム	内高 900mm×内幅1400mm 長2.0m	個	77,400	
PQE441	大型フリューム	内高 900mm×内幅1600mm 長2.0m	個	83,000	
PQE442	大型フリューム	内高 900mm×内幅1800mm 長2.0m	個	88,700	
PQE443	大型フリューム	内高1000mm×内幅 500mm 長2.0m	個	54,700	
PQE444	大型フリューム	内高1000mm×内幅 600mm 長2.0m	個	57,800	
PQE445	大型フリューム	内高1000mm×内幅 700mm 長2.0m	個	60,900	
PQE446	大型フリューム	内高1000mm×内幅 800mm 長2.0m	個	64,000	
PQE447	大型フリューム	内高1000mm×内幅 900mm 長2.0m	個	67,100	
PQE448	大型フリューム	内高1000mm×内幅1000mm 長2.0m	個	70,200	
PQE449	大型フリューム	内高1000mm×内幅1200mm 長2.0m	個	76,400	
PQE450	大型フリューム	内高1000mm×内幅1400mm 長2.0m	個	82,800	
PQE451	大型フリューム	内高1000mm×内幅1500mm 長2.0m	個	85,900	
PQE452	大型フリューム	内高1000mm×内幅1600mm 長2.0m	個	89,000	
PQE453	大型フリューム	内高1000mm×内幅1800mm 長2.0m	個	95,300	
PQE454	大型フリューム	内高1000mm×内幅2000mm 長2.0m	個	101,000	
PQE455	大型フリューム	内高1100mm×内幅 600mm 長2.0m	個	67,600	
PQE456	大型フリューム	内高1100mm×内幅 700mm 長2.0m	個	69,200	
PQE457	大型フリューム	内高1100mm×内幅 800mm 長2.0m	個	72,500	
PQE458	大型フリューム	内高1100mm×内幅 900mm 長2.0m	個	73,900	
PQE459	大型フリューム	内高1100mm×内幅1000mm 長2.0m	個	77,200	
PQE460	大型フリューム	内高1100mm×内幅1100mm 長2.0m	個	80,400	
PQE461	大型フリューム	内高1100mm×内幅1200mm 長2.0m	個	83,700	
PQE473	大型フリューム	内高1200mm×内幅1200mm 長2.0m	個	90,500	
PQG302	路側用U字溝 (片肉厚)	300B 長0.6m	個	3,420	
PQG300	バルブボックス (給水栓用) 片口	450×450×700 (蓋付)	個	21,600	
PQG301	バルブボックス (給水栓用) 片口	450×450×800 (蓋付)	個	21,600	
PQG302	バルブボックス (給水栓用) 両口	450×450×800 (蓋付)	組	21,600	
PQG400	張りブロック (防災型)	500×500 厚120mm	m ²	7,200	
PQG607	環境保全型ブロック 基本：A	W1998×H500×B1000	個	28,300	
PQG608	環境保全型ブロック 基本：1／2	W998×H500×B1000	個	19,800	
PQH100	名入用地境界杭	100×100×600	本	1,320	
PQH101	名入用地境界杭	120×120×900	本	2,410	
PQH102	名入用地境界杭	120×120×600	本	1,720	
PQH201	境界プレート 真鍮製 (ボルトタイプ)	徳島県 50×100mm (境界距離表示)	枚	3,190	
PQH202	境界プレート アルミ製 (アンカー固定)	徳島県 50×50mm	枚	752	
PRA200	溶接エルボ 90° (SGP 白)	径 32A (ロング)	個	567	
PRA201	溶接エルボ 90° (SGP 白)	径 40A (ロング)	個	567	
PRA202	溶接エルボ 90° (SGP 白)	径 50A (ロング)	個	942	
PRA203	溶接エルボ 90° (SGP 白)	径 80A (ロング)	個	1,990	
PRA204	溶接エルボ 90° (SGP 白)	径100A (ロング)	個	3,410	
PRA205	溶接エルボ 90° (SGP 白)	径125A (ロング)	個	5,120	
PRA206	溶接エルボ 90° (SGP 白)	径150A (ロング)	個	8,400	
PRA207	溶接エルボ 90° (SGP 白)	径200A (ロング)	個	17,100	
PRA208	溶接エルボ 90° (SGP 白)	径250A (ロング)	個	30,100	

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PRA209	溶接エルボ 90° (SGP 白)	径300A (ロング)	個	45,000	
PRA210	溶接エルボ 90° (SGP 白)	径350A (ロング)	個	74,600	
PRA211	溶接エルボ 90° (SGP 白)	径400A	個	102,000	
PRF114	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型	径 900mm	組	206,000	
PRF115	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型	径1000mm	組	242,000	
PRF116	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型	径1100mm	組	325,000	
PRF117	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型	径1200mm	組	381,000	
PRF118	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型	径1350mm	組	432,000	
PRF119	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型	径1500mm	組	704,000	
PRH151	硬質ポリ塩化ビニル管V P・R R継手 (農水用)	5° 5/8 ベンド 径250mm	個	37,200	
PRH152	硬質ポリ塩化ビニル管V P・R R継手 (農水用)	11° 1/4ベンド 径250mm	個	38,100	
PRH153	硬質ポリ塩化ビニル管V P・R R継手 (農水用)	22° 1/2ベンド 径250mm	個	42,200	
PRH154	硬質ポリ塩化ビニル管V P・R R継手 (農水用)	45° ベンド 径250mm	個	47,000	
PRH155	硬質ポリ塩化ビニル管V P・R R継手 (農水用)	90° ベンド 径250mm	個	59,100	
PRH156	硬質ポリ塩化ビニル管V P・R R継手 (農水用)	5° 5/8 ベンド 径300mm	個	56,600	
PRH157	硬質ポリ塩化ビニル管V P・R R継手 (農水用)	11° 1/4ベンド 径300mm	個	57,400	
PRH158	硬質ポリ塩化ビニル管V P・R R継手 (農水用)	22° 1/2ベンド 径300mm	個	62,500	
PRH159	硬質ポリ塩化ビニル管V P・R R継手 (農水用)	45° ベンド 径300mm	個	67,600	
PRH160	硬質ポリ塩化ビニル管V P・R R継手 (農水用)	90° ベンド 径300mm	個	84,500	
PRH161	硬質ポリ塩化ビニル管V P・R R継手 (農水用)	径異いソケット 250mm×200mm	個	24,200	
PRH162	硬質ポリ塩化ビニル管V P・R R継手 (農水用)	径異いソケット 300mm×250mm	個	34,500	
PRH200	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	90° ベンド 径200mm	個	23,200	
PRH201	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	90° ベンド 径250mm	個	55,700	
PRH202	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	90° ベンド 径300mm	個	73,300	
PRH203	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	90° ベンド 径350mm	個	105,000	
PRH204	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	90° ベンド 径400mm	個	145,000	
PRH205	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	90° ベンド 径450mm	個	241,000	
PRH206	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	90° ベンド 径500mm	個	349,000	
PRH300	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	45° ベンド 径200mm	個	19,300	
PRH301	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	45° ベンド 径250mm	個	36,500	
PRH302	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	45° ベンド 径300mm	個	47,800	
PRH303	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	45° ベンド 径350mm	個	77,400	
PRH304	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	45° ベンド 径400mm	個	104,000	
PRH305	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	45° ベンド 径450mm	個	170,000	
PRH306	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	45° ベンド 径500mm	個	265,000	
PRH400	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	22° 1/2ベンド 径200mm	個	16,600	
PRH401	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	22° 1/2ベンド 径250mm	個	26,600	
PRH402	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	22° 1/2ベンド 径300mm	個	44,800	
PRH403	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	22° 1/2ベンド 径350mm	個	65,400	
PRH404	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	22° 1/2ベンド 径400mm	個	93,100	
PRH405	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	22° 1/2ベンド 径450mm	個	131,000	
PRH406	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	22° 1/2ベンド 径500mm	個	216,000	
PRH500	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	11° 1/4ベンド 径200mm	個	14,500	
PRH501	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	11° 1/4ベンド 径250mm	個	23,100	
PRH502	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	11° 1/4ベンド 径300mm	個	34,900	
PRH503	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	11° 1/4ベンド 径350mm	個	55,500	
PRH504	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	11° 1/4ベンド 径400mm	個	89,900	
PRH505	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	11° 1/4ベンド 径450mm	個	117,000	
PRH506	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	11° 1/4ベンド 径500mm	個	183,000	
PRH600	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	5° 5/8 ベンド 径200mm	個	13,500	
PRH601	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	5° 5/8 ベンド 径250mm	個	22,200	
PRH602	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	5° 5/8 ベンド 径300mm	個	30,900	
PRH603	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	5° 5/8 ベンド 径350mm	個	52,300	
PRH604	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	5° 5/8 ベンド 径400mm	個	84,700	
PRH605	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	5° 5/8 ベンド 径450mm	個	110,000	
PRH606	硬質ポリ塩化ビニル管V U・R R継手	5° 5/8 ベンド 径500mm	個	169,000	
PRI005	塩ビ製T S ソケットV U	径450mm	個	30,800	
PRI006	塩ビ製T S ソケットV U	径500mm	個	38,400	

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PRI104	塩ビ製ＴＳ異径ソケットＶＵ	450×400mm	個	52,100	
PRI105	塩ビ製ＴＳ異径ソケットＶＵ	500×450mm	個	60,900	
PRI200	塩ビ製ＶＰ　ＴＳエルボ	90° 径200mm	個	17,000	ＴＳベンド　ショートエルボ
PRI201	塩ビ製ＶＰ　ＴＳエルボ	90° 径250mm	個	26,100	ＴＳベンド　ショートエルボ
PRI202	塩ビ製ＶＰ　ＴＳエルボ	90° 径300mm	個	48,600	ＴＳベンド　ショートエルボ
PRI203	塩ビ製ＶＰ　ＴＳエルボ	45° 径150mm	個	11,700	ＴＳベンド※農水用
PRI204	塩ビ製ＶＰ　ＴＳエルボ	45° 径200mm	個	18,500	ＴＳベンド※農水用
PRI205	塩ビ製ＶＰ　ＴＳエルボ	45° 径250mm	個	26,000	ＴＳベンド※農水用
PRI206	塩ビ製ＶＰ　ＴＳエルボ	45° 径300mm	個	32,600	ＴＳベンド※農水用
PRI305	塩ビ製ＶＵ（ＤＶ）　ＴＳエルボ	90° 径400mm	個	45,900	
PRI313	塩ビ製ＶＵ（ＤＶ）　ＴＳエルボ	45° 径400mm	個	44,500	
PRJ200	塩ビ製ＴＳフランジ（５Ｋ）	径 65mm	個	1,200	
PRJ201	塩ビ製ＴＳフランジ（５Ｋ）	径 80mm	個	1,470	
PRJ202	塩ビ製ＴＳフランジ（５Ｋ）	径100mm	個	2,090	
PRJ203	塩ビ製ＴＳフランジ（５Ｋ）	径125mm	個	2,740	
PRJ204	塩ビ製ＴＳフランジ（５Ｋ）	径150mm	個	3,950	
PRJ205	塩ビ製ＴＳフランジ（５Ｋ）	径200mm	個	5,490	
PRJ206	塩ビ製ＴＳフランジ（５Ｋ）	径250mm	個	7,440	
PRJ207	塩ビ製ＴＳフランジ（７．５Ｋ）	径 50mm	個	1,360	
PRJ208	塩ビ製ＴＳフランジ（７．５Ｋ）	径 75mm	個	2,360	
PRJ209	塩ビ製ＴＳフランジ（７．５Ｋ）	径100mm	個	3,130	
PRJ210	塩ビ製ＴＳフランジ（７．５Ｋ）	径125mm	個	4,070	
PRJ211	塩ビ製ＴＳフランジ（７．５Ｋ）	径150mm	個	6,670	
PRJ212	塩ビ製ＴＳフランジ（７．５Ｋ）	径200mm	個	8,300	
PRJ213	塩ビ製ＴＳフランジ（７．５Ｋ）	径250mm	個	11,500	
PRJ600	塩ビ管用離脱防止金具	径 50mm	個	8,070	
PRJ601	塩ビ管用離脱防止金具	径 75mm	個	9,100	
PRJ602	塩ビ管用離脱防止金具	径100mm	個	10,200	
PRJ603	塩ビ管用離脱防止金具	径125mm	個	14,600	
PRJ604	塩ビ管用離脱防止金具	径150mm	個	15,600	
PRJ605	塩ビ管用離脱防止金具	径200mm	個	24,300	
PRJ606	塩ビ管用離脱防止金具	径250mm	個	50,700	
PRJ607	塩ビ管用離脱防止金具	径300mm	個	69,700	
PRJ608	塩ビ管用離脱防止金具	径350mm	個	107,000	
PRJ700	ＲＲ継手塩ビ管チーズ用離脱防止金具	径 50mm	個	6,580	
PRJ701	ＲＲ継手塩ビ管チーズ用離脱防止金具	径 75mm	個	7,040	
PRJ702	ＲＲ継手塩ビ管チーズ用離脱防止金具	径100mm	個	7,860	
PRJ703	ＲＲ継手塩ビ管チーズ用離脱防止金具	径125mm	個	10,900	
PRJ704	ＲＲ継手塩ビ管チーズ用離脱防止金具	径150mm	個	11,600	
PRK001	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	50mm×50mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	23,000	
PRK002	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	75mm×50mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	26,900	
PRK003	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	75mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	28,200	
PRK004	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	100mm×50mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	34,400	
PRK005	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	37,300	
PRK006	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	100mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	44,600	
PRK007	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	125mm×50mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	42,600	
PRK008	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	125mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	45,000	
PRK009	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	125mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	52,200	
PRK010	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	125mm×125mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	55,900	
PRK011	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	150mm×50mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	48,400	
PRK012	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	150mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	49,700	
PRK013	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	150mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	56,900	
PRK014	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	150mm×125mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	60,500	
PRK015	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	150mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	63,000	
PRK016	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	78,800	
PRK017	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	200mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	80,800	
PRK018	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	200mm×125mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	87,500	
PRK019	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ（農水用）	200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	88,900	

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PRK020	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	200mm×200mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	107,000	
PRK040	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	250mm×100mm	個	78,000	
PRK041	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	250mm×125mm	個	80,600	
PRK042	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	250mm×150mm	個	82,600	
PRK043	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	250mm×200mm	個	92,500	
PRK044	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	250mm×250mm	個	101,000	
PRK045	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	300mm×100mm	個	94,500	
PRK046	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	300mm×125mm	個	95,900	
PRK047	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	300mm×150mm	個	98,900	
PRK048	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	300mm×200mm	個	112,000	
PRK049	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	300mm×250mm	個	124,000	
PRK050	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	300mm×300mm	個	134,000	
PRK100	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 50mm× 50mm	個	23,000	PRK001同一
PRK101	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 50mm	個	26,900	PRK002同一
PRK102	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 75mm	個	28,200	PRK003同一
PRK103	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 50mm	個	34,400	PRK004同一
PRK104	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 75mm	個	37,300	PRK005同一
PRK105	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm×100mm	個	44,600	PRK006同一
PRK106	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 125mm× 50mm	個	42,600	PRK007同一
PRK107	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 125mm× 75mm	個	45,000	PRK008同一
PRK108	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 125mm×100mm	個	52,200	PRK009同一
PRK109	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 125mm×125mm	個	55,900	PRK010同一
PRK110	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 50mm	個	48,400	PRK011同一
PRK111	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 75mm	個	49,700	PRK012同一
PRK112	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×100mm	個	56,900	PRK013同一
PRK113	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×125mm	個	60,500	PRK014同一
PRK114	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×150mm	個	63,000	PRK015同一
PRK115	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm× 50mm	個	73,400	
PRK116	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm× 75mm	個	78,800	PRK016同一
PRK117	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×100mm	個	80,800	PRK017同一
PRK118	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×150mm	個	88,900	PRK019同一
PRK119	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×200mm	個	107,000	PRK020同一
PRK200	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	1フランジ 75mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	26,600	
PRK201	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	1フランジ 100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	36,400	
PRK202	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	1フランジ 125mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	46,900	
PRK204	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	1フランジ 150mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	54,200	
PRK205	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	1フランジ 150mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	59,400	
PRK206	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	1フランジ 200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	77,600	
PRK220	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (水道用)	125mm×100mm	個	64,100	
PRK221	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (水道用)	200mm×100mm	個	98,900	
PRK222	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	1フランジ 250mm×75mm	個	74,300	
PRK223	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	1フランジ 250mm×100mm	個	82,100	
PRK224	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	1フランジ 300mm×75mm	個	91,600	
PRK225	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)	1フランジ 300mm×100mm	個	101,000	
PRK300	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	1フランジ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 75mm	個	26,600	PRK200同一
PRK301	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	1フランジ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 75mm	個	36,400	PRK201同一
PRK302	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	1フランジ 黒樹脂塗装、ストップリング付 125mm× 75mm	個	46,900	PRK202同一
PRK303	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	1フランジ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 75mm	個	54,200	PRK204同一
PRK304	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	1フランジ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×100mm	個	59,400	PRK205同一
PRK305	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	1フランジ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm× 75mm	個	77,600	PRK206同一
PRK306	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ	1フランジ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×100mm	個	78,600	
PRK400	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)	75mm×50mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	17,500	ショート
PRK401	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)	100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	22,600	ショート
PRK402	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)	125mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	34,400	ショート
PRK403	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)	150mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	35,700	ショート
PRK404	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)	150mm×125mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	42,000	ショート
PRK405	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)	200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	63,400	
PRK410	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)	300mm×200mm 農水用離脱防止機能内蔵	個	199,000	

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PRK408	ドレッサージョイント (塩ビ製)	径400mm (5kg/cm ² 以下で使用)	個	86,900	
PRK409	ドレッサージョイント (塩ビ製)	径450mm (5kg/cm ² 以下で使用)	個	94,900	
PRK420	F C D 鋳鉄R R 継手片落ち管 (農水用)	250mm×200mm	個	59,000	
PRK421	F C D 鋳鉄R R 継手片落ち管 (農水用)	300mm×250mm	個	80,000	
PRK500	F C D 鋳鉄R R 継手片落ち管	黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 50mm	個	19,500	
PRK501	F C D 鋳鉄R R 継手片落ち管	黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 50mm	個	24,300	
PRK502	F C D 鋳鉄R R 継手片落ち管	黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 75mm	個	25,100	
PRK503	F C D 鋳鉄R R 継手片落ち管	黒樹脂塗装、ストップリング付 125mm×100mm	個	38,200	
PRK504	F C D 鋳鉄R R 継手片落ち管	黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 50mm	個	33,600	
PRK505	F C D 鋳鉄R R 継手片落ち管	黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 75mm	個	36,100	
PRK506	F C D 鋳鉄R R 継手片落ち管	黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×100mm	個	39,700	
PRK507	F C D 鋳鉄R R 継手片落ち管	黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×100mm	個	56,700	
PRK508	F C D 鋳鉄R R 継手片落ち管	黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×150mm	個	63,400	PRK405同一
PRL210	F C D 鋳鉄MF ジョイント (農水用)	径 50mm (MJジョイント)	個	8,640	
PRL211	F C D 鋳鉄MF ジョイント (農水用)	径 75mm (MJジョイント)	個	11,800	
PRL212	F C D 鋳鉄MF ジョイント (農水用)	径100mm (MJジョイント)	個	15,000	
PRL213	F C D 鋳鉄MF ジョイント (農水用)	径125mm (MJジョイント)	個	19,200	
PRL214	F C D 鋳鉄MF ジョイント (農水用)	径150mm (MJジョイント)	個	21,700	
PRL215	F C D 鋳鉄MF ジョイント (農水用)	径200mm (MJジョイント)	個	35,100	
PRL216	F C D 鋳鉄MF ジョイント (農水用)	径250mm (MJジョイント)	個	43,100	
PRL217	F C D 鋳鉄MF ジョイント (農水用)	径300mm (MJジョイント)	個	57,400	
PRL300	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径 50mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 7.5K	個	10,700	
PRL301	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径 75mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 7.5K	個	14,300	
PRL302	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径100mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 7.5K	個	18,800	
PRL303	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径125mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 7.5K	個	24,600	
PRL304	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径150mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 7.5K	個	27,600	
PRL305	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径200mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 7.5K	個	46,700	
PRL306	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径250mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 7.5K	個	62,500	
PRL307	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径300mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 7.5K	個	86,700	
PRL309	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径 65mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 10.0K	個	13,400	
PRL310	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径 75mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 10.0K	個	16,500	
PRL311	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径 75mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 16.0K	個	17,200	
PRL312	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径100mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 10.0K	個	21,700	
PRL313	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径100mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 16.0K	個	22,600	
PRL314	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径125mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 10.0K	個	28,300	
PRL315	F C D 鋳鉄MF ジョイント	径150mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装 RF 16.0K	個	33,200	
PRL400	ドレッサージョイント (塩ビ製)	径 75mm (5kg/cm ² 以下で使用)	個	5,590	
PRL401	ドレッサージョイント (塩ビ製)	径100mm (5kg/cm ² 以下で使用)	個	7,450	
PRL402	ドレッサージョイント (塩ビ製)	径125mm (5kg/cm ² 以下で使用)	個	9,760	
PRL403	ドレッサージョイント (塩ビ製)	径150mm (5kg/cm ² 以下で使用)	個	14,400	
PRL404	ドレッサージョイント (塩ビ製)	径200mm (5kg/cm ² 以下で使用)	個	19,900	
PRL405	ドレッサージョイント (塩ビ製)	径250mm (5kg/cm ² 以下で使用)	個	39,900	
PRL406	ドレッサージョイント (塩ビ製)	径300mm (5kg/cm ² 以下で使用)	個	49,900	
PRL407	ドレッサージョイント (塩ビ製)	径350mm (5kg/cm ² 以下で使用)	個	66,100	
PRL600	F C D 鋳鉄メカ型ドレッサージョイント	径 75mm 黒樹脂塗装 (ストップリング付)	個	17,200	
PRL601	F C D 鋳鉄メカ型ドレッサージョイント	径100mm 黒樹脂塗装 (ストップリング付)	個	26,200	
PRL602	F C D 鋳鉄メカ型ドレッサージョイント	径150mm 黒樹脂塗装 (ストップリング付)	個	37,400	
PRL603	F C D 鋳鉄メカ型ドレッサージョイント	径200mm 黒樹脂塗装 (ストップリング付)	個	49,000	
PRL800	F C D 鋳鉄V C ドレッサージョイント	径 75mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装	個	17,200	PRL600同一
PRL801	F C D 鋳鉄V C ドレッサージョイント	径100mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装	個	26,200	PRL601同一
PRL802	F C D 鋳鉄V C ドレッサージョイント	径150mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装	個	37,400	PRL602同一
PRL803	F C D 鋳鉄V C ドレッサージョイント	径200mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装	個	49,000	PRL603同一
PRL804	F C D 鋳鉄V C ドレッサージョイント	径250mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装	個	69,300	
PRL805	F C D 鋳鉄V C ドレッサージョイント	径300mm (ストップリング付) 黒樹脂塗装	個	94,100	
PRM001	F C D 鋳鉄R R 継手フランジ短管 (農水用)	径 50mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K	個	10,700	PRL300同一
PRM002	F C D 鋳鉄R R 継手フランジ短管 (農水用)	径 75mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K	個	14,300	PRL301同一
PRM003	F C D 鋳鉄R R 継手フランジ短管 (農水用)	径100mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K	個	18,800	PRL302同一
PRM004	F C D 鋳鉄R R 継手フランジ短管 (農水用)	径125mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K	個	24,600	PRL303同一

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PRM005	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)	径150mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K	個	27,600	PRL304同一
PRM006	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)	径200mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K	個	46,700	PRL305同一
PRM009	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)	径250mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K	個	62,500	PRL306同一
PRM010	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)	径300mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K	個	86,700	PRL307同一
PRM012	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)	径 65mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 10.0K	個	13,400	PRL309同一
PRM013	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)	径 75mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 10.0K	個	16,500	
PRM014	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)	径 75mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 16.0K	個	17,200	
PRM015	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)	径100mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 10.0K	個	21,700	
PRM016	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)	径100mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 16.0K	個	22,600	
PRM017	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)	径125mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 10.0K	個	28,300	
PRM018	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)	径150mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 16.0K	個	33,200	
PRM100	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径 50mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	個	10,700	PRL300同一
PRM101	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径 75mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	個	14,300	PRL301同一
PRM102	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径100mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	個	18,800	PRL302同一
PRM103	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径125mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	個	24,600	PRL303同一
PRM104	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径150mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	個	27,600	PRL304同一
PRM105	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径200mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	個	46,700	PRL305同一
PRM106	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径250mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	個	62,500	PRL306同一
PRM107	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径300mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	個	86,700	PRL307同一
PRM109	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径 65mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 10.0K	個	13,400	PRL309同一
PRM110	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径 75mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 10.0K	個	16,500	PRM013同一
PRM111	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径 75mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 16.0K	個	17,200	PRM014同一
PRM112	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径100mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 10.0K	個	21,700	PRM015同一
PRM113	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径100mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 16.0K	個	22,600	PRM016同一
PRM114	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径125mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 10.0K	個	28,300	PRM017同一
PRM115	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	径150mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 16.0K	個	33,200	PRM018同一
PRM300	F C D 鋳鉄 R R 継手	90° ベンド 黒樹脂塗装径100mm(ストップリング付)	個	32,300	スッポン MVB-M90° 同等品以上
PRM301	F C D 鋳鉄 R R 継手	90° ベンド 黒樹脂塗装径125mm(ストップリング付)	個	48,700	スッポン MVB-M90° 同等品以上
PRM302	F C D 鋳鉄 R R 継手	90° ベンド 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付)	個	58,200	スッポン MVB-M90° 同等品以上
PRM303	F C D 鋳鉄 R R 継手	90° ベンド 黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付)	個	85,100	スッポン MVB-M90° 同等品以上
PRM304	F C D 鋳鉄 R R 継手	45° ベンド 黒樹脂塗装径100mm(ストップリング付)	個	29,600	スッポン MVB-M45° 同等品以上
PRM305	F C D 鋳鉄 R R 継手	45° ベンド 黒樹脂塗装径125mm(ストップリング付)	個	42,400	スッポン MVB-M45° 同等品以上
PRM306	F C D 鋳鉄 R R 継手	45° ベンド 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付)	個	50,500	スッポン MVB-M45° 同等品以上
PRM307	F C D 鋳鉄 R R 継手	45° ベンド 黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付)	個	76,500	スッポン MVB-M45° 同等品以上
PRM308	F C D 鋳鉄 R R 継手	22° 1/2ベンド 黒樹脂塗装径100mm(ストップリング付)	個	28,700	スッポン MVB-M22 1/2° 同等品以上
PRM309	F C D 鋳鉄 R R 継手	22° 1/2ベンド 黒樹脂塗装径125mm(ストップリング付)	個	40,500	スッポン MVB-M22 1/2° 同等品以上
PRM310	F C D 鋳鉄 R R 継手	22° 1/2ベンド 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付)	個	47,800	スッポン MVB-M22 1/2° 同等品以上
PRM311	F C D 鋳鉄 R R 継手	22° 1/2ベンド 黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付)	個	70,900	スッポン MVB-M22 1/2° 同等品以上
PRM312	F C D 鋳鉄 R R 継手	11° 1/4ベンド 黒樹脂塗装径100mm(ストップリング付)	個	25,700	スッポン MVB-M11 1/4° 同等品以上
PRM313	F C D 鋳鉄 R R 継手	11° 1/4ベンド 黒樹脂塗装径125mm(ストップリング付)	個	31,300	スッポン MVB-M11 1/4° 同等品以上
PRM314	F C D 鋳鉄 R R 継手	11° 1/4ベンド 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付)	個	38,200	スッポン MVB-M11 1/4° 同等品以上
PRM315	F C D 鋳鉄 R R 継手	11° 1/4ベンド 黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付)	個	68,200	スッポン MVB-M11 1/4° 同等品以上
PRM316	F C D 鋳鉄 R R 継手	5° 5/8 ベンド 黒樹脂塗装径100mm(ストップリング付)	個	24,500	スッポン ショート MVB5 5/8° 同等品以上
PRM317	F C D 鋳鉄 R R 継手	5° 5/8 ベンド 黒樹脂塗装径125mm(ストップリング付)	個	33,600	スッポン ショート MVB5 5/8° 同等品以上
PRM318	F C D 鋳鉄 R R 継手	5° 5/8 ベンド 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付)	個	38,200	スッポン ショート MVB5 5/8° 同等品以上
PRM319	F C D 鋳鉄 R R 継手	5° 5/8 ベンド 黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付)	個	63,200	スッポン ショート MVB5 5/8° 同等品以上
PRM400	F C D 鋳鉄 R R 継手	90° ベンド 黒樹脂塗装(ショート)径100mm(ストップリング付)	個	27,800	スッポン ショート MVB90° 同等品以上
PRM401	F C D 鋳鉄 R R 継手	90° ベンド 黒樹脂塗装(ショート)径125mm(ストップリング付)	個	42,400	スッポン ショート MVB90° 同等品以上
PRM402	F C D 鋳鉄 R R 継手	90° ベンド 黒樹脂塗装(ショート)径150mm(ストップリング付)	個	47,000	スッポン ショート MVB90° 同等品以上
PRM403	F C D 鋳鉄 R R 継手	90° ベンド 黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付)	個	72,700	スッポン ショート MVB90° 同等品以上
PRM404	F C D 鋳鉄 R R 継手	45° ベンド 黒樹脂塗装(ショート)径100mm(ストップリング付)	個	26,000	スッポン ショート MVB45° 同等品以上
PRM405	F C D 鋳鉄 R R 継手	45° ベンド 黒樹脂塗装(ショート)径125mm(ストップリング付)	個	38,900	スッポン ショート MVB45° 同等品以上
PRM406	F C D 鋳鉄 R R 継手	45° ベンド 黒樹脂塗装(ショート)径150mm(ストップリング付)	個	42,000	スッポン ショート MVB45° 同等品以上
PRM407	F C D 鋳鉄 R R 継手	45° ベンド 黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付)	個	68,700	スッポン ショート MVB45° 同等品以上
PRM408	F C D 鋳鉄 R R 継手	11° 1/4ベンド 黒樹脂塗装(ショート)径100mm(ストップリング付)	個	23,100	スッポン ショート MVB11 1/4° 同等品以上
PRM409	F C D 鋳鉄 R R 継手	11° 1/4ベンド 黒樹脂塗装(ショート)径125mm(ストップリング付)	個	30,800	スッポン ショート MVB11 1/4° 同等品以上
PRM410	F C D 鋳鉄 R R 継手	11° 1/4ベンド 黒樹脂塗装(ショート)径150mm(ストップリング付)	個	36,300	スッポン ショート MVB11 1/4° 同等品以上
PRM411	F C D 鋳鉄 R R 継手	11° 1/4ベンド 黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付)	個	60,400	スッポン ショート MVB11 1/4° 同等品以上

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PRM412	F C D 铸铁 R R 継手	5° 5/8 ベンド黒樹脂塗装(ジョイント)径100mm(ストップリング付)	個	24,500	PRM316同一スッポン ショートMVB5 5/8° 同等品以上
PRM413	F C D 铸铁 R R 継手	5° 5/8 ベンド黒樹脂塗装(ジョイント)径125mm(ストップリング付)	個	33,600	PRM317同一スッポン ショートMVB5 5/8° 同等品以上
PRM414	F C D 铸铁 R R 継手	5° 5/8 ベンド黒樹脂塗装(ジョイント)径150mm(ストップリング付)	個	38,200	PRM318同一スッポン ショートMVB5 5/8° 同等品以上
PRM415	F C D 铸铁 R R 継手	5° 5/8 ベンド黒樹脂塗装(ジョイント)径200mm(ストップリング付)	個	63,200	PRM319同一スッポン ショートMVB5 5/8° 同等品以上
PRM420	F C D 铸铁 R R 継手	90° ベンド黒樹脂塗装(ジョイント)径50mm(ストップリング付)	個	14,400	スッポン ショートMVB90° 同等品以上
PRM421	F C D 铸铁 R R 継手	90° ベンド黒樹脂塗装(ジョイント)径75mm(ストップリング付)	個	18,500	スッポン ショートMVB90° 同等品以上
PRM422	F C D 铸铁 R R 継手	45° ベンド黒樹脂塗装(ジョイント)径50mm(ストップリング付)	個	13,100	スッポン ショートMVB45° 同等品以上
PRM423	F C D 铸铁 R R 継手	45° ベンド黒樹脂塗装(ジョイント)径75mm(ストップリング付)	個	16,500	スッポン ショートMVB45° 同等品以上
PRM424	F C D 铸铁 R R 継手	11° 1/4ベンド黒樹脂塗装(ジョイント)径50mm(ストップリング付)	個	12,100	スッポン ショートMVB11 1/4° 同等品以上
PRM425	F C D 铸铁 R R 継手	11° 1/4ベンド黒樹脂塗装(ジョイント)径75mm(ストップリング付)	個	15,100	スッポン ショートMVB11 1/4° 同等品以上
PRM426	F C D 铸铁 R R 継手	5° 5/8 ベンド黒樹脂塗装(ジョイント)径50mm(ストップリング付)	個	12,400	スッポン ショートMVB5 5/8° 同等品以上
PRM427	F C D 铸铁 R R 継手	5° 5/8 ベンド黒樹脂塗装(ジョイント)径75mm(ストップリング付)	個	16,800	スッポン ショートMVB5 5/8° 同等品以上
PRM500	F C D 铸铁 R R 継手	90° ベンド黒樹脂塗装径50mm(ストップリング付)	個	16,500	スッポンMVB-M90° 同等品以上
PRM501	F C D 铸铁 R R 継手	90° ベンド黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	個	23,200	スッポンMVB-M90° 同等品以上
PRM502	F C D 铸铁 R R 継手	90° ベンド黒樹脂塗装径250mm(ストップリング付)	個	135,000	スッポンMVB-M90° 同等品以上
PRM503	F C D 铸铁 R R 継手	90° ベンド黒樹脂塗装径300mm(ストップリング付)	個	181,000	スッポンMVB-M90° 同等品以上
PRM504	F C D 铸铁 R R 継手	45° ベンド黒樹脂塗装径50mm(ストップリング付)	個	14,700	スッポンMVB-M45° 同等品以上
PRM505	F C D 铸铁 R R 継手	45° ベンド黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	個	20,300	スッポンMVB-M45° 同等品以上
PRM506	F C D 铸铁 R R 継手	45° ベンド黒樹脂塗装径250mm(ストップリング付)	個	114,000	スッポンMVB-M45° 同等品以上
PRM507	F C D 铸铁 R R 継手	45° ベンド黒樹脂塗装径300mm(ストップリング付)	個	154,000	スッポンMVB-M45° 同等品以上
PRM508	F C D 铸铁 R R 継手	22° 1/2ベンド黒樹脂塗装径50mm(ストップリング付)	個	14,000	スッポンMVB-M22 1/2° 同等品以上
PRM509	F C D 铸铁 R R 継手	22° 1/2ベンド黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	個	18,300	スッポンMVB-M22 1/2° 同等品以上
PRM510	F C D 铸铁 R R 継手	22° 1/2ベンド黒樹脂塗装径250mm(ストップリング付)	個	109,000	スッポンMVB-M22 1/2° 同等品以上
PRM511	F C D 铸铁 R R 継手	22° 1/2ベンド黒樹脂塗装径300mm(ストップリング付)	個	145,000	スッポンMVB-M22 1/2° 同等品以上
PRM512	F C D 铸铁 R R 継手	11° 1/4ベンド黒樹脂塗装径50mm(ストップリング付)	個	12,400	スッポンMVB-M11 1/4° 同等品以上
PRM513	F C D 铸铁 R R 継手	11° 1/4ベンド黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	個	16,800	スッポンMVB-M11 1/4° 同等品以上
PRM514	F C D 铸铁 R R 継手	11° 1/4ベンド黒樹脂塗装径250mm(ストップリング付)	個	104,000	スッポンMVB-M11 1/4° 同等品以上
PRM515	F C D 铸铁 R R 継手	11° 1/4ベンド黒樹脂塗装径300mm(ストップリング付)	個	140,000	スッポンMVB-M11 1/4° 同等品以上
PRM516	F C D 铸铁 R R 継手	5° 5/8 ベンド黒樹脂塗装径50mm(ストップリング付)	個	12,400	PRM426同一スッポン ショートMVB5 5/8° 同等品以上
PRM517	F C D 铸铁 R R 継手	5° 5/8 ベンド黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	個	16,800	PRM427同一スッポン ショートMVB5 5/8° 同等品以上
PRM518	F C D 铸铁 R R 継手	5° 5/8 ベンド黒樹脂塗装径250mm(ストップリング付)	個	99,700	スッポン ショートMVB5 5/8° 同等品以上
PRM519	F C D 铸铁 R R 継手	5° 5/8 ベンド黒樹脂塗装径300mm(ストップリング付)	個	133,000	スッポン ショートMVB5 5/8° 同等品以上
PRM530	F C D 铸铁 R R 継手	45° ベンド黒樹脂塗装径350mm(ストップリング付)	個	203,000	
PRM531	F C D 铸铁 R R 継手	22° 1/2ベンド黒樹脂塗装径350mm(ストップリング付)	個	193,000	
PRM532	F C D 铸铁 R R 継手	11° 1/4ベンド黒樹脂塗装径350mm(ストップリング付)	個	190,000	
PRM533	F C D 铸铁 R R 継手	5° 5/8 ベンド黒樹脂塗装径350mm(ストップリング付)	個	190,000	
PRM538	F C D 铸铁 R R 継手	45° ベンド黒樹脂塗装径500mm(ストップリング付)	個	365,000	
PRM539	F C D 铸铁 R R 継手	22° 1/2ベンド黒樹脂塗装径500mm(ストップリング付)	個	320,000	
PRM540	F C D 铸铁 R R 継手	11° 1/4ベンド黒樹脂塗装径500mm(ストップリング付)	個	320,000	
PRM601	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径 30mm RF 10.0K	式	2,700	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品) 径 32mm
PRM602	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径 50mm RF 7.5K	式	2,700	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM603	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径 50mm RF 10.0K	式	2,700	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM605	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径 65mm RF 10.0K	式	2,700	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM606	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径 75mm RF 7.5K	式	3,050	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM607	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径100mm RF 7.5K	式	3,070	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM608	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径125mm RF 7.5K	式	4,580	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM609	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径150mm RF 7.5K	式	4,620	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM610	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径200mm RF 7.5K	式	6,330	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM611	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径250mm RF 7.5K	式	12,600	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM612	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径300mm RF 7.5K	式	15,600	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM613	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径350mm RF 7.5K	式	21,700	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM614	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径400mm RF 7.5K	式	25,900	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM615	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径450mm RF 7.5K	式	36,500	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM616	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径500mm RF 7.5K	式	37,300	RF内パッキン (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRM617	フランジ接合部品	パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径125mm GF1号 10.0K	式	11,700	GF1号 (SBR) SUSボルトナット (水協認定品)
PRN005	F R P チーズ (V U 用)	200mm×150mm×100mm (離脱防止なし)	個	32,400	
PR0001	ポリエチレンパイプ用継手・止水栓	水道規格管 径13mm	個	869	分・止水栓用ソケット
PR0002	ポリエチレンパイプ用継手・止水栓	水道規格管 径20mm	個	1,230	分・止水栓用ソケット

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PR0003	ポリエチレンパイプ用継手・止水栓	水道規格管 径25mm	個	1,660	分・止水栓用ソケット
PR0004	ポリエチレンパイプ用継手・止水栓	水道規格管 径50mm	個	6,240	分・止水栓用ソケット
PR0600	ポリエチレンパイプ用継手ソケット 標準サイズ	V25	個	1,290	
PR0601	ポリエチレンパイプ用継手ソケット 標準サイズ	25	個	2,400	
PR0602	ポリエチレンパイプ用継手ソケット 標準サイズ	V30	個	1,810	
PR0603	ポリエチレンパイプ用継手ソケット 標準サイズ	32	個	3,420	
PR0604	ポリエチレンパイプ用継手ソケット 標準サイズ	40	個	4,020	
PR0605	ポリエチレンパイプ用継手ソケット 標準サイズ	50	個	5,380	
PR0700	ポリエチレンパイプ用継手 片落ちソケット	V25×V20	個	1,530	
PR0701	ポリエチレンパイプ用継手 片落ちソケット	V25× 25	個	2,400	
PR0702	ポリエチレンパイプ用継手 片落ちソケット	V25×L25	個	1,540	
PR0703	ポリエチレンパイプ用継手 片落ちソケット	25 × 20	個	2,440	
PR0705	ポリエチレンパイプ用継手 片落ちソケット	25 × L25	個	2,040	
PR0706	ポリエチレンパイプ用継手 片落ちソケット	L25×V20	個	1,850	
PR0707	ポリエチレンパイプ用継手 片落ちソケット	L25× 20	個	1,850	
PR0709	ポリエチレンパイプ用継手 片落ちソケット	32 × V20	個	3,240	
PR0710	ポリエチレンパイプ用継手 片落ちソケット	32 × 20	個	3,240	
PR0711	ポリエチレンパイプ用継手 片落ちソケット	32 × V30	個	3,820	
PR0712	ポリエチレンパイプ用継手 片落ちソケット	40 × V20	個	3,690	
PR0713	ポリエチレンパイプ用継手 片落ちソケット	40 × 20	個	3,690	
PR0714	ポリエチレンパイプ用継手 片落ちソケット	50 × V30	個	5,470	
PRP500	田畑兼用給水栓	径25mm×90° 360° 回転バルブ	個	17,500	
PRP503	田畑兼用給水栓	径65mm×90° 360° 回転バルブ	個	51,800	
PRP504	田畑兼用給水栓	径75mm×90° 360° 回転バルブ	個	70,100	
PRP611	塩ビ製田畑兼用給水栓	径50mm アングルバルブ マチノ式(エルボ回転式)	個	17,900	
PRP612	塩ビ製田畑兼用給水栓	径75mm アングルバルブ マチノ式(エルボ回転式)	個	34,900	
PRP700	給水栓バルブ (単口用)	φ50 (スウィベル付)	個	54,400	
PRP701	給水栓バルブ (単口用)	φ75 (スウィベル付)	個	99,800	
PRQ100	減圧弁 (圧力計付き)	径 65mm 10.0K 適用流体：水・空気	個	155,000	「VEN RD-14W型」相当品、オプション圧力計2個
PRQ101	減圧弁 (圧力計付き)	径 75mm 7.5K 適用流体：水・空気	個	175,000	「VEN RD-14W型」相当品、オプション圧力計2個
PRQ102	減圧弁 (圧力計付き)	径 75mm 10.0K 適用流体：水・空気	個	175,000	「VEN RD-14W型」相当品、オプション圧力計2個
PRQ103	減圧弁 (圧力計付き)	径100mm 7.5K 適用流体：水・空気	個	244,000	「VEN RD-14W型」相当品、オプション圧力計2個
PRQ104	減圧弁 (圧力計付き)	径100mm 10.0K 適用流体：水・空気	個	244,000	「VEN RD-14W型」相当品、オプション圧力計2個
PRQ105	減圧弁 (圧力計付き)	径100mm 16.0K 適用流体：水・空気	個	474,000	「VEN WVR-02-R型 (FC製)」相当品、オプション圧力計2個
PRQ106	減圧弁 (圧力計付き)	径125mm 7.5K 適用流体：水・空気	個	455,000	「VEN RD-14W型」相当品、オプション圧力計2個
PRQ107	減圧弁 (圧力計付き)	径125mm 10.0K 適用流体：水・空気	個	455,000	「VEN RD-14W型」相当品、オプション圧力計2個
PRQ108	減圧弁 (圧力計付き)	径150mm 10.0K 適用流体：水・空気	個	598,000	「VEN RD-14W型」相当品、オプション圧力計2個
PRQ200	ストレーナー	径100mm 7.5K 60メッシュ	個	107,000	「VEN KU1-G2型 60メッシュ」相当品
PRQ201	ストレーナー	径100mm 10.0K 60メッシュ	個	107,000	「VEN KU1-G2型 60メッシュ」相当品
PRQ202	ストレーナー	径100mm 16.0K 60メッシュ	個	71,700	「VEN KT-4W型 60メッシュ」相当品
PRQ203	ストレーナー	径125mm 7.5K 60メッシュ	個	152,000	「VEN KU1-G2型 60メッシュ」相当品
PRQ204	ストレーナー	径125mm 10.0K 60メッシュ	個	152,000	「VEN KU1-G2型 60メッシュ」相当品
PRQ205	ストレーナー	径150mm 10.0K 60メッシュ	個	213,000	「VEN KU1-G2型 60メッシュ」相当品
PRQ206	ストレーナー	径150mm 16.0K 60メッシュ	個	134,000	「VEN KT-4W型 60メッシュ」相当品
PRQ300	サドル分水栓ボール式 (本管塩ビ)	50mm×13mm	個	11,200	
PRQ301	サドル分水栓ボール式 (本管塩ビ)	50mm×20mm	個	13,200	
PRQ302	サドル分水栓ボール式 (本管塩ビ)	75mm×13mm	個	11,800	
PRQ303	サドル分水栓ボール式 (本管塩ビ)	75mm×20mm	個	13,800	
PRQ304	サドル分水栓ボール式 (本管塩ビ)	75mm×25mm	個	15,900	
PRQ305	サドル分水栓ボール式 (本管塩ビ)	100mm×13mm	個	13,000	
PRQ306	サドル分水栓ボール式 (本管塩ビ)	100mm×20mm	個	14,800	
PRQ307	サドル分水栓ボール式 (本管塩ビ)	100mm×25mm	個	17,000	
PRQ308	サドル分水栓ボール式 (本管塩ビ)	150mm×13mm	個	14,300	
PRQ309	サドル分水栓ボール式 (本管塩ビ)	150mm×20mm	個	16,100	
PRQ310	サドル分水栓ボール式 (本管塩ビ)	150mm×25mm	個	18,100	
PRQ311	サドル分水栓ボール式 (本管塩ビ)	150mm×50mm	個	56,500	
PRQ500	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管塩ビ)	径 75mm	個	9,250	
PRQ501	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管塩ビ)	径100mm	個	10,500	

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PRQ502	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管塩ビ)	径125mm	個	11,200	
PRQ503	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管塩ビ)	径150mm	個	11,600	
PRQ504	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管塩ビ)	径200mm	個	13,700	
PRQ600	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄)	径75mm	個	9,620	
PRQ601	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄)	径100mm	個	10,200	
PRQ602	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄)	径125mm	個	11,400	
PRQ603	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄)	径150mm	個	11,800	
PRQ604	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄)	径200mm	個	17,600	
PRQ605	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄)	径250mm	個	20,000	
PRQ606	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄)	径300mm	個	22,500	
PRQ685	水道用急速空気弁	FCD製 16.0K 径25 フランジ付ねじ込み型	個	89,200	内外面エポキシ樹脂塗装浅層埋設対応
PRQ686	水道用急速空気弁	FCD製 16.0K 径75 フランジ型	個	114,000	内外面エポキシ樹脂塗装フランジ型 浅層埋設対応
PRQ687	ボール式補修弁 (レバー式)	FCD製 16.0K 径75×面間200	個	87,100	内外面エポキシ樹脂塗装GF加算含まず
PRQ700	小型空気弁及び凍結防止カバー	径13mm	個	60,700	
PRQ701	小型空気弁及び凍結防止カバー	径20mm	個	60,700	
PRQ702	小型空気弁及び凍結防止カバー	径25mm	個	60,700	
PRQ804	空気弁室 (単口用)	室 B30	個	7,850	
PRQ805	空気弁室 (単口用)	室 B20	個	5,490	
PRQ806	空気弁室 (単口用)	室 B15	個	4,730	
PRQ807	空気弁室 (単口用)	室 B12.5	個	4,190	
PRQ808	空気弁室 (単口用)	室 B10	個	3,540	
PRQ809	空気弁室 (単口用)	室 B5	個	9,010	
PRQ810	空気弁室 (単口用)	室 B3	個	6,150	
PRQ811	空気弁室 (単口用)	室 B 5%50	個	6,660	
PRQ812	空気弁室 (単口用)	室 B 5%60	個	6,660	
PRQ813	空気弁室 (単口用)	室 B 3%50	個	6,300	
PRQ814	空気弁室 (単口用)	室 B 3%60	個	6,300	
PRQ815	空気弁室 (単口用)	室 C	個	7,260	
PRQ818	空気弁室 (単口用)	35×55 室 B20	個	6,400	
PRQ819	空気弁室 (単口用)	35×55 室 B15	個	5,230	
PRQ820	空気弁室 (単口用)	35×55 室 B12.5	個	4,730	
PRQ821	空気弁室 (単口用)	35×55 室 B10	個	4,000	
PRQ822	空気弁室 (単口用)	35×55 室 B5	個	8,700	
PRQ823	空気弁室 (単口用)	35×55 室 B3	個	6,210	
PRQ824	空気弁室 (単口用)	35×55 室 B 5%50	個	7,780	
PRQ825	空気弁室 (単口用)	35×55 室 B 5%70	個	7,780	
PRQ826	空気弁室 (単口用)	35×55 室 B 3%50	個	6,870	
PRQ827	空気弁室 (単口用)	35×55 室 B 3%70	個	6,870	
PRQ828	空気弁室 (単口用)	35×55 室 C	個	7,990	
PRQ831	空気弁室 (双口用)	室 B20	個	9,030	
PRQ832	空気弁室 (双口用)	室 B15	個	7,590	
PRQ833	空気弁室 (双口用)	室 B12.5	個	6,660	
PRQ834	空気弁室 (双口用)	室 B10	個	5,720	
PRQ835	空気弁室 (双口用)	室 B5	個	11,900	
PRQ836	空気弁室 (双口用)	室 C	個	12,100	
PRQ840	空気弁室 (単口用)	蓋付枠 29×39	組	47,400	
PRQ841	空気弁室 (単口用)	蓋付枠 35×45	組	83,600	
PRQ842	空気弁室 (単口用)	蓋付枠 35×55	組	99,700	
PRQ843	空気弁室 (双口用)	蓋付枠 47×67	組	117,000	
PRQ890	仕切弁室	蓋付枠 12×30	組	9,920	
PRQ891	仕切弁室	蓋付枠 16×40	組	17,200	
PRQ892	仕切弁室	蓋付枠 20×20	組	20,600	
PRQ893	仕切弁室	蓋付枠 24	組	25,800	
PRQ894	仕切弁室	蓋付枠 32	組	39,800	
PRQ909	仕切弁室	室 25B40	個	4,930	
PRQ910	仕切弁室	室 25B30	個	4,110	
PRQ911	仕切弁室	室 25B20	個	3,480	
PRQ912	仕切弁室	室 25B12.5	個	2,960	

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PRQ913	仕切弁室	室 25B10	個	2,580	
PRQ914	仕切弁室	室 25B 5	個	5,500	
PRQ915	仕切弁室	室 25B 3	個	3,820	
PRQ916	仕切弁室	室 25B 5%	個	3,810	
PRQ917	仕切弁室	室 25B 3%	個	3,450	
PRQ918	仕切弁室	室 25C10	個	3,370	
PRQ919	仕切弁室	室 25C15	個	3,820	
PRQ920	仕切弁室	室 25C30	個	4,920	
PRQ923	仕切弁室	室 32B30	個	5,470	
PRQ924	仕切弁室	室 32B20	個	4,110	
PRQ925	仕切弁室	室 32B12.5	個	3,600	
PRQ926	仕切弁室	室 32B10	個	3,220	
PRQ927	仕切弁室	室 32B 5	個	6,960	
PRQ928	仕切弁室	室 32B 3	個	4,710	
PRQ929	仕切弁室	室 32B 5%	個	5,250	
PRQ930	仕切弁室	室 32B 3%	個	4,710	
PRQ931	仕切弁室	室 32C	個	7,590	
PRQ932	仕切弁室	室 45C	個	12,300	
PRQ933	仕切弁室	スラブ 50 (2枚1組)	組	3,220	
PRQ934	仕切弁室	スラブ 51×51	枚	3,500	
PRQ935	仕切弁室	スラブ 60 (2枚1組)	組	4,320	
PRQ936	仕切弁室	スラブ 80 (2枚1組)	組	6,810	
PRQ937	仕切弁室	スラブ 90 (2枚1組)	組	7,710	
PRQ938	仕切弁室	スラブ 100 (2枚1組)	組	11,100	
PRQ939	仕切弁室	スラブ 120 (2枚1組)	組	17,400	
PRQ940	仕切弁室	スラブ 140 (2枚1組)	組	35,500	
PRQ941	仕切弁室	室 25C20	個	4,090	
PRR001	DV掃除口 (外径がVP、VUと同じ)	MCO 40mm	個	105	
PRR002	DV掃除口 (外径がVP、VUと同じ)	MCO 50mm	個	122	
PRR003	DV掃除口 (外径がVP、VUと同じ)	MCO 75mm	個	258	
PRR004	DV掃除口 (外径がVP、VUと同じ)	MCO 100mm	個	374	
PRR005	DV掃除口 (外径がVP、VUと同じ)	MCO 125mm	個	1,030	
PRR006	DV掃除口 (外径がVP、VUと同じ)	MCO 150mm	個	1,530	
PRR007	DV掃除口 (外径がVP、VUと同じ)	MCO 200mm	個	3,650	
PRR009	DV掃除口 (内径がVP、VUの外径)	C-BIグレーAM 50mm	個	535	
PRR010	DV掃除口 (内径がVP、VUの外径)	C-BIグレーAM 75mm	個	733	
PRR011	DV掃除口 (内径がVP、VUの外径)	C-BIグレーAM 100mm	個	922	
PRR013	DV掃除口 (内径がVP、VUの外径)	C-BIグレーAM 150mm	個	1,390	
PRR119	塩ビアダプター受口	φ150	個	1,500	デンカ DV用ソケット 相当品
PRR125	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式	径 65mm 10.0K	個	33,300	
PRR600	汚水樹 300型 本体	樹 径300×深160mm ポリプロピレン製	個	2,490	
PRR601	汚水樹 300型用 蓋	レジコン製	個	2,030	
PRR608	汚水樹 400型用 蓋	レジコン製	個	6,030	
PRR609	汚水樹 400型用 アジャスター	H150 ポリプロピレン製	個	4,280	
PRR610	汚水樹 400型用 アジャスター	H300 ポリプロピレン製	個	5,830	
PSB100	視線誘導標 土中用	B-A1 片面 L=1400mm	組	4,880	
PSB101	視線誘導標 土中用	B-A2 両面 L=1400mm	組	5,760	
PSB102	視線誘導標 構造物用	W-A1 片面 L= 900mm (取付金具含む)	組	10,070	
PSB103	視線誘導標 構造物用	W-A2 両面 L= 900mm (取付金具含む)	組	11,190	
PSB104	視線誘導標 構造物用	W-A3 片面 L= 900mm (取付金具含む)	組	10,070	
PSB105	視線誘導標 構造物用	W-A4 両面 L= 900mm (取付金具含む)	組	11,190	
PSB106	視線誘導標 構造物用	W-A5 片面 L= 450mm (取付金具含む)	組	9,610	
PSB107	視線誘導標 構造物用	W-A6 両面 L= 450mm (取付金具含む)	組	10,890	
PSB108	視線誘導標 ガードレール用支柱取付用	G-A1 片面 L= 300mm (取付金具含む)	組	3,340	
PSB109	視線誘導標 ガードレール用支柱取付用	G-A2 両面 L= 300mm (取付金具含む)	組	4,090	
PSB110	視線誘導標 反射本体のみ	片面 φ=100mm	個	2,800	
PSB111	視線誘導標 反射本体のみ	両面 φ=100mm	個	3,640	
PSD121	鋼製グレーチング	横断T-25 600用 995×700×90 ボルト固定ゴム付一般用	組	63,400	

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PSD122	鋼製グレーチング	横断T-25 600用 995×700×100 ボルト固定ゴム付一般用	組	84,700	
PSD123	鋼製グレーチング	横断T-25 500用 ボルト固定ゴム付一般用	組	56,400	
PSD124	鋼製グレーチング	横断T-25 550用 ボルト固定ゴム付一般用	組	62,600	
PSE009	メッシュフェンス	A- 600-50 忍返しネット張り	m	8,270	
PSE010	メッシュフェンス	A- 800-50 忍返しネット張り	m	8,470	
PSE011	メッシュフェンス	A- 900-50 忍返しネット張り	m	8,850	
PSE012	メッシュフェンス	A-1000-50 忍返しネット張り	m	9,030	
PSE013	メッシュフェンス	A-1200-50 忍返しネット張り	m	10,000	
PSE014	メッシュフェンス	A-1500-50 忍返しネット張り	m	12,300	
PSE015	メッシュフェンス	A-1800-50 忍返しネット張り	m	14,300	
PSE016	メッシュフェンス	A-2000-50 忍返しネット張り	m	16,700	
PSE025	メッシュフェンス	A- 600-40 忍返しネット張り	m	9,420	
PSE026	メッシュフェンス	A- 800-40 忍返しネット張り	m	9,970	
PSE027	メッシュフェンス	A- 900-40 忍返しネット張り	m	10,500	
PSE028	メッシュフェンス	A-1000-40 忍返しネット張り	m	10,700	
PSE029	メッシュフェンス	A-1200-40 忍返しネット張り	m	11,600	
PSE030	メッシュフェンス	A-1500-40 忍返しネット張り	m	13,700	
PSE031	メッシュフェンス	A-1800-40 忍返しネット張り	m	17,000	
PSE032	メッシュフェンス	A-2000-40 忍返しネット張り	m	19,500	
PSE107	メッシュフェンス用門扉	A 800用 幅1000 片開き・忍返し付	組	65,000	
PSE108	メッシュフェンス用門扉	A 900用 幅1000 片開き・忍返し付	組	67,600	
PSE109	メッシュフェンス用門扉	A 1000用 幅1000 片開き・忍返し付	組	68,600	
PSE110	メッシュフェンス用門扉	A 1200用 幅1000 片開き・忍返し付	組	70,700	
PSE111	メッシュフェンス用門扉	A 1500用 幅1000 片開き・忍返し付	組	78,800	
PSE112	メッシュフェンス用門扉	A 1800用 幅1000 片開き・忍返し付	組	84,000	
PSE113	メッシュフェンス用門扉	A 2000用 幅1000 片開き・忍返し付	組	91,000	
PSE121	メッシュフェンス用門扉	A 800用 幅2000 両開き・忍返し付	組	115,000	
PSE122	メッシュフェンス用門扉	A 900用 幅2000 両開き・忍返し付	組	120,000	
PSE123	メッシュフェンス用門扉	A 1000用 幅2000 両開き・忍返し付	組	121,000	
PSE124	メッシュフェンス用門扉	A 1200用 幅2000 両開き・忍返し付	組	124,000	
PSE125	メッシュフェンス用門扉	A 1500用 幅2000 両開き・忍返し付	組	137,000	
PSE126	メッシュフェンス用門扉	A 1800用 幅2000 両開き・忍返し付	組	147,000	
PSE127	メッシュフェンス用門扉	A 2000用 幅2000 両開き・忍返し付	組	156,000	
PSF101	フリュームスラブ	T-14 600	個	12,700	
PSF102	フリュームスラブ	T-14 700	個	14,400	
PSF103	フリュームスラブ	T-14 800	個	16,600	
PSF104	フリュームスラブ	T-14 900	個	18,000	
PSF105	フリュームスラブ	T-14 1000	個	20,400	
PSF107	フリュームスラブ	T-6 600	個	10,000	
PSF108	フリュームスラブ	T-6 700	個	11,100	
PSF109	フリュームスラブ	T-6 800	個	13,100	
PSF110	フリュームスラブ	T-6 900	個	14,700	
PSF111	フリュームスラブ	T-6 1000	個	15,800	
PSF207	角フリューム	内幅300mm 深300mm 長4.0m	本	17,300	
PSF208	角フリューム	内幅350mm 深350mm 長4.0m	本	20,800	
PSF209	角フリューム	内幅400mm 深400mm 長4.0m	本	25,300	
PSF210	角フリューム	内幅450mm 深450mm 長4.0m	本	32,000	
PSF211	角フリューム	内幅500mm 深500mm 長4.0m	本	43,100	
PSG001	排水堰（田面排水用）	蓋含む	個	12,300	
PSH001	V Cメカ型片落管	φ 75×φ 50 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	19,700	
PSH002	V Cメカ型片落管	φ 100×φ 50 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	25,500	
PSH003	V Cメカ型片落管	φ 100×φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	27,200	
PSH004	V Cメカ型片落管	φ 150×φ 50 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	38,600	
PSH005	V Cメカ型片落管	φ 150×φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	39,800	
PSH006	V Cメカ型片落管	φ 150×φ 100 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	44,200	
PSH007	V Cメカ型片落管	φ 150×φ 125 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	44,800	
PSH008	V Cメカ型片落管	φ 200×φ 150 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	60,700	
PSH100	F C－R Rメカ型片落管	φ 125×φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	33,200	

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PSH101	ＦＣ－ＲＲメカ型片落管	φ150×φ125 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	46,700	
PSH102	ＦＣ－ＲＲメカ型片落管	φ200×φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	51,500	
PSH103	ＦＣ－ＲＲメカ型片落管	φ250×φ200 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	90,000	
PSH104	ＦＣ－ＲＲメカ型片落管	φ300×φ250 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	128,000	
PSH300	メカ型ドレッサージョイント	φ 50 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	11,300	
PSH301	メカ型ドレッサージョイント	φ250 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	83,200	
PSH302	メカ型ドレッサージョイント	φ300 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	115,000	
PSH303	メカ型ドレッサージョイント	φ75 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	14,100	
PSH304	メカ型ドレッサージョイント	φ100 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	22,000	
PSH305	メカ型ドレッサージョイント	φ125 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	30,400	
PSH306	メカ型ドレッサージョイント	φ150 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	34,300	
PSH307	メカ型ドレッサージョイント	φ200 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	56,100	
PSH400	メカ型ドレッサージョイント	φ250 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	69,300	
PSH401	メカ型ドレッサージョイント	φ300 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	94,100	
PSH500	分岐サドル (割Ｔ字管タイプ)	φ 75×φ 50	個	16,900	
PSH502	分岐サドル (割Ｔ字管タイプ)	φ100×φ 50	個	17,400	
PSH503	分岐サドル (割Ｔ字管タイプ)	φ100×φ 75	個	18,300	
PSH504	分岐サドル (割Ｔ字管タイプ)	φ125×φ 50	個	19,200	
PSH505	分岐サドル (割Ｔ字管タイプ)	φ125×φ 75	個	20,000	
PSH506	分岐サドル (割Ｔ字管タイプ)	φ150×φ 50	個	20,900	
PSH507	分岐サドル (割Ｔ字管タイプ)	φ150×φ 75	個	21,800	
PSH508	分岐サドル (割Ｔ字管タイプ)	φ200×φ 50	個	24,100	
PSH509	分岐サドル (割Ｔ字管タイプ)	φ200×φ 75	個	25,000	
PSH510	分岐サドル (割Ｔ字管タイプ)	φ250×φ 50	個	27,800	
PSH511	分岐サドル (割Ｔ字管タイプ)	φ250×φ 75	個	28,800	
PSI001	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管	φ250×φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	112,000	
PSI002	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管	φ250×φ100 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	120,000	
PSI003	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管	φ250×φ150 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	127,000	
PSI004	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管	φ250×φ200 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	142,000	
PSI005	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管	φ250×φ250 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	159,000	
PSI006	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管	φ300×φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	149,000	
PSI007	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管	φ300×φ100 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	157,000	
PSI008	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管	φ300×φ150 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	163,000	
PSI009	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管	φ300×φ200 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	182,000	
PSI010	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管	φ300×φ250 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	202,000	
PSI011	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管	φ300×φ300 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	222,000	
PSI012	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管	φ200×φ100 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	80,800	
PSI013	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管	φ200×φ200 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	107,000	
PSI100	ＦＣ－ＲＲメカ型１ＦＴ字管	φ 50×φ 50 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	21,600	
PSI101	ＦＣ－ＲＲメカ型１ＦＴ字管	φ 75×φ 50 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	24,600	
PSI102	ＦＣ－ＲＲメカ型１ＦＴ字管	φ100×φ 50 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	34,100	
PSI103	ＦＣ－ＲＲメカ型１ＦＴ字管	φ100×φ100 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	40,800	
PSI104	ＦＣ－ＲＲメカ型１ＦＴ字管	φ150×φ 50 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	48,700	
PSI105	ＦＣ－ＲＲメカ型１ＦＴ字管	φ150×φ150 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	60,800	
PSI106	ＦＣ－ＲＲメカ型１ＦＴ字管	φ200×φ150 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	83,800	
PSI107	ＦＣ－ＲＲメカ型１ＦＴ字管	φ250×φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	113,000	
PSI108	ＦＣ－ＲＲメカ型１ＦＴ字管	φ250×φ100 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	120,000	
PSI109	ＦＣ－ＲＲメカ型１ＦＴ字管	φ300×φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	150,000	
PSI110	ＦＣ－ＲＲメカ型１ＦＴ字管	φ300×φ100 黒樹脂塗装 ストップリング付	個	159,000	
PSP001	無機系被覆材	使用量930kg/100m2, ロス含まず	kg	148	TMパウダーハード同等品 標準使用量:1860kg/m3
PSP002	混和剤	無機系被覆材用, ロス含まず	kg	880	TMポリマー混和剤A同等品 標準使用量:149kg/m3
PSP003	プライマー	無機系被覆材用, ロス含まず	kg	880	TMポリマーC同等品
PTA001	ＳＣストランド	φ12.7mm	kg	837	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA002	ＳＣストランド	φ15.2mm	kg	846	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA050	パイロットキャップ	K5-1H～K5-3H用	個	900	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA051	パイロットキャップ	K5-4H～K5-7H用	個	1,800	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA052	パイロットキャップ	K5-8H～K5-10H用	個	2,700	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA053	パイロットキャップ	K6-1H～K6-3H用	個	900	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PTA054	パイロットキャップ	K6-4H～K6-5H用	個	1,800	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA055	パイロットキャップ	K6-6H～K6-7H用	個	2,700	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA101	スパーサー	K5-1H～K5-3H用	個	720	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA102	スパーサー	K5-4H～K5-7H用	個	1,080	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA103	スパーサー	K5-8H～K5-10H用	個	1,620	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA104	スパーサー	K6-1H～K6-3H用	個	720	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA105	スパーサー	K6-4H～K6-5H用	個	1,260	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA106	スパーサー	K6-6H～K6-7H用	個	1,800	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA151	結束バンド		本	117	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA221	アンカーヘッド (ナット付)	K5-1H 再緊張型	個	6,840	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA222	アンカーヘッド (ナット付)	K5-2H～K5-3H用 再緊張型	個	7,920	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA223	アンカーヘッド (ナット付)	K5-4H～K5-5H用 再緊張型	個	8,910	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA224	アンカーヘッド (ナット付)	K5-6H～K5-7H用 再緊張型	個	12,300	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA225	アンカーヘッド (ナット付)	K5-8H用 再緊張型	個	14,900	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA226	アンカーヘッド (ナット付)	K5-9H～K5-10H用 再緊張型	個	21,600	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA227	アンカーヘッド (ナット付)	K6-1H 再緊張型	個	8,550	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA228	アンカーヘッド (ナット付)	K6-2H～K6-3H用 再緊張型	個	9,990	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA229	アンカーヘッド (ナット付)	K6-4H～K6-5H用 再緊張型	個	13,300	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA230	アンカーヘッド (ナット付)	K6-6H～K6-7H用 再緊張型	個	21,600	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA251	くさび	φ 12.7mm	個	585	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA252	くさび	φ 15.2mm	個	855	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA321	アンカープレート	K5-1H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	4,680	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA322	アンカープレート	K5-2H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	5,940	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA323	アンカープレート	K5-3H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	8,280	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA324	アンカープレート	K5-4H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	12,800	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA325	アンカープレート	K5-5H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	16,300	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA326	アンカープレート	K5-6H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	18,600	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA327	アンカープレート	K5-7H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	21,700	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA328	アンカープレート	K5-8H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	28,700	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA329	アンカープレート	K5-9H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	27,700	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA330	アンカープレート	K5-10H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	28,500	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA331	アンカープレート	K6-1H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	4,680	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA332	アンカープレート	K6-2H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	6,930	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA333	アンカープレート	K6-3H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	10,800	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA334	アンカープレート	K6-4H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	15,400	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA335	アンカープレート	K6-5H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	21,700	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA336	アンカープレート	K6-6H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	27,700	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA337	アンカープレート	K6-7H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	28,500	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA371	アンダープレート	K5-1H～K5-2H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	1,980	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA372	アンダープレート	K5-3H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	2,160	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA373	アンダープレート	K5-4H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	2,790	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA374	アンダープレート	K5-5H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	3,240	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA375	アンダープレート	K5-6H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	3,690	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA376	アンダープレート	K5-7H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	3,960	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA377	アンダープレート	K5-8H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	4,410	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA378	アンダープレート	K5-9H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	4,590	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA379	アンダープレート	K5-10H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	5,220	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA380	アンダープレート	K6-1H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	1,980	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA381	アンダープレート	K6-2H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	2,160	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA382	アンダープレート	K6-3H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	2,610	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA383	アンダープレート	K6-4H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	3,420	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA384	アンダープレート	K6-5H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	3,960	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA385	アンダープレート	K6-6H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	4,590	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA386	アンダープレート	K6-7H用 コンクリート設計基準強度21N/mm ²	枚	5,220	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA401	ヘッドキャップ	K5-1H～K5-3H用 再緊張型	個	2,340	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA402	ヘッドキャップ	K5-4H～K5-5H用 再緊張型	個	2,610	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA403	ヘッドキャップ	K5-6H～K5-7H用 再緊張型	個	2,790	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー
PTA404	ヘッドキャップ	K5-8H用 再緊張型	個	3,060	現場車上渡しKTB・引張型SCアンカー

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PTA405	ヘッドキャップ	K5-9H～K5-10H用 再緊張型	個	3,510	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA406	ヘッドキャップ	K6-1H～K6-3H用 再緊張型	個	2,610	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA407	ヘッドキャップ	K6-4H～K6-5H用 再緊張型	個	3,060	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA408	ヘッドキャップ	K6-6H～K6-7H用 再緊張型	個	3,870	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA451	アルミキャップ	K5-1H～K5-3H用	個	9,000	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA452	アルミキャップ	K5-4H～K5-5H用	個	9,000	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA453	アルミキャップ	K5-6H～K5-7H用	個	9,000	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA454	アルミキャップ	K5-8H用	個	12,600	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA455	アルミキャップ	K5-9H～K5-10H用	個	24,300	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA456	アルミキャップ	K6-1H～K6-3H用	個	9,000	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA457	アルミキャップ	K6-4H～K6-5H用	個	12,600	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA458	アルミキャップ	K6-6H～K6-7H用	個	13,500	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA459	アンダーキャップ	K5-1H用	個	3,330	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA460	アンダーキャップ	K5-2H用	個	3,690	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA461	アンダーキャップ	K5-3H用	個	3,780	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA462	アンダーキャップ	K5-4H用	個	3,960	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA463	アンダーキャップ	K5-5H用	個	4,050	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA464	アンダーキャップ	K5-6H用	個	4,230	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA465	アンダーキャップ	K5-7H用	個	4,320	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA466	アンダーキャップ	K5-8H用	個	4,500	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA467	アンダーキャップ	K5-9H用	個	5,580	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA468	アンダーキャップ	K5-10H用	個	5,670	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA469	アンダーキャップ	K6-1H用	個	3,690	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA470	アンダーキャップ	K6-2H用	個	3,780	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA471	アンダーキャップ	K6-3H用	個	3,870	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA472	アンダーキャップ	K6-4H用	個	3,960	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA473	アンダーキャップ	K6-5H用	個	4,140	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA474	アンダーキャップ	K6-6H用	個	4,320	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA475	アンダーキャップ	K6-7H用	個	4,410	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA501	ヘッドキャップ内防錆材（キューダスHC）	16（kg/缶）	缶	21,600	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA503	アンダーキャップ内防錆材（ノンコロージョン）	18（kg/缶）	缶	35,600	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTA551	グラウト注入ホース		m	135	現場車上渡しKTＢ・引張型SCアンカー
PTB001	ストランド	F20UA用 工場加工費込	m	783	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB002	ストランド	F40UA用 工場加工費込	m	1,280	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB003	ストランド	F50UA用 工場加工費込	m	1,680	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB004	ストランド	F60UA用 工場加工費込	m	1,950	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB005	ストランド	F70UA用 工場加工費込	m	2,160	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB006	ストランド	F100UA用 工場加工費込	m	2,900	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB007	ストランド	F110UA用 工場加工費込	m	3,730	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB008	ストランド	F130UA用 工場加工費込	m	3,950	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB009	ストランド	F170UA用 工場加工費込	m	5,800	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB051	防錆被覆材	F20UA用	m	1,200	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB052	防錆被覆材	F40UA用	m	1,670	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB053	防錆被覆材	F50UA用	m	1,930	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB054	防錆被覆材	F60UA用	m	2,030	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB055	防錆被覆材	F70UA用	m	2,500	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB056	防錆被覆材	F100UA用	m	2,680	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB057	防錆被覆材	F110UA用	m	3,040	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB058	防錆被覆材	F130UA用	m	3,520	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB059	防錆被覆材	F170UA用	m	3,930	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB101	マンション	F20UA用（２個） 上部、下部共	組	25,500	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB102	マンション	F40UA用（２個） 上部、下部共	組	26,400	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB103	マンション	F50UA用（２個） 上部、下部共	組	29,500	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB104	マンション	F60UA用（２個） 上部、下部共	組	31,500	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB105	マンション	F70UA用（２個） 上部、下部共	組	33,500	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB106	マンション	F100UA用（２個） 上部、下部共	組	44,900	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB107	マンション	F110UA用（２個） 上部、下部共	組	63,400	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB108	マンション	F130UA用（２個） 上部、下部共	組	64,300	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PTB109	マンション	F170UA用（2個） 上部，下部共	組	75,600	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB151	ナット	F20UA用	個	774	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB152	ナット	F40UA用	個	927	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB153	ナット	F50UA用	個	981	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB154	ナット	F60UA用	個	1,300	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB155	ナット	F70UA用	個	1,300	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB156	ナット	F100UA用	個	2,070	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB157	ナット	F110UA用	個	2,650	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB158	ナット	F130UA用	個	2,650	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB159	ナット	F170UA用	個	3,510	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB201	ストッパーシース	F20UA用	組	1,610	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB202	ストッパーシース	F40UA用	組	1,610	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB203	ストッパーシース	F50UA用	組	1,610	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB204	ストッパーシース	F60UA用	組	1,630	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB205	ストッパーシース	F70UA用	組	1,630	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB206	ストッパーシース	F100UA用	組	1,670	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB207	ストッパーシース	F110UA用	組	1,700	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB208	ストッパーシース	F130UA用	組	1,700	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB209	ストッパーシース	F170UA用	組	1,710	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB251	定着体	F20UA用	本	20,700	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB252	定着体	F40UA用	本	23,400	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB253	定着体	F50UA用	本	28,400	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB254	定着体	F60UA用	本	35,000	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB255	定着体	F70UA用	本	37,800	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB256	定着体	F100UA用	本	62,100	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB257	定着体	F110UA用	本	77,400	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB258	定着体	F130UA用	本	79,300	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB259	定着体	F170UA用	本	128,000	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB300	スパーサー	F20UA～F70UA	個	693	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB301	スパーサー	F100UA～F170UA	個	810	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB351	アンカープレート	F20UA用 亜鉛仕様	枚	6,210	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB352	アンカープレート	F40UA用 亜鉛仕様	枚	8,820	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB353	アンカープレート	F50UA用 亜鉛仕様	枚	10,300	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB354	アンカープレート	F60UA用 亜鉛仕様	枚	11,800	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB355	アンカープレート	F70UA用 亜鉛仕様	枚	14,900	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB356	アンカープレート	F100UA用 亜鉛仕様	枚	17,400	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB357	アンカープレート	F110UA用 亜鉛仕様	枚	20,000	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB358	アンカープレート	F130UA用 亜鉛仕様	枚	23,400	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB359	アンカープレート	F170UA用 亜鉛仕様	枚	30,500	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB360	アンカーキャップ	F20UA用 アルミ製	組	9,630	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB361	アンカーキャップ	F40UA用 アルミ製	組	9,630	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB362	アンカーキャップ	F50UA用 アルミ製	組	9,630	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB363	アンカーキャップ	F60UA用 アルミ製	組	13,800	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB364	アンカーキャップ	F70UA用 アルミ製	組	13,800	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB365	アンカーキャップ	F100UA用 アルミ製	組	13,800	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB366	アンカーキャップ	F110UA用 アルミ製	組	18,500	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB367	アンカーキャップ	F130UA用 アルミ製	組	18,500	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB368	アンカーキャップ	F170UA用 アルミ製	組	18,500	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB400	防錆材		kg	1,530	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB451	グラウト注入パイプ		m	171	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB452	グラウト注入パイプ	フラットパイプ	m	441	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB453	A C 台座	ACD-SEC-A φ 46	組	16,600	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB454	A C 台座	ACD-SEC-A φ 52	組	16,600	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB455	A C 台座	ACD-SEC-A φ 58	組	16,600	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB456	A C 台座	ACD-SEC-A φ 60	組	16,600	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB457	A C 台座	ACD-SEC-B φ 65	組	23,200	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB458	A C 台座	ACD-SEC-C φ 71	組	34,600	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB459	A C 台座	ACD-SEC-C φ 78	組	34,600	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PTB460	A C 台座	ACD-SEC-C φ 83	組	34,600	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB461	A C 台座	ACD-SEC-D φ 88	組	54,400	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB462	補剛板	Aタイプ φ 230	組	6,390	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB463	補剛板	Aタイプ φ 280	組	9,180	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB464	補剛板	Aタイプ φ 290	組	11,000	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB465	補剛板	Bタイプ φ 290	組	10,700	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB466	補剛板	Bタイプ φ 320	組	12,300	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB467	補剛板	Bタイプ φ 330	組	13,000	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB468	補剛板	Cタイプ φ 340	組	14,000	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB469	補剛板	Cタイプ φ 360	組	15,600	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB470	補剛板	Cタイプ φ 400	組	24,100	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB471	補剛板	Cタイプ φ 420	組	32,600	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB472	補剛板	Dタイプ φ 420	組	38,600	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB473	補剛板	Dタイプ φ 440	組	37,200	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTB474	補剛板	Dタイプ φ 480	組	56,000	現場車上渡しSEEEグラウンドアンカー
PTC001	シートフロボンド	φ 15.2mm	kg	1,110	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC051	ウェッジ		個	2,070	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC101	アンカーディスク	SFL-1用	個	3,420	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC102	アンカーディスク	SFL-2用	個	6,660	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC103	アンカーディスク	SFL-3用	個	8,370	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC104	アンカーディスク	SFL-4用	個	10,800	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC105	アンカーディスク	SFL-5用	個	13,300	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC106	アンカーディスク	SFL-6用	個	21,700	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC107	アンカーディスク	SFL-7用	個	24,000	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC141	アンカープレート (鋼管付)	SFL-1用 止水ゴム、孔ロスペーサー、防錆用樹脂含	個	18,200	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC142	アンカープレート (鋼管付)	SFL-2用 止水ゴム、孔ロスペーサー、防錆用樹脂含	個	22,300	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC143	アンカープレート (鋼管付)	SFL-3用 止水ゴム、孔ロスペーサー、防錆用樹脂含	個	28,500	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC144	アンカープレート (鋼管付)	SFL-4用 止水ゴム、孔ロスペーサー、防錆用樹脂含	個	34,400	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC145	アンカープレート (鋼管付)	SFL-5用 止水ゴム、孔ロスペーサー、防錆用樹脂含	個	44,500	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC146	アンカープレート (鋼管付)	SFL-6用 止水ゴム、孔ロスペーサー、防錆用樹脂含	個	53,500	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC147	アンカープレート (鋼管付)	SFL-7用 止水ゴム、孔ロスペーサー、防錆用樹脂含	個	69,200	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC251	防錆キャップ	SFL-1用	個	8,280	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC252	防錆キャップ	SFL-2用	個	12,700	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC253	防錆キャップ	SFL-3用	個	16,300	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC254	防錆キャップ	SFL-4用	個	22,400	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC255	防錆キャップ	SFL-5用	個	22,400	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC256	防錆キャップ	SFL-6用	個	26,500	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC257	防錆キャップ	SFL-7用	個	26,500	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC301	自由長部スペーサー	SFL-3用	個	288	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC302	自由長部スペーサー	SFL-6用	個	378	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC303	自由長部スペーサー	SFL-7用	個	1,370	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC304	定着長部スペーサー	SFL-1用	個	477	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC305	定着長部スペーサー	SFL-2用	個	522	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC306	定着長部スペーサー	SFL-3用	個	522	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC307	定着長部スペーサー	SFL-4用	個	774	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC308	定着長部スペーサー	SFL-5用	個	774	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC309	定着長部スペーサー	SFL-6用	個	774	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC310	定着長部スペーサー	SFL-7用	個	828	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC351	先端キャップ	SFL-1用	個	342	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC352	先端キャップ	SFL-2用	個	360	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC353	先端キャップ	SFL-3用	個	360	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC354	先端キャップ	SFL-4用	個	378	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC355	先端キャップ	SFL-5用	個	378	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC356	先端キャップ	SFL-6用	個	378	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC357	先端キャップ	SFL-7用	個	459	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC401	止水部材	SFL-1用	式	513	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC402	止水部材	SFL-2用	式	1,020	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC403	止水部材	SFL-3用	式	1,530	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PTC404	止水部材	SFL-4用	式	2,050	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC405	止水部材	SFL-5用	式	2,560	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC406	止水部材	SFL-6用	式	3,070	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC407	止水部材	SFL-7用	式	3,590	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC451	インシュロックタイ		本	54	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC452	グラウト注入ホース		m	171	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC453	頭部防錆材		kg	1,530	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC455	グラウト止キャップ		個	468	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC456	結束テープ	24mm×55m/個	個	1,560	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC500	カラー付支圧板	SFL-1用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む	個	18,500	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC501	カラー付支圧板	SFL-2用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む	個	26,200	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC502	カラー付支圧板	SFL-3用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む	個	33,100	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC503	カラー付支圧板	SFL-4用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む	個	44,900	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC504	カラー付支圧板	SFL-5用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む	個	44,900	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC505	カラー付支圧板	SFL-6用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む	個	57,400	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC506	カラー付支圧板	SFL-7用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む	個	57,400	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC600	補剛板	φ131mm SFL-1用	個	6,390	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC601	補剛板	φ143mm SFL-2用	個	10,700	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC602	補剛板	φ143mm SFL-3用	個	13,100	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC603	補剛板	φ160mm SFL-4用	個	14,100	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC604	補剛板	φ160mm SFL-5用	個	24,200	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC605	補剛板	φ180mm SFL-6用	個	37,200	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC606	補剛板	φ180mm SFL-7用	個	56,000	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC650	シム	SFL-1用 標準タイプ	個	792	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC651	シム	SFL-2用 標準タイプ	個	1,180	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC652	シム	SFL-3用 標準タイプ	個	1,280	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC653	シム	SFL-4用 標準タイプ	個	1,380	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC654	シム	SFL-5用 標準タイプ	個	1,480	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC655	シム	SFL-6用 標準タイプ	個	1,580	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC656	シム	SFL-7用 標準タイプ	個	1,580	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC700	リングナット	SFL-1用 標準タイプ	個	1,850	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC701	リングナット	SFL-2用 標準タイプ	個	1,950	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC702	リングナット	SFL-3用 標準タイプ	個	2,560	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC703	リングナット	SFL-4用 標準タイプ	個	3,190	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC704	リングナット	SFL-5用 標準タイプ	個	3,840	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC705	リングナット	SFL-6用 標準タイプ	個	9,140	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC706	リングナット	SFL-7用 標準タイプ	個	10,300	現場車上渡しスーパーフロテックアンカー
PTC750	工場組立加工費	SFL-1	m	666	スーパーフロテックアンカー
PTC751	工場組立加工費	SFL-2	m	837	スーパーフロテックアンカー
PTC752	工場組立加工費	SFL-3	m	1,170	スーパーフロテックアンカー
PTC753	工場組立加工費	SFL-4	m	1,470	スーパーフロテックアンカー
PTC754	工場組立加工費	SFL-5	m	1,850	スーパーフロテックアンカー
PTC755	工場組立加工費	SFL-6	m	2,250	スーパーフロテックアンカー
PTC756	工場組立加工費	SFL-7	m	2,650	スーパーフロテックアンカー
PTE001	部分アンボンドP C 鋼より線	ER5タイプ φ12.7mm	kg	756	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE052	アンカーヘッド	ER5-4用 ナット含	個	16,100	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE053	アンカーヘッド	ER5-5～ER5-7用 ナット含	個	20,800	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE054	アンカーヘッド	RE5-8～ER5-10用 ナット含	個	30,600	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE055	アンカーヘッド	ER5-2用 ナット含	個	13,100	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE056	アンカーヘッド	ER5-3用 ナット含	個	13,300	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE102	くさび	ER5タイプ	組	535	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE167	支圧板	ER5-2～4用 コンクリート設計基準強度20N/mm ²	枚	8,330	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE168	支圧板	ER5-5～7用 コンクリート設計基準強度20N/mm ²	枚	15,300	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE169	支圧板	ER5-8～10用 コンクリート設計基準強度20N/mm ²	枚	21,600	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE170	支圧板	ER5-11～12用 コンクリート設計基準強度20N/mm ²	枚	26,200	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE201	ジョイントプレート	ER5-2～ER5-4用	個	2,460	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE202	ジョイントプレート	ER5-5～ER5-7用	個	3,140	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE203	ジョイントプレート	ER5-8～ER5-10用	個	4,590	現場車上渡しVSL永久アンカー

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PTE251	ヘッドキャップ	ER5-2～ER5-4用 樹脂製 Sタイプ	個	4,760	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE252	ヘッドキャップ	ER5-5～ER5-7用 樹脂製 Sタイプ	個	6,120	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE253	ヘッドキャップ	ER5-8～ER5-10用 樹脂製 Sタイプ	個	6,290	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE261	ヘッドキャップ	ER5-2～ER5-4用 樹脂製 Lタイプ	個	6,120	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE262	ヘッドキャップ	ER5-5～ER5-7用 樹脂製 Lタイプ	個	6,370	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE263	ヘッドキャップ	ER5-8～ER5-12用 樹脂製 Lタイプ	個	6,750	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE301	ジョイントコネクター	ER5-2～ER5-4用	個	4,160	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE302	ジョイントコネクター	ER5-5用	個	7,310	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE303	ジョイントコネクター	ER5-6～ER5-7用	個	5,440	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE304	ジョイントコネクター	ER5-8～ER5-12用	個	8,410	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE351	コルゲートシース	ER5-2～ER5-5用	m	1,020	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE352	コルゲートシース	ER5-6～ER5-7用	m	1,360	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE353	コルゲートシース	ER5-8～ER5-12用	m	2,120	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE401	エンドキャップ	ER5-2～ER5-5用	個	688	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE402	エンドキャップ	ER5-6～ER5-7用	個	782	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE403	エンドキャップ	ER5-8～ER5-12用	個	1,430	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE451	アンボンドチューブ	内径13.5mm	m	114	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE452	注入パイプ	内径16mm	m	110	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE501	スパーサー	ER5-2～ER5-5用	個	153	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE502	スパーサー	ER5-6～ER5-7用	個	165	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE503	スパーサー	ER5-8～ER5-12用	個	195	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE611	シールディスク(止水用)	ER5-2～ER5-5用	組	510	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE612	シールディスク(止水用)	ER5-6～ER5-7用	組	510	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE613	シールディスク(止水用)	ER5-8～ER5-12用	組	510	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE651	結束バンド	Aタイプ	本	46	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE652	結束バンド	Bタイプ	本	76	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE661	結束テープ	Aタイプ	m	51	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE662	結束テープ	Bタイプ	m	68	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE701	アンカー止水材		kg	1,530	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE702	アンカーシール材	330g/本	本	1,480	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE721	防錆材(自由長内)		kg	1,060	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTE722	防錆材(ヘッドキャップ内)		kg	1,180	現場車上渡しVSL永久アンカー
PTF051	C E型耐荷体	35CE (φ12.7×1) L=1.065m	本	34,800	現場車上渡しSSLアンカー
PTF052	C E型耐荷体	35CE (φ15.2×1) L=1.065m	本	35,300	現場車上渡しSSLアンカー
PTF053	C E型耐荷体	35CE (φ17.8×1) L=1.065m	本	41,300	現場車上渡しSSLアンカー
PTF054	C E型耐荷体	35CE (φ21.8×1) L=1.565m	本	51,500	現場車上渡しSSLアンカー
PTF055	P-2型耐荷体	35CE (φ12.7×1) L=1.065m	本	44,600	現場車上渡しSSLアンカー
PTF056	P-2型耐荷体	35CE (φ15.2×1) L=1.065m	本	45,100	現場車上渡しSSLアンカー
PTF057	P-2型耐荷体	35CE (φ17.8×1) L=1.065m	本	51,000	現場車上渡しSSLアンカー
PTF058	P-2型耐荷体	35CE (φ21.8×1) L=1.565m	本	61,200	現場車上渡しSSLアンカー
PTF101	C E型引張材	35CE (φ12.7×1)	m	1,570	現場車上渡しSSLアンカー
PTF102	C E型引張材	35CE (φ15.2×1)	m	1,810	現場車上渡しSSLアンカー
PTF103	C E型引張材	35CE (φ17.8×1)	m	2,290	現場車上渡しSSLアンカー
PTF104	C E型引張材	35CE (φ21.8×1)	m	2,870	現場車上渡しSSLアンカー
PTF105	C E型緊張余長材	35CE (φ12.7×1) L=1.0m	本	2,800	現場車上渡しSSLアンカー
PTF106	C E型緊張余長材	35CE (φ15.2×1) L=1.0m	本	3,040	現場車上渡しSSLアンカー
PTF107	C E型緊張余長材	35CE (φ17.8×1) L=1.0m	本	3,510	現場車上渡しSSLアンカー
PTF108	C E型緊張余長材	35CE (φ21.8×1) L=1.0m	本	4,100	現場車上渡しSSLアンカー
PTF151	アンカープレート (メッキ品)	□250×28 φ63	枚	9,460	現場車上渡しSSLアンカー
PTF152	アンカープレート (メッキ品)	□350×28 φ63	枚	18,500	現場車上渡しSSLアンカー
PTF153	アンカープレート (メッキ品)	□250×28 φ107	枚	9,460	現場車上渡しSSLアンカー
PTF205	ヘッドアダプター	35CE (φ12.7×1) -タイプ2	個	8,070	現場車上渡しSSLアンカー
PTF206	ヘッドアダプター	35CE (φ15.2×1) -タイプ2	個	8,070	現場車上渡しSSLアンカー
PTF207	ヘッドアダプター	35CE (φ17.8×1) -タイプ2	個	8,070	現場車上渡しSSLアンカー
PTF208	ヘッドアダプター	35CE (φ21.8×1) -タイプ2	個	8,070	現場車上渡しSSLアンカー
PTF251	アンカーグリップ (クサビ付)	φ12.7	組	1,950	現場車上渡しSSLアンカー
PTF252	アンカーグリップ (クサビ付)	φ15.2	組	2,290	現場車上渡しSSLアンカー
PTF253	アンカーグリップ (クサビ付)	φ17.8	組	3,090	現場車上渡しSSLアンカー

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PTF254	アンカーグリップ (クサビ付)	φ 21. 8	組	4, 790	現場車上渡しSSLアンカー
PTF303	オイルキャップ	35CE-タイプ 2	個	5, 010	現場車上渡しSSLアンカー
PTF351	防錆材	VコートH 16kg/缶	缶	20, 400	現場車上渡しSSLアンカー
PTF352	防錆材	プロコートC 16kg/缶	缶	20, 400	現場車上渡しSSLアンカー
PTF353	止水材	スエバーシールK-1	本	2, 330	現場車上渡しSSLアンカー
PTF401	エキステンションキット	35CE (φ 12. 7×1) L=0. 5m	本	6, 800	現場車上渡しSSLアンカー
PTF402	エキステンションキット	35CE (φ 15. 2×1) L=0. 5m	本	6, 880	現場車上渡しSSLアンカー
PTF403	エキステンションキット	35CE (φ 17. 8×1) L=0. 5m	本	7, 140	現場車上渡しSSLアンカー
PTF404	エキステンションキット	35CE (φ 21. 8×1) L=0. 5m	本	7, 480	現場車上渡しSSLアンカー
PTF405	C E パッカー	L=1. 0m	本	13, 600	現場車上渡しSSLアンカー
PTF406	シームレスバイレンパッカー	SPW-180	m	5, 580	現場車上渡しSSLアンカー
PTG001	C E 型耐荷体	65CE (φ 12. 7×4) L=1. 565m	本	62, 600	現場車上渡しSSLアンカー
PTG002	C E 型耐荷体	65CE (φ 12. 7×5) L=1. 565m	本	70, 900	現場車上渡しSSLアンカー
PTG003	C E 型耐荷体	65CE (φ 12. 7×6) L=2. 065m	本	87, 200	現場車上渡しSSLアンカー
PTG004	C E 型耐荷体	65CE (φ 12. 7×7) L=2. 065m	本	92, 900	現場車上渡しSSLアンカー
PTG005	P-2 型耐荷体	65CE (φ 12. 7×4) L=1. 565m	本	71, 300	現場車上渡しSSLアンカー
PTG006	P-2 型耐荷体	65CE (φ 12. 7×5) L=1. 565m	本	79, 900	現場車上渡しSSLアンカー
PTG007	P-2 型耐荷体	65CE (φ 12. 7×6) L=2. 065m	本	97, 100	現場車上渡しSSLアンカー
PTG008	P-2 型耐荷体	65CE (φ 12. 7×7) L=2. 065m	本	102, 000	現場車上渡しSSLアンカー
PTG051	C E 型引張材	65CE (φ 12. 7×4)	m	3, 820	現場車上渡しSSLアンカー
PTG052	C E 型引張材	65CE (φ 12. 7×5)	m	4, 370	現場車上渡しSSLアンカー
PTG053	C E 型引張材	65CE (φ 12. 7×6)	m	4, 930	現場車上渡しSSLアンカー
PTG054	C E 型引張材	65CE (φ 12. 7×7)	m	5, 490	現場車上渡しSSLアンカー
PTG055	C E 型緊張余長材	65CE (φ 12. 7×4) L=1. 0m	本	4, 070	現場車上渡しSSLアンカー
PTG056	C E 型緊張余長材	65CE (φ 12. 7×5) L=1. 0m	本	4, 620	現場車上渡しSSLアンカー
PTG057	C E 型緊張余長材	65CE (φ 12. 7×6) L=1. 0m	本	5, 170	現場車上渡しSSLアンカー
PTG058	C E 型緊張余長材	65CE (φ 12. 7×7) L=1. 0m	本	5, 720	現場車上渡しSSLアンカー
PTG101	アンカープレート (メッキ品)	□300×32 φ 86	枚	15, 500	現場車上渡しSSLアンカー
PTG102	アンカープレート (メッキ品)	□350×32 φ 86	枚	21, 100	現場車上渡しSSLアンカー
PTG103	アンカープレート (メッキ品)	□300×32 φ 121	枚	15, 500	現場車上渡しSSLアンカー
PTG104	アンカープレート (メッキ品)	□300×32 φ 134	枚	15, 500	現場車上渡しSSLアンカー
PTG152	ヘッドアダプター	65CE-タイプ 2	個	12, 100	現場車上渡しSSLアンカー
PTG153	アンカーヘッド	65CE	個	5, 360	現場車上渡しSSLアンカー
PTG200	クサビ	φ 12. 7	組	603	現場車上渡しSSLアンカー
PTG253	オイルキャップ	65CE-タイプ 2	個	5, 950	現場車上渡しSSLアンカー
PTG301	エキステンションキット	65CE (φ 12. 7×4) L=0. 5m	本	9, 430	現場車上渡しSSLアンカー
PTG302	エキステンションキット	65CE (φ 12. 7×5) L=0. 5m	本	9, 940	現場車上渡しSSLアンカー
PTG303	エキステンションキット	65CE (φ 12. 7×6) L=0. 5m	本	10, 500	現場車上渡しSSLアンカー
PTG304	エキステンションキット	65CE (φ 12. 7×7) L=0. 5m	本	10, 800	現場車上渡しSSLアンカー
PTG351	アジャストプレート (B A 型)	φ 135 (0° ～15°)	組	8, 160	現場車上渡しSSLアンカー
PTG352	アジャストプレート (B A 型)	φ 135 (7. 5° ～22. 5°)	組	9, 260	現場車上渡しSSLアンカー
PTG353	アジャストプレート (B A 型)	φ 165 (0° ～15°)	組	13, 000	現場車上渡しSSLアンカー
PTG354	アジャストプレート (B A 型)	φ 165 (7. 5° ～22. 5°)	組	14, 500	現場車上渡しSSLアンカー
PTG355	アジャストプレート (B A 型)	φ 190 (0° ～15°)	組	16, 600	現場車上渡し
PTG356	アジャストプレート (B A 型)	φ 190 (7. 5° ～22. 5°)	組	19, 100	現場車上渡し
PTG357	アジャストプレート (B A 型)	φ 210 (0° ～15°)	組	20, 300	現場車上渡し
PTG358	アジャストプレート (B A 型)	φ 210 (7. 5° ～22. 5°)	組	23, 700	現場車上渡し
PTM401	キャップ充填用防錆油	950g入/本	本	1, 710	ロックボルト用 取引数量50～1000本
PTN300	木杭	4. 5cm×4. 5cm×45cm	本	130	
PTN301	木杭	4. 5cm×4. 5cm×60cm	本	180	
PTN302	木杭	6cm×6cm×60cm	本	340	
PTN303	角材	杉 2 等、6cm×6cm×4m	本	860	
PTN304	板材	杉 2 等、1. 8cm×18cm×4m	m3	80, 000	
PUA160	特殊かご枠	WM08型 (端面ハ ね) 塗装品	枚	2, 540	現場車上渡し
PUA161	特殊かご枠	WM10型 (植生シート付) 塗装品	m2	18, 800	現場車上渡し
PUA162	特殊かご枠	WM10型 (植生シート無し) 塗装品	m2	17, 700	現場車上渡し
PUA163	特殊かご枠	WM10型 (端面ハ ね) 塗装品	枚	3, 090	現場車上渡し
PUA164	特殊かご枠	WM12型 (端面ハ ね) 塗装品	枚	3, 450	現場車上渡し

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PUA170	大型かご枠（塗装品）	高さ1000×長さ1000×奥行1200	m2	29,100	現場車上渡し端面・上面パネル含まず
PUA171	大型かご枠（塗装品）	端面パネル 高さ1000×長さ1000×奥行1200	枚	9,460	現場車上渡し
PUA172	大型かご枠（塗装品）	上面パネル 高さ1000×長さ1000×奥行1200	枚	6,270	現場車上渡し
PUA200	角型U字溝	KU-240 直壁タイプ	m	8,640	
PUA201	角型U字溝	KU-300 直壁タイプ	m	10,000	
PUA202	角型U字溝	KU-400 直壁タイプ	m	12,100	
PUA203	角型U字溝	KU-500 直壁タイプ	m	16,000	
PUA204	角型U字溝	KU-600 直壁タイプ	m	22,500	
PUA205	角型U字溝	KU-700 直壁タイプ	m	31,500	
PUA206	角型U字溝	KU-800 直壁タイプ	m	38,900	
PUA207	角型U字溝	KU-1000 直壁タイプ	m	55,500	
PUA211	角型U字溝	KUF-500 自在エルボ Uリング含む	個	40,100	
PUA212	角型U字溝	KUF-600 自在エルボ Uリング含む	個	43,300	
PUA400	植生シート	MGS1 種子付1×10m巻き	m2	1,100	現場車上渡し
PUA410	アンカーピン（異形）	D16 フック付 L=400mm	本	227	
PUA411	アンカーピン（異形）	D13 フック付 L=300mm	本	119	
PUA412	アンカーピン（異形）	D10 フック付 L=300mm	本	67	
PUA413	アンカーピン（丸鋼）	φ13mm フック付 L=300mm	本	128	
PUA414	アンカーピン（異形）	D13 フック付 L=400mm	本	166	
PUA415	アンカーピン（異形）	D13 フック付 L=500mm	本	201	
PUA416	アンカーピン（異形）	D13 フック付 L=600mm	本	242	
PUA417	アンカーピン（異形）	D16 フック付 L=500mm	本	268	
PUA418	アンカーピン（異形）	D16 フック付 L=600mm	本	297	
PUA419	アンカーピン（丸鋼）	φ13mm フック付 L=500mm	本	211	
PUA420	アンカーピン（丸鋼）	φ9mm フック付 L=200mm	本	44	
PUA421	補助アンカーピン	φ9mm フック付 L=150mm	本	36	
PUA422	アンカーピン（丸鋼）	φ16mm フック付 L=500mm	本	224	
PUA423	アンカーピン（丸鋼）	φ16mm フック付 L=600mm	本	264	
PUA424	アンカーピン（丸鋼）	φ16mm フック付 L=400mm	本	184	
PUA425	アンカーピン（丸鋼）	φ13mm フック付 L=600mm	本	244	
PUA426	アンカーピン（丸鋼）	φ13mm フック付 L=400mm	本	169	
PUA430	止め釘	L=150mm ワッシャ付	本	19	
PUA600	補強土壁補助部材等	連結金具	組	580	現場車上渡し
PUA601	補強土壁補助部材等	固定ピン D10×200mm	本	120	現場車上渡し
PUA602	補強土壁補助部材等	R-5×300C（排水材）	m	830	現場車上渡し
PUA632	壁面パネル	FWMA 2×0.6m 植生マット含	組	16,300	現場車上渡し
PUA634	壁面パネル（天端用）	FWMAB 2×0.6m 植生マット含	組	16,300	現場車上渡し
PUA650	補強土壁補助部材等	アンカーピン φ13mm L=300mm	本	210	現場車上渡し
PUA651	補強土壁補助部材等	枠固定用アンカー φ13mm L=300mm	本	210	現場車上渡し
PUA652	補強土壁補助部材等	ジョイナー 1m	本	710	現場車上渡しジョイナーR
PUA671	ジオメタフレーム	GT60	組	10,800	現場車上渡し
PUA680	水平排水材	B-300	m	750	現場車上渡し
PUA690	根入れ材（補強土壁工用）	グアドラ根入部 巾650mm	m	850	現場車上渡し
PUA700	固定金具材	斜材A型 φ9普通鉄線	組	1,210	現場車上渡し
PUA701	固定金具材	斜材B型 φ9普通鉄線	組	1,210	現場車上渡し
PUA702	固定金具材	斜材C型 φ9普通鉄線	組	1,300	現場車上渡し
PUA710	天端カバー	トップカバー L=1.0m t=2	本	1,660	現場車上渡し
PUA715	壁面パネル（植生マット付含む）	VRL W=2.0m×H=0.6m	組	13,300	現場車上渡し
PUA720	補強土壁補助部材等	アンカーピンK φ9mm×200mm	本	85	現場車上渡し
PUA721	補強土壁補助部材等	天端部品 TP-100	m	850	現場車上渡し
PUA722	補強土壁補助部材等	GMF植生 Gシート 2.1m×1.0m	枚	1,020	現場車上渡し
PUA732	壁面パネル（植生シート込）	φ6mm×H600mm×L2000mm	組	15,400	現場車上渡し
PUA733	壁面パネル（吸出防止材込）	φ6mm×H600mm×L2000mm	組	14,500	現場車上渡し
PUA734	壁面パネル（緑化マット他部材含む）	AZパネル 0.2 H600 W2000 φ6	組	17,500	現場車上渡し
PUA760	天端保護材	天端カバー 45×L1000	m	380	現場車上渡し
PUA770	H枠固定杭	樹脂アンカーピン □20 L300	本	180	現場車上渡し
PUA780	補強土壁 部材	メッシュユニット UWN-60Z-020-CP200 2.0 × 0.6	組	11,000	現場車上渡し
PUA781	補強土壁 部材	のり面ユニット UC-60P 1.2×0.6m	組	10,000	現場車上渡し

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PUA790	補強土壁補助部材等	植生シート AD-GR25	m	470	現場車上渡し
PUA791	補強土壁補助部材等	固定ピン AD-D10×200	本	120	現場車上渡し
PUA792	補強土壁補助部材等	水平排水材 R-5×300C	m	830	現場車上渡し
PUA794	補強土壁補助部材等	フォートラック工法 壁面用 吸出防止材 その他	組	14,800	現場車上渡し
PUA800	壁面パネル (法面ユニット)	UC-60P 1.2×0.6m 吸出防止材その他材	組	12,200	現場車上渡し
PUA801	壁面パネル (法面ユニット)	MC-60P-020-CP120 1.2×0.6m 吸出防止材その他材	組	10,000	現場車上渡し
PUA804	壁面パネル (法面ユニット)	VRL W=2.0m×H=0.6m(吸出防止材付含む)	組	13,300	現場車上渡し
PUA805	壁面パネル (法面ユニット)	FWMA 2×0.6m 吸出防止材付	組	16,800	現場車上渡し
PUA840	調整トップマットF	L=1.5	ユニット	21,000	現場車上渡し
PUA841	調整トップマットF	L=2.0	ユニット	22,400	現場車上渡し
PUA850	ワイヤーマットF	L=1.5	ユニット	11,000	現場車上渡し
PUA851	ワイヤーマットF	L=2.0	ユニット	12,400	現場車上渡し
PUB104	クリップアンカー	φ13mm L=400mm	本	351	
PUB105	クリップアンカー	φ13mm L=600mm	本	459	
PUB106	クリップアンカー	φ13mm L=800mm	本	567	
PUB107	クリップアンカー	φ13mm L=1000mm	本	702	
PUB110	ステン入ネット張ロープ6mm、押えロープ6mm付	ステンレスφ19mm×8本 10cm目、50m	m	660	
PUB112	支柱	樹脂被覆鋼管支柱 φ33mm×2.4m (イボ付)	本	1,260	
PUB114	支柱	FRP支柱 φ38mm×2.4m (イボ付)	本	1,650	
PUB120	アンカー	ブラ杭40cm	本	140	
PUB122	ヘキサチューブ	H-3W、専用支柱杭 20L	組	1,290	
PUB123	ネット	DMブルーE-2.4型 50m ロープ付	m	680	
PUB124	ロープ	φ10mm 55m巻 (PE製)	m	47	
PUB125	支柱	FRP支柱 φ35mm 2.4m (イボ付)	本	1,620	
PUB126	支柱	被覆鋼管支柱 φ33mm 2.4m (イボ付)	本	1,390	
PUB127	杭	ブラアンカー杭 L=43cm (ABS製)	本	94	
PUB128	針金	#16番 100m巻 (被覆針金)	巻	1,440	
PUB131	ダイオネット防風網	4mm目 1.0m×50m	m	100	
PUB132	ダイオネット防風網	4mm目 1.5m×50m	m	150	
PUB133	ダイオネット防風網	4mm目 2.0m×50m	m	191	
PUB134	幼齢木防護ネット	φ30mm×1.8長 GSタイプ	組	1,300	φ250mm×ネット高1.7m生分解性
PUB135	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT29S-670-L	基	611,000	現場車上渡し
PUB136	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT19S-800-L	基	362,000	現場車上渡し
PUB137	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT24S-800-L	基	511,000	現場車上渡し
PUB140	交差アンカークリップ	(φ14用) 2PL-56×105 メッキ塗装	個	5,100	現場車上渡し
PUB141	ワーククリップ	大 U-M12×46×90 メッキ塗装	個	2,010	現場車上渡し
PUB142	ワーククリップ	小 U-M12×41×72 メッキ塗装	個	1,680	現場車上渡し
PUB143	ロックアンカーA	D25 (M24) ×1200 メッキ塗装	本	15,800	現場車上渡し
PUB144	ロックアンカーB	D25 (M24) ×1200 メッキ塗装	本	15,600	現場車上渡し
PUB145	ロックアンカーA	D25 (M24) ×1700 メッキ塗装	本	19,300	現場車上渡し
PUB146	ロックアンカーB	D25 (M24) ×1700 メッキ塗装	本	19,100	現場車上渡し
PUB150	壁面パネル (法面ユニット)	UC-60P 1.2×0.6m 植生シートその他材	組	11,300	現場車上渡し
PUB151	壁面パネル (法面ユニット)	MC-60P-020-CP120 1.2×0.6m 植生シートその他材	組	9,000	現場車上渡し
PUB155	安定補助材	UC-20 1.2m×30m	m2	1,100	現場車上渡し
PUB156	厚層管理材	SP70-BS	m2	330	現場車上渡し
PUB165	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT16S-425-L	基	257,000	現場車上渡し
PUB166	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT19S-425-L	基	300,000	現場車上渡し
PUB167	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT22S-425-L	基	370,000	現場車上渡し
PUB168	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT24S-425-L	基	418,000	現場車上渡し
PUB169	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT26S-425-L	基	498,000	現場車上渡し
PUB170	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT29S-425-L	基	539,000	現場車上渡し
PUB171	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT16S-670-L	基	281,000	現場車上渡し
PUB172	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT19S-670-L	基	332,000	現場車上渡し
PUB173	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT22S-670-L	基	437,000	現場車上渡し
PUB174	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT24S-670-L	基	483,000	現場車上渡し
PUB175	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT26S-670-L	基	593,000	現場車上渡し
PUB176	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT16S-800-L	基	306,000	現場車上渡し
PUB177	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版 (セミスクエアタイプ) KIT22S-800-L	基	462,000	現場車上渡し

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PUB178	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版（セミスクエアタイプ）KIT26S-800-L	基	615,000	現場車上渡し
PUB179	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版（セミスクエアタイプ）KIT29S-800-L	基	657,000	現場車上渡し
PUB180	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版（セミスクエアタイプ）KIT16S-1100-L	基	330,000	現場車上渡し
PUB181	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版（セミスクエアタイプ）KIT19S-1100-L	基	397,000	現場車上渡し
PUB182	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版（セミスクエアタイプ）KIT22S-1100-L	基	496,000	現場車上渡し
PUB183	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版（セミスクエアタイプ）KIT24S-1100-L	基	537,000	現場車上渡し
PUB184	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版（セミスクエアタイプ）KIT26S-1100-L	基	640,000	現場車上渡し
PUB185	グラントアンカー工法用 鋼製反力体	SEEE-KIT受圧版（セミスクエアタイプ）KIT29S-1100-L	基	708,000	現場車上渡し
PUB186	不陸調整マット	2250×2250×100t（セミスクエアタイプ2200）	枚	44,200	現場車上渡し
PUB505	巻付グリップ（E）	12φ×800（ZA-300）	本	2,540	現場車上渡し
PUB506	巻付グリップ（R）	12φ×975（ZA-300）	本	2,900	現場車上渡し
PUB511	岩用アンカー-A	D22（M20）×1500（Zn）	本	10,400	現場車上渡し
PUB512	岩用アンカー-B	D22（M20）×1000（Zn）	本	7,210	現場車上渡し
PUB513	岩用アンカー-B	D22（M20）×1500（Zn）	本	10,200	現場車上渡し
PUB520	DCロックアンカー-a	D29（M27）×1000	本	10,900	現場車上渡し
PUB521	土砂用アンカー	114.3φ×4.5-1500（1630）2PL、300×6×300（Zn）	本	38,000	現場車上渡し
PUB522	土砂用アンカー-A	114.3φ×4.5-1630 4PL-4.5t×200×400	本	46,400	現場車上渡し4PL-3.2×540×445N
PUB523	土砂用アンカー-B	114.3φ×4.5-1630 4PL-4.5t×200×400	本	48,400	現場車上渡し4PL-3.2×540×445N
PUB528	ターンバックル取付金具	（大）44×220（Zn）	個	3,940	現場車上渡し
PUB529	ターンバックル取付金具	（小）18×160（Zn）	個	2,560	現場車上渡し
PUB530	ターンバックル取付金具	U16×70×85-184	個	3,940	現場車上渡し
PUB531	ターンバックル取付金具	岩部用	個	2,560	現場車上渡し
PUB535	Vクリップ	（小）3.2t×92	個	1,040	現場車上渡し
PUB536	支柱	F R P支柱 φ33mm 2.4m（イボ付）	本	1,630	
PUB800	チェーンオイル	18リットル	缶	8,940	
PUB801	チェーンオイル	（植物油生分解性オイル）18リットル	缶	11,300	
PUC005	コンクリートバケット（標準型） S K B-5	0.5m ³ 170kg	台	163,000	コンクリートバケット（標準型）SKB-5相当品
PUC008	コンクリートバケット（標準型） S K B-8	0.8m ³ 290kg	台	289,000	コンクリートバケット（標準型）SKB-8相当品
PUD002	苗木 ヒノキ	（一般治山工用）2年生35～60cm	本	180	コンテナ（150cc）
PUD004	苗木 スギ	（一般治山工用）2年生35cm以上	本	180	コンテナ（150cc）
PUD006	苗木 クスギ	（一般治山工用）2年生	本	210	コンテナ（150cc）
PUD008	苗木 ケヤキ	（一般治山工用）2年生 H=0.6	本	350	コンテナ（150cc）
PUD010	苗木 ヤシヤブシ	（一般治山工用）径0.36cm長21cm以上	本	350	ポット苗
PUD011	クズ処理剤クズコロシ	100ml	本	3,470	
PUD012	ケイビン	500本	箱	7,650	ケイビンエース
PUD013	コニファー水和剤		L	3,070	
PUD015	苗木 クロマツ（抵抗性）	コンテナ苗 H=0.2m～	本	170	
PUD335	集水孔加工	φ50mm ライナープレート	箇所	1,110	
PUD340	天蓋	φ3500 エキスパンドメタル	組	518,000	
PUD341	天蓋	φ3500 縞鋼板	組	548,000	
PUD350	タラップ	A型 H=1500 亜鉛メッキ製品φ3500	基	52,100	
PUD351	タラップ	B型 H=1000 亜鉛メッキ製品φ3500	基	34,700	
PUD352	タラップ	C型 H=2700 亜鉛メッキ製品φ3500	基	93,900	
PUD353	タラップ	D型 H=1500（踊場付）亜鉛メッキ製品φ3500	基	110,000	バーチカル無し（D1型）
PUD440	苗木 ケヤキ	（山行き）H=50cm（2～3年生）	本	350	コンテナ（150cc）
PUD441	苗木 ヤマザクラ	（山行き）H=50cm（2～3年生）	本	350	ポット苗
PUD442	苗木 トチノキ	（山行き）H=50cm（2～3年生）	本	350	ポット苗
PUD443	苗木 コナラ	（山行き）H=50cm（2～3年生）	本	350	ポット苗
PUD445	苗木 ミズメ	（山行き）H=50cm（2～3年生）	本	490	ポット苗
PUD448	苗木 ブナ	（山行き）H=50cm（2～3年生）	本	490	ポット苗
PUD451	鳥獣害対策用チューブ（幼木用）	H1,500mm程度 支柱、固定資材含む	組	760	ハイトシールドS同等品以上
PUP300	弾性波探査機	McSEIS-SW	台	3,140,000	
PUP301	電気探査機	McOHM EL3I	台	2,290,000	
PUP302	自記水位計	OT-1502-2	台	170,000	
PUP304	携帯用地下水位測定器	SKT-2C-50	台	76,500	
PUP305	地下水検層測定器 ソンデ	GWL-P 60M	台	114,000	
PUP306	地下水検層測定器	KCM-200C	台	239,000	
PUP307	伸縮計	SRL-101	台	110,000	

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PUP309	雨量計	OT-501RD	台	59,500	
PUP350	転倒マス雨量計センサー	OT-501S	台	102,000	
PUP351	転倒マス雨量計センサー（検定付）	OT-501SK	台	119,000	
PUP352	自動観測雨量記録装置（雨量1CH）	SD1M-RA	台	127,000	
PUP354	水圧式水位計	測定範囲：0～30m	台	130,000	KW30C 水圧30m用 ケーブル33m付き
PUP355	水圧式水位計	測定範囲：0～50m	台	141,000	KW50C 水圧50m用 ケーブル53m付き
PUP356	水位データ収録装置（メモリーカード式）	（水位1ch）SD1M-W	台	127,000	
PUP358	自動観測用歪量記録装置	歪30ch 水1ch SD31M-W	台	297,000	
PUP359	自動観測用水位歪量記録装置	歪30ch 水1ch SD31M-W	台	297,000	
PUP360	伸縮量記録装置	LV-500B	台	55,200	
PUP361	自動観測伸縮量記録装置（変位1CH）	SD1M-SA	台	127,000	
PUP362	排水量データ収録装置（メモリーカード式）	（水位1ch）SD1M-W	台	127,000	
PUP363	記録装置格納箱	N.P. BOX（4432型）	台	44,200	
PUP370	パイプ歪計	P401SL（ストレーナー加工有り・フィルター巻き）	本	4,670	
PUP400	リード線	0.3×3CT	m	102	
PUP401	受振ケーブル	5mピッチ 12ch 100m/巻	m	2,380	
PUP402	インバー線	0.5mm×30m	巻	5,100	
PUP420	プラスチック境界杭	K-35（角型） 30×30×350	本	288	
PUP430	ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	140×90×13 落石、なだれ防止鋼製柵工用	枚	19,000	
PUP431	ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型（横40cm×縦30cm×1cm） 堤名板用	枚	49,000	
PUP500	メモリーカード（2GB）	SDカード	枚	2,550	
PYB003	土壌分析試験費	条例第58条、施行規則第35条（29項目、諸経費含）	式	203,000	サンプリング費含まず試料持ち込み、銅を含む1検体当たり
PYB004	現場透水試験費	JGS1316（諸経費含まず）	回	86,900	
PYB005	現場透水試験費	簡易法（諸経費含まず）	回	59,700	
PYB006	土の三軸圧縮試験	C-D試験、径75mm、3供試体（諸経費含まず）	試料	80,300	
PYB007	土壌分析試験費	条例第58条、施行規則第35条（28項目、諸経費含）	式	200,000	サンプリング費含まず試料持ち込み1検体当たり
PYB008	水質分析試験費	条例第59条、施行規則第36条（29項目、諸経費含）	式	206,000	サンプリング費含まず試料持ち込み、銅を含む1検体当たり
PYB009	水質分析試験費	条例第59条、施行規則第36条（28項目、諸経費含）	式	203,000	サンプリング費含まず試料持ち込み1検体当たり
P25012	成型ゴム目地	50×50	m	5,600	
P25206	接着剤	成型ゴム目地用	kg	2,800	
P25208	ブライマー	成型ゴム目地用	kg	6,080	
PYB010	付着強度試験	単軸引張試験 1回当たり3個 試験に必要な材料費含む	回	13,000	諸経費含まず モルタル復旧なし
PRR116	塩ビアダプター受口	φ75	個	1,050	デンカ DV用ソケット 相当品
PRR117	塩ビアダプター受口	φ100	個	1,100	デンカ DV用ソケット 相当品
PRR118	塩ビアダプター受口	φ200	個	2,000	デンカ DV用ソケット 相当品
PTF407	排気・バクカー注入パイプ	PE17/13	m	161	現場車上渡しSSLアンカー
PQD203	高強度軽量柵渠 柵板	UB15 長1.5m	枚	2,040	
PQD206	高強度軽量柵渠 柵板	CB15 長1.5m	枚	4,670	
PQ5309	充填材	ひび割れ充填工（弾性シリング材）、農水適合品	kg	1,960	③ボンド 土木用シール極
PQ5310	ブライマー	ひび割れ充填工（弾性シリング材）用、湿潤面対応	kg	7,080	③ボンド 土木用シール極用ブライマー
PQ5311	充填材	ひび割れ充填工（可とう性ポキシ樹脂）、農水適合品	kg	2,550	農水品質規格適合品 リカットONE同等品
PQ5312	ブライマー	ひび割れ充填工（可とう性ポキシ樹脂）用	kg	4,800	農水品質規格適合品 ユニエボ補修用ブライマー同等品
PQ5313	充填材	ひび割れ充填工（ポリマセメントモルタル）、農水適合品	kg	224	⑥リフレモセットCANAL
PQ5314	ブライマー	ひび割れ充填工（ポリマセメントモルタル）用	kg	1,270	⑥リフレモセットCANAL専用ブライマー
PQ5315	充填材	目地充填工（弾性シリング材）、農水適合品	L	2,640	③ボンド 土木用シール極
PQ5316	ブライマー	目地充填工（弾性シリング材）用	L	6,860	③ボンド 土木用シール極用ブライマー
PQ5317	無機系被覆材	表面被覆・断面修復工、農水適合品	kg	224	⑥リフレモセットCANAL標準使用量：1875kg/m3
PQ5318	ブライマー	表面被覆・断面修復工（無機系）用	kg	1,270	⑥リフレモセットCANAL専用ブライマー標準使用量：0.1～0.2kg/m2
PUB108	ステン入ネット張ロープ8mm、押え・据押えロープ6mm	PE400D×30本、ステンφ0.19mm×4本、5cm目、50m	m	644	
PUB109	硬質ステン入ネットロープ8mm、据押えロープ6mm	PE400D×30本、硬質ステンWPB0.19mm×4本、5cm目、50m	m	728	ソリッドナ이트-2.4（5cm）ワイヤ仕様相当品
PUB116	ワイヤロープ	ステンレス製φ2mm×52m 1.0kg	m	94	
PUB117	ワイヤロープ固定資材	0.06kg	個	273	S-ONフック相当品
PUB121	食害防止チューブ	1.7m チューブラータイプ	組	720	
PUP312	水圧式水位計	測定範囲：0～20m	台	124,000	KW20C 水圧20m用 ケーブル23m付き
PUP441	標識板（標示板1枚 支柱1本）	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	28,800	

コード	名 称	規 格	単 位	単価	備考
PSH410	メカ型キャップ	φ 75	個	11,500	プラグ本締め
PSH411	メカ型キャップ	φ 100	個	16,900	プラグ本締め
PSH412	メカ型キャップ	φ 150	個	22,900	プラグ本締め
PSH413	メカ型キャップ	φ 200	個	40,200	プラグ本締め
PSH414	メカ型キャップ	φ 250	個	56,500	プラグ本締め
PSH415	メカ型キャップ	φ 300	個	74,400	プラグ本締め
PRN010	V Uキャップ	φ 50	個	94	
PRN011	V Uキャップ	φ 75	個	281	
PRN012	V Uキャップ	φ 100	個	477	
PRN013	V Uキャップ	φ 150	個	1,030	
PRN014	V Uキャップ	φ 200	個	2,080	
PRN015	V Uキャップ	φ 250	個	5,440	
PRN016	V Uキャップ	φ 300	個	8,400	
PSF120	大型フリューム	H800×B1500×L2000 (標準タイプ)	個	87,700	
PSF121	大型フリューム	H800×B1500×L2000 (底抜きタイプ)	個	104,000	
PSF122	大型フリューム	H800×B1500×L2000 (浮力対応型N型)	個	103,000	
PQ5321	金属拡張式アンカー	M6, L=60, SUS304, 芯棒打込み式	本	127	オールアンカーST-660相当品
PQ5323	F R P 格子筋	6.6mm2, 100×100, 高強度炭素繊維	m2	5,760	FTG-CR4相当品
PQ5324	F R P 格子筋	13.2mm2, 50×50, 高強度炭素繊維	m2	17,600	FTG-CR5相当品
PQ5326	ブライマー	F R P 格子筋補強工用	kg	1,270	ERシーラー相当品
PQ5327	ポリマーセメントモルタル	F R P 格子筋補強工用	kg	292	フィックスTS・EG相当品
PTG400	混和剤	XY-300M	L	2,710	ポリティXY-300M相当品
PQG500	コンクリートスペーサー	40×50×60	個	12.3	京都スペーサー溝無し相当品
PQG501	コンクリートスペーサー	50×60×70	個	21.8	京都スペーサー溝無し相当品
PQG502	コンクリートスペーサー	60×70×80	個	38.0	京都スペーサー溝無し相当品
PUA860	補強繊維	アラミド繊維	kg	9,990	現場車上渡しNAF-6相当品
PUA861	枠用シート	ポリエチレン製 900mm×900mm	枚	210	
PUA862	枠用シート	ポリエチレン製 950mm×950mm	枚	220	
PUA863	枠用シート	ポリエチレン製 1100mm×1100mm	枚	250	
PUA865	法枠用養生シート	ポリエチレン製 950mm×950mm	枚	100	100枚/1梱包 単位での出荷
PTG105	アンカープレート (メッキ品)	230×t22 φ 121	枚	6,290	
PUB118	PE製ロープ	径8mm	m		
PUB129	幼齢木保護材	高さ170cm 上部円周50cm 下部円周100cm	組		
PUA731	土砂流出防止材	65～75mm	個		