


令和8年度 播磨灘広域共同調査（7月27日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	DO (mg/L)	透明度 (m)	細胞/mL						
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	
T4	8:22	0-5				6.8	-	-	-	-	0.05	0.56	備考 ・有害種のシャットネラ属(アンティーカ、マリーナ)、カレニア ミキモトイ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。 ・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時より減少しました。 珪藻細胞数 St.4(0-5m): 560cells/ml T4(0-5m): 381cells/ml ・水温が例年に比べ著しく高くなっています。
		0	28.71	31.51	6.93								
		1	27.87	31.57	6.97		-	-	-	-	0.06	1.24	
		5	25.28	31.83	6.43		-	-	-	-	0.02	0.28	
		10	25.03	31.83	6.04		-	-	-	-	-	-	
		15	25.02	31.80	5.95								
		20	24.95	31.81	5.87		-	-	-	-	-	0.24	
		25	24.14	31.86	5.18								
		30	22.90	31.87	4.62		-	-	-	-	-	0.10	
		B-1	21.41	32.08	2.71		-	-	-	-	-	0.16	
T1	8:59	0-5				11.6	-	-	-	-	0.03	-	
		0	29.21	31.48	6.91								
		1	29.11	31.49	6.98		-	-	-	-	-	-	
		5	28.90	31.55	6.98		-	0.02	-	-	0.16	0.08	
		10	26.32	31.60	7.38		-	-	-	-	0.10	0.08	
		15	24.81	31.43	6.02								
		20	24.69	31.53	5.72								
		25	24.23	31.81	7.03								
		30	23.49	31.84	5.39								
		B-1	23.11	31.83	4.96		-	-	-	-	-	-	
St.4	9:16	0-5				8.6	-	-	-	-	0.23	0.02	
		0	30.49	31.45	7.20		-	-	-	-	0.12	-	
		1	30.22	31.38	7.28		0.01	-	-	-	0.04	0.02	
		5	28.82	31.36	7.34		-	-	-	-	-	-	
		10	27.26	31.38	7.87		-	-	-	-	0.01	0.66	
		15	25.31	31.31	7.54								
		20	24.94	31.35	6.36		0.01	-	-	-	0.01	0.07	
		25	24.20	31.39	5.26								
		30	23.64	31.77	5.57		-	-	-	-	-	0.10	
		35											
		B-1	22.64	31.84	3.88		-	-	-	-	-	0.13	