

令和8年度 播磨灘広域共同調査（8月3日調査） 徳島県水産研究課

| St.  | 採水時刻 | 採水層 (m) | 水温 (°C) | 塩分    | DO (mg/L) | 透明度 (m) | 細胞/mL         |             |             |              |            |                   |
|------|------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------------|
|      |      |         |         |       |           |         | シャットネラ アンティーカ | シャットネラ マリーナ | シャットネラ 区分不能 | シャットネラ オーバータ | カレニア ミキモトイ | コクロディニウム ポリクリコイデス |
| T4   | 8:50 | 0-5     |         |       |           | 12.5    | -             | -           | -           | -            | 0.02       | 0.04              |
|      |      | 0       | 29.22   | 31.52 | 6.88      |         |               |             |             |              |            |                   |
|      |      | 1       | 29.14   | 31.50 | 6.90      |         | -             | -           | -           | -            | -          | -                 |
|      |      | 5       | 29.04   | 31.51 | 6.97      |         | -             | -           | -           | -            | -          | -                 |
|      |      | 10      | 27.74   | 31.33 | 7.78      |         | -             | -           | -           | -            | -          | 0.04              |
|      |      | 15      | 27.66   | 31.63 | 6.99      |         |               |             |             |              |            |                   |
|      |      | 20      | 26.57   | 31.71 | 6.55      |         | -             | -           | -           | -            | -          | -                 |
|      |      | 25      | 26.17   | 31.88 | 6.00      |         |               |             |             |              |            |                   |
|      |      | 30      | 26.07   | 31.96 | 5.74      |         | -             | -           | -           | -            | -          | 0.12              |
|      |      | B-1     | 26.01   | 31.98 | 5.70      |         | -             | -           | -           | -            | 0.02       | -                 |
|      |      |         |         |       |           |         | -             | -           | -           | -            | -          | -                 |
| T1   | 9:20 | 0-5     |         |       |           | 10.1    | -             | -           | -           | -            | -          | -                 |
|      |      | 0       | 28.39   | 31.56 | 6.68      |         |               |             |             |              |            |                   |
|      |      | 1       | 28.10   | 31.63 | 6.65      |         | -             | -           | -           | -            | 0.04       | -                 |
|      |      | 5       | 28.02   | 31.63 | 6.60      |         | -             | -           | -           | -            | 0.02       | -                 |
|      |      | 10      | 27.71   | 31.69 | 6.52      |         | -             | -           | -           | -            | 0.02       | -                 |
|      |      | 15      | 27.32   | 31.73 | 6.44      |         |               |             |             |              |            |                   |
|      |      | 20      | 27.03   | 31.72 | 6.50      |         |               |             |             |              |            |                   |
|      |      | 25      | 26.17   | 31.86 | 6.01      |         |               |             |             |              |            |                   |
|      |      | 30      | 26.23   | 32.07 | 5.84      |         |               |             |             |              |            |                   |
|      |      | B-1     | 26.23   | 32.08 | 5.83      |         | -             | -           | -           | -            | -          | -                 |
|      |      |         |         |       |           |         | -             | -           | -           | -            | 0.02       | -                 |
| St.4 | 9:33 | 0-5     |         |       |           | 11.0    | -             | -           | -           | -            | 0.02       | -                 |
|      |      | 0       | 29.19   | 31.46 | 6.79      |         | -             | -           | -           | -            | -          | -                 |
|      |      | 1       | 29.11   | 31.47 | 6.81      |         | -             | -           | -           | -            | -          | -                 |
|      |      | 5       | 29.07   | 31.47 | 6.80      |         | -             | -           | -           | -            | -          | 0.02              |
|      |      | 10      | 27.82   | 31.51 | 7.06      |         | -             | -           | -           | -            | -          | 0.04              |
|      |      | 15      | 27.65   | 31.54 | 6.98      |         |               |             |             |              |            |                   |
|      |      | 20      | 26.73   | 31.72 | 6.48      |         | -             | -           | -           | -            | 0.01       | -                 |
|      |      | 25      | 26.17   | 31.90 | 5.71      |         |               |             |             |              |            |                   |
|      |      | 30      | 25.84   | 31.88 | 5.50      |         | -             | -           | -           | -            | -          | -                 |
|      |      | 35      | 25.66   | 31.88 | 5.29      |         |               |             |             |              |            |                   |
|      |      | B-1     | 24.35   | 31.85 | 3.51      |         | -             | -           | -           | -            | -          | -                 |
|      |      |         |         |       |           |         | -             | -           | -           | -            | -          | -                 |



播磨灘

◎ T4

◎ T1

◎ St.4

大田 栗田

折野

淡路島

**備考**

・有害種のカレニア ミキモトイ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・珪藻は前回調査時より減少し、非常に低密度でした。

珪藻細胞数  
 St.4(0-5m): 0cells/ml  
 T4(0-5m): 0cells/ml