

令和8年度

土木工事設計材料単価

（令和8年10月1日以降適用）

徳島県県土整備部

令和8年10月1日以降適用 土木工事設計材料単価（目次）

	種別分類	種 別 名 称	ページ	備考
労務単価等	A01	設計労務単価	1	
	A02	割増対象費金比	3	
土木資材	B01	棒 鋼	5	
	B02	セメント、その他	6	
	B03	生コンクリート	7	
	B04	生モルタル	19	
	B05	骨 材、舗装用路盤材	25	
	B06	アスファルト合材	32	
	B07	砂	39	
	B08	割栗石	45	
	B10	積ブロック（間知ブロック）	52	
	B21	港湾資材（捨石等）	59	
	C01	鉄鋼（形鋼、鋼板等）、その他	65	
	C02	鉄鋼二次製品（鋼製蓋等）	69	
	C05	コンクリート二次製品	72	
	C06	木 材	75	
	C07	仮設材（円形型枠等）	76	
	C08	塗 料	77	
	C09	その他共通資材	79	
	C10	河川・砂防・ダム用材	80	
	C11	港湾・海岸用材	81	
	C12	道路用材（乳剤、目地材等）	82	
	C13	橋梁・トンネル用材	85	
	C15	造園・緑化用材	87	
	C19	その他資材（橋歴板、火薬）	88	
電気設備関係	C40	配線材料	89	
	C43	照明器具	91	
	C46	外線・接地材料	96	
機械設備関係	C50	配管材（給排水ガス）	97	
	C59	機械設備資材その他（EPS等）	99	
	C61	機械工具（削孔資材等）	100	
	C69	機械工具類その他	103	
	C70	燃料・潤滑油	104	
	C71	スクラップ	105	
建設機械・仮設構材・買賃料金等	C80	鋼材等リース料金	106	
	D01	その他（索道ロープ、コルゲートパイプ）	107	
	T01	建設機械賃料	108	
	T02	鋼材仮設賃料	113	
	T03	鋼材仮設賃料（基礎価格）	115	

注１）＊箇所は「Web建設物価」「積算資料電子版」による。

注２）－は単価未設定である。

徳島県土木工事設計材料単価閲覧要領

1 公表の対象

徳島県県土整備部が発注する土木工事の積算に用いる設計材料単価とする。

公表の範囲は、一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会から市販されている「Web建設物価」、「積算資料電子版」（以下「物価資料」という。）に掲載されていない材料単価とする。

2 公表方法、場所及び時間

(1) 公表方法

設計材料単価の公表は、閲覧方式とする。

(2) 公表の場所

設計材料単価の閲覧は、徳島県ホームページ及び次の場所において行う。

県庁建設管理課（8階）、県民ふれあい課（1階）

徳島県土整備事務所、徳島県土整備事務所鳴門支所、

吉野川県土整備事務所、阿南県土整備事務所

阿南県土整備事務所那賀支所、美波県土整備事務所

美馬県土整備事務所、三好県土整備事務所

(3) 徳島県ホームページ以外の閲覧時間

平日	建設管理課、徳島・吉野川・阿南・美波・ 美馬・三好県土整備事務所	午前8時30分から午後5時15分 (ただし正午から午後1時までを除く)
----	-------------------------------------	--

鳴門・那賀支所

県民ふれあい課

午前9時00分から午後5時00分 (ただし正午から午後1時までを除く)
--

土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始

閲覧に供しない。

(4) 閲覧期間

公表した年度の翌年度の年度末まで

3 閲覧者からの質問、意見等について

設計材料単価に関する質問、意見等は、文書によるものとし、徳島県県土整備部建設管理課あて提出すること。

4 その他

本要領は、令和8年4月1日から適用する。

5 問合せ先

徳島県県土整備部建設管理課

土木工事設計材料単価について

1 はじめに

この「土木工事設計材料単価」（以下、「単価表」という。）は、徳島県県土整備部が発注する土木工事の積算に用いる材料単価の一覧表です。

掲載している単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積もりや取引の価格を拘束するものではありません。

2 内容

一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会から市販されている「Web 建設物価」、「積算資料電子版」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

なお、前記の材料単価以外で物価資料に掲載されている材料については、その掲載されている単価を用いているため、単価表にはこれらの単価は掲載しておりません。

単価表において「＊」箇所は物価資料に掲載されている単価であります。また、「－」箇所は単価未設定であります。

また、生コンクリートについては、「名称」または「規格」欄に高炉または早強の記載が無いものについては普通セメント使用の生コンクリートであります。

3 その他

本設計材料単価の全てまたは一部を第三者が、複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。また、本設計材料単価を基にした二次的著作物の作成を禁止します。

市場単価および標準単価は、1月・4月・7月・10月の年4回更新とし、物価資料に掲載のある単価は毎月更新としています。

徳島県材料単価地区割図(全県下) 令和6年4月1日以降

1:150,000

道路表

河川表

都市計画法適用市町村一覧表

港湾表

海岸保全区域表

凡例

「この地図の作成に当っては、国土地理院の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用したものである。（承認番号 平12四使、第51号）」

徳島県土木工事設計材料単価 地区割表

地 区 番 号	地 区 名
徳島東部 1	徳島市、小松島市、北島町、藍住町、鳴門市、松茂町、板野町、石井町、上板町、阿波市、吉野川市の一部
徳 島 2	神山町の一部
徳 島 3	勝浦町
徳 島 4	上勝町
徳 島 5	神山町の一部
徳 島 6	佐那河内村
阿 南 1	阿南市の一部
阿 南 2	阿南市の一部
阿 南 3	阿南市の一部
那 賀 1	那賀町の一部
那 賀 2	那賀町の一部
那 賀 3	那賀町の一部
那 賀 4	那賀町の一部
美 波 1	美波町の一部、牟岐町、海陽町の一部
美 波 2	美波町の一部、海陽町の一部
美 波 3	海陽町の一部
吉野川 2	吉野川市の一部
美 馬 1	美馬市の一部、つるぎ町の一部
美 馬 2	美馬市の一部、つるぎ町の一部
美 馬 3	つるぎ町の一部
美 馬 4	美馬市の一部
美 馬 5	つるぎ町の一部
美 馬 6	美馬市の一部
美 馬 7	美馬市の一部
美 馬 8	美馬市の一部
三 好 1	三好市の一部、東みよし町の一部
三 好 2	三好市の一部、東みよし町の一部
三 好 3	三好市の一部
三 好 4	三好市の一部
三 好 5	東みよし町の一部
三 好 6	三好市の一部
計 3 1 地区	

令和8年度土木工事設計材料単価〔2026年10月1日以降適用〕

A01:設計労務単価

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
R0101	特殊作業員	昼間単価	人	26,300						
R0102	普通作業員	昼間単価	人	24,100						
R0103	軽作業員	昼間単価	人	17,400						
R0104	造園工	昼間単価	人	23,500						
R0105	法面工	昼間単価	人	33,700						
R0106	とび工	昼間単価	人	28,900						
R0107	石工	昼間単価	人	32,600						
R0108	ブロック工	昼間単価	人	31,900						
R0109	助手	昼間単価	人	24,100						
R0110	鉄筋工	昼間単価	人	27,100						
R0111	鉄骨工	昼間単価	人	28,000						
R0112	塗装工	昼間単価	人	27,300						
R0113	溶接工	昼間単価	人	30,400						
R0114	運転手（特殊）	昼間単価	人	24,300						
R0115	運転手（一般）	昼間単価	人	23,500						
R0116	潜かん工	昼間単価	人	38,000						
R0117	潜かん世話役	昼間単価	人	46,500						
R0118	さく岩工	昼間単価	人	31,400						
R0119	トンネル特殊工	昼間単価	人	45,800						
R0120	トンネル作業員	昼間単価	人	32,900						
R0121	トンネル世話役	昼間単価	人	46,600						
R0122	橋りょう特殊工	昼間単価	人	34,500						
R0123	橋りょう塗装工	昼間単価	人	36,300						
R0124	橋りょう世話役	昼間単価	人	40,000						
R0125	土木一般世話役	昼間単価	人	28,600						
R0126	高級船員	昼間単価	人	43,300						
R0127	普通船員	昼間単価	人	33,000						
R0128	潜水士	昼間単価	人	51,900						
R0129	潜水連絡員	昼間単価	人	25,000						
R0130	潜水送気員	昼間単価	人	27,200						
R0131	山林砂防工	昼間単価	人	27,700						
R0132	軌道工	昼間単価	人	35,200						
R0133	型わく工	昼間単価	人	29,500						
R0134	大工	昼間単価	人	29,400						
R0135	左官	昼間単価	人	27,700						
R0136	配管工	昼間単価	人	25,600						
R0137	はつり工	昼間単価	人	31,000						
R0138	防水工	昼間単価	人	28,300						
R0139	板金工	昼間単価	人	28,400						
R0140	タイル工	昼間単価	人	23,500						
R0141	サッシ工	昼間単価	人	28,000						
R0142	屋根ふき工	昼間単価	人	-						
R0143	内装工	昼間単価	人	33,900						
R0144	ガラス工	昼間単価	人	26,900						

令和8年度土木工事設計材料単価〔2026年10月1日以降適用〕

A01:設計労務単価

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
R0146	建具工	昼間単価	人	24,900						
R0147	ダクト工	昼間単価	人	24,400						
R0148	保温工	昼間単価	人	30,000						
R0149	建築ブロック工	昼間単価	人	22,400						
R0153	橋梁製作工	昼間単価	人工	32,700						
R0164	機械工	昼間単価	人	30,400						
R0201	電工	昼間単価	人	26,600						
R0202	電気通信技術者	昼間単価	人	40,500						
R0203	電気通信技術員	昼間単価	人	27,200						
R0204	電気点検技術者	昼間単価	人	40,300						
R0205	電気点検技術員	昼間単価	人	31,100						
R0301	設備機械工	昼間単価	人	27,000						
R0302	機械設備製作工	昼間単価	人	32,700						
R0303	機械設備据付工	昼間単価	人工	31,600						
R0401	理事・技師長		人	82,800						
R0402	主任技師		人	70,900						
R0403	技師（A）		人	62,600						
R0404	技師（B）		人	49,300						
R0405	技師（C）		人	42,500						
R0406	技術員		人	36,700						
R0407	主任技術者		人	90,300						
R0409	製図工（図工）		人	37,700						
R0501	地質調査技師		人	58,300						
R0502	主任地質調査員		人	45,500						
R0503	地質調査員		人	35,200						
R0602	測量主任技師		人	61,000						
R0603	測量技師		人	52,700						
R0604	測量技師補		人	41,300						
R0605	測量助手		人	37,700						
R0607	操縦士		人	62,000						
R0608	整備士		人	44,200						
R0609	撮影士		人	51,600						
R0610	撮影助手		人	38,100						
R0612	測量補助員		人	29,600						
R0613	測量船操縦士		人	42,000						
R0803	交通誘導警備員A	昼間単価	人	17,900						
R0804	交通誘導警備員B	昼間単価	人	16,000						
R3071	船舶製作工	昼間単価	人	32,200						
R8660	技師D		人	36,700						

令和8年度土木工事設計材料単価〔2026年10月1日以降適用〕

A02:割増対象賃金比

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
R910010001	特殊作業員	割増対象賃金比		0.780						
R910020001	普通作業員	割増対象賃金比		0.842						
R910030001	軽作業員	割増対象賃金比		0.870						
R910040001	造園工	割増対象賃金比		0.788						
R910050001	法面工	割増対象賃金比		0.842						
R910060001	とび工	割増対象賃金比		0.864						
R910070001	石工	割増対象賃金比		0.826						
R910080001	ブロック工	割増対象賃金比		0.849						
R910090001	助手	割増対象賃金比		0.842						
R910100001	鉄筋工	割増対象賃金比		0.888						
R910110001	鉄骨工	割増対象賃金比		0.838						
R910120001	塗装工	割増対象賃金比		0.807						
R910130001	溶接工	割増対象賃金比		0.835						
R910140001	運転手（特殊）	割増対象賃金比		0.788						
R910150001	運転手（一般）	割増対象賃金比		0.813						
R910160001	潜かん工	割増対象賃金比		0.931						
R910170001	潜かん世話役	割増対象賃金比		0.810						
R910180001	さく岩工	割増対象賃金比		0.704						
R910190001	トンネル特殊工	割増対象賃金比		0.963						
R910200001	トンネル作業員	割増対象賃金比		0.920						
R910210001	トンネル世話役	割増対象賃金比		0.929						
R910220001	橋りょう特殊工	割増対象賃金比		0.852						
R910230001	橋りょう塗装工	割増対象賃金比		0.836						
R910240001	橋りょう世話役	割増対象賃金比		0.783						
R910250001	土木一般世話役	割増対象賃金比		0.753						
R910260001	高級船員	割増対象賃金比		0.723						
R910270001	普通船員	割増対象賃金比		0.698						
R910280001	潜水士	割増対象賃金比		0.824						
R910290001	潜水連絡員	割増対象賃金比		0.894						
R910300001	潜水送気員	割増対象賃金比		0.870						
R910310001	山林砂防工	割増対象賃金比		0.749						
R910320001	軌道工	割増対象賃金比		0.800						
R910330001	型わく工	割増対象賃金比		0.882						
R910340001	大工	割増対象賃金比		0.890						
R910350001	左官	割増対象賃金比		0.861						
R910360001	配管工	割増対象賃金比		0.745						
R910370001	はつり工	割増対象賃金比		0.852						
R910380001	防水工	割増対象賃金比		0.788						
R910390001	板金工	割増対象賃金比		0.774						
R910400001	タイル工	割増対象賃金比		0.926						
R910410001	サッシ工	割増対象賃金比		0.774						
R910420001	屋根ふき工	割増対象賃金比		0.777						
R910430001	内装工	割増対象賃金比		0.820						
R910440001	ガラス工	割増対象賃金比		0.717						

4

[illegible]

5

5

5

9

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	徳島東部 1	徳島 2	徳島 3	徳島 4	徳島 5	徳島 6	備考
Z002010001	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3	*	27,100	25,300	30,100	27,100	25,900	W/C≦60%
Z002010002	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3	*	27,300	25,300	30,100	27,300	26,100	W/C≦60%
Z002010009	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3	*	27,500	25,700	30,500	27,500	26,300	W/C≦55%
Z002010010	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3	*	27,700	25,700	30,500	27,700	26,500	W/C≦55%
Z002010012	生コンクリート	2 1－1 8－2 5（2 0）	m 3	*	28,100	25,700	30,500	28,100	26,900	W/C≦55%
Z002010017	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3	*	27,500	25,700	30,500	27,500	26,300	W/C≦55%
Z002010018	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3	*	27,700	25,700	30,500	27,700	26,500	W/C≦55%
Z002010025	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3	*	27,900	26,200	31,000	27,900	26,700	W/C≦55%
Z002010026	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3	*	28,100	26,200	31,000	28,100	26,900	W/C≦55%
Z002010028	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3	*	28,200	26,600	31,400	28,200	27,000	W/C≦55%
Z002010029	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	*	28,500	26,600	31,400	28,500	27,300	W/C≦55%
Z002010034	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3	*	29,900	28,400	33,200	29,900	28,700	W/C≦55%
Z002010035	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3	*	26,800	25,300	30,100	26,800	25,600	W/C≦60%
Z002010036	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3	*	27,000	25,300	30,100	27,000	25,800	W/C≦60%
Z002010069	生コンクリート	曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0	m 3	-	29,100	-	-	29,100	27,900	
Z002010071	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0	m 3	*	29,300	27,200	32,000	29,300	28,100	
Z002010073	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=270以上	m 3	*	27,400	25,300	30,100	27,400	26,200	W/C≦60%
Z002010077	生コンクリート	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	28,400	30,200	28,400	33,200	30,200	29,000	W/C≦55%
Z002012001	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	m 3	*	27,100	25,300	30,100	27,100	25,900	W/C≦60%
Z002012002	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0） 高炉	m 3	*	27,500	25,700	30,500	27,500	26,300	W/C≦55%
Z002012003	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0） 高炉	m 3	*	27,700	25,700	30,500	27,700	26,500	W/C≦55%
Z002012004	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0） 高炉	m 3	*	27,500	25,700	30,500	27,500	26,300	W/C≦55%
Z002012005	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉	m 3	*	27,700	25,700	30,500	27,700	26,500	W/C≦55%
Z002012006	生コンクリート	3 0－1 5－2 5（2 0） C=350 高炉	m 3	*	28,700	26,600	31,400	28,700	27,500	W/C≦55%
Z002012008	生コンクリート	1 8－5－4 0 高炉	m 3	*	26,800	25,300	30,100	26,800	25,600	W/C≦60%
Z002012010	生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	m 3	*	27,000	25,300	30,100	27,000	25,800	W/C≦60%
Z002012011	生コンクリート	1 8－8－4 0 C=230以上 高炉	m 3	*	27,000	25,300	30,100	27,000	25,800	W/C≦60%
Z002012012	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 高炉	m 3	*	27,200	25,300	30,100	27,200	26,000	W/C≦60%
Z002012013	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C=270 高炉	m 3	*	27,200	25,300	30,100	27,200	26,000	W/C≦60%
Z002012018	生コンクリート	2 1－5－4 0 高炉	m 3	*	27,200	25,700	30,500	27,200	26,000	W/C≦55%
Z002012019	生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉	m 3	*	27,400	25,700	30,500	27,400	26,200	W/C≦55%
Z002012020	生コンクリート	2 1－1 2－4 0 高炉	m 3	*	27,600	25,700	30,500	27,600	26,400	W/C≦55%
Z002012022	生コンクリート	2 4－5－4 0 高炉	m 3	*	27,200	25,700	30,500	27,200	26,000	W/C≦55%
Z002012023	生コンクリート	2 4－8－4 0 高炉	m 3	*	27,400	25,700	30,500	27,400	26,200	W/C≦55%
Z002012024	生コンクリート	2 7－5－4 0 高炉	m 3	*	27,600	26,200	31,000	27,600	26,400	W/C≦55%
Z002012027	生コンクリート	曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0 高炉	m 3	-	29,100	-	-	29,100	27,900	
Z002012029	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0 高炉	m 3	*	29,300	27,200	32,000	29,300	28,100	
Z002012040	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=270以上 高炉	m 3	*	27,400	25,300	30,100	27,400	26,200	W/C≦60%
Z002012042	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0） 高炉	m 3	25,300	27,300	25,300	30,100	27,300	26,100	W/C≦60%
Z002012045	生コンクリート	2 4－1 2－4 0 高炉	m 3	*	27,600	25,700	30,500	27,600	26,400	W/C≦55%
Z002014001	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0） 早強	m 3	*	29,500	26,900	31,700	29,500	28,300	W/C≦55%
Z002014002	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0） 早強	m 3	*	29,500	26,900	31,700	29,500	28,300	W/C≦55%
Z002014003	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0） 早強	m 3	*	30,200	28,000	32,800	30,200	29,000	W/C≦55%
Z002014005	生コンクリート	3 6－8－2 5（2 0） 早強	m 3	*	31,200	29,300	34,100	31,200	30,000	W/C≦55%
Z002014006	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0） 早強	m 3	*	31,900	30,000	34,800	31,900	30,700	W/C≦55%
Z002014007	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0） 早強	m 3	26,900	29,700	26,900	31,700	29,700	28,500	W/C≦55%
Z002014009	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0） 早強	m 3	28,000	30,500	28,000	32,800	30,500	29,300	W/C≦55%
Z002014010	生コンクリート	3 6－1 2－2 5（2 0） 早強	m 3	*	31,500	29,300	34,100	31,500	30,300	W/C≦55%
Z002014011	生コンクリート	4 0－1 2－2 5（2 0） 早強	m 3	*	32,200	30,000	34,800	32,200	31,000	W/C≦55%
Z002014018	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0） 早強	m 3	26,900	29,700	26,900	31,700	29,700	28,500	W/C≦55%

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	阿南 1	阿南 2	阿南 3	那賀 1	那賀 2	那賀 3	備考
Z002010001	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≤60%
Z002010002	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≤60%
Z002010009	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002010010	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 (2 0)	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002010012	生コンクリート	2 1－1 8－2 5 (2 0)	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002010017	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002010018	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002010025	生コンクリート	2 7－8－2 5 (2 0)	m 3	*	*	*	35,900	37,900	38,400	W/C≤55%
Z002010026	生コンクリート	2 7－1 2－2 5 (2 0)	m 3	*	*	*	35,900	37,900	38,400	W/C≤55%
Z002010028	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3	*	*	*	36,400	38,400	38,900	W/C≤55%
Z002010029	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3	*	*	*	36,400	38,400	38,900	W/C≤55%
Z002010034	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3	*	*	*	38,200	40,200	40,700	W/C≤55%
Z002010035	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≤60%
Z002010036	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≤60%
Z002010069	生コンクリート	曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0	m 3	-	-	-	-	-	-	
Z002010071	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0	m 3	*	*	*	37,900	39,900	40,400	
Z002010073	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=270以上	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤60%
Z002010077	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3	28,400	28,400	28,400	38,200	40,200	40,700	W/C≤55%
Z002012001	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0) 高炉	m 3	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≤60%
Z002012002	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0) 高炉	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002012003	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 (2 0) 高炉	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002012004	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 高炉	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002012005	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) 高炉	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002012006	生コンクリート	3 0－1 5－2 5 (2 0) C=350 高炉	m 3	*	*	*	36,400	38,400	38,900	W/C≤55%
Z002012008	生コンクリート	1 8－5－4 0 高炉	m 3	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≤60%
Z002012010	生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	m 3	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≤60%
Z002012011	生コンクリート	1 8－8－4 0 C=230以上 高炉	m 3	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≤60%
Z002012012	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 高炉	m 3	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≤60%
Z002012013	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C=270 高炉	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤60%
Z002012018	生コンクリート	2 1－5－4 0 高炉	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002012019	生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002012020	生コンクリート	2 1－1 2－4 0 高炉	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002012022	生コンクリート	2 4－5－4 0 高炉	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002012023	生コンクリート	2 4－8－4 0 高炉	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002012024	生コンクリート	2 7－5－4 0 高炉	m 3	*	*	*	35,900	37,900	38,400	W/C≤55%
Z002012027	生コンクリート	曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0 高炉	m 3	-	-	-	-	-	-	
Z002012029	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0 高炉	m 3	*	*	*	37,900	39,900	40,400	
Z002012040	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=270以上 高炉	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤60%
Z002012042	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0) 高炉	m 3	25,300	25,300	25,300	35,000	37,000	37,500	W/C≤60%
Z002012045	生コンクリート	2 4－1 2－4 0 高炉	m 3	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≤55%
Z002014001	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	*	*	*	-	-	-	W/C≤55%
Z002014002	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	*	*	*	-	-	-	W/C≤55%
Z002014003	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	*	*	*	-	-	-	W/C≤55%
Z002014005	生コンクリート	3 6－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	*	*	*	-	-	-	W/C≤55%
Z002014006	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	*	*	*	-	-	-	W/C≤55%
Z002014007	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	26,900	26,900	26,900	-	-	-	W/C≤55%
Z002014009	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	28,000	28,000	28,000	-	-	-	W/C≤55%
Z002014010	生コンクリート	3 6－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	*	*	*	-	-	-	W/C≤55%
Z002014011	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	*	*	*	-	-	-	W/C≤55%
Z002014018	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	26,900	26,900	26,900	-	-	-	W/C≤55%

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	那賀 4	美波 1	美波 2	美波 3	吉野川 2	美馬 1	備考
Z002010001	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	39,000	*	27,200	28,700	28,400	27,100	W/C≤60%
Z002010002	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3	39,000	*	27,400	28,900	28,400	27,100	W/C≤60%
Z002010009	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3	39,400	*	27,600	29,100	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002010010	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 (2 0)	m 3	39,400	*	27,750	29,250	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002010012	生コンクリート	2 1－1 8－2 5 (2 0)	m 3	39,400	*	28,200	29,700	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002010017	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3	39,400	*	27,600	29,100	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002010018	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3	39,400	*	27,750	29,250	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002010025	生コンクリート	2 7－8－2 5 (2 0)	m 3	39,900	*	28,000	29,500	29,300	28,000	W/C≤55%
Z002010026	生コンクリート	2 7－1 2－2 5 (2 0)	m 3	39,900	*	28,200	29,700	29,300	28,000	W/C≤55%
Z002010028	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3	40,400	*	28,350	29,850	29,700	28,400	W/C≤55%
Z002010029	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3	40,400	*	28,600	30,100	29,700	28,400	W/C≤55%
Z002010034	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3	42,200	*	29,950	31,450	31,500	30,200	W/C≤55%
Z002010035	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3	39,000	*	27,120	28,620	28,400	27,100	W/C≤60%
Z002010036	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3	39,000	*	27,120	28,620	28,400	27,100	W/C≤60%
Z002010069	生コンクリート	曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0	m 3	-	*	28,800	30,300	-	-	
Z002010071	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0	m 3	41,900	*	29,200	30,700	30,300	29,000	
Z002010073	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=270以上	m 3	39,400	*	27,550	29,050	28,400	27,100	W/C≤60%
Z002010077	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3	42,200	28,350	30,350	31,850	31,500	30,200	W/C≤55%
Z002012001	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0) 高炉	m 3	39,000	*	27,200	28,700	28,400	27,100	W/C≤60%
Z002012002	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0) 高炉	m 3	39,400	*	27,600	29,100	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002012003	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 (2 0) 高炉	m 3	39,400	*	27,750	29,250	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002012004	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 高炉	m 3	39,400	*	27,600	29,100	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002012005	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) 高炉	m 3	39,400	*	27,750	29,250	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002012006	生コンクリート	3 0－1 5－2 5 (2 0) C=350 高炉	m 3	40,400	*	28,800	30,300	29,700	28,400	W/C≤55%
Z002012008	生コンクリート	1 8－5－4 0 高炉	m 3	39,000	*	27,120	28,620	28,400	27,100	W/C≤60%
Z002012010	生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	m 3	39,000	*	27,120	28,620	28,400	27,100	W/C≤60%
Z002012011	生コンクリート	1 8－8－4 0 C=230以上 高炉	m 3	39,000	*	27,120	28,620	28,400	27,100	W/C≤60%
Z002012012	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 高炉	m 3	39,000	*	27,220	28,720	28,400	27,100	W/C≤60%
Z002012013	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C=270 高炉	m 3	39,400	*	27,220	28,720	28,400	27,100	W/C≤60%
Z002012018	生コンクリート	2 1－5－4 0 高炉	m 3	39,400	*	27,400	28,900	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002012019	生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉	m 3	39,400	*	27,400	28,900	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002012020	生コンクリート	2 1－1 2－4 0 高炉	m 3	39,400	*	27,600	29,100	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002012022	生コンクリート	2 4－5－4 0 高炉	m 3	39,400	*	27,400	28,900	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002012023	生コンクリート	2 4－8－4 0 高炉	m 3	39,400	*	27,400	28,900	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002012024	生コンクリート	2 7－5－4 0 高炉	m 3	39,900	*	27,750	29,250	29,300	28,000	W/C≤55%
Z002012027	生コンクリート	曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0 高炉	m 3	-	*	28,800	30,300	-	-	
Z002012029	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0 高炉	m 3	41,900	*	29,200	30,700	30,300	29,000	
Z002012040	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=270以上 高炉	m 3	39,400	*	27,550	29,050	28,400	27,100	W/C≤60%
Z002012042	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0) 高炉	m 3	39,000	25,400	27,400	28,900	28,400	27,100	W/C≤60%
Z002012045	生コンクリート	2 4－1 2－4 0 高炉	m 3	39,400	*	27,600	29,100	28,800	27,500	W/C≤55%
Z002014001	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	-	-	-	30,000	28,700	W/C≤55%
Z002014002	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	-	-	-	30,000	28,700	W/C≤55%
Z002014003	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	-	-	-	31,100	29,800	W/C≤55%
Z002014005	生コンクリート	3 6－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	-	-	-	32,400	31,100	W/C≤55%
Z002014006	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	-	-	-	33,100	31,800	W/C≤55%
Z002014007	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	-	-	-	30,000	28,700	W/C≤55%
Z002014009	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	-	-	-	31,100	29,800	W/C≤55%
Z002014010	生コンクリート	3 6－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	-	-	-	32,400	31,100	W/C≤55%
Z002014011	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	-	-	-	33,100	31,800	W/C≤55%
Z002014018	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	-	-	-	30,000	28,700	W/C≤55%

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	美馬 2	美馬 3	美馬 4	美馬 5	美馬 6	美馬 7	備考
Z002010001	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≤60%
Z002010002	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3	28,100	29,400	45,200	31,700	48,200	29,400	W/C≤60%
Z002010009	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≤55%
Z002010010	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3	28,500	29,800	45,600	32,100	48,600	29,800	W/C≤55%
Z002010012	生コンクリート	2 1－1 8－2 5（2 0）	m 3	28,500	29,800	46,000	32,100	49,000	29,800	W/C≤55%
Z002010017	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≤55%
Z002010018	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3	28,500	29,800	45,600	32,100	48,600	29,800	W/C≤55%
Z002010025	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3	29,000	30,300	45,800	32,600	48,800	30,300	W/C≤55%
Z002010026	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3	29,000	30,300	46,000	32,600	49,000	30,300	W/C≤55%
Z002010028	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3	29,400	30,700	46,200	33,000	49,200	30,700	W/C≤55%
Z002010029	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	29,400	30,700	46,500	33,000	49,500	30,700	W/C≤55%
Z002010034	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3	31,200	32,500	47,800	34,800	50,800	32,500	W/C≤55%
Z002010035	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≤60%
Z002010036	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≤60%
Z002010069	生コンクリート	曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0	m 3	-	-	-	-	-	-	
Z002010071	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0	m 3	30,000	31,300	-	33,600	-	31,300	
Z002010073	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=270以上	m 3	28,100	29,400	45,600	31,700	48,600	29,400	W/C≤60%
Z002010077	生コンクリート	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	31,200	32,500	48,100	34,800	51,100	32,500	W/C≤55%
Z002012001	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	m 3	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≤60%
Z002012002	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0） 高炉	m 3	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≤55%
Z002012003	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0） 高炉	m 3	28,500	29,800	45,600	32,100	48,600	29,800	W/C≤55%
Z002012004	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0） 高炉	m 3	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≤55%
Z002012005	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉	m 3	28,500	29,800	45,600	32,100	48,600	29,800	W/C≤55%
Z002012006	生コンクリート	3 0－1 5－2 5（2 0） C=350 高炉	m 3	29,400	30,700	47,100	33,000	50,100	30,700	W/C≤55%
Z002012008	生コンクリート	1 8－5－4 0 高炉	m 3	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≤60%
Z002012010	生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	m 3	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≤60%
Z002012011	生コンクリート	1 8－8－4 0 C=230以上 高炉	m 3	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≤60%
Z002012012	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 高炉	m 3	28,100	29,400	45,200	31,700	48,200	29,400	W/C≤60%
Z002012013	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C=270 高炉	m 3	28,100	29,400	45,200	31,700	48,200	29,400	W/C≤60%
Z002012018	生コンクリート	2 1－5－4 0 高炉	m 3	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≤55%
Z002012019	生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉	m 3	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≤55%
Z002012020	生コンクリート	2 1－1 2－4 0 高炉	m 3	28,500	29,800	45,600	32,100	48,600	29,800	W/C≤55%
Z002012022	生コンクリート	2 4－5－4 0 高炉	m 3	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≤55%
Z002012023	生コンクリート	2 4－8－4 0 高炉	m 3	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≤55%
Z002012024	生コンクリート	2 7－5－4 0 高炉	m 3	29,000	30,300	45,800	32,600	48,800	30,300	W/C≤55%
Z002012027	生コンクリート	曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0 高炉	m 3	-	-	-	-	-	-	
Z002012029	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0 高炉	m 3	30,000	31,300	-	33,600	-	31,300	
Z002012040	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=270以上 高炉	m 3	28,100	29,400	45,600	31,700	48,600	29,400	W/C≤60%
Z002012042	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0） 高炉	m 3	28,100	29,400	45,200	31,700	48,200	29,400	W/C≤60%
Z002012045	生コンクリート	2 4－1 2－4 0 高炉	m 3	28,500	29,800	45,600	32,100	48,600	29,800	W/C≤55%
Z002014001	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0） 早強	m 3	29,700	31,000	-	33,300	-	31,000	W/C≤55%
Z002014002	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0） 早強	m 3	29,700	31,000	-	33,300	-	31,000	W/C≤55%
Z002014003	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0） 早強	m 3	30,800	32,100	-	34,400	-	32,100	W/C≤55%
Z002014005	生コンクリート	3 6－8－2 5（2 0） 早強	m 3	32,100	33,400	-	35,700	-	33,400	W/C≤55%
Z002014006	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0） 早強	m 3	32,800	34,100	-	36,400	-	34,100	W/C≤55%
Z002014007	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0） 早強	m 3	29,700	31,000	-	33,300	-	31,000	W/C≤55%
Z002014009	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0） 早強	m 3	30,800	32,100	-	34,400	-	32,100	W/C≤55%
Z002014010	生コンクリート	3 6－1 2－2 5（2 0） 早強	m 3	32,100	33,400	-	35,700	-	33,400	W/C≤55%
Z002014011	生コンクリート	4 0－1 2－2 5（2 0） 早強	m 3	32,800	34,100	-	36,400	-	34,100	W/C≤55%
Z002014018	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0） 早強	m 3	29,700	31,000	-	33,300	-	31,000	W/C≤55%

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	美馬 8	三好 1	三好 2	三好 3	三好 4	三好 5	備考
Z002010001	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	45,000	*	*	*	34,700	30,000	W/C≤60%
Z002010002	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3	45,200	*	*	*	35,100	30,200	W/C≤60%
Z002010009	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3	45,400	*	*	*	35,600	30,400	W/C≤55%
Z002010010	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 (2 0)	m 3	45,600	*	*	*	36,000	30,700	W/C≤55%
Z002010012	生コンクリート	2 1－1 8－2 5 (2 0)	m 3	46,000	*	*	*	36,500	30,900	W/C≤55%
Z002010017	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3	45,400	*	*	*	35,600	30,400	W/C≤55%
Z002010018	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3	45,600	*	*	*	36,000	30,700	W/C≤55%
Z002010025	生コンクリート	2 7－8－2 5 (2 0)	m 3	45,800	*	*	*	35,600	30,800	W/C≤55%
Z002010026	生コンクリート	2 7－1 2－2 5 (2 0)	m 3	46,000	*	*	*	36,000	31,200	W/C≤55%
Z002010028	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3	46,200	*	*	*	36,200	31,400	W/C≤55%
Z002010029	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3	46,500	*	*	*	36,500	31,700	W/C≤55%
Z002010034	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3	47,800	*	*	*	37,700	32,900	W/C≤55%
Z002010035	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3	45,000	*	*	*	34,300	30,000	W/C≤60%
Z002010036	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3	45,000	*	*	*	34,500	30,000	W/C≤60%
Z002010069	生コンクリート	曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0	m 3	-	-	-	-	-	-	
Z002010071	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0	m 3	-	*	*	*	-	32,000	
Z002010073	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=270以上	m 3	45,600	*	*	*	35,200	30,200	W/C≤60%
Z002010077	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3	48,100	30,200	32,700	33,700	38,100	33,700	W/C≤55%
Z002012001	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0) 高炉	m 3	45,000	*	*	*	34,600	30,000	W/C≤60%
Z002012002	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0) 高炉	m 3	45,400	*	*	*	35,100	30,400	W/C≤55%
Z002012003	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 (2 0) 高炉	m 3	45,600	*	*	*	35,400	30,700	W/C≤55%
Z002012004	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 高炉	m 3	45,400	*	*	*	35,100	30,400	W/C≤55%
Z002012005	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) 高炉	m 3	45,600	*	*	*	35,400	30,700	W/C≤55%
Z002012006	生コンクリート	3 0－1 5－2 5 (2 0) C=350 高炉	m 3	47,100	*	*	*	36,700	31,700	W/C≤55%
Z002012008	生コンクリート	1 8－5－4 0 高炉	m 3	45,000	*	*	*	34,200	30,000	W/C≤60%
Z002012010	生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	m 3	45,000	*	*	*	34,400	30,000	W/C≤60%
Z002012011	生コンクリート	1 8－8－4 0 C=230以上 高炉	m 3	45,000	*	*	*	34,400	30,000	W/C≤60%
Z002012012	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 高炉	m 3	45,200	*	*	*	34,800	30,200	W/C≤60%
Z002012013	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C=270 高炉	m 3	45,200	*	*	*	34,800	30,200	W/C≤60%
Z002012018	生コンクリート	2 1－5－4 0 高炉	m 3	45,400	*	*	*	34,800	30,400	W/C≤55%
Z002012019	生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉	m 3	45,400	*	*	*	34,900	30,400	W/C≤55%
Z002012020	生コンクリート	2 1－1 2－4 0 高炉	m 3	45,600	*	*	*	35,300	30,700	W/C≤55%
Z002012022	生コンクリート	2 4－5－4 0 高炉	m 3	45,400	*	*	*	34,800	30,400	W/C≤55%
Z002012023	生コンクリート	2 4－8－4 0 高炉	m 3	45,400	*	*	*	34,900	30,400	W/C≤55%
Z002012024	生コンクリート	2 7－5－4 0 高炉	m 3	45,800	*	*	*	35,400	30,800	W/C≤55%
Z002012027	生コンクリート	曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0 高炉	m 3	-	-	-	-	-	-	
Z002012029	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0 高炉	m 3	-	*	*	*	-	32,000	
Z002012040	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=270以上 高炉	m 3	45,600	*	*	*	35,100	30,200	W/C≤60%
Z002012042	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0) 高炉	m 3	45,200	26,700	29,200	30,200	35,000	30,200	W/C≤60%
Z002012045	生コンクリート	2 4－1 2－4 0 高炉	m 3	45,600	*	*	*	35,300	30,700	W/C≤55%
Z002014001	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	*	*	*	-	34,400	W/C≤55%
Z002014002	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	*	*	*	-	34,400	W/C≤55%
Z002014003	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	*	*	*	-	35,400	W/C≤55%
Z002014005	生コンクリート	3 6－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	*	*	*	-	36,400	W/C≤55%
Z002014006	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	*	*	*	-	36,900	W/C≤55%
Z002014007	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	31,200	33,700	34,700	-	34,700	W/C≤55%
Z002014009	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	32,200	34,700	35,700	-	35,700	W/C≤55%
Z002014010	生コンクリート	3 6－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	*	*	*	-	36,900	W/C≤55%
Z002014011	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	*	*	*	-	37,700	W/C≤55%
Z002014018	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-	31,200	33,700	34,700	-	34,700	W/C≤55%

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	三好 6						備考
Z002010001	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	37,700						W/C≤60%
Z002010002	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3	38,100						W/C≤60%
Z002010009	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3	38,600						W/C≤55%
Z002010010	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 (2 0)	m 3	39,000						W/C≤55%
Z002010012	生コンクリート	2 1－1 8－2 5 (2 0)	m 3	39,500						W/C≤55%
Z002010017	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3	38,600						W/C≤55%
Z002010018	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3	39,000						W/C≤55%
Z002010025	生コンクリート	2 7－8－2 5 (2 0)	m 3	38,600						W/C≤55%
Z002010026	生コンクリート	2 7－1 2－2 5 (2 0)	m 3	39,000						W/C≤55%
Z002010028	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3	39,200						W/C≤55%
Z002010029	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3	39,500						W/C≤55%
Z002010034	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3	40,700						W/C≤55%
Z002010035	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3	37,300						W/C≤60%
Z002010036	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3	37,500						W/C≤60%
Z002010069	生コンクリート	曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0	m 3	-						
Z002010071	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0	m 3	-						
Z002010073	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=270以上	m 3	38,200						W/C≤60%
Z002010077	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3	41,100						W/C≤55%
Z002012001	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0) 高炉	m 3	37,600						W/C≤60%
Z002012002	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0) 高炉	m 3	38,100						W/C≤55%
Z002012003	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 (2 0) 高炉	m 3	38,400						W/C≤55%
Z002012004	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 高炉	m 3	38,100						W/C≤55%
Z002012005	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) 高炉	m 3	38,400						W/C≤55%
Z002012006	生コンクリート	3 0－1 5－2 5 (2 0) C=350 高炉	m 3	39,700						W/C≤55%
Z002012008	生コンクリート	1 8－5－4 0 高炉	m 3	37,200						W/C≤60%
Z002012010	生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	m 3	37,400						W/C≤60%
Z002012011	生コンクリート	1 8－8－4 0 C=230以上 高炉	m 3	37,400						W/C≤60%
Z002012012	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 高炉	m 3	37,800						W/C≤60%
Z002012013	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C=270 高炉	m 3	37,800						W/C≤60%
Z002012018	生コンクリート	2 1－5－4 0 高炉	m 3	37,800						W/C≤55%
Z002012019	生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉	m 3	37,900						W/C≤55%
Z002012020	生コンクリート	2 1－1 2－4 0 高炉	m 3	38,300						W/C≤55%
Z002012022	生コンクリート	2 4－5－4 0 高炉	m 3	37,800						W/C≤55%
Z002012023	生コンクリート	2 4－8－4 0 高炉	m 3	37,900						W/C≤55%
Z002012024	生コンクリート	2 7－5－4 0 高炉	m 3	38,400						W/C≤55%
Z002012027	生コンクリート	曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0 高炉	m 3	-						
Z002012029	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0 高炉	m 3	-						
Z002012040	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=270以上 高炉	m 3	38,100						W/C≤60%
Z002012042	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0) 高炉	m 3	38,000						W/C≤60%
Z002012045	生コンクリート	2 4－1 2－4 0 高炉	m 3	38,300						W/C≤55%
Z002014001	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-						W/C≤55%
Z002014002	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-						W/C≤55%
Z002014003	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-						W/C≤55%
Z002014005	生コンクリート	3 6－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-						W/C≤55%
Z002014006	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0) 早強	m 3	-						W/C≤55%
Z002014007	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-						W/C≤55%
Z002014009	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-						W/C≤55%
Z002014010	生コンクリート	3 6－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-						W/C≤55%
Z002014011	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-						W/C≤55%
Z002014018	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 (2 0) 早強	m 3	-						W/C≤55%

13

13

13

14

14

14

15

[illegible]

16

[illegible]

17

[illegible]

18

18

18

19

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B04:生モルタル

[illegible]

21

[illegible]

22

[illegible]

23

[illegible]

24

[illegible]

25

[illegible]

26

26

26

27

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B05:骨 材, 舗装用路盤材

[illegible]

29

[illegible]

30

30

30

31

[illegible]

32

32

32



34

[illegible]

35

35

35

36

[illegible]

37

[illegible]



令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B07:砂

[illegible]

B07:砂

[illegible]

B07:砂

[illegible]

B07:砂

[illegible]

B07:砂

[illegible]

B07:砂

[illegible]

B08:割栗石

[illegible]

46

46

46

B08:割栗石

[illegible]

48

[illegible]

49

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B08:割栗石

[illegible]

51

51

51

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B10:積ブロック (間知ブロック)

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B10:積ブロック(間知ブロック)

[illegible]

54

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B10:積ブロック(間知ブロック)

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B10:積ブロック (間知ブロック)

[illegible]

57

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B10:積ブロック(間知ブロック)

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B21: 港灣資材(捨石等)

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

B21:港灣資材(捨石等)

[illegible]

61

61

61

62

[illegible]

93

93

93

64

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C01:鉄鋼(形鋼, 鋼板等), その他

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z001012004	等辺山形鋼 (大形) (販売)	無規格 2.5 0 以上	t	*						
Z001018005	H形鋼 (販売) G3192 無規格	広幅300以下中300以下細400以下	t	*						
Z001018006	H形鋼 (販売) G3192 無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	t	*						
Z001018007	H形鋼 (販売) G3192 無規格	広幅400中幅600細幅600以下	t	*						
Z001020002	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格	広300以下 中300以下 細400以下	t	*						
Z001020003	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	t	*						
Z001020004	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格	広幅400 中幅600 細幅600	t	*						
Z001020005	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格	中幅700以上	t	*						
Z001022005	H形鋼ぐい (販売) SHK400	広幅300以下	t	*						
Z001022006	H形鋼ぐい (販売) SHK400	広幅350	t	*						
Z001022007	H形鋼ぐい (販売) SHK400	広幅400(フランジ厚30mm未満)	t	*						
Z001022009	H形鋼ぐい (販売) SHK400	400×400 (フランジ厚30mm以上)	t	*						
Z001026001	鋼板 (厚板) (販売)	無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5	t	*						
Z001030001	鋼矢板	S Y 2 9 5	t	*						
Z001030002	鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	*						
Z001030003	鋼矢板	S Y W 2 9 5	t	*						
Z001030004	鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t	*						
Z001030006	鋼矢板	SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)	t	*						
Z001030008	鋼矢板	SYW295 ハット型 (50H)	t	*						
Z001052004	形鋼 (大形) 規格エキストラ	S M 4 0 0 A	t	*						
Z001054001	H形鋼 (C T形鋼用) 規格エキストラ	S S 4 0 0 t ≤ 3 8	t	*						
Z001054003	H形鋼 規格エキストラ	S M 4 0 0 A t ≤ 3 8	t	*						
Z001054005	H形鋼 規格エキストラ	S M 4 9 0 A t ≤ 5 0	t	*						
Z001056002	C T形鋼エキストラ (橋梁用)	1 7 5 ~ 2 5 0 シリーズ	t	*						
Z001056003	C T形鋼エキストラ (橋梁用)	3 0 0 シリーズ以上	t	*						
Z001056004	C T形鋼 [橋梁用] Sエキストラ		t	*						
Z001060001	鋼矢板 規格エキストラ	S Y 3 9 0	t	*						
Z001060003	鋼矢板 規格エキストラ	S Y W 3 9 0	t	*						
Z001061001	鋼矢板 形状エキストラ	V L、V I L 型	t	*						
Z001062001	中厚板 規格エキストラ	S S 4 0 0	t	*						
Z001062004	中厚板 規格エキストラ	S M 4 0 0 A t ≤ 3 8	t	*						
Z001062005	中厚板 規格エキストラ	S M 4 0 0 B t ≤ 2 5	t	*						
Z001062006	中厚板 規格エキストラ	S M 4 0 0 B 2 5 < t ≤ 3 8	t	*						
Z001062007	中厚板 規格エキストラ	S M 4 0 0 C t ≤ 2 5	t	*						
Z001062008	中厚板 規格エキストラ	S M 4 0 0 C 2 5 < t ≤ 3 8	t	*						
Z001062009	中厚板 規格エキストラ	S M 4 0 0 C 3 8 < t ≤ 5 0	t	*						
Z001062010	中厚板 規格エキストラ	S M 4 9 0 A t ≤ 5 0	t	*						
Z001062011	中厚板 規格エキストラ	S M 4 9 0 B t ≤ 2 5	t	*						
Z001062012	中厚板 規格エキストラ	S M 4 9 0 B 2 5 < t ≤ 3 8	t	*						
Z001062013	中厚板 規格エキストラ	S M 4 9 0 C t ≤ 2 5	t	*						
Z001062014	中厚板 規格エキストラ	S M 4 9 0 C 2 5 < t ≤ 3 8	t	*						
Z001062015	中厚板 規格エキストラ	S M 4 9 0 C 3 8 < t ≤ 5 0	t	*						
Z001062016	中厚板 規格エキストラ	S M 4 9 0 Y A t ≤ 2 5	t	*						
Z001062017	中厚板 規格エキストラ	S M 4 9 0 Y B t ≤ 2 5	t	*						
Z001062018	中厚板 規格エキストラ	S M 4 9 0 Y B 2 5 < t ≤ 3 8	t	*						
Z001062019	中厚板 規格エキストラ	S M 5 2 0 B t ≤ 2 5	t	*						
Z001062020	中厚板 規格エキストラ	S M 5 2 0 B 2 5 < t ≤ 3 8	t	*						
Z001062021	中厚板 規格エキストラ	S M 5 2 0 C t ≤ 2 5	t	*						
Z001062022	中厚板 規格エキストラ	S M 5 2 0 C 2 5 < t ≤ 3 8	t	*						
Z001062023	中厚板 規格エキストラ	S M 5 2 0 C 3 8 < t ≤ 5 0	t	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C01:鉄鋼(形鋼, 鋼板等), その他

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z001062024	中厚板 規格エキストラ	S M 5 7 0 (Q) 6 ≧ t ≦ 2 0	t	*						
Z001062025	中厚板 規格エキストラ	S M 5 7 0 (Q) 2 0 < t ≦ 3 8	t	*						
Z001062026	中厚板 規格エキストラ	S M 5 7 0 (Q) 3 8 < t ≦ 5 0	t	*						
Z001062027	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 0 0 A P 6 ≧ t ≦ 3 8	t	*						
Z001062028	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 0 0 B P 6 ≧ t ≦ 2 5	t	*						
Z001062029	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 0 0 B P 2 5 < t ≦ 3 8	t	*						
Z001062030	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 0 0 C P 6 ≧ t ≦ 2 5	t	*						
Z001062031	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 0 0 C P 2 5 < t ≦ 3 8	t	*						
Z001062032	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 0 0 C P 3 8 < t ≦ 5 0	t	*						
Z001062033	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 9 0 A P 6 ≧ t ≦ 5 0	t	*						
Z001062034	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 9 0 B P 6 ≧ t ≦ 2 5	t	*						
Z001062035	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 9 0 B P 2 5 < t ≦ 3 8	t	*						
Z001062036	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 9 0 C P 6 ≧ t ≦ 2 5	t	*						
Z001062037	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 9 0 C P 2 5 < t ≦ 3 8	t	*						
Z001062038	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 9 0 C P 3 8 < t ≦ 5 0	t	*						
Z001062039	中厚板 規格エキストラ	S M A 5 7 0 P Q 6 ≧ t ≦ 2 0	t	*						
Z001062040	中厚板 規格エキストラ	S M A 5 7 0 P Q 2 0 < t ≦ 3 8	t	*						
Z001062041	中厚板 規格エキストラ	S M A 5 7 0 P Q 3 8 ≧ t ≦ 5 0	t	*						
Z001062042	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 0 0 A W 6 ≧ t ≦ 3 8	t	*						
Z001062043	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 0 0 B W 6 ≧ t ≦ 2 5	t	*						
Z001062044	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 0 0 B W 2 5 < t ≦ 3 8	t	*						
Z001062045	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 0 0 C W 6 ≧ t ≦ 2 5	t	*						
Z001062046	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 0 0 C W 2 5 < t ≦ 3 8	t	*						
Z001062047	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 0 0 C W 3 8 < t ≦ 5 0	t	*						
Z001062048	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 9 0 A W 6 ≧ t ≦ 5 0	t	*						
Z001062049	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 9 0 B W 6 ≧ t ≦ 2 5	t	*						
Z001062050	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 9 0 B W 2 5 < t ≦ 3 8	t	*						
Z001062051	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 9 0 C W 6 ≧ t ≦ 2 5	t	*						
Z001062052	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 9 0 C W 2 5 < t ≦ 3 8	t	*						
Z001062053	中厚板 規格エキストラ	S M A 4 9 0 C W 3 8 < t ≦ 5 0	t	*						
Z001062054	中厚板 規格エキストラ	S M A 5 7 0 W Q 6 ≧ t ≦ 2 0	t	*						
Z001062055	中厚板 規格エキストラ	S M A 5 7 0 W Q 2 0 < t ≦ 3 8	t	*						
Z001062056	中厚板 規格エキストラ	S M A 5 7 0 W Q 3 8 < t ≦ 5 0	t	*						
Z001104001	構造用丸鋼	S S 4 0 0 径 1 6	t	*						
Z001104002	構造用丸鋼	S S 4 0 0 径 3 2	t	*						
Z001104003	構造用丸鋼	S S 4 0 0 径 3 8	t	*						
Z001104004	構造用丸鋼	S S 4 0 0 径 5 0	t	*						
Z001104005	構造用丸鋼	S S 4 0 0 径 6 0	t	*						
Z001104006	構造用丸鋼	S S 4 0 0 径 1 3	t	*						
Z001104007	構造用丸鋼	S S 4 0 0 径 2 5	t	*						
Z001104008	構造用丸鋼	S S 4 0 0 径 4 4	t	*						
Z001110001	平鋼 S S 4 0 0	4 . 5 × 2 5	t	*						
Z001110002	平鋼 S S 4 0 0	4 . 5 × 3 2 ～ 3 8	t	*						
Z001110003	平鋼 S S 4 0 0	4 . 5 × 5 0	t	*						
Z001110004	平鋼 S S 4 0 0	6 × 2 5	t	*						
Z001110005	平鋼 S S 4 0 0	6 × 3 2 ～ 4 4	t	*						
Z001110006	平鋼 S S 4 0 0	6 × 5 0 ～ 7 5	t	*						
Z001110007	平鋼 S S 4 0 0	6 × 9 0 ～ 1 0 0	t	*						
Z001110008	平鋼 S S 4 0 0	6 × 1 2 5	t	*						
Z001110009	平鋼 S S 4 0 0	9 × 2 5	t	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C01:鉄鋼(形鋼, 鋼板等), その他

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z001110010	平鋼 SS400	9×32～44	t	*						
Z001110011	平鋼 SS400	9×50～75	t	*						
Z001110012	平鋼 SS400	9×90～100	t	*						
Z001110013	平鋼 SS400	9×125	t	*						
Z001120002	H形鋼 (広幅) SS400	125×125	t	*						
Z001120003	H形鋼 (広幅) SS400	150×150	t	*						
Z001130001	等辺山形鋼 (小形) SS400	3×40×40	t	*						
Z001130002	等辺山形鋼 (小形) SS400	5×40×40	t	*						
Z001130003	等辺山形鋼 (中形) SS400	4×50×50	t	*						
Z001130004	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×50×50	t	*						
Z001130005	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×65×65	t	*						
Z001130006	等辺山形鋼 (中形) SS400	8×65×65	t	*						
Z001130007	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×75×75	t	*						
Z001130008	等辺山形鋼 (中形) SS400	9×75×75	t	*						
Z001130009	等辺山形鋼 (中形) SS400	12×75×75	t	*						
Z001130010	等辺山形鋼 (中形) SS400	7×90×90	t	*						
Z001130011	等辺山形鋼 (中形) SS400	10×90×90	t	*						
Z001130012	等辺山形鋼 (中形) SS400	13×90×90	t	*						
Z001130013	等辺山形鋼 (中形) SS400	7×100×100	t	*						
Z001130014	等辺山形鋼 (中形) SS400	10×100×100	t	*						
Z001130015	等辺山形鋼 (中形) SS400	13×100×100	t	*						
Z001130016	等辺山形鋼 (大形) SS400	9×130×130	t	*						
Z001130017	等辺山形鋼 (大形) SS400	12×130×130	t	*						
Z001130018	等辺山形鋼 (大形) SS400	15×130×130	t	*						
Z001150001	溝形鋼 (中形) SS400	5×75×40	t	*						
Z001150002	溝形鋼 (中形) SS400	5×100×50	t	*						
Z001150003	溝形鋼 (大形) SS400	6×125×65	t	*						
Z001150004	溝形鋼 (大形) SS400	6.5×150×75	t	*						
Z001150005	溝形鋼 (大形) SS400	9×150×75	t	*						
Z001150006	溝形鋼 (大形) SS400	7×180×75	t	*						
Z001150007	溝形鋼 (大形) SS400	7.5×200×80	t	*						
Z001150008	溝形鋼 (大形) SS400	8×200×90	t	*						
Z001150009	溝形鋼 (大形) SS400	9×250×90	t	*						
Z001150010	溝形鋼 (大形) SS400	9×300×90	t	*						
Z001150011	溝形鋼 (大形) SS400	10×300×90	t	*						
Z001200001	鋼板 (中板)	無規格 t=3.2	t	*						
Z001200002	鋼板 (中板)	無規格 t=4.5	t	*						
Z001200003	鋼板 (厚板)	無規格 t=6	t	*						
Z001200004	鋼板 (厚板)	無規格 t=9	t	*						
Z001200005	鋼板 (厚板)	無規格 $12 \leq t \leq 25$	t	*						
Z001220001	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t=1	kg	*						
Z001220002	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 $2 \leq t \leq 3$	kg	*						
Z001222001	ステンレス板	SUS304 $4 \leq t \leq 6$	kg	*						
Z001222002	ステンレス板	SUS304 $6 < t \leq 9$	kg	*						
Z001222003	ステンレス板	SUS304 $9 < t \leq 12$	kg	*						
Z001222004	ステンレス板	SUS304 $12 < t \leq 25$	kg	*						
Z001224006	ステンレス丸棒	SUS304 径25～100	kg	*						
Z001224007	ステンレス丸棒	SUS304 径=110	kg	*						
Z001224008	ステンレス丸棒	SUS304 径=120	kg	*						
Z301010340	鉄筋 (丸鋼)	SS400 径13mm	kg	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C01:鉄鋼(形鋼, 鋼板等), その他

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C02:鉄鋼二次製品(鋼製蓋等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z001316003	亜鉛アルミメッキ鋼線	径 6 m m	t	*						
Z001316004	亜鉛アルミメッキ鋼線	径 8 m m	t	*						
Z001350007	ワイヤロープ (4 号品 6 × 2 4)	径 1 6 A 種	m	*						
Z001370004	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 0 × 6 0	組	*						
Z001370005	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 0 × 6 5	組	*						
Z001370006	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 0 × 7 0	組	*						
Z001370007	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 0 × 7 5	組	*						
Z001370008	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 0 × 8 0	組	*						
Z001370009	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 5 0	組	*						
Z001370010	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	*						
Z001370011	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	*						
Z001370012	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	*						
Z001370013	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	*						
Z001370014	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	*						
Z001370015	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	*						
Z001370016	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	*						
Z001370017	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	*						
Z001370018	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	*						
Z001370019	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	*						
Z001370020	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5	組	*						
Z001370021	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 1 0	組	*						
Z001370022	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 1 5	組	*						
Z001370023	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 2 0	組	*						
Z001370024	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 2 5	組	*						
Z001370025	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 3 0	組	*						
Z001370026	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 3 5	組	*						
Z001370027	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 4 0	組	*						
Z001370028	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 4 5	組	*						
Z001370029	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 5 0	組	*						
Z001370032	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 4 × 6 0	組	*						
Z001370033	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 4 × 6 5	組	*						
Z001370034	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 4 × 7 0	組	*						
Z001370035	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 4 × 7 5	組	*						
Z001370036	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 4 × 8 0	組	*						
Z001370037	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 4 × 8 5	組	*						
Z001370038	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 4 × 9 0	組	*						
Z001370039	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 4 × 9 5	組	*						
Z001370040	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 4 × 1 0 0	組	*						
Z001370041	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 4 × 1 0 5	組	*						
Z001372001	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性 F 1 0 T M 2 2 × 5 0	組	*						
Z001372002	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性 F 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	*						
Z001372003	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性 F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	*						
Z001372004	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性 F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	*						
Z001372005	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性 F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	*						
Z001372006	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性 F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	*						
Z001372007	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性 F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	*						
Z001372008	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性 F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	*						
Z001372009	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性 F 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	*						
Z001372010	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性 F 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	*						
Z001372011	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性 F 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C02:鉄鋼二次製品(鋼製蓋等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z001372012	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5	組	*						
Z001372013	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 1 0	組	*						
Z001372014	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 1 5	組	*						
Z001372015	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 2 0	組	*						
Z001372016	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 2 5	組	*						
Z001372017	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 3 0	組	*						
Z001372018	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 3 5	組	*						
Z001372019	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 4 0	組	*						
Z001372020	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 4 5	組	*						
Z001372021	摩擦接合用高力ボルト (六角)	耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 5 0	組	*						
Z001374001	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 0 × 5 0	組	*						
Z001374002	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 0 × 5 5	組	*						
Z001374003	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 0 × 6 0	組	*						
Z001374004	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 0 × 6 5	組	*						
Z001374005	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 0 × 7 0	組	*						
Z001374006	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 0 × 7 5	組	*						
Z001374007	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 5 0	組	*						
Z001374008	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	*						
Z001374009	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	*						
Z001374010	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	*						
Z001374011	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	*						
Z001374012	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	*						
Z001374013	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	*						
Z001374014	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	*						
Z001374015	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	*						
Z001374016	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	*						
Z001374017	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	*						
Z001374018	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 0 5	組	*						
Z001374019	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 1 0	組	*						
Z001374020	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 1 5	組	*						
Z001374021	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 2 0	組	*						
Z001374022	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 2 5	組	*						
Z001374023	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 3 0	組	*						
Z001374024	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 3 5	組	*						
Z001374025	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 4 0	組	*						
Z001374026	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 4 5	組	*						
Z001374030	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 4 × 8 0	組	*						
Z001374031	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 4 × 9 0	組	*						
Z001374032	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 4 × 1 0 0	組	*						
Z001376001	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	耐候性S 1 0 T M 2 2 × 5 0	組	*						
Z001376002	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	耐候性S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	*						
Z001376003	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	耐候性S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	*						
Z001376004	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	耐候性S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	*						
Z001376005	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	耐候性S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	*						
Z001376006	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	耐候性S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	*						
Z001376007	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	耐候性S 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	*						
Z001376008	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	耐候性S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	*						
Z001376009	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	耐候性S 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	*						
Z001376010	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	耐候性S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	*						
Z001376011	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	耐候性S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	*						

71

71

71

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C05:コンクリート二次製品

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z002302001	コンクリートL形	250B 450×175×600	個	*						
Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	*						
Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	*						
Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	*						
Z002304004	鉄筋コンクリートL形	GB-3-200 320×500	個	*						
Z002304005	鉄筋コンクリートL形	GB-3-250 370×500	個	*						
Z002304006	鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	*						
Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	*						
Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	*						
Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	*						
Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	*						
Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	*						
Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	*						
Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	*						
Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	*						
Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	*						
Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	*						
Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	*						
Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	*						
Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	*						
Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	*						
Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	*						
Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	*						
Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	*						
Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	*						
Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	*						
Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	*						
Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	*						
Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	*						
Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	*						
Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	*						
Z002320001	U形用蓋 (1種)	240 33×4. 5×60	枚	*						
Z002320002	U形用蓋 (1種)	300 40×6×60	枚	*						
Z002320003	U形用蓋 (1種)	360 46×6. 5×60	枚	*						
Z002320004	U形用蓋 (1種)	450 56×7×60	枚	*						
Z002320005	U形用蓋 (1種)	600 74×7. 5×60	枚	*						
Z002320006	U形用蓋 (2種)	240 33×10×60	枚	*						
Z002320007	U形用蓋 (2種)	300 40×10×60	枚	*						
Z002320008	U形用蓋 (2種)	360 46×10×60	枚	*						
Z002320009	U形用蓋 (2種)	450 56×12×60	枚	*						
Z002320010	U形用蓋 (2種)	600 74×15×60	枚	*						
Z002322001	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C1-B300	枚	*						
Z002322002	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C1-B400	枚	*						
Z002322003	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C1-B500	枚	*						
Z002322004	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C1-B600	枚	*						
Z002322005	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C1-B700	枚	*						
Z002322006	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C2-B300	枚	*						
Z002322007	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C2-B400	枚	*						
Z002322008	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C2-B500	枚	*						
Z002324001	道路用側溝蓋 (1種)	250 36. 2×9×50	枚	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C05:コンクリート二次製品

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z002324002	道路用側溝蓋 (1種)	300 41.2×9.5×50	枚	*						
Z002324003	道路用側溝蓋 (1種)	400 51.2×11×50	枚	*						
Z002324004	道路用側溝蓋 (1種)	500 62.2×12.5×50	枚	*						
Z002324005	道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚	*						
Z002324006	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	*						
Z002324007	道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚	*						
Z002324008	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚	*						
Z002326001	街渠柵蓋 G C型	GC-B300-L600	枚	*						
Z002326002	街渠柵蓋 G C型	GC-B300-L700	枚	*						
Z002326003	街渠柵蓋 G C型	GC-B350-L600	枚	*						
Z002326004	街渠柵蓋 G C型	GC-B350-L700	枚	*						
Z002326005	街渠柵蓋 G C型	GC-B400-L600	枚	*						
Z002326006	街渠柵蓋 G C型	GC-B400-L700	枚	*						
Z002326007	街渠柵蓋 G C型	GC-B400-L800	枚	*						
Z002326008	街渠柵蓋 G C型	GC-B500-L500	枚	*						
Z002326009	街渠柵蓋 G C型	GC-B500-L700	枚	*						
Z002326010	街渠柵蓋 G C型	GC-B500-L800	枚	*						
Z002326011	街渠柵蓋 G C型	GC-B600-L600	枚	*						
Z002326012	街渠柵蓋 G C型	GC-B600-L800	枚	*						
Z002326013	街渠柵蓋 G C型	GC-B600-L900	枚	*						
Z002326014	街渠柵蓋 G C型	GC-B700-L700	枚	*						
Z002326015	街渠柵蓋 G C型	GC-B700-L900	枚	*						
Z002326016	街渠柵蓋 G C型	GC-B700-L1000	枚	*						
Z002326017	街渠柵蓋 G C型	GC-B800-L800	枚	*						
Z002326018	街渠柵蓋 G C型	GC-B800-L1000	枚	*						
Z002326019	街渠柵蓋 G C型	GC-B900-L900	枚	*						
Z002326020	街渠柵蓋 G C型	GC-B900-L1000	枚	*						
Z002326021	街渠柵蓋 G C型	GC-B1000-L1000	枚	*						
Z002352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	*						
Z002352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	*						
Z002352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個	*						
Z002354001	地先境界ブロック	120×120×600 (A)	個	*						
Z002354002	地先境界ブロック	150×120×600 (B)	個	*						
Z002354003	地先境界ブロック	150×150×600 (C)	個	*						
Z002500001	ヒューム管 (外圧管1種) B形	150×26×2000	本	*						
Z002500002	ヒューム管 (外圧管1種) B形	200×27×2000	本	*						
Z002500003	ヒューム管 (外圧管1種) B形	250×28×2000	本	*						
Z002500004	ヒューム管 (外圧管1種) B形	300×30×2000	本	*						
Z002500005	ヒューム管 (外圧管1種) B形	350×32×2000	本	*						
Z002500006	ヒューム管 (外圧管1種) B形	400×35×2430	本	*						
Z002500007	ヒューム管 (外圧管1種) B形	450×38×2430	本	*						
Z002500008	ヒューム管 (外圧管1種) B形	500×42×2430	本	*						
Z002500009	ヒューム管 (外圧管1種) B形	600×50×2430	本	*						
Z002500010	ヒューム管 (外圧管1種) B形	700×58×2430	本	*						
Z002500011	ヒューム管 (外圧管1種) B形	800×66×2430	本	*						
Z002500012	ヒューム管 (外圧管1種) B形	900×75×2430	本	*						
Z002500013	ヒューム管 (外圧管1種) B形	1000×82×2430	本	*						
Z002500014	ヒューム管 (外圧管1種) B形	1100×88×2430	本	*						
Z002500015	ヒューム管 (外圧管1種) B形	1200×95×2430	本	*						
Z002500016	ヒューム管 (外圧管1種) B形	1350×103×2430	本	*						

74

[illegible]

75

[illegible]

徳島県県土整備部

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C08:塗 料

材料コード	名 称	規 格	単 位	徳島県						備 考
Z004350001	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶解型	k g	*						
Z004350003	トラフィックペイント	3 種 2 号 ビーズ 2 0 ～ 2 3 白 溶解型	k g	*						
Z004350005	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2 種 B 白	L	*						
Z004350007	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1 種 B 白	L	*						
Z004350009	トラフィックペイント 溶解型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 黄 鉛・フリー	kg	*						
Z004350010	トラフィックペイント 常温型	水性型 1 種 A 白	L	*						
Z004350012	トラフィックペイント 常温型	水性型 1 種 A 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	*						
Z004350013	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1 種 B 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	*						
Z004350014	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2 種 A 白	L	*						
Z004350016	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2 種 A 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	*						
Z004350017	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2 種 B 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	*						
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	k g	*						
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	*						
Z004354002	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	k g	*						
Z006142001	エッチングプライマー	K－5 6 3 3 1 種 短バク型	k g	*						
Z006142002	エッチングプライマー	K－5 6 3 3 2 種 長バク型	k g	*						
Z006143001	ジンクリッチプライマー	有機系	k g	*						
Z006143002	ジンクリッチプライマー	無機系	k g	*						
Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	k g	*						
Z006152001	ジンクリッチ ペイント	有機厚膜	k g	*						
Z006152002	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g	*						
Z006154001	エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	*						
Z006154002	エポキシ樹脂塗料	中塗り	k g	*						
Z006154003	エポキシ樹脂塗料	上塗り	k g	*						
Z006155002	エポキシ樹脂 M I O 塗料	中・上塗り	k g	*						
Z006156001	変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	*						
Z006156002	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	k g	*						
Z006157002	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	k g	*						
Z006157003	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	k g	*						
Z006157004	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 赤系	k g	*						
Z006157005	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 赤系	k g	*						
Z006157006	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	k g	*						
Z006157007	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	k g	*						
Z006157008	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	k g	*						
Z006157009	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*						
Z006157010	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩 A	k g	*						
Z006157011	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩 A	k g	*						
Z006157012	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩 B	k g	*						
Z006157013	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩 B	k g	*						
Z006157014	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白	k g	*						
Z006157015	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白	k g	*						
Z006159002	フェノール樹脂 M I O 塗料	中・上塗り	k g	*						
Z006160002	塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系	k g	*						
Z006160003	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	k g	*						
Z006160004	塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	k g	*						
Z006160005	塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	k g	*						
Z006160006	塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	k g	*						
Z006160007	塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*						
Z006160008	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩 A	k g	*						
Z006160009	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩 A	k g	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C08:塗 料

材料コード	名 称	規 格	単 位	徳島県						備 考
Z006160010	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	k g	*						
Z006160011	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	k g	*						
Z006160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	k g	*						
Z006160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	k g	*						
Z006160014	塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	k g	*						
Z006160015	塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	k g	*						
Z006161001	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 中塗り用 赤系	k g	*						
Z006161002	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 上塗り用 赤系	k g	*						
Z006161003	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 中塗り用 青・緑系	k g	*						
Z006161004	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 上塗り用 青・緑系	k g	*						
Z006161005	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 中塗り用 黄・オレンジ系	k g	*						
Z006161006	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*						
Z006161007	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 中塗り用 中彩A	k g	*						
Z006161008	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 上塗り用 中彩A	k g	*						
Z006161009	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 中塗り用 中彩B	k g	*						
Z006161010	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 上塗り用 中彩B	k g	*						
Z006161011	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 中塗り用 淡彩	k g	*						
Z006161012	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 上塗り用 淡彩	k g	*						
Z006161013	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 中塗り用 白	k g	*						
Z006161014	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2 種 上塗り用 白	k g	*						
Z006163001	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	k g	*						
Z006163002	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	k g	*						
Z006163003	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	k g	*						
Z006163004	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	k g	*						
Z006163005	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	k g	*						
Z006163006	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	k g	*						
Z006163007	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	k g	*						
Z006163008	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*						
Z006163009	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	k g	*						
Z006163010	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	k g	*						
Z006163011	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	k g	*						
Z006163012	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	k g	*						
Z006163013	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	k g	*						
Z006163014	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	k g	*						
Z006170001	塗料用シンナー	K-2201	L	*						
Z006170003	エッチングプライマー用シンナー		L	*						
Z006170004	ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L	*						
Z006170005	ジンクリッチプライマー用シンナー	有機	L	*						
Z006170006	フェノール樹脂MIO塗料シンナー		L	*						
Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	*						
Z006170012	塩化ゴム系塗料用シンナー		L	*						
Z006170014	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	*						
Z006170015	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	*						
Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	*						
Z006170017	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	*						

79

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C10:河川・砂防・ダム用材

[illegible]

81

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C12:道路用材(乳剤, 目地材等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県					備考
Z001350069	ワイヤロープ	3 燃×7本線G／O φ18 5条	m	*					
Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	*					
Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	*					
Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	*					
Z004150001	瀝青質目地板	厚10mm	m ²	*					
Z004150002	瀝青質目地板	厚20mm	m ²	*					
Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m ²	*					
Z004152002	瀝青繊維質目地板	厚20mm	m ²	*					
Z004154004	ゴム発泡体目地板	厚10mm	m ²	*					
Z004154005	ゴム発泡体目地板	厚20mm	m ²	*					
Z004156005	樹脂発泡体目地板	厚10mm 1.5倍	m ²	*					
Z004156006	樹脂発泡体目地板	厚10mm 3.0倍	m ²	*					
Z004156008	樹脂発泡体目地板	厚20mm 1.5倍	m ²	*					
Z004156009	樹脂発泡体目地板	厚20mm 3.0倍	m ²	*					
Z004158001	瀝青ゴム系接着剤		L	960					
Z004202002	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t	*					
Z004202003	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 亜鉛メッキ	t	*					
Z004202005	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	t	*					
Z004202006	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ポリウレタン樹脂塗装	t	*					
Z004202007	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ステンフレーク塗装	t	*					
Z004202008	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t	*					
Z004202010	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 静電粉体塗装	t	*					
Z004202011	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 ポリウレタン樹脂塗装	t	*					
Z004202012	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 ステンフレーク塗装	t	*					
Z004202013	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 フッ素樹脂塗装	t	*					
Z004204001	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	*					
Z004206009	視線誘導標 C〇用 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	*					
Z004206010	視線誘導標 C〇用 両面	反射体径100以下支柱60.5	本	*					
Z004206011	視線誘導標 C〇用 両面	反射体径100以下 支柱径89	本	*					
Z004206012	視線誘導標 C〇用 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	*					
Z004206013	視線誘導標 C〇用 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	*					
Z004206014	視線誘導標 C〇用 片面	反射体径100以下支柱60.5	本	*					
Z004206015	視線誘導標 C〇用 片面	反射体径100以下 支柱径89	本	*					
Z004206016	視線誘導標 C〇用 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	*					
Z004206017	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 バンド式	本	*					
Z004206018	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ボルト式	本	*					
Z004206019	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	*					
Z004206020	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径300 バンド式	本	*					
Z004206021	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 バンド式	本	*					
Z004206022	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ボルト式	本	*					
Z004206023	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	*					
Z004206024	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径300 バンド式	本	*					
Z004206025	視線誘導標 構造物 両面	反射体 径100以下 側壁用	本	*					
Z004206026	視線誘導標 構造物 両面	100以下 ベースプレート式	本	*					
Z004206027	視線誘導標 構造物 両面	反射体径300 ベースプレート式	本	*					
Z004206028	視線誘導標 構造物 片面	反射体 径100以下 側壁用	本	*					
Z004206029	視線誘導標 構造物 片面	100以下 ベースプレート式	本	*					
Z004206030	視線誘導標 構造物 片面	反射体径300 ベースプレート式	本	*					
Z004210001	車線分離標 (ラバーポール) 可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h400	本	*					
Z004210002	車線分離標 (ラバーポール) 可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h650	本	*					

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C12:道路用材(乳剤, 目地材等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z004210003	車線分離標 (ラバーボール) 可変式	穿孔式・1本脚 φ 8 0 h 8 0 0	本	*						
Z004210004	車線分離標 (ラバーボール) 着脱式	穿孔式・3本脚 φ 8 0 h 4 0 0	本	*						
Z004210005	車線分離標 (ラバーボール) 着脱式	穿孔式・3本脚 φ 8 0 h 6 5 0	本	*						
Z004210006	車線分離標 (ラバーボール) 着脱式	穿孔式・3本脚 φ 8 0 h 8 0 0	本	*						
Z004210007	車線分離標 (ラバーボール) 固定式	貼付式 φ 8 0 h 4 0 0	本	*						
Z004210008	車線分離標 (ラバーボール) 固定式	貼付式 φ 8 0 h 6 5 0	本	*						
Z004210009	車線分離標 (ラバーボール) 固定式	貼付式 φ 8 0 h 8 0 0	本	*						
Z004212001	道路鋸 大型 両面	3 0 < 高さ ≤ 5 0 設置幅 3 0 c m	個	*						
Z004212002	道路鋸 大型 両面	3 0 < 高さ ≤ 5 0 設置幅 2 0 c m	個	*						
Z004212003	道路鋸 大型 片面	3 0 < 高さ ≤ 5 0 設置幅 3 0 c m	個	*						
Z004212004	道路鋸 大型 片面	3 0 < 高さ ≤ 5 0 設置幅 2 0 c m	個	*						
Z004212005	道路鋸 小型 両面 穿孔式	高さ ≤ 3 0 設置幅 1 5 c m	個	*						
Z004212006	道路鋸 小型 両面 貼付式	高さ ≤ 3 0 設置幅 1 0 c m	個	*						
Z004212007	道路鋸 小型 片面 穿孔式	高さ ≤ 3 0 設置幅 1 5 c m	個	*						
Z004212008	道路鋸 小型 片面 貼付式	高さ ≤ 3 0 設置幅 1 0 c m	個	*						
Z004220001	ガードレール 路側用 (土中用)	G r - A - 4 E 塗装	m	*						
Z004220003	ガードレール 路側用 (土中用)	G r - B - 4 E 塗装	m	*						
Z004220005	ガードレール 路側用 (土中用)	G r - C - 4 E 塗装	m	*						
Z004220008	ガードレール 路側用 (C O用)	G r - A - 2 B 塗装	m	*						
Z004220010	ガードレール 路側用 (C O用)	G r - B - 2 B 塗装	m	*						
Z004220012	ガードレール 路側用 (C O用)	G r - C - 2 B 塗装	m	*						
Z004220013	ガードレール 路側用 (C O用)	旧 G r - C - 2 B S 塗装	m	*						
Z004220015	ガードレール 路側用 (土中用)	G r - A - 4 E メッキ	m	*						
Z004220017	ガードレール 路側用 (土中用)	G r - B - 4 E メッキ	m	*						
Z004220020	ガードレール 路側用 (C O用)	G r - A - 2 B メッキ	m	*						
Z004220022	ガードレール 路側用 (C O用)	G r - B - 2 B メッキ	m	*						
Z004230001	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - A P - 2 E 土中建込 塗装	m	*						
Z004230002	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	*						
Z004230003	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - C P - 2 E 土中建込 塗装	m	*						
Z004230004	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - A P - 2 B C O建込 塗装	m	*						
Z004230005	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B C O建込 塗装	m	*						
Z004230006	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - C P - 2 B C O建込 塗装	m	*						
Z004230007	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - A P - 2 E 土中建込 メッキ	m	*						
Z004230008	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 メッキ	m	*						
Z004230009	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - A P - 2 B C O建込 メッキ	m	*						
Z004230010	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B C O建込 メッキ	m	*						
Z004250003	遮音壁 (標準型吸音パネル)	9 5 × 5 0 0 × 1 9 6 0 (K 2 7) (アイボルト無)	枚	*						
Z004250004	遮音壁 (標準型吸音パネル)	9 5 × 5 0 0 × 3 9 6 0 (K 2 7) (アイボルト無)	枚	*						
Z004280001	鋼管杭	φ 1 6 5 . 2 × 5 . 0 × 2 6 0 0	本	*						
Z004281001	端末金具用固定ボルト	M 1 6 × 6 5	本	*						
Z004282001	端末金具 (鋼管基礎用)	1 6 × 2 5 0 × 2 5 0	個	*						
Z004283001	中間支柱	φ 8 9 . 1 × 4 . 2 × 1 4 3 0	本	*						
Z004284001	端末支柱 (鋼管基礎用)	φ 8 9 . 1 × 4 . 2 × 1 4 3 0	本	*						
Z004285001	中間支柱用間隔材	4 0 × 9 0	個	*						
Z004286001	端末支柱用間隔材	φ 6 0 . 5 × 3 . 2 × 1 1 0	個	*						
Z004287001	ストラップ	φ 1 0 1 . 6 × 1 . 5 × 1 5	個	*						
Z004288001	キャップ	φ 9 7 . 0 × 3 . 0 × 9 0	個	*						
Z004289001	スリーブ	φ 1 1 4 . 3 × 4 . 5 × 3 9 5	本	*						
Z004289002	スリーブ	φ 1 1 4 . 3 × 4 . 5 × 7 0 0	本	*						
Z004290001	スリーブカバー	φ 1 5 0 . 0 × 3 . 0 × 1 0 0	個	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C12:道路用材(乳剂, 目地材等)

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C13:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z002059001	炭素繊維シート	1方向高強度 目付200g 引張3400N	m 2	*						
Z002059002	炭素繊維シート	1方向高強度 目付300g 引張3400N	m 2	*						
Z002059003	炭素繊維シート	1方向高強度 目付400g 引張3400N	m 2	*						
Z002059005	炭素繊維シート	1方向高強度 目付600g 引張3400N	m 2	*						
Z002059006	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m 2	*						
Z002059007	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m 2	*						
Z002059008	炭素繊維シート	2方向 目付200g 引張2900N	m 2	*						
Z002059009	炭素繊維シート	2方向 目付300g 引張2900N	m 2	*						
Z004405005	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-100	t	*						
Z004405006	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-125	t	*						
Z004405007	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150	t	*						
Z004405009	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	t	*						
Z004405010	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-250	t	*						
Z004406001	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	*						
Z004406002	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H100×100	箇所	*						
Z004406003	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H125×125	箇所	*						
Z004406004	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H150×150	箇所	*						
Z004406006	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H200×200	箇所	*						
Z004406008	H形鋼支保工 附属品及び加工費	孔あけ	箇所	*						
Z004407004	H形鋼支保工 R止りエキストラ		t	*						
Z004409001	橋梁用床版（グレーチング床版）	ソリッドタイプ（本体パネル）	t	*						
Z004409002	橋梁用床版（グレーチング床版）	ソリッドタイプ（異形パネル）	t	*						
Z004409003	橋梁用床版（グレーチング床版）	ハンチ部	t	*						
Z004409004	橋梁用床版（グレーチング床版）	地覆型枠	t	*						
Z004432002	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg	*						
Z004432003	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	*						
Z004432004	PC鋼より線	SWPR7A 径12.4	kg	*						
Z004432006	PC鋼より線	1S17.8（SWPR19）	kg	*						
Z004432007	PC鋼より線	1S19.3（SWPR19）	kg	*						
Z004432009	PC鋼より線	1S21.8（SWPR19）	kg	*						
Z004433001	PC鋼より線 定着具	緊張側用 130t型	組	*						
Z004433005	PC鋼より線 定着具	緊張側用 320t型	組	*						
Z004433006	PC鋼より線 定着具	固定側用 130t型	組	*						
Z004433010	PC鋼より線 定着具	後付用 60T型	組	*						
Z004433011	PC鋼より線 定着具	埋込用 60T型	組	*						
Z004433012	PC鋼より線 定着具	1S17.8 後付用	組	*						
Z004433013	PC鋼より線 定着具	1S19.3 後付用	組	*						
Z004433014	PC鋼より線 定着具	1S21.8 後付用	組	*						
Z004435001	PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付1S17.8用	組	*						
Z004435002	PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付1S19.3用	組	*						
Z004435004	PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付1S21.8用	組	*						
Z004435005	PC鋼より線 アンカープレート	1S12.4用	個	*						
Z004435006	PC鋼より線 アンカープレート	1S15.2用	個	*						
Z004435007	PC鋼より線 アンカープレート	1S17.8用	個	*						
Z004435008	PC鋼より線 アンカープレート	1S19.3用	個	*						
Z004435010	PC鋼より線 アンカープレート	1S21.8用	個	*						
Z004437009	PC鋼棒 定着具	径23 後付用	組	*						
Z004437010	PC鋼棒 定着具	径26 後付用	組	*						
Z004437011	PC鋼棒 定着具	径32 後付用	組	*						
Z004437012	PC鋼棒 定着具	径23 埋込用	組	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C13:橋梁・トンネル用材

[illegible]

87

[illegible]

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C40:配線材料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001041011	L A N ケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー 5 4 P (屋外用)	m	231						
V001041012	L A N ケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー 5 e 4 P	m	*						
V001041013	L A N ケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー 5 e 4 P (屋外用)	m	231						
V001041014	L A N ケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー 5 e 8 P	m	*						
V001041015	L A N ケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー 5 e 2 4 P	m	*						
V001041016	L A N ケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー 6 4 P	m	*						
V001093001	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 1 P	m	*						
V001093002	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 2 P	m	*						
V001093003	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 3 P	m	*						
V001093004	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 5 P	m	*						
V001093005	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 7 P	m	*						
V001093006	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 1 0 P	m	*						
V001093007	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 1 5 P	m	*						
V001093008	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 2 0 P	m	*						
V001093009	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 2 5 P	m	*						
V001093010	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 3 0 P	m	*						
V001093011	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 5 0 P	m	*						
V001093012	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 7 0 P	m	*						
V001093013	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 1 0 0 P	m	*						
V001093014	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 1 5 0 P	m	*						
V001093015	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 6 5 mm 2 0 0 P	m	*						
V001093016	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 1 P	m	*						
V001093017	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 2 P	m	*						
V001093018	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 3 P	m	*						
V001093019	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 5 P	m	*						
V001093020	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 7 P	m	*						
V001093021	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 1 0 P	m	*						
V001093022	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 1 5 P	m	*						
V001093023	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 2 0 P	m	*						
V001093024	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 2 5 P	m	*						
V001093025	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 3 0 P	m	*						
V001093026	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 5 0 P	m	*						
V001093027	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 7 0 P	m	*						
V001093028	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 1 0 0 P	m	*						
V001093029	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 1 5 0 P	m	*						
V001093030	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 0 . 9 mm 2 0 0 P	m	*						
V001093031	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 1 . 2 mm 1 P	m	*						
V001093032	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 1 . 2 mm 2 P	m	*						
V001093033	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 1 . 2 mm 3 P	m	*						
V001093034	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 1 . 2 mm 5 P	m	*						
V001093035	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 1 . 2 mm 7 P	m	*						
V001093036	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 1 . 2 mm 1 0 P	m	*						
V001093037	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 1 . 2 mm 1 5 P	m	*						
V001093038	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 1 . 2 mm 2 0 P	m	*						
V001093039	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 1 . 2 mm 2 5 P	m	*						
V001093040	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 1 . 2 mm 3 0 P	m	*						
V001093041	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 1 . 2 mm 5 0 P	m	*						
V001093042	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 1 . 2 mm 7 0 P	m	*						
V001093043	着色識別ボリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	F C P E V 1 . 2 mm 1 0 0 P	m	*						
V001094001	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル銅テープ	F C P E V - S 0 . 6 5 mm 1 P	m	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C40:配線材料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001094002	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 2 P	m	*						
V001094003	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 3 P	m	*						
V001094004	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 5 P	m	*						
V001094005	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 7 P	m	*						
V001094006	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 1 0 P	m	*						
V001094007	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 1 5 P	m	*						
V001094008	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 2 0 P	m	*						
V001094009	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 2 5 P	m	*						
V001094010	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 3 0 P	m	*						
V001094011	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 5 0 P	m	*						
V001094012	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 7 0 P	m	*						
V001094013	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 1 0 0 P	m	*						
V001094014	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 1 5 0 P	m	*						
V001094015	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 6 5 mm 2 0 0 P	m	*						
V001094016	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 1 P	m	*						
V001094017	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 2 P	m	*						
V001094018	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 3 P	m	*						
V001094019	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 5 P	m	*						
V001094020	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 7 P	m	*						
V001094021	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 1 0 P	m	*						
V001094022	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 1 5 P	m	*						
V001094023	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 2 0 P	m	*						
V001094024	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 2 5 P	m	*						
V001094025	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 3 0 P	m	*						
V001094026	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 5 0 P	m	*						
V001094027	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 7 0 P	m	*						
V001094028	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 1 0 0 P	m	*						
V001094029	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 1 5 0 P	m	*						
V001094030	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 0. 9 mm 2 0 0 P	m	*						
V001094031	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 1. 2 mm 1 P	m	*						
V001094032	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 1. 2 mm 2 P	m	*						
V001094033	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 1. 2 mm 3 P	m	*						
V001094034	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 1. 2 mm 5 P	m	*						
V001094035	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 1. 2 mm 7 P	m	*						
V001094036	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 1. 2 mm 1 0 P	m	*						
V001094037	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 1. 2 mm 1 5 P	m	*						
V001094038	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 1. 2 mm 2 0 P	m	*						
V001094039	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 1. 2 mm 2 5 P	m	*						
V001094040	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 1. 2 mm 3 0 P	m	*						
V001094041	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 1. 2 mm 5 0 P	m	*						
V001094042	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 1. 2 mm 7 0 P	m	*						
V001094043	着色識別PE絶縁ビニルシースケープ ㊦銅テープ	F C P E V－S 1. 2 mm 1 0 0 P	m	*						
V001127003	亜鉛メッキ銅より線	2 種 A 級 3 0 mm 2	k g	*						
V001127004	亜鉛メッキ銅より線	2 種 A 級 3 8 mm 2	k g	*						
V001127005	亜鉛メッキ銅より線	2 種 A 級 4 5 mm 2	k g	*						
V001127006	亜鉛メッキ銅より線	2 種 A 級 5 5 mm 2	k g	*						
V001127007	亜鉛メッキ銅より線	2 種 A 級 7 0 mm 2	k g	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C43:照明器具

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001386101	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 0 5 0 - 2	台	*						
V001386102	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 0 7 0 - 2	台	*						
V001386103	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 1 0 0 - 2	台	*						
V001386104	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 1 2 0 - 2	台	*						
V001386105	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 1 4 0 - 2	台	*						
V001386106	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 0 7 0 - 2 H (高速用)	台	*						
V001386107	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 0 9 0 - 2 H (高速用)	台	*						
V001386108	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 1 2 0 - 2 H (高速用)	台	*						
V001386109	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 0 7 0 - 3	台	*						
V001386110	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 1 0 0 - 3	台	*						
V001386111	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 1 5 0 - 3	台	*						
V001386112	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 0 5 0 - 2 C (交差点用)	台	*						
V001386113	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 0 7 0 - 2 C (交差点用)	台	*						
V001386114	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 0 9 0 - 2 C (交差点用)	台	*						
V001386115	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 1 5 0 - 3 C (交差点用)	台	*						
V001386116	L E D道路照明器具 (建電協型) 用	専用ケーブル直線型ポール用	本	*						
V001386117	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE050-2-J	台	*						
V001386118	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE070-2-J	台	*						
V001386119	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE100-2-J	台	*						
V001386120	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE120-2-J	台	*						
V001386121	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE140-2-J	台	*						
V001386122	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE070-2H-J	台	*						
V001386123	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE090-2H-J	台	*						
V001386124	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE120-2H-J	台	*						
V001386125	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE070-3-J	台	*						
V001386126	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE100-3-J	台	*						
V001386127	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE150-3-J	台	*						
V001386128	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE050-2C-J	台	*						
V001386129	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE070-2C-J	台	*						
V001386130	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE090-2C-J	台	*						
V001386131	L E D道路照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KCE150-3C-J	台	*						
V001387101	L E D歩道照明器具 (建電協型)	K H E 0 1 5	台	*						
V001387102	L E D歩道照明器具 (建電協型)	K H E 0 3 0	台	*						
V001387103	L E D歩道照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KHE015-J	台	*						
V001387104	L E D歩道照明器具 (建電協型)	重耐塩仕様 KHE030-J	台	*						
V001388142	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWEP045BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388143	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWEP060BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388144	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWEP070BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388145	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWEP090BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388146	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWEP120BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388154	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWE045BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388155	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWE060BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388156	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWE070BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388157	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWE090BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388158	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWE120BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388165	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWEP030BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388166	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWEP045BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388167	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWEP060BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388168	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWEP070BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388169	LEDﾄﾚｯﾚ照明器具 (建電協型 一般形)	KWEP090BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C43:照明器具

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001388170	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWEP120BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388171	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE030BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388172	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE045BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388173	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE060BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388174	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE070BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388175	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE090BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388176	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE120BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388183	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAEP030BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388184	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAEP045BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388185	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAEP060BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388186	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAEP070BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388187	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAEP090BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388193	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE030BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388194	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE045BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388195	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE060BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388196	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE070BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388197	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE090BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388198	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE120BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388205	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAEP030BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388206	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAEP045BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388207	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAEP060BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388208	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAEP070BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388209	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAEP090BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388210	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE030BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388211	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE045BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388212	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE060BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388213	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE070BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388214	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE090BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388215	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE120BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388222	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE035BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388223	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE070BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388224	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE100BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388225	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE150BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388226	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE200BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388227	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE250BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388228	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE300BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388229	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE350BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388238	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE035BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388239	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE070BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388240	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE100BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388241	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE150BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388242	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE200BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388243	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE250BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388244	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE300BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388245	LEDトンネル照明器具 (建電協型 一般形)	KWE350BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388254	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE035BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388255	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE070BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388256	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE100BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388257	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE150BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388258	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE200BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C43:照明器具

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001388259	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE250BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388260	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE300BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388261	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE350BS-J-D入口調光200～240V	台	*						
V001388270	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE035BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388271	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE070BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388272	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE100BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388273	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE150BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388274	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE200BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388275	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE250BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388276	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE300BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388277	LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)	KAE350BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001389103	直線テーパーポール 8 m (一灯用一律連接)	I S 8 B-C (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389104	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律連接)	I S 1 0 B-C (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389105	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用一律連接)	I S 1 2 B-C (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389106	直線テーパーポール 8 m (一灯用一律連接)	I S 8. 3 B-C (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389107	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律連接)	I S 1 0. 3 B-C (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389108	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用一律連接)	I S 1 2. 3 B-C (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389111	直線テーパーポール 8 m (一灯用一律単独)	I S 8 B-S (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389112	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律単独)	I S 1 0 B-S (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389113	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用一律単独)	I S 1 2 B-S (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389114	直線テーパーポール 8 m (一灯用一律単独)	I S 8. 3 B-S (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389115	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律単独)	I S 1 0. 3 B-S (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389116	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用一律単独)	I S 1 2. 3 B-S (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389119	直線テーパーポール 8 m (一灯用可変連接)	I A 8 B-C (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389120	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変連接)	I A 1 0 B-C (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389121	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用可変連接)	I A 1 2 B-C (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389122	直線テーパーポール 8 m (一灯用可変連接)	I A 8. 3 B-C (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389123	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変連接)	I A 1 0. 3 B-C (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389124	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用可変連接)	I A 1 2. 3 B-C (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389127	直線テーパーポール 8 m (一灯用可変単独)	I A 8 B-S (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389128	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変単独)	I A 1 0 B-S (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389129	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用可変単独)	I A 1 2 B-S (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389130	直線テーパーポール 8 m (一灯用可変単独)	I A 8. 3 B-S (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389131	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変単独)	I A 1 0. 3 B-S (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389132	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用可変単独)	I A 1 2. 3 B-S (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389134	曲線テーパーポール 8 m (一灯用一律連接)	8-1 8 B-C (ベース露出 めっき)	本	*						
V001389135	曲線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律連接)	1 0-2 1 B-C (ベース露出 めっき)	本	*						
V001389136	曲線テーパーポール 8 m (一灯用一律連接)	8. 3-1 8 B-C (ベース埋設 めっき)	本	*						
V001389137	曲線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律連接)	1 0. 3-2 1 B-C (ベース埋設 めっき)	本	*						
V001389139	曲線テーパーポール 8 m (一灯用一律単独)	8-1 8 B-S (ベース露出 めっき)	本	*						
V001389140	曲線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律単独)	1 0-2 1 B-S (ベース露出 めっき)	本	*						
V001389141	曲線テーパーポール 8 m (一灯用一律単独)	8. 3-1 8 B-S (ベース埋設 めっき)	本	*						
V001389142	曲線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律単独)	1 0. 3-2 1 B-S (ベース埋設 めっき)	本	*						
V001389145	直線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)	T S 8 B-C (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389146	直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接)	T S 1 0 B-C (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389147	直線テーパーポール 1 2 m (二灯用一律連接)	T S 1 2 B-C (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389148	直線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)	T S 8. 3 B-C (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389149	直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接)	T S 1 0. 3 B-C (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389150	直線テーパーポール 1 2 m (二灯用一律連接)	T S 1 2. 3 B-C (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389153	直線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)	T S 8 B-S (ベース露出型 めっき)	本	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C43:照明器具

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001389154	直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独)	T S 1 0 B - S (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389155	直線テーパーポール 1 2 m (二灯用一律単独)	T S 1 2 B - S (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389156	直線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)	T S 8 . 3 B - S (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389157	直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独)	T S 1 0 . 3 B - S (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389158	直線テーパーポール 1 2 m (二灯用一律単独)	T S 1 2 . 3 B - S (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389161	直線テーパーポール 8 m (二灯用可変連接)	T A 8 B - C (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389162	直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変連接)	T A 1 0 B - C (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389163	直線テーパーポール 1 2 m (二灯用可変連接)	T A 1 2 B - C (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389164	直線テーパーポール 8 m (二灯用可変連接)	T A 8 . 3 B - C (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389165	直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変連接)	T A 1 0 . 3 B - C (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389166	直線テーパーポール 1 2 m (二灯用可変連接)	T A 1 2 . 3 B - C (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389169	直線テーパーポール 8 m (二灯用可変単独)	T A 8 B - S (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389170	直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変単独)	T A 1 0 B - S (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389171	直線テーパーポール 1 2 m (二灯用可変単独)	T A 1 2 B - S (ベース露出型 めっき)	本	*						
V001389172	直線テーパーポール 8 m (二灯用可変単独)	T A 8 . 3 B - S (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389173	直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変単独)	T A 1 0 . 3 B - S (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389174	直線テーパーポール 1 2 m (二灯用可変単独)	T A 1 2 . 3 B - S (ベース埋設型 めっき)	本	*						
V001389176	曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)	8 - 1 8 Y B - C (ベース露出 めっき)	本	*						
V001389177	曲線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接)	1 0 - 2 1 Y B - C (ベース露出 めっき)	本	*						
V001389178	曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)	8 . 3 - 1 8 Y B - C (ベース埋設 めっき)	本	*						
V001389179	曲線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接)	1 0 . 3 - 2 1 Y B - C (ベース埋設 めっき)	本	*						
V001389181	曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)	8 - 1 8 Y B - S (ベース露出 めっき)	本	*						
V001389182	曲線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独)	1 0 - 2 1 Y B - S (ベース露出 めっき)	本	*						
V001389183	曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)	8 . 3 - 1 8 Y B - S (ベース埋設 めっき)	本	*						
V001389184	曲線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独)	1 0 . 3 - 2 1 Y B - S (ベース埋設 めっき)	本	*						
V001389187	直線テーパーポール 8 m (一灯用一律連接)	I S 8 B - C (ベース露出型 塗装)	本	*						
V001389188	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律連接)	I S 1 0 B - C (ベース露出型 塗装)	本	*						
V001389189	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用一律連接)	I S 1 2 B - C (ベース露出型 塗装)	本	*						
V001389190	直線テーパーポール 8 m (一灯用一律連接)	I S 8 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)	本	*						
V001389191	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律連接)	I S 1 0 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)	本	*						
V001389192	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用一律連接)	I S 1 2 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)	本	*						
V001389195	直線テーパーポール 8 m (一灯用一律単独)	I S 8 B - S (ベース露出型 塗装)	本	*						
V001389196	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律単独)	I S 1 0 B - S (ベース露出型 塗装)	本	*						
V001389197	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用一律単独)	I S 1 2 B - S (ベース露出型 塗装)	本	*						
V001389198	直線テーパーポール 8 m (一灯用一律単独)	I S 8 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)	本	*						
V001389199	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律単独)	I S 1 0 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)	本	*						
V001389200	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用一律単独)	I S 1 2 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)	本	*						
V001389203	直線テーパーポール 8 m (一灯用可変連接)	I A 8 B - C (ベース露出型 塗装)	本	*						
V001389204	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変連接)	I A 1 0 B - C (ベース露出型 塗装)	本	*						
V001389205	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用可変連接)	I A 1 2 B - C (ベース露出型 塗装)	本	*						
V001389206	直線テーパーポール 8 m (一灯用可変連接)	I A 8 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)	本	*						
V001389207	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変連接)	I A 1 0 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)	本	*						
V001389208	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用可変連接)	I A 1 2 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)	本	*						
V001389211	直線テーパーポール 8 m (一灯用可変単独)	I A 8 B - S (ベース露出型 塗装)	本	*						
V001389212	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変単独)	I A 1 0 B - S (ベース露出型 塗装)	本	*						
V001389213	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用可変単独)	I A 1 2 B - S (ベース露出型 塗装)	本	*						
V001389214	直線テーパーポール 8 m (一灯用可変単独)	I A 8 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)	本	*						
V001389215	直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変単独)	I A 1 0 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)	本	*						
V001389216	直線テーパーポール 1 2 m (一灯用可変単独)	I A 1 2 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)	本	*						
V001389218	曲線テーパーポール 8 m (一灯用一律連接)	8 - 1 8 B - C (ベース露出 塗装)	本	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C43:照明器具

[illegible]

徳島県県土整備部

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C50:配管材（給排水ガス）

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z005002001	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 3 0	m	*						
Z005002002	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 4 0	m	*						
Z005002003	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 5 0	m	*						
Z005002004	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 6 5	m	*						
Z005002005	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 7 5	m	*						
Z005002006	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 1 0 0	m	*						
Z005012001	一般配管用ステンレス鋼鋼管	1 3 S U T = 0 . 8	本	*						
Z005012002	一般配管用ステンレス鋼鋼管	2 0 S U T = 1 . 0	本	*						
Z005012003	一般配管用ステンレス鋼鋼管	2 5 S U T = 1 . 0	本	*						
Z005012004	一般配管用ステンレス鋼鋼管	3 0 S U T = 1 . 2	本	*						
Z005012005	一般配管用ステンレス鋼鋼管	4 0 S U T = 1 . 2	本	*						
Z005012006	一般配管用ステンレス鋼鋼管	5 0 S U T = 1 . 2	本	*						
Z005012007	一般配管用ステンレス鋼鋼管	6 0 S U T = 1 . 5	本	*						
Z005012008	一般配管用ステンレス鋼鋼管	7 5 S U T = 1 . 5	本	*						
Z005012009	一般配管用ステンレス鋼鋼管	8 0 S U T = 2 . 0	本	*						
Z005012010	一般配管用ステンレス鋼鋼管	1 0 0 S U T = 2 . 0	本	*						
Z005012011	一般配管用ステンレス鋼鋼管	1 2 5 S U T = 2 . 0	本	*						
Z005012012	一般配管用ステンレス鋼鋼管	1 5 0 S U T = 3 . 0	本	*						
Z005012013	一般配管用ステンレス鋼鋼管	2 0 0 S U T = 3 . 0	本	*						
Z005012014	一般配管用ステンレス鋼鋼管	2 5 0 S U T = 3 . 0	本	*						
Z005012015	一般配管用ステンレス鋼鋼管	3 0 0 S U T = 3 . 0	本	*						
Z005100002	ガス管（S G P）黒ねじ無し管	1 5 A	m	*						
Z005100003	ガス管（S G P）黒ねじ無し管	2 0 A	m	*						
Z005100004	ガス管（S G P）黒ねじ無し管	2 5 A	m	*						
Z005100005	ガス管（S G P）黒ねじ無し管	3 2 A	m	*						
Z005100006	ガス管（S G P）黒ねじ無し管	4 0 A	m	*						
Z005100007	ガス管（S G P）黒ねじ無し管	5 0 A	m	*						
Z005100008	ガス管（S G P）黒ねじ無し管	6 5 A	m	*						
Z005100009	ガス管（S G P）黒ねじ無し管	8 0 A	m	*						
Z005100011	ガス管（S G P）黒ねじ無し管	1 0 0 A	m	*						
Z005102001	ガス管（S G P）白ねじ無し管	1 5 A	本	*						
Z005102002	ガス管（S G P）白ねじ無し管	2 0 A	本	*						
Z005102003	ガス管（S G P）白ねじ無し管	2 5 A	本	*						
Z005102004	ガス管（S G P）白ねじ無し管	3 2 A	本	*						
Z005102005	ガス管（S G P）白ねじ無し管	4 0 A	本	*						
Z005102006	ガス管（S G P）白ねじ無し管	5 0 A	本	*						
Z005102007	ガス管（S G P）白ねじ無し管	6 5 A	本	*						
Z005102008	ガス管（S G P）白ねじ無し管	8 0 A	本	*						
Z005102009	ガス管（S G P）白ねじ無し管	1 0 0 A	本	*						
Z005103001	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 1 2 5 A	m	*						
Z005103002	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 1 5 0 A	m	*						
Z005103003	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 2 0 0 A	m	*						
Z005103004	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 2 5 0 A	m	*						
Z005103005	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 3 0 0 A	m	*						
Z005103006	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 3 5 0 A	m	*						
Z005103007	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 4 0 0 A	m	*						
Z005103008	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 4 5 0 A	m	*						
Z005103009	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 5 0 0 A	m	*						
Z005103010	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 1 2 5 A	本	*						
Z005103011	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 1 5 0 A	本	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C50:配管材（給排水ガス）

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C59:機械設備資材その他(EPS等)

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C61:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z006208002	電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 4 mm	k g	*						
Z006208003	電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm	k g	*						
Z006208009	電気溶接棒	E 4 3 1 3 軟鋼用 5 mm	k g	*						
Z006208014	電気溶接棒	E 4 9 1 6 高張力鋼用 5 mm	k g	*						
Z006208018	電気溶接棒 溶接ワイヤー	ノンガス 3. 2 mm	k g	*						
Z006400001	打込アダプタ	φ 9 0 mm用	個	*						
Z006400002	打込アダプタ	φ 1 1 5 mm用	個	*						
Z006400003	打込アダプタ	φ 1 3 5 mm用	個	*						
Z006401004	シャンクロッド	φ 1 4 6 mm用	個	*						
Z006402001	クリーニングアダプタ	φ 9 0 mm用	個	*						
Z006402002	クリーニングアダプタ	φ 1 1 5 mm用	個	*						
Z006402003	クリーニングアダプタ	φ 1 3 5 mm用	個	*						
Z006402004	クリーニングアダプタ	φ 1 4 6 mm用	個	*						
Z006403001	エキステンションロッド	φ 9 0 mm用	個	*						
Z006403002	エキステンションロッド	φ 1 1 5 mm用	個	*						
Z006403003	エキステンションロッド	φ 1 3 5 mm用	個	*						
Z006403004	エキステンションロッド	φ 1 4 6 mm用	個	*						
Z006404001	ドリルパイプ	φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	本	*						
Z006404002	ドリルパイプ	φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	*						
Z006404003	ドリルパイプ	φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	本	*						
Z006404004	ドリルパイプ	φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	本	*						
Z006404005	ドリルパイプ	φ 9 0 mm用 (1. 0 m)	本	*						
Z006404006	ドリルパイプ	φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m)	本	*						
Z006404007	ドリルパイプ	φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m)	本	*						
Z006404008	ドリルパイプ	φ 1 4 6 mm用 (1. 0 m)	本	*						
Z006405001	インナーロッド	φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	本	*						
Z006405002	インナーロッド	φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	*						
Z006405003	インナーロッド	φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	本	*						
Z006405004	インナーロッド	φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	本	*						
Z006405005	インナーロッド	φ 9 0 mm用 (1. 0 m)	本	*						
Z006405006	インナーロッド	φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m)	本	*						
Z006405007	インナーロッド	φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m)	本	*						
Z006405008	インナーロッド	φ 1 4 6 mm用 (1. 0 m)	本	*						
Z006406001	リングビット	φ 9 0 mm用	個	*						
Z006406003	リングビット	φ 1 1 5 mm用	個	*						
Z006406004	リングビット	φ 1 3 5 mm用	個	*						
Z006406005	リングビット	φ 1 4 6 mm用	個	*						
Z006407001	インナービット	φ 9 0 mm用	個	*						
Z006407002	インナービット	φ 1 1 5 mm用	個	*						
Z006407003	インナービット	φ 1 3 5 mm用	個	*						
Z006407004	インナービット	φ 1 4 6 mm用	個	*						
Z006408001	ウォータースーパー	φ 9 0 mm 二重管用	個	*						
Z006408002	ウォータースーパー	φ 1 1 5 mm 二重管用	個	*						
Z006408003	ウォータースーパー	φ 1 3 5 mm 二重管用	個	*						
Z006408004	ウォータースーパー	φ 1 4 6 mm 二重管用	個	*						
Z006408007	ウォータースーパー	φ 9 0 mm 単管用	個	*						
Z006408008	ウォータースーパー	φ 1 1 5 mm 単管用	個	*						
Z006408009	ウォータースーパー	φ 1 3 5 mm 単管用	個	*						
Z006409005	ボーリングロッド (3 種)	径 4 0. 5 3 m リング付	本	*						
Z006412004	メタルクラウン	径 5 6	個	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C61:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z006412005	メタルクラウン	径 6 6	個	*						
Z006412006	メタルクラウン	径 7 6	個	*						
Z006412007	メタルクラウン	径 8 6	個	*						
Z006412008	メタルクラウン	径 1 0 1	個	*						
Z006412009	メタルクラウン	径 1 1 6	個	*						
Z006412010	メタルクラウン	径 1 3 1	個	*						
Z006412011	メタルクラウン	径 1 4 6	個	*						
Z006414001	シングル コアチューブ	径 4 6 1. 5 m	本	*						
Z006414002	シングル コアチューブ	孔径 6 6 mm	本	*						
Z006414003	シングル コアチューブ	孔径 8 6 mm	本	*						
Z006424001	カービット	径 1 9 6×1 0 2 6	個	*						
Z006426001	テーパーロッド	径 2 2 (1 9) 0. 5	本	*						
Z006426002	テーパーロッド	径 2 2 (1 9) 0. 8	本	*						
Z006426003	テーパーロッド	径 2 2 (1 9) 1. 1	本	*						
Z006426005	テーパーロッド	径 2 2 (1 9) 1. 7	本	*						
Z006426006	テーパーロッド	径 2 2 (1 9) 2. 0	本	*						
Z006426007	テーパーロッド	径 2 2 (1 9) 2. 3	本	*						
Z006426009	テーパーロッド	径 2 2 (1 9) 2. 9	本	*						
Z006435002	ドリルカラー (大口径用)	径 2 5 0 L=1. 0 m	個	*						
Z006435004	ドリルカラー (大口径用)	径 3 5 0 L=1. 0 m	個	*						
Z006435006	ドリルカラー (大口径用)	径 4 5 0 L=1. 0 m	個	*						
Z006435007	ドリルカラー (大口径用)	径 5 0 0 L=1. 0 m	個	*						
Z006435008	ドリルカラー (大口径用)	径 5 5 0 L=1. 0 m	個	*						
Z006436002	メタルクラウン (大口径用)	径 2 5 0	個	*						
Z006436004	メタルクラウン (大口径用)	径 3 5 0	個	*						
Z006436006	メタルクラウン (大口径用)	径 4 5 0	個	*						
Z006436007	メタルクラウン (大口径用)	径 5 0 0	個	*						
Z006436008	メタルクラウン (大口径用)	径 5 5 0	個	*						
Z006440001	ケーシング (アンカー用)	径 8 3 L=1 5 0 0	本	*						
Z006440002	ケーシング (アンカー用)	径 9 7. 0 L=1 5 0 0	本	*						
Z006440003	ケーシング (アンカー用)	径 1 1 3. 0 L=1 5 0 0	本	*						
Z006440004	ケーシング (アンカー用)	径 1 2 7 L=1 5 0 0	本	*						
Z006440005	ケーシング (アンカー用)	径 1 4 2 L=1 5 0 0	本	*						
Z006531001	ダイヤモンドビット	6 4. 7 mm スタンダード	個	*						
Z006531002	ダイヤモンドビット	7 7. 4 mm スタンダード	個	*						
Z006531003	ダイヤモンドビット	9 0. 8 mm スタンダード	個	*						
Z006531004	ダイヤモンドビット	1 1 0 mm スタンダード	個	*						
Z006531005	ダイヤモンドビット	1 2 8. 5 mm スタンダード	個	*						
Z006531006	ダイヤモンドビット	1 6 0 mm スタンダード	個	*						
Z006531007	ダイヤモンドビット	1 8 0 mm スタンダード	個	*						
Z006531008	ダイヤモンドビット	2 0 4 mm スタンダード	個	*						
Z006531009	ダイヤモンドビット	2 7. 6 mm スタンダード	個	*						
Z006531010	ダイヤモンドビット	3 3. 1 mm スタンダード	個	*						
Z006531011	ダイヤモンドビット	4 0 mm スタンダード	個	*						
Z006531012	ダイヤモンドビット	5 3. 1 mm スタンダード	個	*						
Z006540001	コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 2 インチ	枚	*						
Z006540002	コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 6 インチ	枚	*						
Z006540003	コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	枚	*						
Z006540005	コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	枚	*						
Z006540006	コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 0 6 c m	枚	*						

102

[illegible]

103

[illegible]

104

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

C80:鋼材等リース料金

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

D01:その他(索道^{ロープ}, コルゲートパイプ^{パイプ})

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

T01:建設機械賃料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
L001005001	ブルドーザ〔普通〕	通称3 t級	日	*						
L001005006	ブルドーザ〔湿地〕	通称7 t級	日	*						
L001005009	ブルドーザ〔湿地〕	通称16 t級	日	*						
L001006001	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型〕	通称7 t級	日	*						
L001006002	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型〕	通称16 t級	日	*						
L001010001	バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.5 m ³	日	*						
L001010002	バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.28 m ³	日	*						
L001010003	バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.45 m ³	日	*						
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8 m ³ 吊能力2.9 t吊	日	*						
L001010005	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.45 m ³ 吊能力2.9 t吊	日	*						
L001010006	バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	バケット容量0.28 m ³	日	*						
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.8 m ³	日	*						
L001010008	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.28 m ³ 吊能力1.7 t吊	日	*						
L001010009	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.5 m ³ 吊能力2.9 t吊	日	*						
L001010010	バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン付〕	バケット容量0.28 m ³ 吊能力1.7 t吊	日	*						
L001010011	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0.28 m ³	日	*						
L001010012	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0.45 m ³	日	*						
L001010013	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45 m ³ 吊能力2.9 t吊	日	*						
L001010014	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0.5 m ³	日	*						
L001010016	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.5～0.6 m ³ 吊能力2.9 t	日	*						
L001011001	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	バケット容量0.22 m ³	日	*						
L001011002	小型バックホウ	〔クローラ型〕山積0.11 m ³ (平積0.08 m ³)	日	*						
L001011003	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	バケット容量0.11 m ³	日	*						
L001011004	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.13 m ³	日	*						
L001011005	小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	クレーン付 バケット容量0.09 m ³ 0.9 t吊	日	*						
L001011006	小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0.09 m ³	日	*						
L001012001	バックホウ（クローラ）〔標準・ICT施工対応型〕	クレーン付 バケット容量0.8 m ³ 2.9 t吊	日	*						
L001012002	バックホウ（クローラ）後方超小旋回・ICT対応	クレーン付 バケット容量0.5 m ³ 2.9 t吊	日	*						
L001015015	クラムシェル	〔プレスビック式・クローラ型〕平積0.4 m ³	日	*						
L001020001	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	バケット容量0.6 m ³	日	*						
L001020002	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	バケット容量0.8 m ³	日	*						
L001020003	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	バケット容量0.9～1.0 m ³	日	*						
L001020005	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	バケット容量1.3～1.4 m ³	日	*						
L001020006	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	バケット容量1.5～1.7 m ³	日	*						
L001020007	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	バケット容量2.1 m ³	日	*						
L001020008	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	バケット容量2.3 m ³	日	*						
L001020009	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	バケット容量2.4～2.6 m ³	日	*						
L001020010	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	バケット容量2.7～2.9 m ³	日	*						
L001020011	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	バケット容量0.34 m ³	日	*						
L001030006	不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ式〕	積載質量通称2.0 t積級	日	*						
L001030007	不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ式〕	積載質量通称2.5 t積級	日	*						
L001030008	不整地運搬車〔クローラ型クレーン装置付〕	積載通称1.7 t積級1 t吊	日	*						
L001030009	不整地運搬車〔クローラ型クレーン装置付〕	積載通称2.0 t積級1 t吊	日	*						
L001030010	不整地運搬車〔クローラ型クレーン装置付〕	積載通称2.5 t積2 t吊	日	*						
L001040001	フォークリフト	最大質量 1.0 t級	日	*						
L001040002	フォークリフト	最大質量 1.5 t級	日	*						
L001040003	フォークリフト	最大質量 2.5 t級	日	*						
L001040004	フォークリフト	最大質量 5.0 t級	日	*						
L001045001	モータグレーダ	ブレード幅3.1 m	日	*						
L001050001	ロードローラ（マカダム）	8～10 t	日	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

T01:建設機械賃料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県					備考
L001050002	ロードローラ (マカダム)	1 0～1 2 t	日	*					
L001050003	ロードローラ (マカダム両輪)	1 0～1 2 t	日	*					
L001050004	ロードローラ (マカダム両輪)	1 1～1 5 t	日	*					
L001050005	ロードローラ (タンデム)	6～8 t	日	*					
L001050006	ロードローラ (タンデム)	8～1 0 t	日	*					
L001060001	タイヤローラ	質量3～4 t	日	*					
L001060002	タイヤローラ	質量6～8 t	日	*					
L001060003	タイヤローラ	質量8～2 0 t	日	*					
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量1 3～1 4 t	日	*					
L001070001	振動ローラ [ハンドガイド式]	質量0. 5～0. 6 t	日	*					
L001070002	振動ローラ [ハンドガイド式]	質量0. 8～1. 1 t	日	*					
L001070003	振動ローラ (搭乗式タンデム型)	1. 2～1. 4 t	日	*					
L001070004	振動ローラ (搭乗式タンデム型)	2. 5～2. 8 t	日	*					
L001070005	振動ローラ (搭乗式タンデム型)	3～5 t	日	*					
L001070006	振動ローラ (搭乗式タンデム型)	6～7 t	日	*					
L001070007	振動ローラ (搭乗式タンデム型)	8～1 0 t	日	*					
L001070008	振動ローラ (搭乗式タンデム型)	1 1～1 2 t	日	*					
L001070009	振動ローラ (搭乗式コンバインド型)	1. 2～1. 5 t	日	*					
L001070010	振動ローラ (搭乗式コンバインド型)	2. 4～2. 5 t	日	*					
L001070011	振動ローラ (搭乗式コンバインド型)	3～4 t	日	*					
L001070012	振動ローラ (搭乗式コンバインド型)	5～6 t	日	*					
L001070013	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 6～0. 7 t	日	*					
L001071001	振動ローラ (土工用) フラット・シングルドラム型	運転質量1 1～1 2 t	日	*					
L001080001	高所作業車 (リフト車) [自走式 (クローラ)]	垂直型 最大地上高3 m	日	*					
L001080002	高所作業車 (リフト車) [自走式 (クローラ)]	垂直型 最大地上高4 m	日	*					
L001080003	高所作業車 (リフト車) [自走式 (クローラ)]	垂直型 最大地上高6 m	日	*					
L001080004	高所作業車 (リフト車) [自走式 (ホイール)]	ブーム型 最大地上高8～9 m	日	*					
L001080005	高所作業車 (リフト車) [自走式 (ホイール)]	ブーム型 最大地上高1 2～1 3 m	日	*					
L001080006	高所作業車 (リフト車) [自走式 (ホイール)]	垂直型 最大地上高8～9 m	日	*					
L001080009	高所作業車 (リフト車) [自走式 (クローラ)]	ブーム型 最大地上高6. 8 m	日	*					
L001081001	高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 最大地上高9. 7 m	日	*					
L001081002	高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 最大地上高1 2 m	日	*					
L001081003	高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	幅広デッキ旋回 地上高8～1 0 m未満	日	*					
L001081004	高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	幅広デッキ旋回 地上高1 0～1 2 m以下	日	*					
L001090001	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]	2 m 3 / m i n	日	*					
L001090002	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]	2. 5 m 3 / m i n	日	*					
L001090003	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛・スクリュ型]	3. 5～3. 7 m 3 / m i n	日	*					
L001090004	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛・スクリュ型]	5 m 3 / m i n	日	*					
L001090005	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]	7. 5～7. 6 m 3 / m i n	日	*					
L001090006	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]	1 0. 5～1 1. 0 m 3 / m i n	日	*					
L001090007	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]	1 8～1 9 m 3 / m i n	日	*					
L001090008	空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]	2. 2 m 3 / m i n	日	*					
L001090009	空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]	3. 7 m 3 / m i n	日	*					
L001090010	空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]	5. 2 m 3 / m i n	日	*					
L001090011	空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]	6 m 3 / m i n	日	*					
L001090012	空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]	9 m 3 / m i n	日	*					
L001090013	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]	1 7 m 3 / m i n	日	*					
L001090014	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]	1 4. 2 m 3 / m i n	日	*					
L001090015	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動]	スクリュ型 吐出力15m3/min	日	*					
L001090016	空気圧縮機 [可搬・エンジン駆動・スクリュ]	吐出量3. 5～3. 7 m 3 / m i n・アフタークーラー	日	*					

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

T01:建設機械賃料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
L001100001	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径50mm 揚程10m 0.75kW	日	*						
L001100002	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径50mm 揚程15m 1.5kW	日	*						
L001100003	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	*						
L001100004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	*						
L001100005	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	*						
L001100006	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	*						
L001100007	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	*						
L001100008	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	*						
L001110001	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	2KVA	日	*						
L001110002	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	3KVA	日	*						
L001110003	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	5KVA	日	*						
L001110004	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	8KVA	日	*						
L001110005	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	10KVA	日	*						
L001110006	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	15KVA	日	*						
L001110007	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	20KVA	日	*						
L001110008	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	25KVA	日	*						
L001110009	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	35KVA	日	*						
L001110010	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	45KVA	日	*						
L001110011	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	60KVA	日	*						
L001110012	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	75KVA	日	*						
L001110013	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	100KVA	日	*						
L001110014	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	125KVA	日	*						
L001110015	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	150KVA	日	*						
L001110016	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	200KVA	日	*						
L001110017	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	250KVA	日	*						
L001110018	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	300KVA	日	*						
L001110019	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	350KVA	日	*						
L001110020	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	400KVA	日	*						
L001120001	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力4.9t吊	日	*						
L001120011	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力100t吊	日	*						
L001120012	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力120t吊	日	*						
L001120013	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力160t吊	日	*						
L001120014	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力200t吊	日	*						
L001120015	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力360t吊	日	*						
L001120017	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力550t吊	日	*						
L001130001	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力4.9t吊	日	*						
L001130004	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力16t吊	日	*						
L001130005	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力20t吊	日	*						
L001130006	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	*						
L001130007	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力35t吊	日	*						
L001130010	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力50t吊	日	*						
L001130012	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力60t吊	日	*						
L001130013	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力65t吊	日	*						
L001130014	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力70t吊	日	*						
L001130015	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力12～13t吊	日	*						
L001140005	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	最大吊上能力50t吊	日	*						
L001140007	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	最大吊上能力80t吊	日	*						
L001140008	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	最大吊上能力100t吊	日	*						
L001140009	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	最大吊上能力150t吊	日	*						
L001140014	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	最大吊上能力55t吊	日	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

T01:建設機械賃料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県					備考
L001140015	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	最大吊上能力65t吊	日	*					
L001140016	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	最大吊上能力200t吊	日	*					
L001140051	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力4.9t吊	日	*					
L001150001	トラック〔クレーン装置付〕	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	日	*					
L001151001	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称4t積級	日	*					
L001160000	ジェットヒータ	126MJ(30100kcal)	日	*					
L001180001	タンバ及びランマ	質量 通称60～80kg級	日	*					
L001190003	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.1m3 ベースマシン含む	日	*					
L001190004	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	日	*					
L001210001	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅1.4～3.0m	日	*					
L001210002	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	*					
L001220001	リフター	せり上げ能力50t	日	224,000					
L001245001	散水車〔トラック架装型〕	タンク容量3800L	日	*					
L001300003	ICT建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	供用日	49,000					
L001300004	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ(ICT施工対応型)	供用日	13,000					
L001300005	ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ(ICT施工対応型)	供用日	13,000					
L001300006	ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ浚渫船	供用日	41,000					
L001300007	ICT建設機械経費損料加算額	中層混合処理機(トレンチャ式)	供用日	48,000					
L001300008	ICT建設機械経費損料加算額	路面切削機(切削オーバーレイ工)	供用日	13,000					
L301001010	ブルドーザ〔湿地〕	通称7t級	日	*					
L301001020	ブルドーザ〔湿地〕	通称16t級	日	*					
L301002010	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バケット容量0.28m3	日	*					
L301002020	バックホウ(クローラ型)	バケット容量0.8m3	日	*					
L301002030	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バケット容量0.45m3	日	*					
L301007010	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称4t積級	日	*					
L301010080	トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)100t吊	日	*					
L301010090	トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)120t吊	日	*					
L301010100	トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)160t吊	日	*					
L301010110	トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)200t吊	日	*					
L301010120	トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)360t吊	日	*					
L301010150	クローラクレーン	(油圧駆動式)50t吊	日	*					
L301010160	クローラクレーン	(油圧駆動式)55t吊	日	*					
L301010170	クローラクレーン	(油圧駆動式)65t吊	日	*					
L301010180	クローラクレーン	(油圧駆動式)80t吊	日	*					
L301010190	クローラクレーン	(油圧駆動式)100t吊	日	*					
L301010200	クローラクレーン	(油圧駆動式)150t吊	日	*					
L301010210	クローラクレーン	(油圧駆動式)200t吊	日	*					
L301010232	クローラクレーン	(油圧駆動式)350t吊	日	*					
L301010250	ラフテレーンクレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊	日	*					
L301010260	ラフテレーンクレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)20t吊	日	*					
L301010270	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	*					
L301010280	ラフテレーンクレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)35t吊	日	*					
L301010300	ラフテレーンクレーン	(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)50t吊	日	*					
L301010302	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	60t吊	日	*					
L301010304	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	70t吊	日	*					
L301010310	高所作業車	ﾌｰﾑ型 12m	日	*					
L301020010	空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	日	*					
L301020020	空気圧縮機	5.0m3/min	日	*					
L301020030	空気圧縮機	7.5～7.6m3/min	日	*					
L301020040	空気圧縮機	10.5～11m3/min	日	*					

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

T01:建設機械賃料

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

T02:鋼材仮設賃料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
L002012002	鋼矢板（本矢板） 3型(60kg/m)	9 0 日以内	t	*						
L002012003	鋼矢板（本矢板） 3型(60kg/m)	1 8 0 日以内	t	*						
L002012004	鋼矢板（本矢板） 3型(60kg/m)	3 6 0 日以内	t	*						
L002012005	鋼矢板（本矢板） 3型(60kg/m)	7 2 0 日以内	t	*						
L002012006	鋼矢板（本矢板） 3型(60kg/m)	1 0 8 0 日以内	t	*						
L002014002	鋼矢板（本矢板） 4型(76.1kg/m)	9 0 日以内	t	*						
L002014003	鋼矢板（本矢板） 4型(76.1kg/m)	1 8 0 日以内	t	*						
L002014004	鋼矢板（本矢板） 4型(76.1kg/m)	3 6 0 日以内	t	*						
L002014005	鋼矢板（本矢板） 4型(76.1kg/m)	7 2 0 日以内	t	*						
L002014006	鋼矢板（本矢板） 4型(76.1kg/m)	1 0 8 0 日以内	t	*						
L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	9 0 日以内	t	*						
L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	1 8 0 日以内	t	*						
L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	3 6 0 日以内	t	*						
L002030005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	7 2 0 日以内	t	*						
L002030006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	1 0 8 0 日以内	t	*						
L002050002	鋼矢板（貸料） 不足分弁償金	中古 3型	t	*						
L002050003	鋼矢板（貸料） 不足分弁償金	中古 4型	t	*						
L002110002	H形鋼(杭用) 2 0 0 型(49.9kg/m)	9 0 日以内	t	*						
L002110003	H形鋼(杭用) 2 0 0 型(49.9kg/m)	1 8 0 日以内	t	*						
L002110004	H形鋼(杭用) 2 0 0 型(49.9kg/m)	3 6 0 日以内	t	*						
L002110005	H形鋼(杭用) 2 0 0 型(49.9kg/m)	7 2 0 日以内	t	*						
L002112002	H形鋼(杭用) 2 5 0 型(71.8kg/m)	9 0 日以内	t	*						
L002112003	H形鋼(杭用) 2 5 0 型(71.8kg/m)	1 8 0 日以内	t	*						
L002112004	H形鋼(杭用) 2 5 0 型(71.8kg/m)	3 6 0 日以内	t	*						
L002112005	H形鋼(杭用) 2 5 0 型(71.8kg/m)	7 2 0 日以内	t	*						
L002114002	H形鋼(杭用) 3 0 0 型(93kg/m)	9 0 日以内	t	*						
L002114003	H形鋼(杭用) 3 0 0 型(93kg/m)	1 8 0 日以内	t	*						
L002114004	H形鋼(杭用) 3 0 0 型(93kg/m)	3 6 0 日以内	t	*						
L002114005	H形鋼(杭用) 3 0 0 型(93kg/m)	7 2 0 日以内	t	*						
L002116002	H形鋼(杭用) 3 5 0 型(135kg/m)	9 0 日以内	t	*						
L002116003	H形鋼(杭用) 3 5 0 型(135kg/m)	1 8 0 日以内	t	*						
L002116004	H形鋼(杭用) 3 5 0 型(135kg/m)	3 6 0 日以内	t	*						
L002116005	H形鋼(杭用) 3 5 0 型(135kg/m)	7 2 0 日以内	t	*						
L002118002	H形鋼(杭用) 4 0 0 型(172kg/m)	9 0 日以内	t	*						
L002118003	H形鋼(杭用) 4 0 0 型(172kg/m)	1 8 0 日以内	t	*						
L002118004	H形鋼(杭用) 4 0 0 型(172kg/m)	3 6 0 日以内	t	*						
L002118005	H形鋼(杭用) 4 0 0 型(172kg/m)	7 2 0 日以内	t	*						
L002130002	H形鋼(山留主部材) 250～400型	9 0 日以内 (80～200kg/m)	t	*						
L002130003	H形鋼(山留主部材) 250～400型	1 8 0 日以内 (80～200kg/m)	t	*						
L002130004	H形鋼(山留主部材) 250～400型	3 6 0 日以内 (80～200kg/m)	t	*						
L002130005	H形鋼(山留主部材) 250～400型	7 2 0 日以内 (80～200kg/m)	t	*						
L002130006	H形鋼(山留主部材) 250～400型	1 0 8 0 日以内 (80～200kg/m)	t	*						
L002160001	H形鋼（貸料） 不足分弁償金	中古 H－2 0 0	t	*						
L002160002	H形鋼（貸料） 不足分弁償金	中古 H－2 5 0	t	*						
L002160003	H形鋼（貸料） 不足分弁償金	中古 H－3 0 0	t	*						
L002160004	H形鋼（貸料） 不足分弁償金	中古 H－3 5 0	t	*						
L002160005	H形鋼（貸料） 不足分弁償金	中古 H－4 0 0	t	*						
L002165001	鋼製山留材（賃料） 不足分弁償金	H 3 0 0 中古	t	*						
L002165002	鋼製山留材（賃料） 不足分弁償金	H 3 5 0 中古	t	*						
L002165003	鋼製山留材（賃料） 不足分弁償金	H 4 0 0 中古	t	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

T02:鋼材仮設賃料

[illegible]

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年10月1日以降適用]

T03:鋼材仮設賃料（基礎価格）

[illegible]