

軽量ラック一式仕様書

(1) 品名

軽量ラック

(2) 規格品質等

- ・外寸法：幅 890～900mm×奥行 600～613mm×高さ 2100～2105mm であること
- ・天地 6 段の単体仕様であること
- ・40mm×40mm の L 型支柱であること
- ・ボルトレス仕様であること
- ・棚板 1 枚あたりの最大積載質量は等分布質量で 150kg 以上であること
- ・棚 1 台あたりの最大積載質量は等分布質量で 750kg 以上であること
- ・側面板をつけること
- ・棚板裏面に補強材が付いていること
- ・棚板の移動ピッチは 30mm 以内であること
- ・耐震固定を行うこと
- ・本体色はホワイト系であること
- ・国内メーカーであり、グリーン購入適合品であること

(3) 配置 6 段×3 列 *詳細は別紙図面のとおりに

(4) 納入場所 鳴門市撫養町立岩字七枚 1 2 8 徳島県徳島県土整備事務所鳴門支所 3 階収納庫

(5) 契約期間 契約締結日から令和 9 年 1 月 2 9 日まで

(6) その他

- ①収納庫内において通路幅を確保し、効率的に配置すること。
- ②高所（3 階）への搬入となるため、エレベーター、階段、廊下等、施設に損傷を与えないこと。
- ③作業中の安全対策は受注者の責任において万全を期すること。
- ④入札金額には、物品本体代金のほか、運送費、据付工賃、養生費、諸経費をすべて含むものとする。
- ⑤参考銘柄としては次の物品である。
メーカー名 オカムラ

品名	型番	数 量
軽量棚	63Y6AC ZA75	1 8 台
側面パネル	63376P ZA75	2 1 枚
連結金具セット	63115Y T03	1 5 組
頭つなぎ材	63801P ZA75	8 本
頭つなぎ金具	63300P ZA75	8 個



