




調査位置図 1/400

調査名 H17宮崎 総合技術高校(仮称) 徳・北矢三 校舎改築地質調査業務

ボーリングNo. 1


事業・工事名

シートNo. 1

ボーリング名	BorNo. 1	調査位置	徳島市北矢三町	北緯	34° 5' 8"
発注機関	徳島県土木整備部管轄課	調査期間	平成 18 年 2 月 6 日 ~ 18 年 2 月 9 日	東経	134° 31' 30"
調査業者名	株式会社 ファルコン 電話 (088-602-4500)	主任技師	鈴木 健司	ボーリング責任者	寒川 英次
孔口標高	0.26m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 度
総掘進長	32.00m	地盤勾配	水平 0°	使用機種	東邦 D-0
				エンジン	ヤンマー NFD10
					ハンマー 落下用具
					自動落下 BG-3C

設計GL

支持層



調査名 H17宮崎 総合技術高校 (仮称) 徳・北矢三 校舎改築地質調査業務

ボーリングNo. 2

事業・工事名

シートNo. 2

ボーリング名	BorNo. 2	調査位置	徳島市北矢三町	北緯	34° 5' 7"
発注機関	徳島県土木整備部営繕課	調査期間	平成 18 年 2 月 14 日 ~ 18 年 2 月 16 日	東経	134° 31' 27"
調査業者名	株式会社 ファルコン 電話 (088-602-4500)	主任技師	鈴木 健司	現代理人	寒川 英次
孔口標高	0.03m	角	180° 上 0° 下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
総掘進長	31.00m	地盤勾配	鉛直 90°	使用機種	東邦 D-0
		試験機	エンジン	ハンマー 落下用具	自動落下
				ポンプ	BG-3C

標尺	層高	深度	柱状	土質	色	相対	相対	記	孔内水位	標準貫入試験	原位置試験	試料採取	室内試験	掘進
(m)	(m)	(m)	(m)	区分	調度	密度	稠度	事	(m) / 測定月日	深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数 / 貫入量 (cm)	深 度 (m)	採取方法	月 日
1				シルト質砂	黄灰	中くらい	中くらい	GL-0.20mまで盛土。少量の片岩質礫混入。全体に細砂主体。	2/15	1.15 2 2 2 6 1.50 3 2 1 6 2.15 12 13 35 5 2.50 6 6 6 17 3.15 6 6 6 17	1550			2/15
2				黄灰	中くらい					3.45 4 6 5 16 4.15 6 6 6 17 4.85 6 6 6 17				
3	-2.97	3.00	3.00	黄灰	中くらい					5.45 5 6 6 16 6.15 6 6 6 16 6.85 6 6 6 16				
4				黄灰	中くらい					7.45 6 6 6 17 8.15 6 6 6 17 8.85 6 6 6 17				
5				黄灰	中くらい					9.45 5 6 6 16 10.15 6 6 6 16 10.85 6 7 7 20				
6				黄灰	中くらい					11.45 4 3 3 10 12.15 3 2 5 6 12.85 4 5 4 13				
7				黄灰	中くらい					13.45 4 3 4 11 14.15 2 3 4 9 14.85 2 1 3 6				
8				黄灰	中くらい					15.45 2 2 3 7 16.15 6 6 6 16 16.85 10 14 15 30				
9	-8.97	6.00	9.00	黄灰	中くらい					17.45 10 9 8 27 18.15 10 15 11 36 18.85 12 10 12 34				
10				黄灰	中くらい					19.45 8 9 12 29 20.15 16 15 19 50 20.85 11 12 14 37				
11	-10.97	2.00	11.00	黄灰	中くらい					21.45 31 36 22.15 14 36 80 22.85 14 13 10 36				
12				黄灰	中くらい					23.45 12 10 12 34 24.15 8 9 12 29 24.85 16 15 19 50				
13				黄灰	中くらい					25.45 30 36 26.15 11 12 14 37 26.85 31 36				
14	-14.97	4.00	15.00	黄灰	中くらい					27.45 30 36 28.15 30 36 28.85 30 36				
15				黄灰	中くらい					29.45 30 36 30.15 30 36 30.85 30 36				
16				黄灰	中くらい					31.45 30 36 32.15 30 36 32.85 30 36				
17	-17.97	3.00	18.00	黄灰	中くらい					33.45 30 36 34.15 30 36 34.85 30 36				
18				黄灰	中くらい					35.45 30 36 36.15 30 36 36.85 30 36				
19	-18.97	1.00	19.00	黄灰	中くらい					37.45 30 36 38.15 30 36 38.85 30 36				
20				黄灰	中くらい					39.45 30 36 40.15 30 36 40.85 30 36				
21	-20.97	2.00	21.00	黄灰	中くらい					41.45 30 36 42.15 30 36 42.85 30 36				
22				黄灰	中くらい					43.45 30 36 44.15 30 36 44.85 30 36				
23				黄灰	中くらい					45.45 30 36 46.15 30 36 46.85 30 36				
24	-23.97	3.00	24.00	黄灰	中くらい					47.45 30 36 48.15 30 36 48.85 30 36				
25				黄灰	中くらい					49.45 30 36 50.15 30 36 50.85 30 36				
26				黄灰	中くらい					51.45 30 36 52.15 30 36 52.85 30 36				
27				黄灰	中くらい					53.45 30 36 54.15 30 36 54.85 30 36				
28				黄灰	中くらい					55.45 30 36 56.15 30 36 56.85 30 36				
29				黄灰	中くらい					57.45 30 36 58.15 30 36 58.85 30 36				
30				黄灰	中くらい					59.45 30 36 60.15 30 36 60.85 30 36				
31	-30.97	7.00	31.00	黄灰	中くらい					61.45 30 36 62.15 30 36 62.85 30 36				
32				黄灰	中くらい					63.45 30 36 64.15 30 36 64.85 30 36				
33				黄灰	中くらい					65.45 30 36 66.15 30 36 66.85 30 36				
34				黄灰	中くらい					67.45 30 36 68.15 30 36 68.85 30 36				
35				黄灰	中くらい					69.45 30 36 70.15 30 36 70.85 30 36				

支持層


調査名 H17営繕 総合技術高校 (仮称) 徳・北矢三 校舎改築地質調査業務

ボーリングNo. 3

事業・工事名

シートNo. 3

ボーリング名	BorNo. 3	調査位置	徳島市北矢三町	北緯	34° 5' 8"
発注機関	徳島県土木整備部営繕課	調査期間	平成 18年 1月 23日 ~ 18年 1月 26日	東経	134° 31' 32"
調査業者名	株式会社 ファルコン 電話 (088-602-4500)	主任技師	鈴木 健司	現代理人	寒川 英次
孔口標高	-0.06m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	35.00m	地盤勾配	水平 0°	使用機種	東邦D-0
		試験機	エンジン	ハンマー	落下用具
			ヤンマーNFD10	ポンプ	自動落下
					BG-3C



[illegible]

シートNo. 4

設計GD

支持層

調査名 H17第3 総合技術高校(仮称)徳・北矢三 校舎改築地質調査業務

ボーリングNo. 5

事業・工事名

シートNo. 5

ボーリング名	BorNo. 5	調査位置	徳島市北矢三町	北緯	34° 5' 9"
発注機関	徳島県土木整備部管轄課	調査期間	平成 18年 2月 10日 ~ 18年 2月 14日	東経	134° 31' 31"
調査業者名	株式会社 ファルコン 電話 (088-502-4500)	主任技師	鈴木 健司	現代理人	寒川 英次
調査業者名	株式会社 ファルコン 電話 (088-502-4500)	主任技師	鈴木 健司	鑑定者	古野 隆久
ボーリング責任者				責任者	寒川 英次
孔口標高	-0.04m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
総掘進長	31.00m	度		地盤勾配	水平 0°
				使用機種	東邦 D-0
				エンジン	ヤンマー NFD10
				ハンマー	自動落下
				ポンプ	BG-3C

標高	層厚	柱状	土質	色	相対	相対	記	孔内水位	標準貫入試験	原位置試験	試験採取	室内試験	掘進
尺	高	厚	状	区	対	対	事	測定月	10cmごとの 打撃回数 0 10 20 30	深	深	深	日
(m)	(m)	(m)	図分	調度	度	度				(m)	おおよび結果	度	月
1	-1.04	1.00	シルト質砂	灰	中	中	GL-0.15mまでマサ土 10~30mm程度の片岩質土、少量の コブス混入。	2/10	2 1 1 4	1850			2
2	-2.74	1.70	シルト質砂	灰	軟	軟	少量の片岩質土混入。	2/10	1 1 1 3				10
3			シルト質砂	灰	中	中	全体に粗砂が多く、5~30mm程度の 砂岩、泥岩、石英、円~歪角礫混入 上部部含水比高い。		5 4 5 14				
4			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
5			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
6	-6.04	3.30	シルト質砂	灰	中	中	8.00m付近シルト分含みや結まつ た状態。		6 8 7 21				
7			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
8			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
9	-9.04	3.00	シルト質砂	灰	中	中	全体に粗砂が多く5mm~30mm程度の 砂岩、泥岩、石英、円~歪角礫混入		6 8 7 21				
10			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
11	-11.84	2.80	シルト質砂	灰	中	中	全体に粗砂主体とし、微量の腐植物 混入。所々薄いシルト層状。		6 8 7 21				
12			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
13	-14.84	3.00	シルト質砂	灰	中	中	シルト主体、全体に微量の貝殻片及 び腐植物混入する。		6 8 7 21				
14			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
15	-18.74	3.90	シルト質砂	灰	中	中	全体に粗砂主体、微量の腐植物を混 入する。		6 8 7 21				
16			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
17	-20.74	2.00	シルト質砂	灰	中	中	5mm~30mm程度の片岩質土、石英、 泥岩、砂岩、円~歪角礫混入。		6 8 7 21				
18	-22.04	1.30	シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
19	-24.04	2.00	シルト質砂	灰	中	中	24.00m~25.00m間、50mm前後の礫 混入。		6 8 7 21				
20			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
21	-26.04	4.00	シルト質砂	灰	中	中	27.50m~29.00m間、50mm~150mm 程度の礫多く混入。 全体に、10mm~30mm程度の歪円礫に シルト混入。 26.00m以降シルト分多い。		6 8 7 21				
22			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
23	-31.04	5.00	シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
24			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
25			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
26			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
27			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
28			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
29			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
30			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
31			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
32			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
33			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
34			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				
35			シルト質砂	灰	中	中			6 8 7 21				

支持層