令和8年度

土木工事設計材料単価

（令和8年11月1日以降適用）

徳島県県土整備部

令和8年11月1日以降適用　土木工事設計材料単価（目次）

	種別分類	種　別　名　称	ページ	備考
労務単価等	A01	設計労務単価	1	
	A02	割増対象賃金比	3	
土木資材	B01	棒　鋼	5	
	B02	セメント、その他	6	
	B03	生コンクリート	7	
	B04	生モルタル	19	
	B05	骨　材、舗装用路盤材	25	
	B06	アスファルト合材	32	
	B07	砂	39	
	B08	割栗石	45	
	B10	積ブロック（間知ブロック）	52	
	B21	港湾資材（捨石等）	59	
	C01	鉄鋼（形鋼､鋼板等）､その他	65	
	C02	鉄鋼二次製品（鋼製蓋等）	69	
	C05	コンクリート二次製品	72	
	C06	木　材	75	
	C07	仮設材（円形型枠等）	76	
	C08	塗　料	77	
	C09	その他共通資材	79	
	C10	河川・砂防・ダム用材	80	
	C11	港湾・海岸用材	81	
	C12	道路用材（乳剤､目地材等）	82	
	C13	橋梁・トンネル用材	85	
	C15	造園・緑化用材	87	
	C19	その他資材（橋歴板､火薬）	88	
電気設備関係	C40	配線材料	89	
	C43	照明器具	91	
	C46	外線・接地材料	96	
機械設備関係	C50	配管材（給排水ガス）	97	
	C59	機械設備資材その他（EPS等）	99	
	C61	機械工具（削孔資材等）	100	
	C69	機械工具類その他	103	
	C70	燃料・潤滑油	104	
	C71	スクラップ	105	
建設機械･仮設機材･賃貸料金等	C80	鋼材等リース料金	106	
	D01	その他（索道ﾛｰﾌﾟ､ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ）	107	
	T01	建設機械賃料	108	
	T02	鋼材仮設賃料	113	
	T03	鋼材仮設賃料（基礎価格）	115	

注１）＊箇所は「Ｗｅｂ建設物価」「積算資料電子版」による。
注２）－は単価未設定である。

徳島県土木工事設計材料単価閲覧要領

１　公表の対象

徳島県県土整備部が発注する土木工事の積算に用いる設計材料単価とする。

公表の範囲は、一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会から市販されている「Ｗｅｂ建設物価」、「積算資料電子版」（以下「物価資料」という。）に掲載されていない材料単価とする。

２　公表方法、場所及び時間

⑴　公表方法

設計材料単価の公表は、閲覧方式とする。

⑵　公表の場所

設計材料単価の閲覧は、徳島県ホームページ及び次の場所において行う。

県庁建設管理課（８階）、県民ふれあい課（１階）
徳島県土整備事務所、徳島県土整備事務所鳴門支所、
吉野川県土整備事務所、阿南県土整備事務所
阿南県土整備事務所那賀支所、美波県土整備事務所
美馬県土整備事務所、三好県土整備事務所

⑶　徳島県ホームページ以外の閲覧時間

平日	建設管理課、徳島・吉野川・阿南・美波・美馬・三好県土整備事務所 鳴門・那賀支所	午前8 時3０ 分から午後5 時1５ 分 （ただし正午から午後1時までを除く）
	県民ふれあい課	午前9 時0０ 分から午後5 時0０ 分 （ただし正午から午後1時までを除く）
土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始		閲覧に供しない。

⑷　閲覧期間

公表した年度の翌年度の年度末まで

３　閲覧者からの質問、意見等について

設計材料単価に関する質問、意見等は、文書によるものとし、徳島県県土整備部建設管理課あて提出すること。

４　その他

本要領は、令和８年４月１日から適用する。

５　問合せ先

徳島県県土整備部建設管理課

土木工事設計材料単価について

１　はじめに

　この「土木工事設計材料単価」（以下、「単価表」という。）は、徳島県県土整備部が発注する土木工事の積算に用いる材料単価の一覧表です。

　掲載している単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積もりや取引の価格を拘束するものではありません。

２　内容

　一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会から市販されている「Ｗｅｂ建設物価」、「積算資料電子版」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

　なお、前記の材料単価以外で物価資料に掲載されている材料については、その掲載されている単価を用いているため、単価表にはこれらの単価は掲載しておりません。

単価表において「＊」箇所は物価資料に掲載されている単価であります。また、「－」箇所は単価未設定であります。


　また、生コンクリートについては、「名称」または「規格」欄に高炉または早強の記載が無いものについては普通セメント使用の生コンクリートであります。

３　その他

　本設計材料単価の全てまたは一部を第三者が、複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。また、本設計材料単価を基にした二次的著作物の作成を禁止します。

　市場単価および標準単価は、１月・４月・７月・１０月の年４回更新とし、物価資料に掲載のある単価は毎月更新としています。

徳島県材料単価地区割図（全県下）　令和６年４月１日以降



「この地図の作成に当っては、国土地理院の承認を得て、閲覧発行のうち万分の１地形図を使用したものである。（承認番号　平12四使、第51号）」

平成十三年三月印刷

徳島県

徳島県土木工事設計材料単価　地区割表

地区番号	地区名
徳島東部１	徳島市、小松島市、北島町、藍住町、鳴門市、松茂町、 板野町、石井町、上板町、阿波市、吉野川市の一部
徳　島２	神山町の一部
徳　島３	勝浦町
徳　島４	上勝町
徳　島５	神山町の一部
徳　島６	佐那河内村
阿　南１	阿南市の一部
阿　南２	阿南市の一部
阿　南３	阿南市の一部
那　賀１	那賀町の一部
那　賀２	那賀町の一部
那　賀３	那賀町の一部
那　賀４	那賀町の一部
美　波１	美波町の一部、牟岐町、海陽町の一部
美　波２	美波町の一部、海陽町の一部
美　波３	海陽町の一部
吉野川２	吉野川市の一部
美　馬１	美馬市の一部、つるぎ町の一部
美　馬２	美馬市の一部、つるぎ町の一部
美　馬３	つるぎ町の一部
美　馬４	美馬市の一部
美　馬５	つるぎ町の一部
美　馬６	美馬市の一部
美　馬７	美馬市の一部
美　馬８	美馬市の一部
三　好１	三好市の一部、東みよし町の一部
三　好２	三好市の一部、東みよし町の一部
三　好３	三好市の一部
三　好４	三好市の一部
三　好５	東みよし町の一部
三　好６	三好市の一部
計３１地区	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

A01:設計労務単価

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
R0101	特殊作業員	昼間単価	人	26,300						
R0102	普通作業員	昼間単価	人	24,100						
R0103	軽作業員	昼間単価	人	17,400						
R0104	造園工	昼間単価	人	23,500						
R0105	法面工	昼間単価	人	33,700						
R0106	とび工	昼間単価	人	28,900						
R0107	石工	昼間単価	人	32,600						
R0108	ブロック工	昼間単価	人	31,900						
R0109	助手	昼間単価	人	24,100						
R0110	鉄筋工	昼間単価	人	27,100						
R0111	鉄骨工	昼間単価	人	28,000						
R0112	塗装工	昼間単価	人	27,300						
R0113	溶接工	昼間単価	人	30,400						
R0114	運転手（特殊）	昼間単価	人	24,300						
R0115	運転手（一般）	昼間単価	人	23,500						
R0116	潜かん工	昼間単価	人	38,000						
R0117	潜かん世話役	昼間単価	人	46,500						
R0118	さく岩工	昼間単価	人	31,400						
R0119	トンネル特殊工	昼間単価	人	45,800						
R0120	トンネル作業員	昼間単価	人	32,900						
R0121	トンネル世話役	昼間単価	人	46,600						
R0122	橋りょう特殊工	昼間単価	人	34,500						
R0123	橋りょう塗装工	昼間単価	人	36,300						
R0124	橋りょう世話役	昼間単価	人	40,000						
R0125	土木一般世話役	昼間単価	人	28,600						
R0126	高級船員	昼間単価	人	43,300						
R0127	普通船員	昼間単価	人	33,000						
R0128	潜水士	昼間単価	人	51,900						
R0129	潜水連絡員	昼間単価	人	25,000						
R0130	潜水送気員	昼間単価	人	27,200						
R0131	山林砂防工	昼間単価	人	27,700						
R0132	軌道工	昼間単価	人	35,200						
R0133	型わく工	昼間単価	人	29,500						
R0134	大工	昼間単価	人	29,400						
R0135	左官	昼間単価	人	27,700						
R0136	配管工	昼間単価	人	25,600						
R0137	はつり工	昼間単価	人	31,000						
R0138	防水工	昼間単価	人	28,300						
R0139	板金工	昼間単価	人	28,400						
R0140	タイル工	昼間単価	人	23,500						
R0141	サッシ工	昼間単価	人	28,000						
R0142	屋根ふき工	昼間単価	人	－						
R0143	内装工	昼間単価	人	33,900						
R0144	ガラス工	昼間単価	人	26,900						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

A01:設計労務単価

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
R0146	建具工	昼間単価	人	24,900						
R0147	ダクト工	昼間単価	人	24,400						
R0148	保温工	昼間単価	人	30,000						
R0149	建築ブロック工	昼間単価	人	22,400						
R0153	橋梁製作工	昼間単価	人工	32,700						
R0164	機械工	昼間単価	人	30,400						
R0201	電工	昼間単価	人	26,600						
R0202	電気通信技術者	昼間単価	人	40,500						
R0203	電気通信技術員	昼間単価	人	27,200						
R0204	電気点検技術者	昼間単価	人	40,300						
R0205	電気点検技術員	昼間単価	人	31,100						
R0301	設備機械工	昼間単価	人	27,000						
R0302	機械設備製作工	昼間単価	人	32,700						
R0303	機械設備据付工	昼間単価	人工	31,600						
R0401	理事・技師長		人	82,800						
R0402	主任技師		人	70,900						
R0403	技師（A）		人	62,600						
R0404	技師（B）		人	49,300						
R0405	技師（C）		人	42,500						
R0406	技術員		人	36,700						
R0407	主任技術者		人	90,300						
R0409	製図工（図工）		人	37,700						
R0501	地質調査技師		人	58,300						
R0502	主任地質調査員		人	45,500						
R0503	地質調査員		人	35,200						
R0602	測量主任技師		人	61,000						
R0603	測量技師		人	52,700						
R0604	測量技師補		人	41,300						
R0605	測量助手		人	37,700						
R0607	操縦士		人	62,000						
R0608	整備士		人	44,200						
R0609	撮影士		人	51,600						
R0610	撮影助手		人	38,100						
R0612	測量補助員		人	29,600						
R0613	測量船操縦士		人	42,000						
R0803	交通誘導警備員A	昼間単価	人	17,900						
R0804	交通誘導警備員B	昼間単価	人	16,000						
R3071	船舶製作工	昼間単価	人	32,200						
R8660	技師D		人	36,700						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

A02:割増対象賃金比

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
R910010001	特殊作業員	割増対象賃金比		0.780						
R910020001	普通作業員	割増対象賃金比		0.842						
R910030001	軽作業員	割増対象賃金比		0.870						
R910040001	造園工	割増対象賃金比		0.788						
R910050001	法面工	割増対象賃金比		0.842						
R910060001	とび工	割増対象賃金比		0.864						
R910070001	石工	割増対象賃金比		0.826						
R910080001	ブロック工	割増対象賃金比		0.849						
R910090001	助手	割増対象賃金比		0.842						
R910100001	鉄筋工	割増対象賃金比		0.888						
R910110001	鉄骨工	割増対象賃金比		0.838						
R910120001	塗装工	割増対象賃金比		0.807						
R910130001	溶接工	割増対象賃金比		0.835						
R910140001	運転手（特殊）	割増対象賃金比		0.788						
R910150001	運転手（一般）	割増対象賃金比		0.813						
R910160001	潜かん工	割増対象賃金比		0.931						
R910170001	潜かん世話役	割増対象賃金比		0.810						
R910180001	さく岩工	割増対象賃金比		0.704						
R910190001	トンネル特殊工	割増対象賃金比		0.963						
R910200001	トンネル作業員	割増対象賃金比		0.920						
R910210001	トンネル世話役	割増対象賃金比		0.929						
R910220001	橋りょう特殊工	割増対象賃金比		0.852						
R910230001	橋りょう塗装工	割増対象賃金比		0.836						
R910240001	橋りょう世話役	割増対象賃金比		0.783						
R910250001	土木一般世話役	割増対象賃金比		0.753						
R910260001	高級船員	割増対象賃金比		0.723						
R910270001	普通船員	割増対象賃金比		0.698						
R910280001	潜水士	割増対象賃金比		0.824						
R910290001	潜水連絡員	割増対象賃金比		0.894						
R910300001	潜水送気員	割増対象賃金比		0.870						
R910310001	山林砂防工	割増対象賃金比		0.749						
R910320001	軌道工	割増対象賃金比		0.800						
R910330001	型わく工	割増対象賃金比		0.882						
R910340001	大工	割増対象賃金比		0.890						
R910350001	左官	割増対象賃金比		0.861						
R910360001	配管工	割増対象賃金比		0.745						
R910370001	はつり工	割増対象賃金比		0.852						
R910380001	防水工	割増対象賃金比		0.788						
R910390001	板金工	割増対象賃金比		0.774						
R910400001	タイル工	割増対象賃金比		0.926						
R910410001	サッシ工	割増対象賃金比		0.774						
R910420001	屋根ふき工	割増対象賃金比		0.777						
R910430001	内装工	割増対象賃金比		0.820						
R910440001	ガラス工	割増対象賃金比		0.717						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

A02:割増対象賃金比

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
R910450002	交通誘導員Ａ	割増対象賃金比		0.860						
R910450003	交通誘導員Ｂ	割増対象賃金比		0.907						
R910460001	建具工	割増対象賃金比		0.751						
R910470001	ダクト工	割増対象賃金比		0.743						
R910480001	保温工	割増対象賃金比		0.731						
R910490001	建築ブロック工	割増対象賃金比		－						
R910530001	橋梁製作工	割増対象賃金比		－						
R910640001	機械工	割増対象賃金比		0.835						
R920010001	電工	割増対象賃金比		0.692						
R920020001	電気通信技術者	割増対象賃金比		0.640						
R920030001	電気通信技術員	割増対象賃金比		0.640						
R920040001	電気点検技術者	割増対象賃金比		0.620						
R920050001	電気点検技術員	割増対象賃金比		0.620						
R930010001	設備機械工	割増対象賃金比		0.699						
R930020001	機械設備製作工	割増対象賃金比		－						
R930030001	機械設備据付工	割増対象賃金比		0.622						
R968020001	船舶製作工	割増対象賃金比		－						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B01:棒　鋼

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z001102003	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ４１	t	＊						
Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	＊						
Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	＊						
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	＊						
Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	＊						
Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	＊						
Z001102025	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	＊						
Z001102026	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	＊						
Z001102027	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ５１	t	＊						
Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	＊						
Z001105001	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	＊						
Z001105002	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ１６	t	＊						
Z001105003	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ１９	t	＊						
Z001105004	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ２２	t	＊						
Z001105005	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ２５	t	＊						
Z001105006	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ２９	t	＊						
Z001105007	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ３２	t	＊						
Z001105008	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	＊						
Z001105009	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	＊						
Z001105010	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ４１	t	＊						
Z001105011	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ５１	t	＊						
Z001105012	ねじ節鉄筋	ＳＤ３９０　Ｄ２５	t	＊						
Z001105013	ねじ節鉄筋	ＳＤ３９０　Ｄ２９	t	＊						
Z001105014	ねじ節鉄筋	ＳＤ３９０　Ｄ３２	t	＊						
Z001105015	ねじ節鉄筋	ＳＤ３９０　Ｄ３５	t	＊						
Z001105016	ねじ節鉄筋	ＳＤ３９０　Ｄ３８	t	＊						
Z001105017	ねじ節鉄筋	ＳＤ３９０　Ｄ４１	t	＊						
Z001105018	ねじ節鉄筋	ＳＤ４９０　Ｄ３５	t	＊						
Z001105019	ねじ節鉄筋	ＳＤ４９０　Ｄ３８	t	＊						
Z001105020	ねじ節鉄筋	ＳＤ４９０　Ｄ４１	t	＊						
Z301010270	鉄筋(異形)	SD345 D35	kg	＊						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B02:セメント，その他

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z002002001	セメント（普通ポルトランド）	バラ	t	*						
Z002002002	セメント（早強ポルトランド）	バラ	t	*						
Z002002003	セメント（高炉Ｂ）	バラ	t	*						
Z002002006	セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t	*						
Z002002007	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t	*						
Z002002008	セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	t	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	徳島東部１	徳島２	徳島３	徳島４	徳島５	徳島６	備考
Z002010001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	*	27,100	25,300	30,100	27,100	25,900	W/C≦60%
Z002010002	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	*	27,300	25,300	30,100	27,300	26,100	W/C≦60%
Z002010009	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	*	27,500	25,700	30,500	27,500	26,300	W/C≦55%
Z002010010	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	*	27,700	25,700	30,500	27,700	26,500	W/C≦55%
Z002010012	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	*	28,100	25,700	30,500	28,100	26,900	W/C≦55%
Z002010017	生コンクリート	２４－８－２５(２０)	ｍ３	*	27,500	25,700	30,500	27,500	26,300	W/C≦55%
Z002010018	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	*	27,700	25,700	30,500	27,700	26,500	W/C≦55%
Z002010025	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３	*	27,900	26,200	31,000	27,900	26,700	W/C≦55%
Z002010026	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	*	28,100	26,200	31,000	28,100	26,900	W/C≦55%
Z002010028	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３	*	28,200	26,600	31,400	28,200	27,000	W/C≦55%
Z002010029	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	*	28,500	26,600	31,400	28,500	27,300	W/C≦55%
Z002010034	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３	*	29,900	28,400	33,200	29,900	28,700	W/C≦55%
Z002010035	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	*	26,800	25,300	30,100	26,800	25,600	W/C≦60%
Z002010036	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	*	27,000	25,300	30,100	27,000	25,800	W/C≦60%
Z002010069	生コンクリート	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	－	29,100	－	－	29,100	27,900	
Z002010071	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	*	29,300	27,200	32,000	29,300	28,100	
Z002010073	生コンクリート	１８－１５－４０　C=270以上	ｍ３	*	27,400	25,300	30,100	27,400	26,200	W/C≦60%
Z002010077	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３	28,400	30,200	28,400	33,200	30,200	29,000	W/C≦55%
Z002012001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	*	27,100	25,300	30,100	27,100	25,900	W/C≦60%
Z002012002	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	*	27,500	25,700	30,500	27,500	26,300	W/C≦55%
Z002012003	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	*	27,700	25,700	30,500	27,700	26,500	W/C≦55%
Z002012004	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	*	27,500	25,700	30,500	27,500	26,300	W/C≦55%
Z002012005	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	*	27,700	25,700	30,500	27,700	26,500	W/C≦55%
Z002012006	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）　C=350　高炉	ｍ３	*	28,700	26,600	31,400	28,700	27,500	W/C≦55%
Z002012008	生コンクリート	１８－５－４０　高炉	ｍ３	*	26,800	25,300	30,100	26,800	25,600	W/C≦60%
Z002012010	生コンクリート	１８－８－４０　高炉	ｍ３	*	27,000	25,300	30,100	27,000	25,800	W/C≦60%
Z002012011	生コンクリート	１８－８－４０　C=230以上　高炉	ｍ３	*	27,000	25,300	30,100	27,000	25,800	W/C≦60%
Z002012012	生コンクリート	１８－１２－４０　高炉	ｍ３	*	27,200	25,300	30,100	27,200	26,000	W/C≦60%
Z002012013	生コンクリート	１８－１２－４０　C=270　高炉	ｍ３	*	27,200	25,300	30,100	27,200	26,000	W/C≦60%
Z002012018	生コンクリート	２１－５－４０　高炉	ｍ３	*	27,200	25,700	30,500	27,200	26,000	W/C≦55%
Z002012019	生コンクリート	２１－８－４０　高炉	ｍ３	*	27,400	25,700	30,500	27,400	26,200	W/C≦55%
Z002012020	生コンクリート	２１－１２－４０　高炉	ｍ３	*	27,600	25,700	30,500	27,600	26,400	W/C≦55%
Z002012022	生コンクリート	２４－５－４０　高炉	ｍ３	*	27,200	25,700	30,500	27,200	26,000	W/C≦55%
Z002012023	生コンクリート	２４－８－４０　高炉	ｍ３	*	27,400	25,700	30,500	27,400	26,200	W/C≦55%
Z002012024	生コンクリート	２７－５－４０　高炉	ｍ３	*	27,600	26,200	31,000	27,600	26,400	W/C≦55%
Z002012027	生コンクリート	曲げ４．５－２．５－４０　高炉	ｍ３	－	29,100	－	－	29,100	27,900	
Z002012029	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０　高炉	ｍ３	*	29,300	27,200	32,000	29,300	28,100	
Z002012040	生コンクリート	１８－１５－４０　C=270以上　高炉	ｍ３	*	27,400	25,300	30,100	27,400	26,200	W/C≦60%
Z002012042	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	25,300	27,300	25,300	30,100	27,300	26,100	W/C≦60%
Z002012045	生コンクリート	２４－１２－４０　高炉	ｍ３	*	27,600	25,700	30,500	27,600	26,400	W/C≦55%
Z002014001	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　早強	ｍ３	*	29,500	26,900	31,700	29,500	28,300	W/C≦55%
Z002014002	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　早強	ｍ３	*	29,500	26,900	31,700	29,500	28,300	W/C≦55%
Z002014003	生コンクリート	３０－８－２５（２０）　早強	ｍ３	*	30,200	28,000	32,800	30,200	29,000	W/C≦55%
Z002014005	生コンクリート	３６－８－２５（２０）　早強	ｍ３	*	31,200	29,300	34,100	31,200	30,000	W/C≦55%
Z002014006	生コンクリート	４０－８－２５（２０）　早強	ｍ３	*	31,900	30,000	34,800	31,900	30,700	W/C≦55%
Z002014007	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	26,900	29,700	26,900	31,700	29,700	28,500	W/C≦55%
Z002014009	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	28,000	30,500	28,000	32,800	30,500	29,300	W/C≦55%
Z002014010	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	*	31,500	29,300	34,100	31,500	30,300	W/C≦55%
Z002014011	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	*	32,200	30,000	34,800	32,200	31,000	W/C≦55%
Z002014018	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	26,900	29,700	26,900	31,700	29,700	28,500	W/C≦55%

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	阿南１	阿南２	阿南３	那賀１	那賀２	那賀３	備考
Z002010001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≦60%
Z002010002	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≦60%
Z002010009	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002010010	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002010012	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002010017	生コンクリート	２４－８－２５(２０)	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002010018	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002010025	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３	*	*	*	35,900	37,900	38,400	W/C≦55%
Z002010026	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	*	*	*	35,900	37,900	38,400	W/C≦55%
Z002010028	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３	*	*	*	36,400	38,400	38,900	W/C≦55%
Z002010029	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	*	*	*	36,400	38,400	38,900	W/C≦55%
Z002010034	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３	*	*	*	38,200	40,200	40,700	W/C≦55%
Z002010035	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≦60%
Z002010036	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≦60%
Z002010069	生コンクリート	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	－	－	－	－	－	－	
Z002010071	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	*	*	*	37,900	39,900	40,400	
Z002010073	生コンクリート	１８－１５－４０　C=270以上	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦60%
Z002010077	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３	28,400	28,400	28,400	38,200	40,200	40,700	W/C≦55%
Z002012001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≦60%
Z002012002	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002012003	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002012004	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002012005	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002012006	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）　C=350　高炉	ｍ３	*	*	*	36,400	38,400	38,900	W/C≦55%
Z002012008	生コンクリート	１８－５－４０　高炉	ｍ３	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≦60%
Z002012010	生コンクリート	１８－８－４０　高炉	ｍ３	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≦60%
Z002012011	生コンクリート	１８－８－４０　C=230以上　高炉	ｍ３	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≦60%
Z002012012	生コンクリート	１８－１２－４０　高炉	ｍ３	*	*	*	35,000	37,000	37,500	W/C≦60%
Z002012013	生コンクリート	１８－１２－４０　C=270　高炉	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦60%
Z002012018	生コンクリート	２１－５－４０　高炉	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002012019	生コンクリート	２１－８－４０　高炉	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002012020	生コンクリート	２１－１２－４０　高炉	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002012022	生コンクリート	２４－５－４０　高炉	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002012023	生コンクリート	２４－８－４０　高炉	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002012024	生コンクリート	２７－５－４０　高炉	ｍ３	*	*	*	35,900	37,900	38,400	W/C≦55%
Z002012027	生コンクリート	曲げ４．５－２．５－４０　高炉	ｍ３	－	－	－	－	－	－	
Z002012029	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０　高炉	ｍ３	*	*	*	37,900	39,900	40,400	
Z002012040	生コンクリート	１８－１５－４０　C=270以上　高炉	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦60%
Z002012042	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	25,300	25,300	25,300	35,000	37,000	37,500	W/C≦60%
Z002012045	生コンクリート	２４－１２－４０　高炉	ｍ３	*	*	*	35,400	37,400	37,900	W/C≦55%
Z002014001	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　早強	ｍ３	*	*	*	－	－	－	W/C≦55%
Z002014002	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　早強	ｍ３	*	*	*	－	－	－	W/C≦55%
Z002014003	生コンクリート	３０－８－２５（２０）　早強	ｍ３	*	*	*	－	－	－	W/C≦55%
Z002014005	生コンクリート	３６－８－２５（２０）　早強	ｍ３	*	*	*	－	－	－	W/C≦55%
Z002014006	生コンクリート	４０－８－２５（２０）　早強	ｍ３	*	*	*	－	－	－	W/C≦55%
Z002014007	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	26,900	26,900	26,900	－	－	－	W/C≦55%
Z002014009	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	28,000	28,000	28,000	－	－	－	W/C≦55%
Z002014010	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	*	*	*	－	－	－	W/C≦55%
Z002014011	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	*	*	*	－	－	－	W/C≦55%
Z002014018	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	26,900	26,900	26,900	－	－	－	W/C≦55%

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	那賀４	美波１	美波２	美波３	吉野川２	美馬１	備考
Z002010001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	39,000	*	27,200	28,700	28,400	27,100	W/C≦60%
Z002010002	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	39,000	*	27,400	28,900	28,400	27,100	W/C≦60%
Z002010009	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	39,400	*	27,600	29,100	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002010010	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	39,400	*	27,750	29,250	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002010012	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	39,400	*	28,200	29,700	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002010017	生コンクリート	２４－８－２５(２０)	ｍ３	39,400	*	27,600	29,100	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002010018	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	39,400	*	27,750	29,250	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002010025	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３	39,900	*	28,000	29,500	29,300	28,000	W/C≦55%
Z002010026	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	39,900	*	28,200	29,700	29,300	28,000	W/C≦55%
Z002010028	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３	40,400	*	28,350	29,850	29,700	28,400	W/C≦55%
Z002010029	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	40,400	*	28,600	30,100	29,700	28,400	W/C≦55%
Z002010034	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３	42,200	*	29,950	31,450	31,500	30,200	W/C≦55%
Z002010035	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	39,000	*	27,120	28,620	28,400	27,100	W/C≦60%
Z002010036	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	39,000	*	27,120	28,620	28,400	27,100	W/C≦60%
Z002010069	生コンクリート	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	－	*	28,800	30,300	－	－	
Z002010071	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	41,900	*	29,200	30,700	30,300	29,000	
Z002010073	生コンクリート	１８－１５－４０　C=270以上	ｍ３	39,400	*	27,550	29,050	28,400	27,100	W/C≦60%
Z002010077	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３	42,200	28,350	30,350	31,850	31,500	30,200	W/C≦55%
Z002012001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	39,000	*	27,200	28,700	28,400	27,100	W/C≦60%
Z002012002	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	39,400	*	27,600	29,100	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002012003	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	39,400	*	27,750	29,250	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002012004	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	39,400	*	27,600	29,100	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002012005	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	39,400	*	27,750	29,250	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002012006	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）　C=350　高炉	ｍ３	40,400	*	28,800	30,300	29,700	28,400	W/C≦55%
Z002012008	生コンクリート	１８－５－４０　高炉	ｍ３	39,000	*	27,120	28,620	28,400	27,100	W/C≦60%
Z002012010	生コンクリート	１８－８－４０　高炉	ｍ３	39,000	*	27,120	28,620	28,400	27,100	W/C≦60%
Z002012011	生コンクリート	１８－８－４０　C=230以上　高炉	ｍ３	39,000	*	27,120	28,620	28,400	27,100	W/C≦60%
Z002012012	生コンクリート	１８－１２－４０　高炉	ｍ３	39,000	*	27,220	28,720	28,400	27,100	W/C≦60%
Z002012013	生コンクリート	１８－１２－４０　C=270　高炉	ｍ３	39,400	*	27,220	28,720	28,400	27,100	W/C≦60%
Z002012018	生コンクリート	２１－５－４０　高炉	ｍ３	39,400	*	27,400	28,900	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002012019	生コンクリート	２１－８－４０　高炉	ｍ３	39,400	*	27,400	28,900	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002012020	生コンクリート	２１－１２－４０　高炉	ｍ３	39,400	*	27,600	29,100	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002012022	生コンクリート	２４－５－４０　高炉	ｍ３	39,400	*	27,400	28,900	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002012023	生コンクリート	２４－８－４０　高炉	ｍ３	39,400	*	27,400	28,900	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002012024	生コンクリート	２７－５－４０　高炉	ｍ３	39,900	*	27,750	29,250	29,300	28,000	W/C≦55%
Z002012027	生コンクリート	曲げ４．５－２．５－４０　高炉	ｍ３	－	*	28,800	30,300	－	－	
Z002012029	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０　高炉	ｍ３	41,900	*	29,200	30,700	30,300	29,000	
Z002012040	生コンクリート	１８－１５－４０　C=270以上　高炉	ｍ３	39,400	*	27,550	29,050	28,400	27,100	W/C≦60%
Z002012042	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	39,000	25,400	27,400	28,900	28,400	27,100	W/C≦60%
Z002012045	生コンクリート	２４－１２－４０　高炉	ｍ３	39,400	*	27,600	29,100	28,800	27,500	W/C≦55%
Z002014001	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－	－	－	－	30,000	28,700	W/C≦55%
Z002014002	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－	－	－	－	30,000	28,700	W/C≦55%
Z002014003	生コンクリート	３０－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－	－	－	－	31,100	29,800	W/C≦55%
Z002014005	生コンクリート	３６－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－	－	－	－	32,400	31,100	W/C≦55%
Z002014006	生コンクリート	４０－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－	－	－	－	33,100	31,800	W/C≦55%
Z002014007	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－	－	－	－	30,000	28,700	W/C≦55%
Z002014009	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－	－	－	－	31,100	29,800	W/C≦55%
Z002014010	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－	－	－	－	32,400	31,100	W/C≦55%
Z002014011	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－	－	－	－	33,100	31,800	W/C≦55%
Z002014018	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－	－	－	－	30,000	28,700	W/C≦55%

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	美馬２	美馬３	美馬４	美馬５	美馬６	美馬７	備考
Z002010001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≦60%
Z002010002	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	28,100	29,400	45,200	31,700	48,200	29,400	W/C≦60%
Z002010009	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≦55%
Z002010010	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	28,500	29,800	45,600	32,100	48,600	29,800	W/C≦55%
Z002010012	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	28,500	29,800	46,000	32,100	49,000	29,800	W/C≦55%
Z002010017	生コンクリート	２４－８－２５(２０)	ｍ３	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≦55%
Z002010018	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	28,500	29,800	45,600	32,100	48,600	29,800	W/C≦55%
Z002010025	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３	29,000	30,300	45,800	32,600	48,800	30,300	W/C≦55%
Z002010026	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	29,000	30,300	46,000	32,600	49,000	30,300	W/C≦55%
Z002010028	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３	29,400	30,700	46,200	33,000	49,200	30,700	W/C≦55%
Z002010029	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	29,400	30,700	46,500	33,000	49,500	30,700	W/C≦55%
Z002010034	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３	31,200	32,500	47,800	34,800	50,800	32,500	W/C≦55%
Z002010035	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≦60%
Z002010036	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≦60%
Z002010069	生コンクリート	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	－	－	－	－	－	－	
Z002010071	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	30,000	31,300	－	33,600	－	31,300	
Z002010073	生コンクリート	１８－１５－４０　C=270以上	ｍ３	28,100	29,400	45,600	31,700	48,600	29,400	W/C≦60%
Z002010077	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３	31,200	32,500	48,100	34,800	51,100	32,500	W/C≦55%
Z002012001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≦60%
Z002012002	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≦55%
Z002012003	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	28,500	29,800	45,600	32,100	48,600	29,800	W/C≦55%
Z002012004	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≦55%
Z002012005	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	28,500	29,800	45,600	32,100	48,600	29,800	W/C≦55%
Z002012006	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）　C=350　高炉	ｍ３	29,400	30,700	47,100	33,000	50,100	30,700	W/C≦55%
Z002012008	生コンクリート	１８－５－４０　高炉	ｍ３	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≦60%
Z002012010	生コンクリート	１８－８－４０　高炉	ｍ３	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≦60%
Z002012011	生コンクリート	１８－８－４０　C=230以上　高炉	ｍ３	28,100	29,400	45,000	31,700	48,000	29,400	W/C≦60%
Z002012012	生コンクリート	１８－１２－４０　高炉	ｍ３	28,100	29,400	45,200	31,700	48,200	29,400	W/C≦60%
Z002012013	生コンクリート	１８－１２－４０　C=270　高炉	ｍ３	28,100	29,400	45,200	31,700	48,200	29,400	W/C≦60%
Z002012018	生コンクリート	２１－５－４０　高炉	ｍ３	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≦55%
Z002012019	生コンクリート	２１－８－４０　高炉	ｍ３	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≦55%
Z002012020	生コンクリート	２１－１２－４０　高炉	ｍ３	28,500	29,800	45,600	32,100	48,600	29,800	W/C≦55%
Z002012022	生コンクリート	２４－５－４０　高炉	ｍ３	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≦55%
Z002012023	生コンクリート	２４－８－４０　高炉	ｍ３	28,500	29,800	45,400	32,100	48,400	29,800	W/C≦55%
Z002012024	生コンクリート	２７－５－４０　高炉	ｍ３	29,000	30,300	45,800	32,600	48,800	30,300	W/C≦55%
Z002012027	生コンクリート	曲げ４．５－２．５－４０　高炉	ｍ３	－	－	－	－	－	－	
Z002012029	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０　高炉	ｍ３	30,000	31,300	－	33,600	－	31,300	
Z002012040	生コンクリート	１８－１５－４０　C=270以上　高炉	ｍ３	28,100	29,400	45,600	31,700	48,600	29,400	W/C≦60%
Z002012042	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	28,100	29,400	45,200	31,700	48,200	29,400	W/C≦60%
Z002012045	生コンクリート	２４－１２－４０　高炉	ｍ３	28,500	29,800	45,600	32,100	48,600	29,800	W/C≦55%
Z002014001	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　早強	ｍ３	29,700	31,000	－	33,300	－	31,000	W/C≦55%
Z002014002	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　早強	ｍ３	29,700	31,000	－	33,300	－	31,000	W/C≦55%
Z002014003	生コンクリート	３０－８－２５（２０）　早強	ｍ３	30,800	32,100	－	34,400	－	32,100	W/C≦55%
Z002014005	生コンクリート	３６－８－２５（２０）　早強	ｍ３	32,100	33,400	－	35,700	－	33,400	W/C≦55%
Z002014006	生コンクリート	４０－８－２５（２０）　早強	ｍ３	32,800	34,100	－	36,400	－	34,100	W/C≦55%
Z002014007	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	29,700	31,000	－	33,300	－	31,000	W/C≦55%
Z002014009	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	30,800	32,100	－	34,400	－	32,100	W/C≦55%
Z002014010	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	32,100	33,400	－	35,700	－	33,400	W/C≦55%
Z002014011	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	32,800	34,100	－	36,400	－	34,100	W/C≦55%
Z002014018	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	29,700	31,000	－	33,300	－	31,000	W/C≦55%

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	美馬８	三好１	三好２	三好３	三好４	三好５	備考
Z002010001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	45,000	*	*	*	34,700	30,000	W/C≦60%
Z002010002	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	45,200	*	*	*	35,100	30,200	W/C≦60%
Z002010009	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	45,400	*	*	*	35,600	30,400	W/C≦55%
Z002010010	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	45,600	*	*	*	36,000	30,700	W/C≦55%
Z002010012	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	46,000	*	*	*	36,500	30,900	W/C≦55%
Z002010017	生コンクリート	２４－８－２５(２０)	ｍ３	45,400	*	*	*	35,600	30,400	W/C≦55%
Z002010018	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	45,600	*	*	*	36,000	30,700	W/C≦55%
Z002010025	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３	45,800	*	*	*	35,600	30,800	W/C≦55%
Z002010026	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	46,000	*	*	*	36,000	31,200	W/C≦55%
Z002010028	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３	46,200	*	*	*	36,200	31,400	W/C≦55%
Z002010029	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	46,500	*	*	*	36,500	31,700	W/C≦55%
Z002010034	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３	47,800	*	*	*	37,700	32,900	W/C≦55%
Z002010035	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	45,000	*	*	*	34,300	30,000	W/C≦60%
Z002010036	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	45,000	*	*	*	34,500	30,000	W/C≦60%
Z002010069	生コンクリート	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	－	－	－	－	－	－	
Z002010071	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	－	*	*	*	－	32,000	
Z002010073	生コンクリート	１８－１５－４０　C=270以上	ｍ３	45,600	*	*	*	35,200	30,200	W/C≦60%
Z002010077	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３	48,100	30,200	32,700	33,700	38,100	33,700	W/C≦55%
Z002012001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	45,000	*	*	*	34,600	30,000	W/C≦60%
Z002012002	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	45,400	*	*	*	35,100	30,400	W/C≦55%
Z002012003	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	45,600	*	*	*	35,400	30,700	W/C≦55%
Z002012004	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	45,400	*	*	*	35,100	30,400	W/C≦55%
Z002012005	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	45,600	*	*	*	35,400	30,700	W/C≦55%
Z002012006	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）　C=350　高炉	ｍ３	47,100	*	*	*	36,700	31,700	W/C≦55%
Z002012008	生コンクリート	１８－５－４０　高炉	ｍ３	45,000	*	*	*	34,200	30,000	W/C≦60%
Z002012010	生コンクリート	１８－８－４０　高炉	ｍ３	45,000	*	*	*	34,400	30,000	W/C≦60%
Z002012011	生コンクリート	１８－８－４０　C=230以上　高炉	ｍ３	45,000	*	*	*	34,400	30,000	W/C≦60%
Z002012012	生コンクリート	１８－１２－４０　高炉	ｍ３	45,200	*	*	*	34,800	30,200	W/C≦60%
Z002012013	生コンクリート	１８－１２－４０　C=270　高炉	ｍ３	45,200	*	*	*	34,800	30,200	W/C≦60%
Z002012018	生コンクリート	２１－５－４０　高炉	ｍ３	45,400	*	*	*	34,800	30,400	W/C≦55%
Z002012019	生コンクリート	２１－８－４０　高炉	ｍ３	45,400	*	*	*	34,900	30,400	W/C≦55%
Z002012020	生コンクリート	２１－１２－４０　高炉	ｍ３	45,600	*	*	*	35,300	30,700	W/C≦55%
Z002012022	生コンクリート	２４－５－４０　高炉	ｍ３	45,400	*	*	*	34,800	30,400	W/C≦55%
Z002012023	生コンクリート	２４－８－４０　高炉	ｍ３	45,400	*	*	*	34,900	30,400	W/C≦55%
Z002012024	生コンクリート	２７－５－４０　高炉	ｍ３	45,800	*	*	*	35,400	30,800	W/C≦55%
Z002012027	生コンクリート	曲げ４．５－２．５－４０　高炉	ｍ３	－	－	－	－	－	－	
Z002012029	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０　高炉	ｍ３	－	*	*	*	－	32,000	
Z002012040	生コンクリート	１８－１５－４０　C=270以上　高炉	ｍ３	45,600	*	*	*	35,100	30,200	W/C≦60%
Z002012042	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	45,200	26,700	29,200	30,200	35,000	30,200	W/C≦60%
Z002012045	生コンクリート	２４－１２－４０　高炉	ｍ３	45,600	*	*	*	35,300	30,700	W/C≦55%
Z002014001	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－	*	*	*	－	34,400	W/C≦55%
Z002014002	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－	*	*	*	－	34,400	W/C≦55%
Z002014003	生コンクリート	３０－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－	*	*	*	－	35,400	W/C≦55%
Z002014005	生コンクリート	３６－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－	*	*	*	－	36,400	W/C≦55%
Z002014006	生コンクリート	４０－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－	*	*	*	－	36,900	W/C≦55%
Z002014007	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－	31,200	33,700	34,700	－	34,700	W/C≦55%
Z002014009	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－	32,200	34,700	35,700	－	35,700	W/C≦55%
Z002014010	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－	*	*	*	－	36,900	W/C≦55%
Z002014011	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－	*	*	*	－	37,700	W/C≦55%
Z002014018	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－	31,200	33,700	34,700	－	34,700	W/C≦55%

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	三好６						備考
Z002010001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	37,700						W/C≦60%
Z002010002	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	38,100						W/C≦60%
Z002010009	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	38,600						W/C≦55%
Z002010010	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	39,000						W/C≦55%
Z002010012	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	39,500						W/C≦55%
Z002010017	生コンクリート	２４－８－２５(２０)	ｍ３	38,600						W/C≦55%
Z002010018	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	39,000						W/C≦55%
Z002010025	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３	38,600						W/C≦55%
Z002010026	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	39,000						W/C≦55%
Z002010028	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３	39,200						W/C≦55%
Z002010029	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	39,500						W/C≦55%
Z002010034	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３	40,700						W/C≦55%
Z002010035	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	37,300						W/C≦60%
Z002010036	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	37,500						W/C≦60%
Z002010069	生コンクリート	曲げ４．５－２．５－４０	ｍ３	－						
Z002010071	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	ｍ３	－						
Z002010073	生コンクリート	１８－１５－４０　C=270以上	ｍ３	38,200						W/C≦60%
Z002010077	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３	41,100						W/C≦55%
Z002012001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	37,600						W/C≦60%
Z002012002	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	38,100						W/C≦55%
Z002012003	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	38,400						W/C≦55%
Z002012004	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	38,100						W/C≦55%
Z002012005	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	38,400						W/C≦55%
Z002012006	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）　C=350　高炉	ｍ３	39,700						W/C≦55%
Z002012008	生コンクリート	１８－５－４０　高炉	ｍ３	37,200						W/C≦60%
Z002012010	生コンクリート	１８－８－４０　高炉	ｍ３	37,400						W/C≦60%
Z002012011	生コンクリート	１８－８－４０　C=230以上　高炉	ｍ３	37,400						W/C≦60%
Z002012012	生コンクリート	１８－１２－４０　高炉	ｍ３	37,800						W/C≦60%
Z002012013	生コンクリート	１８－１２－４０　C=270　高炉	ｍ３	37,800						W/C≦60%
Z002012018	生コンクリート	２１－５－４０　高炉	ｍ３	37,800						W/C≦55%
Z002012019	生コンクリート	２１－８－４０　高炉	ｍ３	37,900						W/C≦55%
Z002012020	生コンクリート	２１－１２－４０　高炉	ｍ３	38,300						W/C≦55%
Z002012022	生コンクリート	２４－５－４０　高炉	ｍ３	37,800						W/C≦55%
Z002012023	生コンクリート	２４－８－４０　高炉	ｍ３	37,900						W/C≦55%
Z002012024	生コンクリート	２７－５－４０　高炉	ｍ３	38,400						W/C≦55%
Z002012027	生コンクリート	曲げ４．５－２．５－４０　高炉	ｍ３	－						
Z002012029	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０　高炉	ｍ３	－						
Z002012040	生コンクリート	１８－１５－４０　C=270以上　高炉	ｍ３	38,100						W/C≦60%
Z002012042	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）　高炉	ｍ３	38,000						W/C≦60%
Z002012045	生コンクリート	２４－１２－４０　高炉	ｍ３	38,300						W/C≦55%
Z002014001	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－						W/C≦55%
Z002014002	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－						W/C≦55%
Z002014003	生コンクリート	３０－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－						W/C≦55%
Z002014005	生コンクリート	３６－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－						W/C≦55%
Z002014006	生コンクリート	４０－８－２５（２０）　早強	ｍ３	－						W/C≦55%
Z002014007	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－						W/C≦55%
Z002014009	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－						W/C≦55%
Z002014010	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－						W/C≦55%
Z002014011	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－						W/C≦55%
Z002014018	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　早強	ｍ３	－						W/C≦55%

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	徳島東部１	徳島２	徳島３	徳島４	徳島５	徳島６	備考
ZW00010300	生コンクリート　小型車割増	４ｔ車	ｍ３	*	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500	
ZW00010400	生コンクリート　小型車割増	２～３ｔ車	ｍ３	3,000	5,000	3,000	3,000	5,000	5,000	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	阿南１	阿南２	阿南３	那賀１	那賀２	那賀３	備考
ZW00010300	生コンクリート　小型車割増	４ｔ車	ｍ３	*	*	*	3,000	3,000	3,000	
ZW00010400	生コンクリート　小型車割増	２～３ｔ車	ｍ３	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	那賀４	美波１	美波２	美波３	吉野川２	美馬１	備考
ZW00010300	生コンクリート　小型車割増	４ｔ車	ｍ３	3,000	*	3,000	3,000	3,000	3,000	
ZW00010400	生コンクリート　小型車割増	２～３ｔ車	ｍ３	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	美馬２	美馬３	美馬４	美馬５	美馬６	美馬７	備考
ZW00010300	生コンクリート　小型車割増	４ｔ車	ｍ３	3,000	3,000	4,000	3,000	4,000	3,000	
ZW00010400	生コンクリート　小型車割増	２～３ｔ車	ｍ３	3,000	3,000	-	3,000	-	3,000	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	美馬８	三好１	三好２	三好３	三好４	三好５	備考
ZW00010300	生コンクリート　小型車割増	４ｔ車	ｍ３	4,000	*	*	*	1,000	1,000	
ZW00010400	生コンクリート　小型車割増	２～３ｔ車	ｍ３	-	2,000	2,000	2,000	-	2,000	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B03:生コンクリート

材料コード	名称	規格	単位	三好６						備考
ZW00010300	生コンクリート　小型車割増	４ｔ車	ｍ３	1,000						
ZW00010400	生コンクリート　小型車割増	２～３ｔ車	ｍ３	-						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B04:生モルタル

材料コード	名称	規格	単位	徳島東部１	徳島２	徳島３	徳島４	徳島５	徳島６	備考
Z002022005	モルタル	１：２　高炉	ｍ３	*	31,700	30,300	35,100	31,700	30,500	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B04:生モルタル

材料コード	名称	規格	単位	阿南１	阿南２	阿南３	那賀１	那賀２	那賀３	備考
Z002022005	モルタル	１：２　高炉	ｍ３	*	*	*	42,100	44,100	44,600	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B04:生モルタル

材料コード	名称	規格	単位	那賀４	美波１	美波２	美波３	吉野川２	美馬１	備考
Z002022005	モルタル	１：２　高炉	ｍ３	46,100	*	33,500	35,000	33,400	32,100	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B04:生モルタル

材料コード	名称	規格	単位	美馬２	美馬３	美馬４	美馬５	美馬６	美馬７	備考
Z002022005	モルタル	１：２　高炉	ｍ３	33,100	34,400	49,900	36,700	52,900	34,400	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B04:生モルタル

材料コード	名称	規格	単位	美馬８	三好１	三好２	三好３	三好４	三好５	備考
Z002022005	モルタル	１：２　高炉	ｍ３	49,900	*	*	*	41,400	37,000	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B04:生モルタル

材料コード	名称	規格	単位	三好６						備考
Z002022005	モルタル	１：２　高炉	ｍ３	44,400						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B05:骨　材，舗装用路盤材

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
ZW20010101	砕石　小型車割増	４ｔ車	m3	700						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B05:骨　材，舗装用路盤材

材料コード	名称	規格	単位	徳島東部１	徳島２	徳島３	徳島４	徳島５	徳島６	備考
Z002102002	コンクリート用骨材	砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	4,950	5,350	5,250	5,950	6,050	5,350	
Z002104001	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	*	5,500	5,500	6,100	6,200	5,500	
Z002104002	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	*	5,500	5,500	6,100	6,200	5,500	
Z002106001	コンクリート用骨材	砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	*	5,250	5,150	5,850	5,950	5,250	
Z002106003	コンクリート用骨材	砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	*	5,350	5,250	5,950	6,050	5,350	
Z002120002	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３	*	5,100	4,500	5,300	5,800	5,100	
Z002120003	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	*	5,100	4,500	5,300	5,800	5,100	
Z002122002	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	*	2,200	1,700	2,500	2,900	2,200	
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	*	2,200	1,700	2,500	2,900	2,200	
Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	*	5,450	4,850	5,650	6,150	5,450	
Z002124003	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	*	5,450	4,850	5,650	6,150	5,450	
Z002125002	再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	ｍ３	*	－	1,900	－	－	2,400	
Z301040010	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､洗い	m3	－	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B05:骨　材，舗装用路盤材

材料コード	名称	規格	単位	阿南１	阿南２	阿南３	那賀１	那賀２	那賀３	備考
Z002102002	コンクリート用骨材	砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	4,950	5,250	5,150	5,950	6,150	6,150	
Z002104001	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	*	5,500	5,400	5,950	6,150	6,150	
Z002104002	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	*	5,500	5,400	6,000	6,400	7,000	
Z002106001	コンクリート用骨材	砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	*	5,250	5,150	－	－	－	
Z002106003	コンクリート用骨材	砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	*	5,250	5,150	－	－	－	
Z002120002	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３	*	4,600	4,500	4,900	5,300	5,900	
Z002120003	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	*	4,600	4,500	4,900	5,300	5,900	
Z002122002	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	*	2,100	2,000	2,100	2,500	3,100	
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	*	2,100	2,000	2,100	2,500	3,100	
Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	*	4,950	4,850	5,250	5,650	6,250	
Z002124003	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	*	4,950	4,850	5,250	5,650	6,250	
Z002125002	再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	ｍ３	*	－	－	－	－	－	
Z301040010	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､洗い	m3	－	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B05:骨　材，舗装用路盤材

材料コード	名称	規格	単位	那賀４	美波１	美波２	美波３	吉野川２	美馬１	備考
Z002102002	コンクリート用骨材	砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	6,150	*	5,150	5,350	5,550	4,850	
Z002104001	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6,150	*	5,250	5,450	5,700	4,750	
Z002104002	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	7,400	*	5,600	5,800	5,700	5,400	
Z002106001	コンクリート用骨材	砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	－	*	－	－	5,450	5,050	
Z002106003	コンクリート用骨材	砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	－	*	－	－	5,550	4,850	
Z002120002	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３	6,300	*	5,300	5,700	5,200	4,300	
Z002120003	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	6,300	*	5,300	5,700	5,200	4,300	
Z002122002	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	3,500	*	2,300	2,700	2,300	1,900	
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	3,500	*	2,300	2,700	2,300	1,900	
Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	6,650	*	5,450	5,850	5,550	4,600	
Z002124003	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	6,650	*	5,450	5,850	5,550	4,600	
Z002125002	再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	ｍ３	－	－	－	－	－	－	
Z301040010	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､洗い	m3	－	*	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B05:骨　材，舗装用路盤材

材料コード	名称	規格	単位	美馬２	美馬３	美馬４	美馬５	美馬６	美馬７	備考
Z002102002	コンクリート用骨材	砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	5,450	5,850	6,350	6,250	7,450	5,450	
Z002104001	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5,450	5,750	6,050	6,050	6,650	5,450	
Z002104002	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	6,000	6,400	6,900	6,800	8,000	6,000	
Z002106001	コンクリート用骨材	砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	5,650	6,050	6,550	6,450	7,650	5,650	
Z002106003	コンクリート用骨材	砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	5,450	5,850	6,350	6,250	7,450	5,450	
Z002120002	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３	4,900	5,300	5,800	5,700	6,900	4,900	
Z002120003	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	4,900	5,300	5,800	5,700	6,900	4,900	
Z002122002	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	2,200	2,600	3,400	3,200	4,500	2,500	
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2,200	2,600	3,400	3,200	4,500	2,500	
Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	5,200	5,600	6,100	6,000	7,200	5,200	
Z002124003	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	5,200	5,600	6,100	6,000	7,200	5,200	
Z002125002	再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	ｍ３	－	－	－	－	－	－	
Z301040010	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､洗い	m3	－	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B05:骨　材，舗装用路盤材

材料コード	名称	規格	単位	美馬８	三好１	三好２	三好３	三好４	三好５	備考
Z002102002	コンクリート用骨材	砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	6,250	4,850	5,750	6,750	7,950	－	
Z002104001	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6,050	－	－	－	－	－	
Z002104002	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	6,800	－	－	－	－	－	
Z002106001	コンクリート用骨材	砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	6,450	*	5,750	6,750	7,950	5,750	
Z002106003	コンクリート用骨材	砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	6,250	*	5,750	6,750	7,950	5,750	
Z002120002	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３	5,700	*	5,200	6,200	7,400	5,500	
Z002120003	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	5,700	*	5,200	6,200	7,400	5,500	
Z002122002	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	3,200	－	－	－	－	2,800	
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	3,200	*	2,300	3,250	5,050	2,800	
Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	6,000	*	5,500	6,500	7,700	5,800	
Z002124003	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	6,000	*	5,500	6,500	7,700	5,800	
Z002125002	再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	ｍ３	－	－	－	－	－	－	
Z301040010	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､洗い	m3	－	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B05:骨　材，舗装用路盤材

材料コード	名称	規格	単位	三好６						備考
Z002102002	コンクリート用骨材	砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	－						
Z002104001	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	－						
Z002104002	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	－						
Z002106001	コンクリート用骨材	砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	－						
Z002106003	コンクリート用骨材	砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	－						
Z002120002	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３	－						
Z002120003	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	－						
Z002122002	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	－						
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	－						
Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	－						
Z002124003	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	－						
Z002125002	再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	ｍ３	－						
Z301040010	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､洗い	m3	－						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B06:アスファルト合材

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
ZW00020200	アスファルト合材　夜間割増		t	400						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B06:アスファルト合材

材料コード	名称	規格	単位	徳島東部１	徳島２	徳島３	徳島４	徳島５	徳島６	備考
Z004100002	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	*	19,300	19,100	19,600	19,500	18,800	
Z004100003	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	*	19,700	19,500	20,000	19,900	19,200	
Z004100004	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	*	19,700	19,500	20,000	19,900	19,200	
Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	*	20,700	20,500	21,000	20,900	20,200	
Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	*	16,800	16,600	17,100	17,000	16,300	
Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	*	17,200	17,000	17,500	17,400	16,700	
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	*	17,200	17,000	17,500	17,400	16,700	
Z004103010	改質アスファルト混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)	t	*	22,600	22,400	22,900	22,800	22,100	
Z004106001	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t	*	18,900	18,700	19,200	19,100	18,400	
Z004106002	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(40)	t	18,300	18,900	18,700	19,200	19,100	18,400	
Z004106003	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(30)	t	18,300	18,900	18,700	19,200	19,100	18,400	
Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	15,800	16,400	16,200	16,700	16,600	15,900	
Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	15,800	16,400	16,200	16,700	16,600	15,900	
Z004120002	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B06:アスファルト合材

材料コード	名称	規格	単位	阿南１	阿南２	阿南３	那賀１	那賀２	那賀３	備考
Z004100002	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	*	19,400	19,100	19,700	19,900	20,300	
Z004100003	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	*	19,800	19,500	20,100	20,300	20,700	
Z004100004	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	*	19,800	19,500	20,100	20,300	20,700	
Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	*	20,800	20,500	21,100	21,300	21,700	
Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	*	16,900	16,600	17,200	17,400	17,800	
Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	*	17,300	17,000	17,600	17,800	18,200	
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	*	17,300	17,000	17,600	17,800	18,200	
Z004103010	改質アスファルト混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)	t	*	22,700	22,400	23,000	23,200	23,600	
Z004106001	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t	*	19,000	18,700	19,300	19,500	19,900	
Z004106002	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(40)	t	18,600	19,000	18,700	19,300	19,500	19,900	
Z004106003	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(30)	t	18,600	19,000	18,700	19,300	19,500	19,900	
Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	16,100	16,500	16,200	16,800	17,000	17,400	
Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	16,100	16,500	16,200	16,800	17,000	17,400	
Z004120002	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	－	－	－	24,300	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B06:アスファルト合材

材料コード	名称	規格	単位	那賀４	美波１	美波２	美波３	吉野川２	美馬１	備考
Z004100002	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	20,500	*	19,900	20,200	19,200	19,000	
Z004100003	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	20,900	*	20,300	20,600	19,600	19,400	
Z004100004	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	20,900	*	20,300	20,600	19,600	19,400	
Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	21,900	*	21,300	21,600	20,600	20,400	
Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	18,000	*	17,400	17,700	16,700	16,500	
Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	18,400	*	17,800	18,100	17,100	16,900	
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	18,400	*	17,800	18,100	17,100	16,900	
Z004103010	改質アスファルト混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)	t	23,800	*	23,200	23,500	22,500	22,300	
Z004106001	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t	20,100	*	19,500	19,800	18,800	18,600	
Z004106002	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(40)	t	20,100	19,300	19,500	19,800	18,800	18,600	
Z004106003	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(30)	t	20,100	19,300	19,500	19,800	18,800	18,600	
Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	17,600	16,800	17,000	17,300	16,300	16,100	
Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	17,600	16,800	17,000	17,300	16,300	16,100	
Z004120002	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	－	*	－	－	－	23,400	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B06:アスファルト合材

材料コード	名称	規格	単位	美馬２	美馬３	美馬４	美馬５	美馬６	美馬７	備考
Z004100002	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	19,100	19,300	19,800	19,700	20,000	19,300	
Z004100003	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	19,500	19,700	20,200	20,100	20,400	19,700	
Z004100004	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	19,500	19,700	20,200	20,100	20,400	19,700	
Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	20,500	20,700	21,200	21,100	21,400	20,700	
Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	16,600	16,800	17,300	17,200	17,500	16,800	
Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	17,000	17,200	17,700	17,600	17,900	17,200	
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	17,000	17,200	17,700	17,600	17,900	17,200	
Z004103010	改質アスファルト混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)	t	22,400	22,600	23,100	23,000	23,300	22,600	
Z004106001	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t	18,700	18,900	19,400	19,300	19,600	18,900	
Z004106002	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(40)	t	18,700	18,900	19,400	19,300	19,600	18,900	
Z004106003	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(30)	t	18,700	18,900	19,400	19,300	19,600	18,900	
Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	16,200	16,400	16,900	16,800	17,100	16,400	
Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	16,200	16,400	16,900	16,800	17,100	16,400	
Z004120002	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	－	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B06:アスファルト合材

材料コード	名称	規格	単位	美馬８	三好１	三好２	三好３	三好４	三好５	備考
Z004100002	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	19,600	*	19,800	20,100	20,600	19,700	
Z004100003	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	20,000	*	20,200	20,500	21,000	20,100	
Z004100004	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	20,000	*	20,200	20,500	21,000	20,100	
Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	21,000	*	21,200	21,500	22,000	21,100	
Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	17,100	*	17,300	17,600	18,100	17,200	
Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	17,500	*	17,700	18,000	18,500	17,600	
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	17,500	*	17,700	18,000	18,500	17,600	
Z004103010	改質アスファルト混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)	t	22,900	*	23,100	23,400	23,900	23,000	
Z004106001	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t	19,200	*	19,400	19,700	20,200	19,300	
Z004106002	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(40)	t	19,200	19,100	19,400	19,700	20,200	19,300	
Z004106003	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(30)	t	19,200	19,100	19,400	19,700	20,200	19,300	
Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	16,700	16,600	16,900	17,200	17,700	16,800	
Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	16,700	16,600	16,900	17,200	17,700	16,800	
Z004120002	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	－	*	24,200	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B06:アスファルト合材

材料コード	名称	規格	単位	三好６						備考
Z004100002	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	－						
Z004100003	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	－						
Z004100004	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	－						
Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	－						
Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	－						
Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	－						
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	－						
Z004103010	改質アスファルト混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)	t	－						
Z004106001	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t	－						
Z004106002	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(40)	t	－						
Z004106003	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(30)	t	－						
Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	－						
Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	－						
Z004120002	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	－						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B07:砂

材料コード	名称	規格	単位	徳島東部１	徳島２	徳島３	徳島４	徳島５	徳島６	備考
Z002150001	砂	クッション用	ｍ３	5,700	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B07:砂

材料コード	名称	規格	単位	阿南１	阿南２	阿南３	那賀１	那賀２	那賀３	備考
Z002150001	砂	クッション用	ｍ３	5,700	－	－	－	6,800	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B07:砂

材料コード	名称	規格	単位	那賀４	美波１	美波２	美波３	吉野川２	美馬１	備考
Z002150001	砂	クッション用	ｍ３	－	5,800	－	－	－	5,800	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B07:砂

材料コード	名称	規格	単位	美馬２	美馬３	美馬４	美馬５	美馬６	美馬７	備考
Z002150001	砂	クッション用	ｍ３	－	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B07:砂

材料コード	名称	規格	単位	美馬８	三好１	三好２	三好３	三好４	三好５	備考
Z002150001	砂	クッション用	ｍ３	－	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B07:砂

材料コード	名称	規格	単位	三好６						備考
Z002150001	砂	クッション用	ｍ３	－						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B08:割栗石

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
ZW20010201	栗石、割栗石　小型車割増	４ｔ車	m3	700						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B08:割栗石

材料コード	名称	規格	単位	徳島東部１	徳島２	徳島３	徳島４	徳島５	徳島６	備考
Z002136001	栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	*	6,500	5,900	6,700	7,200	6,500	
Z002140001	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	*	6,500	5,900	6,700	7,200	6,500	
Z002140002	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	*	6,600	6,000	6,800	7,300	6,600	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B08:割栗石

材料コード	名称	規格	単位	阿南１	阿南２	阿南３	那賀１	那賀２	那賀３	備考
Z002136001	栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	*	6,100	6,000	6,300	6,800	7,400	
Z002140001	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	*	6,100	6,000	6,300	6,800	7,400	
Z002140002	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	*	6,200	6,100	6,400	6,900	7,500	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B08:割栗石

材料コード	名称	規格	単位	那賀４	美波１	美波２	美波３	吉野川２	美馬１	備考
Z002136001	栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	7,800	－	－	－	6,600	5,800	
Z002140001	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	7,800	－	－	－	6,600	5,800	
Z002140002	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	7,900	－	－	－	6,700	5,900	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B08:割栗石

材料コード	名称	規格	単位	美馬２	美馬３	美馬４	美馬５	美馬６	美馬７	備考
Z002136001	栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	6,400	6,800	7,400	7,200	8,400	6,400	
Z002140001	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	6,400	6,800	7,400	7,200	8,400	6,400	
Z002140002	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	6,500	6,900	7,500	7,300	8,500	6,500	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B08:割栗石

材料コード	名称	規格	単位	美馬８	三好１	三好２	三好３	三好４	三好５	備考
Z002136001	栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	7,200	*	6,700	7,700	8,900	7,000	
Z002140001	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	7,200	*	6,700	7,700	8,900	7,000	
Z002140002	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	7,300	*	6,800	7,800	9,000	7,100	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B08:割栗石

材料コード	名称	規格	単位	三好６						備考
Z002136001	栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	－						
Z002140001	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	－						
Z002140002	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	－						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B10:積ブロック(間知ブロック)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z002410002	コンクリート積ブロック	ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B10:積ブロック(間知ブロック)

材料コード	名称	規格	単位	徳島東部１	徳島２	徳島３	徳島４	徳島５	徳島６	備考
Z002418002	間知ブロック	控３５０	ｍ２	3,740	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B10:積ブロック(間知ブロック)

材料コード	名称	規格	単位	阿南１	阿南２	阿南３	那賀１	那賀２	那賀３	備考
Z002418002	間知ブロック	控３５０	ｍ２	3,740	3,820	3,740	－	3,820	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B10:積ブロック(間知ブロック)

材料コード	名称	規格	単位	那賀４	美波１	美波２	美波３	吉野川２	美馬１	備考
Z002418002	間知ブロック	控３５０	ｍ２	－	3,820	－	－	－	3,740	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B10:積ブロック(間知ブロック)

材料コード	名称	規格	単位	美馬２	美馬３	美馬４	美馬５	美馬６	美馬７	備考
Z002418002	間知ブロック	控３５０	ｍ２	－	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B10:積ブロック(間知ブロック)

材料コード	名称	規格	単位	美馬８	三好１	三好２	三好３	三好４	三好５	備考
Z002418002	間知ブロック	控３５０	ｍ２	－	3,820	3,910	3,990	3,990	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B10:積ブロック(間知ブロック)

材料コード	名称	規格	単位	三好６						備考
Z002418002	間知ブロック	控３５０	ｍ２	3,990						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B21:港湾資材(捨石等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島東部１	徳島２	徳島３	徳島４	徳島５	徳島６	備考
ZB20020010	中詰砂（海砂）		ｍ３	4,800	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B21:港湾資材(捨石等)

材料コード	名称	規格	単位	阿南１	阿南２	阿南３	那賀１	那賀２	那賀３	備考
ZB20020010	中詰砂（海砂）		ｍ３	4,800	4,800	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B21:港湾資材(捨石等)

材料コード	名称	規格	単位	那賀４	美波１	美波２	美波３	吉野川２	美馬１	備考
ZB20020010	中詰砂（海砂）		ｍ３	－	4,900	4,900	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B21:港湾資材(捨石等)

材料コード	名称	規格	単位	美馬２	美馬３	美馬４	美馬５	美馬６	美馬７	備考
ZB20020010	中詰砂（海砂）		ｍ３	－	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B21:港湾資材(捨石等)

材料コード	名称	規格	単位	美馬８	三好１	三好２	三好３	三好４	三好５	備考
ZB20020010	中詰砂（海砂）		ｍ３	－	－	－	－	－	－	

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

B21:港湾資材(捨石等)

材料コード	名称	規格	単位	三好６						備考
ZB20020010	中詰砂（海砂）		ｍ３	－						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C01:鉄鋼(形鋼，鋼板等)，その他

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z001012004	等辺山形鋼（大形）　（販売）	無規格　２５０以上	t	*						
Z001018005	H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅300以下中300以下細400以下	t	*						
Z001018006	H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	t	*						
Z001018007	H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅400中幅600細幅600以下	t	*						
Z001020002	橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格	広300以下 中300以下 細400以下	t	*						
Z001020003	橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	t	*						
Z001020004	橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格	広幅400 中幅600 細幅600	t	*						
Z001020005	橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格	中幅700以上	t	*						
Z001022005	Ｈ形鋼ぐい（販売） SHK400	広幅300以下	t	*						
Z001022006	Ｈ形鋼ぐい（販売） SHK400	広幅350	t	*						
Z001022007	Ｈ形鋼ぐい（販売） SHK400	広幅400(ﾌﾗﾝｼﾞ厚30mm未満)	t	*						
Z001022009	Ｈ形鋼ぐい（販売） SHK400	400×400（フランジ厚30mm以上）	t	*						
Z001026001	鋼板（厚板）　（販売）	無規格　１２≦ｔ≦２５	t	*						
Z001030001	鋼矢板	ＳＹ２９５	t	*						
Z001030002	鋼矢板	SY295 VL､VIL型	t	*						
Z001030003	鋼矢板	ＳＹＷ２９５	t	*						
Z001030004	鋼矢板	SYW295 VL､VIL型	t	*						
Z001030006	鋼矢板	SYW295 ハット型（10H、25H、45H）	t	*						
Z001030008	鋼矢板	SYW295 ハット型（50H）	t	*						
Z001052004	形鋼（大形）　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ	t	*						
Z001054001	Ｈ形鋼（ＣＴ形鋼用）　規格ｴｷｽﾄﾗ	ＳＳ４００　ｔ≦３８	t	*						
Z001054003	Ｈ形鋼　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	*						
Z001054005	Ｈ形鋼　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０	t	*						
Z001056002	ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	１７５～２５０シリーズ	t	*						
Z001056003	ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	３００シリーズ以上	t	*						
Z001056004	ＣＴ形鋼［橋梁用］Ｓエキストラ		t	*						
Z001060001	鋼矢板　規格エキストラ	ＳＹ３９０	t	*						
Z001060003	鋼矢板　規格エキストラ	ＳＹＷ３９０	t	*						
Z001061001	鋼矢板　形状エキストラ	ＶＬ、ＶＩＬ型	t	*						
Z001062001	中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	*						
Z001062004	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	*						
Z001062005	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５	t	*						
Z001062006	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062007	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｃ　ｔ≦２５	t	*						
Z001062008	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062009	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０	t	*						
Z001062010	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０	t	*						
Z001062011	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５	t	*						
Z001062012	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062013	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５	t	*						
Z001062014	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062015	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０	t	*						
Z001062016	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	*						
Z001062017	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５	t	*						
Z001062018	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062019	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５	t	*						
Z001062020	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５２０Ｂ　２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062021	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５	t	*						
Z001062022	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５２０Ｃ　２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062023	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０	t	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C01:鉄鋼(形鋼，鋼板等)，その他

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z001062024	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）　６≦ｔ≦２０	t	*						
Z001062025	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）　２０＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062026	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）　３８＜ｔ≦５０	t	*						
Z001062027	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＡＰ　６≦ｔ≦３８	t	*						
Z001062028	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＢＰ　６≦ｔ≦２５	t	*						
Z001062029	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＢＰ２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062030	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＣＰ　６≦ｔ≦２５	t	*						
Z001062031	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＣＰ２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062032	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＣＰ３８＜ｔ≦５０	t	*						
Z001062033	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＡＰ　６≦ｔ≦５０	t	*						
Z001062034	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＢＰ　６≦ｔ≦２５	t	*						
Z001062035	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＢＰ２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062036	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＣＰ　６≦ｔ≦２５	t	*						
Z001062037	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＣＰ２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062038	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＣＰ３８＜ｔ≦５０	t	*						
Z001062039	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ５７０ＰＱ　６≦ｔ≦２０	t	*						
Z001062040	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ５７０ＰＱ２０＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062041	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ５７０ＰＱ３８≦ｔ≦５０	t	*						
Z001062042	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦ｔ≦３８	t	*						
Z001062043	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＢＷ　６≦ｔ≦２５	t	*						
Z001062044	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＢＷ２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062045	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＣＷ　６≦ｔ≦２５	t	*						
Z001062046	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＣＷ２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062047	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＣＷ３８＜ｔ≦５０	t	*						
Z001062048	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦ｔ≦５０	t	*						
Z001062049	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦ｔ≦２５	t	*						
Z001062050	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＢＷ２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062051	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＣＷ　６≦ｔ≦２５	t	*						
Z001062052	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＣＷ２５＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062053	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＣＷ３８＜ｔ≦５０	t	*						
Z001062054	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ５７０ＷＱ　６≦ｔ≦２０	t	*						
Z001062055	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ５７０ＷＱ２０＜ｔ≦３８	t	*						
Z001062056	中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ５７０ＷＱ３８＜ｔ≦５０	t	*						
Z001104001	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１６	t	*						
Z001104002	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径３２	t	*						
Z001104003	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径３８	t	*						
Z001104004	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径５０	t	*						
Z001104005	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径６０	t	*						
Z001104006	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	*						
Z001104007	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径２５	t	*						
Z001104008	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径４４	t	*						
Z001110001	平鋼　ＳＳ４００	４．５×２５	t	*						
Z001110002	平鋼　ＳＳ４００	４．５×３２～３８	t	*						
Z001110003	平鋼　ＳＳ４００	４．５×５０	t	*						
Z001110004	平鋼　ＳＳ４００	６×２５	t	*						
Z001110005	平鋼　ＳＳ４００	６×３２～４４	t	*						
Z001110006	平鋼　ＳＳ４００	６×５０～７５	t	*						
Z001110007	平鋼　ＳＳ４００	６×９０～１００	t	*						
Z001110008	平鋼　ＳＳ４００	６×１２５	t	*						
Z001110009	平鋼　ＳＳ４００	９×２５	t	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C01:鉄鋼(形鋼，鋼板等)，その他

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z001110010	平鋼　ＳＳ４００	９×３２～４４	t	*						
Z001110011	平鋼　ＳＳ４００	９×５０～７５	t	*						
Z001110012	平鋼　ＳＳ４００	９×９０～１００	t	*						
Z001110013	平鋼　ＳＳ４００	９×１２５	t	*						
Z001120002	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	１２５×１２５	t	*						
Z001120003	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	１５０×１５０	t	*						
Z001130001	等辺山形鋼（小形）　ＳＳ４００	３×４０×４０	t	*						
Z001130002	等辺山形鋼（小形）　ＳＳ４００	５×４０×４０	t	*						
Z001130003	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	４×５０×５０	t	*						
Z001130004	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	６×５０×５０	t	*						
Z001130005	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	６×６５×６５	t	*						
Z001130006	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	８×６５×６５	t	*						
Z001130007	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	６×７５×７５	t	*						
Z001130008	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	９×７５×７５	t	*						
Z001130009	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	１２×７５×７５	t	*						
Z001130010	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	７×９０×９０	t	*						
Z001130011	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	１０×９０×９０	t	*						
Z001130012	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	１３×９０×９０	t	*						
Z001130013	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	７×１００×１００	t	*						
Z001130014	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	１０×１００×１００	t	*						
Z001130015	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	１３×１００×１００	t	*						
Z001130016	等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００	９×１３０×１３０	t	*						
Z001130017	等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００	１２×１３０×１３０	t	*						
Z001130018	等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００	１５×１３０×１３０	t	*						
Z001150001	溝形鋼（中形）　ＳＳ４００	５×７５×４０	t	*						
Z001150002	溝形鋼（中形）　ＳＳ４００	５×１００×５０	t	*						
Z001150003	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００	６×１２５×６５	t	*						
Z001150004	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００	６．５×１５０×７５	t	*						
Z001150005	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００	９×１５０×７５	t	*						
Z001150006	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００	７×１８０×７５	t	*						
Z001150007	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００	７．５×２００×８０	t	*						
Z001150008	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００	８×２００×９０	t	*						
Z001150009	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００	９×２５０×９０	t	*						
Z001150010	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００	９×３００×９０	t	*						
Z001150011	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００	１０×３００×９０	t	*						
Z001200001	鋼板（中板）	無規格　ｔ＝３．２	t	*						
Z001200002	鋼板（中板）	無規格　ｔ＝４．５	t	*						
Z001200003	鋼板（厚板）	無規格　ｔ＝６	t	*						
Z001200004	鋼板（厚板）	無規格　ｔ＝９	t	*						
Z001200005	鋼板（厚板）	無規格　１２≦ｔ≦２５	t	*						
Z001220001	冷間圧延ステンレス鋼板	ＳＵＳ３０４　ｔ＝１	ｋｇ	*						
Z001220002	冷間圧延ステンレス鋼板	ＳＵＳ３０４　２≦ｔ≦３	ｋｇ	*						
Z001222001	ステンレス板	ＳＵＳ３０４　４≦ｔ≦６	ｋｇ	*						
Z001222002	ステンレス板	ＳＵＳ３０４　６＜ｔ≦９	ｋｇ	*						
Z001222003	ステンレス板	ＳＵＳ３０４　９＜ｔ≦１２	ｋｇ	*						
Z001222004	ステンレス板	ＳＵＳ３０４　１２＜ｔ≦２５	ｋｇ	*						
Z001224006	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４　径２５～１００	ｋｇ	*						
Z001224007	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４　径＝１１０	ｋｇ	*						
Z001224008	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４　径＝１２０	ｋｇ	*						
Z301010340	鉄筋(丸鋼)	SS400 径13mm	kg	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C01:鉄鋼(形鋼，鋼板等)，その他

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z301010350	鉄筋(丸鋼)	SS400 径16mm	kg	*						
Z301010380	鉄筋(丸鋼)	SS400 径25mm	kg	*						
Z301010410	鉄筋(丸鋼)	SS400 径32mm	kg	*						
Z301010430	鉄筋(丸鋼)	SS400 径38mm	kg	*						
Z301010450	鉄筋(丸鋼)	SS400 径44mm	kg	*						
Z301010480	鉄筋(丸鋼)	SS400 径50mm	kg	*						
ZB01010010	広幅鋼矢板　重防食エキストラ	被覆長　３ｍ未満	ｍ２	*						
ZB01010020	広幅鋼矢板　重防食エキストラ	被覆長　３ｍ以上５ｍ未満	ｍ２	*						
ZB01010030	広幅鋼矢板　重防食エキストラ	被覆長　５ｍ以上７ｍ未満	ｍ２	*						
ZB01010040	広幅鋼矢板　重防食エキストラ	被覆長　７ｍ以上	ｍ２	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C02:鉄鋼二次製品(鋼製蓋等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z001316003	亜鉛アルミメッキ鋼線	径６ｍｍ	ｔ	＊						
Z001316004	亜鉛アルミメッキ鋼線	径８ｍｍ	ｔ	＊						
Z001350007	ワイヤロープ（４号品　６×２４）	径１６　Ａ種	ｍ	＊						
Z001370004	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×６０	組	＊						
Z001370005	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×６５	組	＊						
Z001370006	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×７０	組	＊						
Z001370007	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×７５	組	＊						
Z001370008	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×８０	組	＊						
Z001370009	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５０	組	＊						
Z001370010	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	＊						
Z001370011	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	＊						
Z001370012	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	＊						
Z001370013	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	＊						
Z001370014	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	＊						
Z001370015	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	＊						
Z001370016	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	＊						
Z001370017	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	＊						
Z001370018	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	＊						
Z001370019	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	＊						
Z001370020	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	＊						
Z001370021	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	＊						
Z001370022	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	＊						
Z001370023	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０	組	＊						
Z001370024	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５	組	＊						
Z001370025	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０	組	＊						
Z001370026	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	＊						
Z001370027	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０	組	＊						
Z001370028	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５	組	＊						
Z001370029	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０	組	＊						
Z001370032	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×６０	組	＊						
Z001370033	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×６５	組	＊						
Z001370034	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×７０	組	＊						
Z001370035	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×７５	組	＊						
Z001370036	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×８０	組	＊						
Z001370037	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×８５	組	＊						
Z001370038	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×９０	組	＊						
Z001370039	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×９５	組	＊						
Z001370040	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１００	組	＊						
Z001370041	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１０５	組	＊						
Z001372001	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５０	組	＊						
Z001372002	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	＊						
Z001372003	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	＊						
Z001372004	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	＊						
Z001372005	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	＊						
Z001372006	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	＊						
Z001372007	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	＊						
Z001372008	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	＊						
Z001372009	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	＊						
Z001372010	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	＊						
Z001372011	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	＊						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C02:鉄鋼二次製品(鋼製蓋等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z001372012	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	*						
Z001372013	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	*						
Z001372014	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	*						
Z001372015	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０	組	*						
Z001372016	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５	組	*						
Z001372017	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０	組	*						
Z001372018	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	*						
Z001372019	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０	組	*						
Z001372020	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５	組	*						
Z001372021	摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０	組	*						
Z001374001	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×５０	組	*						
Z001374002	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×５５	組	*						
Z001374003	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６０	組	*						
Z001374004	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６５	組	*						
Z001374005	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×７０	組	*						
Z001374006	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×７５	組	*						
Z001374007	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５０	組	*						
Z001374008	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	*						
Z001374009	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	*						
Z001374010	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	*						
Z001374011	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	*						
Z001374012	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	*						
Z001374013	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	*						
Z001374014	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	*						
Z001374015	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	*						
Z001374016	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	*						
Z001374017	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	*						
Z001374018	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	*						
Z001374019	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	*						
Z001374020	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	*						
Z001374021	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０	組	*						
Z001374022	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５	組	*						
Z001374023	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０	組	*						
Z001374024	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	*						
Z001374025	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０	組	*						
Z001374026	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５	組	*						
Z001374030	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×８０	組	*						
Z001374031	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×９０	組	*						
Z001374032	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１００	組	*						
Z001376001	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５０	組	*						
Z001376002	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	*						
Z001376003	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	*						
Z001376004	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	*						
Z001376005	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	*						
Z001376006	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	*						
Z001376007	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	*						
Z001376008	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	*						
Z001376009	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	*						
Z001376010	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	*						
Z001376011	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C02:鉄鋼二次製品(鋼製蓋等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z001376012	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	*						
Z001376013	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	*						
Z001376014	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	*						
Z001376015	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０	組	*						
Z001376016	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５	組	*						
Z001376017	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０	組	*						
Z001376018	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	*						
Z001376019	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０	組	*						
Z001376020	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５	組	*						
Z001392001	アンカーボルト	Ｍ８	個	*						
Z001392002	アンカーボルト	Ｍ１０	個	*						
Z001406001	ロックボルト　Ｌ＝２ｍ	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含	組	*						
Z001406002	ロックボルト　Ｌ＝３ｍ	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含	組	*						
Z001406003	ロックボルト　Ｌ＝３ｍ	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含	組	*						
Z001406004	ロックボルト　Ｌ＝４ｍ	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含	組	*						
Z001406005	ロックボルト	耐力117.7KN以上附属品含 L=4m	組	*						
Z001406006	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	*						
Z001452002	鉄筋金網（ＳＤ２９５）	Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	*						
Z001452005	鉄筋金網（ＳＤ２９５）	Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C05:コンクリート二次製品

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z002302001	コンクリートＬ形	２５０Ｂ ４５０×１７５×６００	個	*						
Z002304001	鉄筋コンクリートＬ形	２５０Ｂ ４５０×１５５×６００	個	*						
Z002304002	鉄筋コンクリートＬ形	３００　５００×１５５×６００	個	*						
Z002304003	鉄筋コンクリートＬ形	３５０　５５０×１５５×６００	個	*						
Z002304004	鉄筋コンクリートＬ形	ＧＢ-３-２００　３２０×５００	個	*						
Z002304005	鉄筋コンクリートＬ形	ＧＢ-３-２５０　３７０×５００	個	*						
Z002304006	鉄筋コンクリートＬ形	２５０Ａ ３５０×１５５×６００	個	*						
Z002306001	鉄筋コンクリートＵ形	２４０　２４０×２４０×６００	個	*						
Z002306002	鉄筋コンクリートＵ形	３００Ａ ３００×２４０×６００	個	*						
Z002306003	鉄筋コンクリートＵ形	３００Ｂ ３００×３００×６００	個	*						
Z002306004	鉄筋コンクリートＵ形	３００Ｃ ３００×３６０×６００	個	*						
Z002306005	鉄筋コンクリートＵ形	３６０Ａ ３６０×３００×６００	個	*						
Z002306006	鉄筋コンクリートＵ形	３６０Ｂ ３６０×３６０×６００	個	*						
Z002306007	鉄筋コンクリートＵ形	４５０　４５０×４５０×６００	個	*						
Z002306008	鉄筋コンクリートＵ形	６００　６００×６００×６００	個	*						
Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	*						
Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	*						
Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	*						
Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	*						
Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	*						
Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	*						
Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	*						
Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	*						
Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	*						
Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	*						
Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	*						
Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	*						
Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	*						
Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	*						
Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	*						
Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	*						
Z002320001	Ｕ形用蓋（１種）	２４０　３３×４．５×６０	枚	*						
Z002320002	Ｕ形用蓋（１種）	３００　４０×６×６０	枚	*						
Z002320003	Ｕ形用蓋（１種）	３６０　４６×６．５×６０	枚	*						
Z002320004	Ｕ形用蓋（１種）	４５０　５６×７×６０	枚	*						
Z002320005	Ｕ形用蓋（１種）	６００　７４×７．５×６０	枚	*						
Z002320006	Ｕ形用蓋（２種）	２４０　３３×１０×６０	枚	*						
Z002320007	Ｕ形用蓋（２種）	３００　４０×１０×６０	枚	*						
Z002320008	Ｕ形用蓋（２種）	３６０　４６×１０×６０	枚	*						
Z002320009	Ｕ形用蓋（２種）	４５０　５６×１２×６０	枚	*						
Z002320010	Ｕ形用蓋（２種）	６００　７４×１５×６０	枚	*						
Z002322001	側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ１－Ｂ３００	枚	*						
Z002322002	側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ１－Ｂ４００	枚	*						
Z002322003	側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ１－Ｂ５００	枚	*						
Z002322004	側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ１－Ｂ６００	枚	*						
Z002322005	側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ１－Ｂ７００	枚	*						
Z002322006	側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ２－Ｂ３００	枚	*						
Z002322007	側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ２－Ｂ４００	枚	*						
Z002322008	側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ２－Ｂ５００	枚	*						
Z002324001	道路用側溝蓋（１種）	２５０　３６．２×９×５０	枚	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C05:コンクリート二次製品

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z002324002	道路用側溝蓋（１種）	３００　４１．２×９．５×５０	枚	*						
Z002324003	道路用側溝蓋（１種）	４００　５１．２×１１×５０	枚	*						
Z002324004	道路用側溝蓋（１種）	５００　６２．２×１２．５×５０	枚	*						
Z002324005	道路用側溝蓋　３種	２５０　３６．２×９×５０	枚	*						
Z002324006	道路用側溝蓋　３種	３００　４１．２×９．５×５０	枚	*						
Z002324007	道路用側溝蓋　３種	４００　５１．２×１１×５０	枚	*						
Z002324008	道路用側溝蓋　３種	５００　６２．２×１２．５×５０	枚	*						
Z002326001	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ３００－Ｌ６００	枚	*						
Z002326002	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ３００－Ｌ７００	枚	*						
Z002326003	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ３５０－Ｌ６００	枚	*						
Z002326004	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ３５０－Ｌ７００	枚	*						
Z002326005	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ６００	枚	*						
Z002326006	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ７００	枚	*						
Z002326007	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ８００	枚	*						
Z002326008	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ５００	枚	*						
Z002326009	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ７００	枚	*						
Z002326010	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ８００	枚	*						
Z002326011	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ６００	枚	*						
Z002326012	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ８００	枚	*						
Z002326013	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ９００	枚	*						
Z002326014	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ７００	枚	*						
Z002326015	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ９００	枚	*						
Z002326016	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ１０００	枚	*						
Z002326017	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ８００－Ｌ８００	枚	*						
Z002326018	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ８００－Ｌ１０００	枚	*						
Z002326019	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ９００－Ｌ９００	枚	*						
Z002326020	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ９００－Ｌ１０００	枚	*						
Z002326021	街渠桝蓋　ＧＣ型	ＧＣ－Ｂ１０００－Ｌ１０００	枚	*						
Z002352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	*						
Z002352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	*						
Z002352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個	*						
Z002354001	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（Ａ）	個	*						
Z002354002	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（Ｂ）	個	*						
Z002354003	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（Ｃ）	個	*						
Z002500001	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	１５０×２６×２０００	本	*						
Z002500002	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	２００×２７×２０００	本	*						
Z002500003	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	２５０×２８×２０００	本	*						
Z002500004	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	３００×３０×２０００	本	*						
Z002500005	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	３５０×３２×２０００	本	*						
Z002500006	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	４００×３５×２４３０	本	*						
Z002500007	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	４５０×３８×２４３０	本	*						
Z002500008	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	５００×４２×２４３０	本	*						
Z002500009	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	６００×５０×２４３０	本	*						
Z002500010	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	７００×５８×２４３０	本	*						
Z002500011	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	８００×６６×２４３０	本	*						
Z002500012	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	９００×７５×２４３０	本	*						
Z002500013	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	１０００×８２×２４３０	本	*						
Z002500014	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	１１００×８８×２４３０	本	*						
Z002500015	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	１２００×９５×２４３０	本	*						
Z002500016	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	１３５０×１０３×２４３０	本	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C05:コンクリート二次製品

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z002500026	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１５０×２６×２０００	本	*						
Z002500027	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	２００×２７×２０００	本	*						
Z002500028	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	２５０×２８×２０００	本	*						
Z002500029	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	３００×３０×２０００	本	*						
Z002500030	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	３５０×３２×２０００	本	*						
Z002500031	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	４００×３５×２４３０	本	*						
Z002500032	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	４５０×３８×２４３０	本	*						
Z002500033	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	５００×４２×２４３０	本	*						
Z002500034	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	６００×５０×２４３０	本	*						
Z002500035	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	７００×５８×２４３０	本	*						
Z002500036	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	８００×６６×２４３０	本	*						
Z002500037	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	９００×７５×２４３０	本	*						
Z002500038	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１０００×８２×２４３０	本	*						
Z002500039	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１１００×８８×２４３０	本	*						
Z002500040	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１２００×９５×２４３０	本	*						
Z002500041	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１３５０×１０３×２４３０	本	*						
ZB05080010	歩車道境界ブロック	両面Ｒ　A種150/190×200×600	個	1,400						
ZB05080020	歩車道境界ブロック	両面Ｒ　B種180/230×250×600	個	1,940						
ZB05080030	歩車道境界ブロック	両面Ｒ　C種180/240×300×600	個	2,290						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C06:木　材

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z006110001	雑矢板	２．０ｍ×３～４．５㎝×１２㎝	ｍ３	*						
Z006110002	雑矢板	２．０ｍ×３～４．５㎝×１５㎝	ｍ３	*						
Z006114002	正割材	杉 3m×4.5cm×4.5cm 特1等	ｍ３	*						
Z006114009	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	ｍ３	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C07:仮設材(円形型枠等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z006002001	円形空洞型枠	Ｄ７５	m	*						
Z006002002	円形空洞型枠	Ｄ１００	m	*						
Z006002003	円形空洞型枠	Ｄ１２５	m	*						
Z006002004	円形空洞型枠	Ｄ１５０	m	*						
Z006002005	円形空洞型枠	Ｄ２００	m	*						
Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	*						
Z006080001	養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	*						
Z006082001	土のう	６２×４８ｃｍ（普通）	袋	*						
ZB20040010	ワイヤーロープ(6×7)１号品	14mm	m	*						
ZB20040020	ワイヤーロープ(6×7)１号品	16mm	m	*						
ZB20040030	ワイヤーロープ(6×7)１号品	20mm	m	*						
ZB20040040	ワイヤーロープ(6×7)１号品	22mm	m	*						
ZB20040050	ワイヤーロープ(6×7)１号品	26mm	m	*						
ZB20040060	ワイヤーロープ(6×7)１号品	28mm	m	*						
ZB20040070	ワイヤーロープ(6×7)１号品	30mm	m	*						
ZB20040090	ワイヤーロープ(6×19)3号品	9mm	m	*						
ZB20040100	ワイヤーロープ(6×19)3号品	12mm	m	*						
ZB20040110	ワイヤーロープ(6×19)3号品	14mm	m	*						
ZB20040120	ワイヤーロープ(6×19)3号品	16mm	m	*						
ZB20040130	ワイヤーロープ(6×19)3号品	18mm	m	*						
ZB20040140	ワイヤーロープ(6×19)3号品	20mm	m	*						
ZB20040150	ワイヤーロープ(6×19)3号品	8mm	m	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C08:塗　料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z004350001	トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	*						
Z004350003	トラフィックペイント	３種２号　ビーズ２０～２３　白　溶融型	ｋｇ	*						
Z004350005	トラフィックペイント　加熱型	溶剤型　２種Ｂ　白	L	*						
Z004350007	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白	L	*						
Z004350009	トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	kg	*						
Z004350010	トラフィックペイント　常温型	水性型　１種Ａ　白	L	*						
Z004350012	トラフィックペイント　常温型	水性型　１種Ａ　黄色（鉛・クロムフリー）	L	*						
Z004350013	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　黄色（鉛・クロムフリー）	L	*						
Z004350014	トラフィックペイント　加熱型	水性型　２種Ａ　白	L	*						
Z004350016	トラフィックペイント　加熱型	水性型　２種Ａ　黄色（鉛・クロムフリー）	L	*						
Z004350017	トラフィックペイント　加熱型	溶剤型　２種Ｂ　黄色（鉛・クロムフリー）	L	*						
Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	*						
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	*						
Z004354002	接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	ｋｇ	*						
Z006142001	エッチングプライマー	Ｋ－５６３３　１種　短バク型	ｋｇ	*						
Z006142002	エッチングプライマー	Ｋ－５６３３　２種　長バク型	ｋｇ	*						
Z006143001	ジンクリッチプライマー	有機系	ｋｇ	*						
Z006143002	ジンクリッチプライマー	無機系	ｋｇ	*						
Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	ｋｇ	*						
Z006152001	ジンクリッチ　ペイント	有機厚膜	ｋｇ	*						
Z006152002	ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	*						
Z006154001	エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	*						
Z006154002	エポキシ樹脂塗料	中塗り	ｋｇ	*						
Z006154003	エポキシ樹脂塗料	上塗り	ｋｇ	*						
Z006155002	エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料	中・上塗り	ｋｇ	*						
Z006156001	変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	*						
Z006156002	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	ｋｇ	*						
Z006157002	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	ｋｇ	*						
Z006157003	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	ｋｇ	*						
Z006157004	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　赤系	ｋｇ	*						
Z006157005	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　赤系	ｋｇ	*						
Z006157006	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	ｋｇ	*						
Z006157007	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	ｋｇ	*						
Z006157008	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*						
Z006157009	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*						
Z006157010	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	*						
Z006157011	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	*						
Z006157012	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	*						
Z006157013	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	*						
Z006157014	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　白	ｋｇ	*						
Z006157015	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　白	ｋｇ	*						
Z006159002	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料	中・上塗り	ｋｇ	*						
Z006160002	塩化ゴム系塗料	中塗り用　赤系	ｋｇ	*						
Z006160003	塩化ゴム系塗料	上塗り用　赤系	ｋｇ	*						
Z006160004	塩化ゴム系塗料	中塗り用　青・緑系	ｋｇ	*						
Z006160005	塩化ゴム系塗料	上塗り用　青・緑系	ｋｇ	*						
Z006160006	塩化ゴム系塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*						
Z006160007	塩化ゴム系塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*						
Z006160008	塩化ゴム系塗料	中塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	*						
Z006160009	塩化ゴム系塗料	上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C08:塗　料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z006160010	塩化ゴム系塗料	中塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	＊						
Z006160011	塩化ゴム系塗料	上塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	＊						
Z006160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用　淡彩	ｋｇ	＊						
Z006160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用　淡彩	ｋｇ	＊						
Z006160014	塩化ゴム系塗料	中塗り用　白	ｋｇ	＊						
Z006160015	塩化ゴム系塗料	上塗り用　白	ｋｇ	＊						
Z006161001	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　中塗用　赤系	ｋｇ	＊						
Z006161002	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　上塗り用　赤系	ｋｇ	＊						
Z006161003	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　中塗り用　青・緑系	ｋｇ	＊						
Z006161004	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　上塗り用　青・緑系	ｋｇ	＊						
Z006161005	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	＊						
Z006161006	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	＊						
Z006161007	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　中塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	＊						
Z006161008	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	＊						
Z006161009	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　中塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	＊						
Z006161010	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　上塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	＊						
Z006161011	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　中塗り用　淡彩	ｋｇ	＊						
Z006161012	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　上塗り用　淡彩	ｋｇ	＊						
Z006161013	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　中塗り用　白	ｋｇ	＊						
Z006161014	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　上塗り用　白	ｋｇ	＊						
Z006163001	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	ｋｇ	＊						
Z006163002	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	ｋｇ	＊						
Z006163003	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	ｋｇ	＊						
Z006163004	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	ｋｇ	＊						
Z006163005	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	ｋｇ	＊						
Z006163006	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	ｋｇ	＊						
Z006163007	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	＊						
Z006163008	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	＊						
Z006163009	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	＊						
Z006163010	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	＊						
Z006163011	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	＊						
Z006163012	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	＊						
Z006163013	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　白	ｋｇ	＊						
Z006163014	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　白	ｋｇ	＊						
Z006170001	塗料用シンナー	Ｋ－２２０１	Ｌ	＊						
Z006170003	エッチングプライマー用シンナー		Ｌ	＊						
Z006170004	ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	Ｌ	＊						
Z006170005	ジンクリッチプライマー用シンナー	有機	Ｌ	＊						
Z006170006	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料シンナー		Ｌ	＊						
Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー		Ｌ	＊						
Z006170012	塩化ゴム系塗料用シンナー		Ｌ	＊						
Z006170014	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用	Ｌ	＊						
Z006170015	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	Ｌ	＊						
Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	Ｌ	＊						
Z006170017	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	Ｌ	＊						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C09:その他共通資材

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
ZB76800885	暗渠排水管（薄肉直管）有孔	φ３５０　ポリエチレン　フィルター無	m	*						
ZB76800886	暗渠排水管（薄肉直管）有孔	φ４００　ポリエチレン　フィルター無	m	*						
ZB76800887	暗渠排水管（薄肉直管）有孔	φ４５０　ポリエチレン　フィルター無	m	*						
ZB76800888	暗渠排水管（薄肉直管）有孔	φ５００　ポリエチレン　フィルター無	m	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C10:河川・砂防・ダム用材

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z004002001	じゃかご	３．２　１０×４５ｃｍ	ｍ	＊						
Z004002002	じゃかご	３．２　１３×４５ｃｍ	ｍ	＊						
Z004002003	じゃかご	３．２　１５×４５ｃｍ	ｍ	＊						
Z004002004	じゃかご	４．０　１０×４５ｃｍ	ｍ	＊						
Z004002005	じゃかご	４．０　１０×６０ｃｍ	ｍ	＊						
Z004002006	じゃかご	４．０　１３×４５ｃｍ	ｍ	＊						
Z004002007	じゃかご	４．０　１３×６０ｃｍ	ｍ	＊						
Z004002008	じゃかご	４．０　１５×４５ｃｍ	ｍ	＊						
Z004002009	じゃかご	４．０　１５×６０ｃｍ	ｍ	＊						
Z004010001	かごマット	Ｈ＝３０ｃｍ	ｍ２	＊						
Z004010002	かごマット	Ｈ＝５０ｃｍ	ｍ２	＊						
Z004010003	かごマット	ｔ＝３０ｃｍ　３．２×７５	ｍ２	＊						
Z004010004	かごマット	ｔ＝５０ｃｍ　４．０×１００	ｍ２	＊						
Z004014001	袋詰玉石用袋材	２ｔ用長期性能型　吊金具含まず	袋	＊						
Z004014002	袋詰玉石用袋材	３ｔ用長期性能型　吊金具含まず	袋	＊						
ZB10020010	じゃかご	3.2mm 15×60cm	m	＊						
ZB10020020	じゃかご	3.2mm 13×60cm	m	＊						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C11:港湾・海岸用材

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z305020050	ダイヤモンドビット	φ64.7mm	個	*						
Z305020060	ダイヤモンドビット	φ77.4mm	個	*						
Z305020070	ダイヤモンドビット	φ90.8mm	個	*						
Z305020080	ダイヤモンドビット	φ110mm	個	*						
Z305020090	ダイヤモンドビット	φ128.5mm	個	*						
Z305020100	ダイヤモンドビット	φ160mm	個	*						
Z305020110	ダイヤモンドビット	φ180mm	個	*						
Z305020120	ダイヤモンドビット	φ204mm	個	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C12:道路用材(乳剤，目地材等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z001350069	ワイヤロープ	３撚×７本線Ｇ／Ｏ φ１８　５条	m	*						
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	*						
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	*						
Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	ＰＫＲ	Ｌ	*						
Z004150001	瀝青質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	*						
Z004150002	瀝青質目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	*						
Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	*						
Z004152002	瀝青繊維質目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	*						
Z004154004	ゴム発泡体目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	*						
Z004154005	ゴム発泡体目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	*						
Z004156005	樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	ｍ２	*						
Z004156006	樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　３０倍	ｍ２	*						
Z004156008	樹脂発泡体目地板	厚２０ｍｍ　１５倍	ｍ２	*						
Z004156009	樹脂発泡体目地板	厚２０ｍｍ　３０倍	ｍ２	*						
Z004158001	瀝青ゴム系接着剤		Ｌ	960						
Z004202002	道路標識柱　オーバーハング　鋼管	Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　亜鉛メッキ	ｔ	*						
Z004202003	道路標識柱　オーバーヘッド　鋼管	トラス型　亜鉛メッキ	ｔ	*						
Z004202005	道路標識柱　オーバーハング　鋼管	Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　静電粉体塗装	ｔ	*						
Z004202006	道路標識柱　オーバーハング　鋼管	Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　ポリウレタン樹脂塗装	ｔ	*						
Z004202007	道路標識柱　オーバーハング　鋼管	Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　ステンフレーク塗装	ｔ	*						
Z004202008	道路標識柱　オーバーハング　鋼管	Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　フッ素樹脂塗装	ｔ	*						
Z004202010	道路標識柱　オーバーヘッド　鋼管	トラス型　静電粉体塗装	ｔ	*						
Z004202011	道路標識柱　オーバーヘッド　鋼管	トラス型　ポリウレタン樹脂塗装	ｔ	*						
Z004202012	道路標識柱　オーバーヘッド　鋼管	トラス型　ステンフレーク塗装	ｔ	*						
Z004202013	道路標識柱　オーバーヘッド　鋼管	トラス型　フッ素樹脂塗装	ｔ	*						
Z004204001	道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	*						
Z004206009	視線誘導標　ＣＯ用　両面	反射体径１００以下　支柱径３４	本	*						
Z004206010	視線誘導標　ＣＯ用　両面	反射体径１００以下支柱６０．５	本	*						
Z004206011	視線誘導標　ＣＯ用　両面	反射体径１００以下　支柱径８９	本	*						
Z004206012	視線誘導標　ＣＯ用　両面	反射体径３００　支柱径６０．５	本	*						
Z004206013	視線誘導標　ＣＯ用　片面	反射体径１００以下　支柱径３４	本	*						
Z004206014	視線誘導標　ＣＯ用　片面	反射体径１００以下支柱６０．５	本	*						
Z004206015	視線誘導標　ＣＯ用　片面	反射体径１００以下　支柱径８９	本	*						
Z004206016	視線誘導標　ＣＯ用　片面	反射体径３００　支柱径６０．５	本	*						
Z004206017	視線誘導標　防護柵　両面	反射体　径１００以下　バンド式	本	*						
Z004206018	視線誘導標　防護柵　両面	反射体　径１００以下　ボルト式	本	*						
Z004206019	視線誘導標　防護柵　両面	反射体　径１００以下　かぶせ式	本	*						
Z004206020	視線誘導標　防護柵　両面	反射体　径３００　バンド式	本	*						
Z004206021	視線誘導標　防護柵　片面	反射体　径１００以下　バンド式	本	*						
Z004206022	視線誘導標　防護柵　片面	反射体　径１００以下　ボルト式	本	*						
Z004206023	視線誘導標　防護柵　片面	反射体　径１００以下　かぶせ式	本	*						
Z004206024	視線誘導標　防護柵　片面	反射体　径３００　バンド式	本	*						
Z004206025	視線誘導標　構造物　両面	反射体　径１００以下　側壁用	本	*						
Z004206026	視線誘導標　構造物　両面	１００以下　ベースプレート式	本	*						
Z004206027	視線誘導標　構造物　両面	反射体径３００ベースプレート式	本	*						
Z004206028	視線誘導標　構造物　片面	反射体　径１００以下　側壁用	本	*						
Z004206029	視線誘導標　構造物　片面	１００以下　ベースプレート式	本	*						
Z004206030	視線誘導標　構造物　片面	反射体径３００ベースプレート式	本	*						
Z004210001	車線分離標（ラバーポール）可変式	穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ４００	本	*						
Z004210002	車線分離標（ラバーポール）可変式	穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ６５０	本	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C12:道路用材(乳剤，目地材等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z004210003	車線分離標（ラバーポール）可変式	穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ８００	本	*						
Z004210004	車線分離標（ラバーポール）着脱式	穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ４００	本	*						
Z004210005	車線分離標（ラバーポール）着脱式	穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ６５０	本	*						
Z004210006	車線分離標（ラバーポール）着脱式	穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ８００	本	*						
Z004210007	車線分離標（ラバーポール）固定式	貼付式 φ８０ ｈ４００	本	*						
Z004210008	車線分離標（ラバーポール）固定式	貼付式 φ８０ ｈ６５０	本	*						
Z004210009	車線分離標（ラバーポール）固定式	貼付式 φ８０ ｈ８００	本	*						
Z004212001	道路鋲 大型 両面	３０＜高さ≦５０ 設置幅３０cm	個	*						
Z004212002	道路鋲 大型 両面	３０＜高さ≦５０ 設置幅２０cm	個	*						
Z004212003	道路鋲 大型 片面	３０＜高さ≦５０ 設置幅３０cm	個	*						
Z004212004	道路鋲 大型 片面	３０＜高さ≦５０ 設置幅２０cm	個	*						
Z004212005	道路鋲 小型 両面 穿孔式	高さ≦３０ 設置幅１５ｃｍ	個	*						
Z004212006	道路鋲 小型 両面 貼付式	高さ≦３０ 設置幅１０ｃｍ	個	*						
Z004212007	道路鋲 小型 片面 穿孔式	高さ≦３０ 設置幅１５ｃｍ	個	*						
Z004212008	道路鋲 小型 片面 貼付式	高さ≦３０ 設置幅１０ｃｍ	個	*						
Z004220001	ガードレール 路側用（土中用）	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装	m	*						
Z004220003	ガードレール 路側用（土中用）	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装	m	*						
Z004220005	ガードレール 路側用（土中用）	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装	m	*						
Z004220008	ガードレール 路側用（ＣＯ用）	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装	m	*						
Z004220010	ガードレール 路側用（ＣＯ用）	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装	m	*						
Z004220012	ガードレール 路側用（ＣＯ用）	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装	m	*						
Z004220013	ガードレール 路側用（ＣＯ用）	旧Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ 塗装	m	*						
Z004220015	ガードレール 路側用（土中用）	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ	m	*						
Z004220017	ガードレール 路側用（土中用）	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ	m	*						
Z004220020	ガードレール 路側用（ＣＯ用）	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ	m	*						
Z004220022	ガードレール 路側用（ＣＯ用）	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ	m	*						
Z004230001	ガードパイプ 歩車道境界用	ＧＰ－ＡＰ－２Ｅ 土中建込 塗装	m	*						
Z004230002	ガードパイプ 歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ 土中建込 塗装	m	*						
Z004230003	ガードパイプ 歩車道境界用	ＧＰ－ＣＰ－２Ｅ 土中建込 塗装	m	*						
Z004230004	ガードパイプ 歩車道境界用	ＧＰ－ＡＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装	m	*						
Z004230005	ガードパイプ 歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装	m	*						
Z004230006	ガードパイプ 歩車道境界用	ＧＰ－ＣＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装	m	*						
Z004230007	ガードパイプ 歩車道境界用	ＧＰ－ＡＰ－２Ｅ 土中建込 ﾒｯｷ	m	*						
Z004230008	ガードパイプ 歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ 土中建込 ﾒｯｷ	m	*						
Z004230009	ガードパイプ 歩車道境界用	ＧＰ－ＡＰ－２Ｂ ＣＯ建込 ﾒｯｷ	m	*						
Z004230010	ガードパイプ 歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ ＣＯ建込 ﾒｯｷ	m	*						
Z004250003	遮音壁（標準型吸音パネル）	９５×５００×１９６０（Ｋ２７）（アイボルト無）	枚	*						
Z004250004	遮音壁（標準型吸音パネル）	９５×５００×３９６０（Ｋ２７）（アイボルト無）	枚	*						
Z004280001	鋼管杭	φ１６５．２×５．０×２６００	本	*						
Z004281001	端末金具用固定ボルト	Ｍ１６×６５	本	*						
Z004282001	端末金具（鋼管基礎用）	１６×２５０×２５０	個	*						
Z004283001	中間支柱	φ８９．１×４．２×１４３０	本	*						
Z004284001	端末支柱（鋼管基礎用）	φ８９．１×４．２×１４３０	本	*						
Z004285001	中間支柱用間隔材	４０×９０	個	*						
Z004286001	端末支柱用間隔材	φ６０．５×３．２×１１０	個	*						
Z004287001	ストラップ	φ１０１．６×１．５×１５	個	*						
Z004288001	キャップ	φ９７．０×３．０×９０	個	*						
Z004289001	スリーブ	φ１１４．３×４．５×３９５	本	*						
Z004289002	スリーブ	φ１１４．３×４．５×７００	本	*						
Z004290001	スリーブカバー	φ１５０．０×３．０×１００	個	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C12:道路用材(乳剤，目地材等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z004292001	ターンバックル	Ｍ２５・Ｗ１×３５０	本	*						
Z004293001	索端金具（Ｒ・Ｌ）	Ｍ２５・Ｗ１×５００	本	*						
Z004294001	ジョーボルト	Ｍ２５・Ｗ１×１９１	本	*						
Z004295001	橋梁部基礎支柱	φ８９．１×４．２×１０３０	本	*						
Z004296001	アンカーボルト	Ｄ２５×１００（１Ｎ、１Ｗ）　４本	組	*						
Z004334001	落石防止網部材	ロープ　径１８	m	*						
Z004334002	落石防止網部材	ロープ　径１６	m	*						
Z004334003	落石防止網部材	ロープ　径１４	m	*						
Z004334004	落石防止網部材	ロープ　径１２	m	*						
Z004334005	落石防止網部材	ロープ　径８	m	*						
Z004336001	落石防止網部材	ワイヤークリップ　径１６用	個	*						
Z004336002	落石防止網部材	ワイヤークリップ　径１２用	個	*						
ZB12230010	落石防止網部材　金網	C-GS3 φ4.0×50mm	ｍ２	*						
ZB12230020	落石防止網部材　金網	C-GS3 φ3.2×50mm	ｍ２	*						
ZB12240010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(P種)土中用 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ	H=1.1m ｽﾊﾟﾝ3m ﾊﾟｲﾌﾟ4本 ﾒｯｷ	m	*						
ZB12240020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(P種)土中用 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ	H=1.1m ｽﾊﾟﾝ3m ﾊﾟｲﾌﾟ4本 塗装	m	*						
ZB12240030	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(P種)Ｃｏﾌﾞﾛｯｸ用	H=1.1m ｽﾊﾟﾝ3m ﾒｯｷ	m	*						
ZB12240040	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(P種)Ｃｏﾌﾞﾛｯｸ用	H=1.1m ｽﾊﾟﾝ3m 塗装	m	*						
ZB20050010	カーブミラー	φ800mm アクリル	面	*						
ZB20050020	カーブミラー	φ800mm ステンレス	面	*						
ZB20050030	カーブミラー	φ1000mm アクリル	面	*						
ZB20050040	カーブミラー	φ1000mm ステンレス	面	*						
ZB20050050	カーブミラー支柱	800用φ76.3×3.2×4000mm	本	*						
ZB20050060	カーブミラー支柱	1000用φ89.1×3.2×4400mm	本	*						
ZB20050070	カーブミラー注意板	アルミ板 600×180mm	組	*						
ZB20050080	カーブミラー注意板	樹 脂 板 600×180mm	組	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C13:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z002059001	炭素繊維シート	1方向高強度 目付200g 引張3400N	ｍ２	*						
Z002059002	炭素繊維シート	1方向高強度 目付300g 引張3400N	ｍ２	*						
Z002059003	炭素繊維シート	1方向高強度 目付400g 引張3400N	ｍ２	*						
Z002059005	炭素繊維シート	1方向高強度 目付600g 引張3400N	ｍ２	*						
Z002059006	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	ｍ２	*						
Z002059007	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2400N	ｍ２	*						
Z002059008	炭素繊維シート	2方向 目付200g 引張2900N	ｍ２	*						
Z002059009	炭素繊維シート	2方向 目付300g 引張2900N	ｍ２	*						
Z004405005	H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	ｔ	*						
Z004405006	H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	ｔ	*						
Z004405007	H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	ｔ	*						
Z004405009	H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	ｔ	*						
Z004405010	H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２５０	ｔ	*						
Z004406001	H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	ｔ	*						
Z004406002	H形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ１００×１００	箇所	*						
Z004406003	H形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ１２５×１２５	箇所	*						
Z004406004	H形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ１５０×１５０	箇所	*						
Z004406006	H形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ２００×２００	箇所	*						
Z004406008	H形鋼支保工　附属品及び加工費	孔あけ	箇所	*						
Z004407004	H形鋼支保工　Ｒ止りエキストラ		ｔ	*						
Z004409001	橋梁用床版（グレーチング床版）	ソリッドタイプ（本体パネル）	ｔ	*						
Z004409002	橋梁用床版（グレーチング床版）	ソリッドタイプ（異形パネル）	ｔ	*						
Z004409003	橋梁用床版（グレーチング床版）	ハンチ部	ｔ	*						
Z004409004	橋梁用床版（グレーチング床版）	地覆型枠	ｔ	*						
Z004432002	ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	*						
Z004432003	ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２	ｋｇ	*						
Z004432004	ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ａ　径１２．４	ｋｇ	*						
Z004432006	ＰＣ鋼より線	１Ｓ１７．８　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	*						
Z004432007	ＰＣ鋼より線	１Ｓ１９．３　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	*						
Z004432009	ＰＣ鋼より線	１Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	*						
Z004433001	ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用　１３０ｔ型	組	*						
Z004433005	ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用　３２０ｔ型	組	*						
Z004433006	ＰＣ鋼より線　定着具	固定側用　１３０ｔ型	組	*						
Z004433010	ＰＣ鋼より線　定着具	後付用　　６０Ｔ型	組	*						
Z004433011	ＰＣ鋼より線　定着具	埋込用　　６０Ｔ型	組	*						
Z004433012	ＰＣ鋼より線　定着具	１Ｓ１７．８　後付用	組	*						
Z004433013	ＰＣ鋼より線　定着具	１Ｓ１９．３　後付用	組	*						
Z004433014	ＰＣ鋼より線　定着具	１Ｓ２１．８　後付用	組	*						
Z004435001	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	スリーブ付１Ｓ１７．８用	組	*						
Z004435002	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	スリーブ付１Ｓ１９．３用	組	*						
Z004435004	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	スリーブ付１Ｓ２１．８用	組	*						
Z004435005	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	１Ｓ１２．４用	個	*						
Z004435006	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	１Ｓ１５．２用	個	*						
Z004435007	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	１Ｓ１７．８用	個	*						
Z004435008	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	１Ｓ１９．３用	個	*						
Z004435010	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	１Ｓ２１．８用	個	*						
Z004437009	ＰＣ鋼棒　定着具	径２３　後付用	組	*						
Z004437010	ＰＣ鋼棒　定着具	径２６　後付用	組	*						
Z004437011	ＰＣ鋼棒　定着具	径３２　後付用	組	*						
Z004437012	ＰＣ鋼棒　定着具	径２３　埋込用	組	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C13:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z004437013	ＰＣ鋼棒　定着具	径２６　埋込用	組	*						
Z004437014	ＰＣ鋼棒　定着具	径３２　埋込用	組	*						
Z004439001	ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット）	径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004439002	ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット）	径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004439003	ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット）	径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004439004	ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット）	径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004439006	ＰＣ鋼棒　附属品（カップラー）	径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004439007	ＰＣ鋼棒　附属品（カップラー）	径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004439008	ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー）	径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004439009	ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー）	径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004439010	ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー）	径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004439011	ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー）	径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004439012	ＰＣ鋼棒附属品(アンカープレート)	径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004439013	ＰＣ鋼棒附属品(アンカープレート)	径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004439014	ＰＣ鋼棒附属品(アンカープレート)	径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004439015	ＰＣ鋼棒附属品(アンカープレート)	径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*						
Z004441001	カップラーシース	径２３用	個	*						
Z004441002	カップラーシース	径２６用	個	*						
Z004442001	グリップ	ストランド用　Ｓ１２．４用	個	*						
Z004442002	グリップ	ストランド用　Ｓ１５．２用	個	*						
Z004442003	グリップ	ストランド用　Ｓ１７．８用	個	*						
Z004442004	グリップ	ストランド用　Ｓ１９．３用	個	*						
Z004442005	グリップ	ストランド用　Ｓ２１．８用	個	*						
Z004444001	カッタービット	ＲＭ８－２５	個	12,000						
Z004451001	セラミックインサート	Ｍ１２	本	*						
Z004460001	エポキシ樹脂含浸材		ｋｇ	*						
Z004590001	消耗材料費	トンネル裏込注入工用	m3	1,389						
Z004591001	目詰材料費	プラグ　トンネル裏込注入工用	孔	667						
Z004591002	目詰材料費	エポキシ樹脂　トンネル裏込注入工用	孔	590						
Z006141002	プライマー		ｋｇ	*						
Z006145001	エポキシ樹脂パテ		ｋｇ	*						
Z006164001	エポキシ樹脂塗料	中塗り	ｋｇ	*						
Z006164002	ウレタン樹脂塗料	上塗り	ｋｇ	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C15:造園・緑化用材

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z003002001	野芝	半土付き	ｍ２	*						
Z003004001	高麗芝		ｍ２	*						
Z003008003	人工筋芝（種子帯）	幅１５ｃｍ	ｍ	*						
Z003020002	種子	トールフェスク	ｋｇ	*						
Z003020003	種子	めどはぎ	ｋｇ	*						
Z003102001	芝串	１００本束	束	*						
Z003120001	アンカーピン	φ９×２００ｍｍ	本	51						
Z003120002	アンカーピン	径１６　Ｌ＝４００	本	415						
Z003121001	補助アンカーピン	径９　Ｌ＝２００	本	51						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C19:その他資材(橋歴板，火薬)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z002024001	ドライモルタル	（ロックボルト用）	ｍ３	*						
Z002050001	無収縮剤	セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ	ｋｇ	*						
Z002056001	コンクリート減水剤	ポゾリス	ｋｇ	*						
Z002060001	グラウト用混和剤	シーカセム　１５０	ｋｇ	*						
Z002062001	樹脂	樹脂モルタル用	ｋｇ	3,920						
Z002160001	石粉	ＪＩＳ－Ａ－５００８	ｋｇ	*						
Z004459001	接着材　（ＰＣ桁用）	エポキシ樹脂系	ｋｇ	3,680						
Z004459002	接着材（樹脂モルタル用）		ｋｇ	3,920						
Z004604002	防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	*						
Z004611001	溶接ワイヤー	JIS Z 3351	ｋｇ	575						
Z004612001	フラックス	JIS Z 3352	ｋｇ	590						
Z004613001	充填材		ｋｇ	770						
Z004614001	裏当材	サブマージ用	枚	1,340						
Z004716001	シール材	エポキシ	ｋｇ	*						
Z004720001	注入材	エポキシ	ｋｇ	3,760						
Z004740001	遮水シート	厚１．０＋１０．０ｍｍ	ｍ２	*						
Z004752001	塩ビ止水板	ＦＦ　２００×５	ｍ	*						
Z004752004	塩ビ止水板	ＦＣ　２００×５	ｍ	*						
Z004752006	塩ビ止水板	ＣＦ　２００×５	ｍ	*						
Z004752011	塩ビ止水板	ＣＦ　３００×７	ｍ	*						
Z004752013	塩ビ止水板	ＣＣ　２００×５	ｍ	*						
Z004752017	塩ビ止水板	ＣＣ　３００×７	ｍ	*						
Z004766001	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　２００ｇ（超大口）	ｋｇ	1,780						
Z004766002	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　２００ｇ（中口）	ｋｇ	2,550						
Z004766005	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　２００ｇ（大口）	ｋｇ	2,090						
Z004766006	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　２００ｇ（小口）	ｋｇ	2,860						
Z004768013	電気雷管（６号瞬発　１段）	脚線３．０ｍ（超大口）	個	526						
Z004768014	電気雷管	６号瞬発　脚線３．０ｍ（大口）	個	581						
Z004768015	電気雷管（６号瞬発　１段）	脚線３．０ｍ（中口）	個	842						
Z004768016	電気雷管	６号瞬発　脚線３．０ｍ（小口）	個	*						
Z004768051	電気雷管　ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段	脚線３．０ｍ（超大口）	個	548						
Z004768052	電気雷管　ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段	脚線３．０ｍ（大口）	個	605						
Z004768053	電気雷管　ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段	脚線４．５ｍ（超大口）	個	578						
Z004768054	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段	脚線３．０ｍ（超大口）	個	556						
Z004768055	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段	脚線３．０ｍ（大口）	個	613						
Z004768056	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段	脚線４．５ｍ（超大口）	個	586						
Z004768057	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段	脚線４．５ｍ（大口）	個	645						
Z004800001	橋歴板	鋼橋用	枚	53,800						
Z004800002	橋歴板	ＰＣ橋用	枚	53,800						
Z006851001	マニラロープ	φ１２ｍｍ以上	ｋｇ	*						
ZB04090030	グラウト用混和剤	シーカセム　ＦＬＣ　４００	Ｌ	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C40:配線材料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001041011	ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５　４Ｐ（屋外用）	m	231						
V001041012	ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	*						
V001041013	ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ（屋外用）	m	231						
V001041014	ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　８Ｐ	m	*						
V001041015	ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　２４Ｐ	m	*						
V001041016	ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー６　４Ｐ	m	*						
V001093001	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	*						
V001093002	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	*						
V001093003	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	*						
V001093004	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	*						
V001093005	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　７Ｐ	m	*						
V001093006	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	*						
V001093007	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	*						
V001093008	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	*						
V001093009	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	*						
V001093010	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	*						
V001093011	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	*						
V001093012	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	*						
V001093013	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	*						
V001093014	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	*						
V001093015	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	*						
V001093016	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　１Ｐ	m	*						
V001093017	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　２Ｐ	m	*						
V001093018	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　３Ｐ	m	*						
V001093019	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　５Ｐ	m	*						
V001093020	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　７Ｐ	m	*						
V001093021	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	*						
V001093022	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	*						
V001093023	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	*						
V001093024	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	*						
V001093025	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	*						
V001093026	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	*						
V001093027	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	*						
V001093028	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	*						
V001093029	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	*						
V001093030	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	*						
V001093031	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　１．２ｍｍ　１Ｐ	m	*						
V001093032	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　１．２ｍｍ　２Ｐ	m	*						
V001093033	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　１．２ｍｍ　３Ｐ	m	*						
V001093034	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　１．２ｍｍ　５Ｐ	m	*						
V001093035	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　１．２ｍｍ　７Ｐ	m	*						
V001093036	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	*						
V001093037	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	*						
V001093038	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	*						
V001093039	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	*						
V001093040	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	*						
V001093041	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	*						
V001093042	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	*						
V001093043	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	*						
V001094001	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C40:配線材料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001094002	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	*						
V001094003	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	*						
V001094004	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	*						
V001094005	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　７Ｐ	m	*						
V001094006	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	*						
V001094007	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	*						
V001094008	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	*						
V001094009	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	*						
V001094010	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	*						
V001094011	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	*						
V001094012	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	*						
V001094013	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	*						
V001094014	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	*						
V001094015	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	*						
V001094016	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　１Ｐ	m	*						
V001094017	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　２Ｐ	m	*						
V001094018	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　３Ｐ	m	*						
V001094019	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　５Ｐ	m	*						
V001094020	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　７Ｐ	m	*						
V001094021	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	*						
V001094022	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	*						
V001094023	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	*						
V001094024	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	*						
V001094025	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	*						
V001094026	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	*						
V001094027	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	*						
V001094028	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	*						
V001094029	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	*						
V001094030	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	*						
V001094031	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　１Ｐ	m	*						
V001094032	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　２Ｐ	m	*						
V001094033	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　３Ｐ	m	*						
V001094034	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　５Ｐ	m	*						
V001094035	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　７Ｐ	m	*						
V001094036	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	*						
V001094037	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	*						
V001094038	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	*						
V001094039	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	*						
V001094040	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	*						
V001094041	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	*						
V001094042	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	*						
V001094043	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ銅ﾃｰﾌﾟ	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	*						
V001127003	亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　３０ｍｍ２	ｋｇ	*						
V001127004	亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　３８ｍｍ２	ｋｇ	*						
V001127005	亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　４５ｍｍ２	ｋｇ	*						
V001127006	亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　５５ｍｍ２	ｋｇ	*						
V001127007	亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　７０ｍｍ２	ｋｇ	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C43:照明器具

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001386101	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台	*						
V001386102	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	*						
V001386103	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	台	*						
V001386104	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１２０－２	台	*						
V001386105	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１４０－２	台	*						
V001386106	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｈ（高速用）	台	*						
V001386107	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｈ（高速用）	台	*						
V001386108	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１２０－２Ｈ（高速用）	台	*						
V001386109	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－３	台	*						
V001386110	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１００－３	台	*						
V001386111	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１５０－３	台	*						
V001386112	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２Ｃ（交差点用）	台	*						
V001386113	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	台	*						
V001386114	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台	*						
V001386115	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１５０－３Ｃ（交差点用）	台	*						
V001386116	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用	専用ケーブル直線型ポール用	本	*						
V001386117	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE050-2-J	台	*						
V001386118	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE070-2-J	台	*						
V001386119	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE100-2-J	台	*						
V001386120	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE120-2-J	台	*						
V001386121	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE140-2-J	台	*						
V001386122	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE070-2H-J	台	*						
V001386123	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE090-2H-J	台	*						
V001386124	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE120-2H-J	台	*						
V001386125	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE070-3-J	台	*						
V001386126	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE100-3-J	台	*						
V001386127	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE150-3-J	台	*						
V001386128	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE050-2C-J	台	*						
V001386129	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE070-2C-J	台	*						
V001386130	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE090-2C-J	台	*						
V001386131	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KCE150-3C-J	台	*						
V001387101	ＬＥＤ歩道照明器具（建電協型）	ＫＨＥ０１５	台	*						
V001387102	ＬＥＤ歩道照明器具（建電協型）	ＫＨＥ０３０	台	*						
V001387103	ＬＥＤ歩道照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KHE015-J	台	*						
V001387104	ＬＥＤ歩道照明器具（建電協型）	重耐塩仕様　KHE030-J	台	*						
V001388142	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP045BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388143	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP060BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388144	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP070BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388145	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP090BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388146	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP120BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388154	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE045BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388155	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE060BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388156	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE070BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388157	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE090BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388158	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE120BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388165	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP030BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388166	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP045BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388167	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP060BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388168	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP070BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388169	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP090BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C43:照明器具

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001388170	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP120BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388171	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE030BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388172	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE045BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388173	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE060BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388174	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE070BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388175	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE090BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388176	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE120BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388183	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAEP030BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388184	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAEP045BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388185	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAEP060BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388186	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAEP070BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388187	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAEP090BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	*						
V001388193	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE030BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388194	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE045BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388195	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE060BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388196	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE070BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388197	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE090BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388198	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE120BLS-J-D基本調光200～240V	台	*						
V001388205	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAEP030BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388206	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAEP045BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388207	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAEP060BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388208	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAEP070BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388209	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAEP090BLS-J基本蓄電200～240V	台	*						
V001388210	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE030BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388211	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE045BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388212	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE060BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388213	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE070BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388214	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE090BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388215	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE120BLS-J(基本) 200～240V	台	*						
V001388222	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE035BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388223	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE070BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388224	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE100BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388225	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE150BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388226	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE200BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388227	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE250BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388228	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE300BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388229	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE350BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388238	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE035BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388239	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE070BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388240	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE100BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388241	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE150BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388242	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE200BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388243	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE250BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388244	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE300BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388245	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE350BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388254	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE035BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388255	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE070BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388256	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE100BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388257	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE150BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388258	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE200BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C43:照明器具

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001388259	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE250BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388260	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE300BS-J-D入口調光 200～240V	台	*						
V001388261	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE350BS-J-D入口調光200～240V	台	*						
V001388270	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE035BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388271	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE070BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388272	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE100BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388273	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE150BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388274	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE200BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388275	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE250BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388276	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE300BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001388277	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協一般ｱﾙﾐ製）	KAE350BS-J(入口) 200～240V	台	*						
V001389103	直線テーパーポール８ｍ（一灯用一律連接）	ＩＳ８Ｂ－Ｃ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389104	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律連接）	ＩＳ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389105	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用一律連接）	ＩＳ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389106	直線テーパーポール８ｍ（一灯用一律連接）	ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389107	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律連接）	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389108	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用一律連接）	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389111	直線テーパーポール８ｍ（一灯用一律単独）	ＩＳ８Ｂ－Ｓ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389112	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律単独）	ＩＳ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389113	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用一律単独）	ＩＳ１２Ｂ－Ｓ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389114	直線テーパーポール８ｍ（一灯用一律単独）	ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389115	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律単独）	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389116	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用一律単独）	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389119	直線テーパーポール８ｍ（一灯用可変連接）	ＩＡ８Ｂ－Ｃ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389120	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用可変連接）	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389121	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用可変連接）	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389122	直線テーパーポール８ｍ（一灯用可変連接）	ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389123	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用可変連接）	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389124	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用可変連接）	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389127	直線テーパーポール８ｍ（一灯用可変単独）	ＩＡ８Ｂ－Ｓ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389128	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用可変単独）	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389129	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用可変単独）	ＩＡ１２Ｂ－Ｓ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389130	直線テーパーポール８ｍ（一灯用可変単独）	ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389131	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用可変単独）	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389132	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用可変単独）	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389134	曲線テーパーポール８ｍ（一灯用一律連接）	８－１８Ｂ－Ｃ（ベース露出　めっき）	本	*						
V001389135	曲線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律連接）	１０－２１Ｂ－Ｃ（ベース露出　めっき）	本	*						
V001389136	曲線テーパーポール８ｍ（一灯用一律連接）	８．３－１８Ｂ－Ｃ（ベース埋設　めっき）	本	*						
V001389137	曲線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律連接）	１０．３－２１Ｂ－Ｃ（ベース埋設　めっき）	本	*						
V001389139	曲線テーパーポール８ｍ（一灯用一律単独）	８－１８Ｂ－Ｓ（ベース露出　めっき）	本	*						
V001389140	曲線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律単独）	１０－２１Ｂ－Ｓ（ベース露出　めっき）	本	*						
V001389141	曲線テーパーポール８ｍ（一灯用一律単独）	８．３－１８Ｂ－Ｓ（ベース埋設　めっき）	本	*						
V001389142	曲線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律単独）	１０．３－２１Ｂ－Ｓ（ベース埋設　めっき）	本	*						
V001389145	直線テーパーポール８ｍ（二灯用一律連接）	ＴＳ８Ｂ－Ｃ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389146	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律連接）	ＴＳ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389147	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用一律連接）	ＴＳ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　めっき）	本	*						
V001389148	直線テーパーポール８ｍ（二灯用一律連接）	ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389149	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律連接）	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389150	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用一律連接）	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　めっき）	本	*						
V001389153	直線テーパーポール８ｍ（二灯用一律単独）	ＴＳ８Ｂ－Ｓ（ベース露出型　めっき）	本	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C43:照明器具

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001389154	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律単独）	ＴＳ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　めっき）	本	＊						
V001389155	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用一律単独）	ＴＳ１２Ｂ－Ｓ（ベース露出型　めっき）	本	＊						
V001389156	直線テーパーポール８ｍ（二灯用一律単独）	ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　めっき）	本	＊						
V001389157	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律単独）	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　めっき）	本	＊						
V001389158	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用一律単独）	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　めっき）	本	＊						
V001389161	直線テーパーポール８ｍ（二灯用可変連接）	ＴＡ８Ｂ－Ｃ（ベース露出型　めっき）	本	＊						
V001389162	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用可変連接）	ＴＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　めっき）	本	＊						
V001389163	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用可変連接）	ＴＡ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　めっき）	本	＊						
V001389164	直線テーパーポール８ｍ（二灯用可変連接）	ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　めっき）	本	＊						
V001389165	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用可変連接）	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　めっき）	本	＊						
V001389166	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用可変連接）	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　めっき）	本	＊						
V001389169	直線テーパーポール８ｍ（二灯用可変単独）	ＴＡ８Ｂ－Ｓ（ベース露出型　めっき）	本	＊						
V001389170	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用可変単独）	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　めっき）	本	＊						
V001389171	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用可変単独）	ＴＡ１２Ｂ－Ｓ（ベース露出型　めっき）	本	＊						
V001389172	直線テーパーポール８ｍ（二灯用可変単独）	ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　めっき）	本	＊						
V001389173	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用可変単独）	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　めっき）	本	＊						
V001389174	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用可変単独）	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　めっき）	本	＊						
V001389176	曲線テーパーポール８ｍ（二灯用一律連接）	８－１８ＹＢ－Ｃ（ベース露出　めっき）	本	＊						
V001389177	曲線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律連接）	１０－２１ＹＢ－Ｃ（ベース露出　めっき）	本	＊						
V001389178	曲線テーパーポール８ｍ（二灯用一律連接）	８．３－１８ＹＢ－Ｃ（ベース埋設　めっき）	本	＊						
V001389179	曲線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律連接）	１０．３－２１ＹＢ－Ｃ（ベース埋設　めっき）	本	＊						
V001389181	曲線テーパーポール８ｍ（二灯用一律単独）	８－１８ＹＢ－Ｓ（ベース露出　めっき）	本	＊						
V001389182	曲線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律単独）	１０－２１ＹＢ－Ｓ（ベース露出　めっき）	本	＊						
V001389183	曲線テーパーポール８ｍ（二灯用一律単独）	８．３－１８ＹＢ－Ｓ（ベース埋設　めっき）	本	＊						
V001389184	曲線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律単独）	１０．３－２１ＹＢ－Ｓ（ベース埋設　めっき）	本	＊						
V001389187	直線テーパーポール８ｍ（一灯用一律連接）	ＩＳ８Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389188	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律連接）	ＩＳ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389189	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用一律連接）	ＩＳ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389190	直線テーパーポール８ｍ（一灯用一律連接）	ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389191	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律連接）	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389192	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用一律連接）	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389195	直線テーパーポール８ｍ（一灯用一律単独）	ＩＳ８Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389196	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律単独）	ＩＳ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389197	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用一律単独）	ＩＳ１２Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389198	直線テーパーポール８ｍ（一灯用一律単独）	ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389199	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律単独）	ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389200	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用一律単独）	ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389203	直線テーパーポール８ｍ（一灯用可変連接）	ＩＡ８Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389204	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用可変連接）	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389205	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用可変連接）	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389206	直線テーパーポール８ｍ（一灯用可変連接）	ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389207	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用可変連接）	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389208	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用可変連接）	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389211	直線テーパーポール８ｍ（一灯用可変単独）	ＩＡ８Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389212	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用可変単独）	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389213	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用可変単独）	ＩＡ１２Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389214	直線テーパーポール８ｍ（一灯用可変単独）	ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389215	直線テーパーポール１０ｍ（一灯用可変単独）	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389216	直線テーパーポール１２ｍ（一灯用可変単独）	ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389218	曲線テーパーポール８ｍ（一灯用一律連接）	８－１８Ｂ－Ｃ（ベース露出　塗装）	本	＊						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C43:照明器具

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001389219	曲線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律連接）	１０－２１Ｂ－Ｃ（ベース露出　塗装）	本	＊						
V001389220	曲線テーパーポール８ｍ（一灯用一律連接）	８．３－１８Ｂ－Ｃ（ベース埋設　塗装）	本	＊						
V001389221	曲線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律連接）	１０．３－２１Ｂ－Ｃ（ベース埋設　塗装）	本	＊						
V001389223	曲線テーパーポール８ｍ（一灯用一律単独）	８－１８Ｂ－Ｓ（ベース露出　塗装）	本	＊						
V001389224	曲線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律単独）	１０－２１Ｂ－Ｓ（ベース露出　塗装）	本	＊						
V001389225	曲線テーパーポール８ｍ（一灯用一律単独）	８．３－１８Ｂ－Ｓ（ベース埋設　塗装）	本	＊						
V001389226	曲線テーパーポール１０ｍ（一灯用一律単独）	１０．３－２１Ｂ－Ｓ（ベース埋設　塗装）	本	＊						
V001389229	直線テーパーポール８ｍ（二灯用一律連接）	ＴＳ８Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389230	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律連接）	ＴＳ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389231	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用一律連接）	ＴＳ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389232	直線テーパーポール８ｍ（二灯用一律連接）	ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389233	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律連接）	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389234	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用一律連接）	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389237	直線テーパーポール８ｍ（二灯用一律単独）	ＴＳ８Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389238	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律単独）	ＴＳ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389239	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用一律単独）	ＴＳ１２Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389240	直線テーパーポール８ｍ（二灯用一律単独）	ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389241	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律単独）	ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389242	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用一律単独）	ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389245	直線テーパーポール８ｍ（二灯用可変連接）	ＴＡ８Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389246	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用可変連接）	ＴＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389247	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用可変連接）	ＴＡ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389248	直線テーパーポール８ｍ（二灯用可変連接）	ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389249	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用可変連接）	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389250	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用可変連接）	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389253	直線テーパーポール８ｍ（二灯用可変単独）	ＴＡ８Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389254	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用可変単独）	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389255	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用可変単独）	ＴＡ１２Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	＊						
V001389256	直線テーパーポール８ｍ（二灯用可変単独）	ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389257	直線テーパーポール１０ｍ（二灯用可変単独）	ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389258	直線テーパーポール１２ｍ（二灯用可変単独）	ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	＊						
V001389260	曲線テーパーポール８ｍ（二灯用一律連接）	８－１８ＹＢ－Ｃ（ベース露出　塗装）	本	＊						
V001389261	曲線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律連接）	１０－２１ＹＢ－Ｃ（ベース露出　塗装）	本	＊						
V001389262	曲線テーパーポール８ｍ（二灯用一律連接）	８．３－１８ＹＢ－Ｃ（ベース埋設　塗装）	本	＊						
V001389263	曲線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律連接）	１０．３－２１ＹＢ－Ｃ（ベース埋設　塗装）	本	＊						
V001389265	曲線テーパーポール８ｍ（二灯用一律単独）	８－１８ＹＢ－Ｓ（ベース露出　塗装）	本	＊						
V001389266	曲線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律単独）	１０－２１ＹＢ－Ｓ（ベース露出　塗装）	本	＊						
V001389267	曲線テーパーポール８ｍ（二灯用一律単独）	８．３－１８ＹＢ－Ｓ（ベース埋設　塗装）	本	＊						
V001389268	曲線テーパーポール１０ｍ（二灯用一律単独）	１０．３－２１ＹＢ－Ｓ（ベース埋設　塗装）	本	＊						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C46:外線・接地材料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
V001510013	コンクリートポール（電力仕様）	１０ｍ末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	*						
V001510014	コンクリートポール（電力仕様）	１１ｍ末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	*						
V001510015	コンクリートポール（電力仕様）	１２ｍ末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	*						
V001510023	コンクリートポール（電力仕様）	１２ｍ末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	*						
V001510024	コンクリートポール（電力仕様）	１３ｍ末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	*						
V001510025	コンクリートポール（電力仕様）	１４ｍ末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	*						
V001510026	コンクリートポール（電力仕様）	１５ｍ末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	*						
V001510027	コンクリートポール（電力仕様）	１６ｍ末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	*						
V001510030	コンクリートポール（電力仕様）	１３ｍ末口１９ｃｍ　７．０ｋＮ	本	*						
V001510031	コンクリートポール（電力仕様）	１４ｍ末口１９ｃｍ　７．０ｋＮ	本	*						
V001510032	コンクリートポール（電力仕様）	１５ｍ末口１９ｃｍ　７．０ｋＮ	本	*						
V001510033	コンクリートポール（電力仕様）	１６ｍ末口１９ｃｍ　７．０ｋＮ	本	*						
V001510034	コンクリートポール（電力仕様）	１７ｍ末口１９ｃｍ　７．０ｋＮ	本	*						
V001522001	コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	6,680						
V001522002	コンクリート根かせ	Ｂ型（バンド付）	個	6,680						
V001522003	コンクリート根かせ	Ｃ型（バンド付）	個	7,830						
V001525001	配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	232						
V001527002	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３０ｍｍ２	個	*						
V001527003	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３８ｍｍ２	個	*						
V001527004	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　４５ｍｍ２	個	*						
V001527005	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　５５ｍｍ２	個	*						
V001527006	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　７０ｍｍ２	個	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C50:配管材（給排水ガス）

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z005002001	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－３０	m	*						
Z005002002	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－４０	m	*						
Z005002003	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－５０	m	*						
Z005002004	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－６５	m	*						
Z005002005	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－７５	m	*						
Z005002006	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－１００	m	*						
Z005012001	一般配管用ステンレス鋼鋼管	１３ＳＵ　Ｔ＝０．８	本	*						
Z005012002	一般配管用ステンレス鋼鋼管	２０ＳＵ　Ｔ＝１．０	本	*						
Z005012003	一般配管用ステンレス鋼鋼管	２５ＳＵ　Ｔ＝１．０	本	*						
Z005012004	一般配管用ステンレス鋼鋼管	３０ＳＵ　Ｔ＝１．２	本	*						
Z005012005	一般配管用ステンレス鋼鋼管	４０ＳＵ　Ｔ＝１．２	本	*						
Z005012006	一般配管用ステンレス鋼鋼管	５０ＳＵ　Ｔ＝１．２	本	*						
Z005012007	一般配管用ステンレス鋼鋼管	６０ＳＵ　Ｔ＝１．５	本	*						
Z005012008	一般配管用ステンレス鋼鋼管	７５ＳＵ　Ｔ＝１．５	本	*						
Z005012009	一般配管用ステンレス鋼鋼管	８０ＳＵ　Ｔ＝２．０	本	*						
Z005012010	一般配管用ステンレス鋼鋼管	１００ＳＵ　Ｔ＝２．０	本	*						
Z005012011	一般配管用ステンレス鋼鋼管	１２５ＳＵ　Ｔ＝２．０	本	*						
Z005012012	一般配管用ステンレス鋼鋼管	１５０ＳＵ　Ｔ＝３．０	本	*						
Z005012013	一般配管用ステンレス鋼鋼管	２００ＳＵ　Ｔ＝３．０	本	*						
Z005012014	一般配管用ステンレス鋼鋼管	２５０ＳＵ　Ｔ＝３．０	本	*						
Z005012015	一般配管用ステンレス鋼鋼管	３００ＳＵ　Ｔ＝３．０	本	*						
Z005100002	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	１５Ａ	m	*						
Z005100003	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	２０Ａ	m	*						
Z005100004	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	２５Ａ	m	*						
Z005100005	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	３２Ａ	m	*						
Z005100006	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	４０Ａ	m	*						
Z005100007	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	５０Ａ	m	*						
Z005100008	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	６５Ａ	m	*						
Z005100009	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	８０Ａ	m	*						
Z005100011	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	１００Ａ	m	*						
Z005102001	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管	１５Ａ	本	*						
Z005102002	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管	２０Ａ	本	*						
Z005102003	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管	２５Ａ	本	*						
Z005102004	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管	３２Ａ	本	*						
Z005102005	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管	４０Ａ	本	*						
Z005102006	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管	５０Ａ	本	*						
Z005102007	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管	６５Ａ	本	*						
Z005102008	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管	８０Ａ	本	*						
Z005102009	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管	１００Ａ	本	*						
Z005103001	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　１２５Ａ	m	*						
Z005103002	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　１５０Ａ	m	*						
Z005103003	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　２００Ａ	m	*						
Z005103004	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　２５０Ａ	m	*						
Z005103005	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　３００Ａ	m	*						
Z005103006	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　３５０Ａ	m	*						
Z005103007	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　４００Ａ	m	*						
Z005103008	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　４５０Ａ	m	*						
Z005103009	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　５００Ａ	m	*						
Z005103010	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管　１２５Ａ	本	*						
Z005103011	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管　１５０Ａ	本	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C50:配管材（給排水ガス）

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z005103012	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管　２００Ａ	本	*						
Z005103013	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管　２５０Ａ	本	*						
Z005103014	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管　３００Ａ	本	*						
Z005103015	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管　３５０Ａ	本	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C59:機械設備資材その他(EPS等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z005202001	発泡スチロール　(押出し発泡板)	厚１０	ｍ２	*						
Z005202002	発泡スチロール　(押出し発泡板)	厚２０	ｍ２	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C61:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z006208002	電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　４ｍｍ	ｋｇ	＊						
Z006208003	電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　５ｍｍ	ｋｇ	＊						
Z006208009	電気溶接棒	Ｅ４３１３　軟鋼用　５ｍｍ	ｋｇ	＊						
Z006208014	電気溶接棒	Ｅ４９１６　高張力鋼用　５ｍｍ	ｋｇ	＊						
Z006208018	電気溶接棒　溶接ワイヤー	ノンガス　３．２ｍｍ	ｋｇ	＊						
Z006400001	打込アダプタ	φ９０ｍｍ用	個	＊						
Z006400002	打込アダプタ	φ１１５ｍｍ用	個	＊						
Z006400003	打込アダプタ	φ１３５ｍｍ用	個	＊						
Z006401004	シャンクロッド	φ１４６ｍｍ用	個	＊						
Z006402001	クリーニングアダプタ	φ９０ｍｍ用	個	＊						
Z006402002	クリーニングアダプタ	φ１１５ｍｍ用	個	＊						
Z006402003	クリーニングアダプタ	φ１３５ｍｍ用	個	＊						
Z006402004	クリーニングアダプタ	φ１４６ｍｍ用	個	＊						
Z006403001	エキステンションロッド	φ９０ｍｍ用	個	＊						
Z006403002	エキステンションロッド	φ１１５ｍｍ用	個	＊						
Z006403003	エキステンションロッド	φ１３５ｍｍ用	個	＊						
Z006403004	エキステンションロッド	φ１４６ｍｍ用	個	＊						
Z006404001	ドリルパイプ	φ９０ｍｍ用　（１．５ｍ）	本	＊						
Z006404002	ドリルパイプ	φ１１５ｍｍ用　（１．５ｍ）	本	＊						
Z006404003	ドリルパイプ	φ１３５ｍｍ用　（１．５ｍ）	本	＊						
Z006404004	ドリルパイプ	φ１４６ｍｍ用　（１．５ｍ）	本	＊						
Z006404005	ドリルパイプ	φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ）	本	＊						
Z006404006	ドリルパイプ	φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ）	本	＊						
Z006404007	ドリルパイプ	φ１３５ｍｍ用　（１．０ｍ）	本	＊						
Z006404008	ドリルパイプ	φ１４６ｍｍ用　（１．０ｍ）	本	＊						
Z006405001	インナーロッド	φ９０ｍｍ用　（１．５ｍ）	本	＊						
Z006405002	インナーロッド	φ１１５ｍｍ用　（１．５ｍ）	本	＊						
Z006405003	インナーロッド	φ１３５ｍｍ用　（１．５ｍ）	本	＊						
Z006405004	インナーロッド	φ１４６ｍｍ用　（１．５ｍ）	本	＊						
Z006405005	インナーロッド	φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ）	本	＊						
Z006405006	インナーロッド	φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ）	本	＊						
Z006405007	インナーロッド	φ１３５ｍｍ用　（１．０ｍ）	本	＊						
Z006405008	インナーロッド	φ１４６ｍｍ用　（１．０ｍ）	本	＊						
Z006406001	リングビット	φ９０ｍｍ用	個	＊						
Z006406003	リングビット	φ１１５ｍｍ用	個	＊						
Z006406004	リングビット	φ１３５ｍｍ用	個	＊						
Z006406005	リングビット	φ１４６ｍｍ用	個	＊						
Z006407001	インナービット	φ９０ｍｍ用	個	＊						
Z006407002	インナービット	φ１１５ｍｍ用	個	＊						
Z006407003	インナービット	φ１３５ｍｍ用	個	＊						
Z006407004	インナービット	φ１４６ｍｍ用	個	＊						
Z006408001	ウォータースィーベル	φ９０ｍｍ　二重管用	個	＊						
Z006408002	ウォータースィーベル	φ１１５ｍｍ　二重管用	個	＊						
Z006408003	ウォータースィーベル	φ１３５ｍｍ　二重管用	個	＊						
Z006408004	ウォータースィーベル	φ１４６ｍｍ　二重管用	個	＊						
Z006408007	ウォータースィーベル	φ９０ｍｍ　単管用	個	＊						
Z006408008	ウォータースィーベル	φ１１５ｍｍ　単管用	個	＊						
Z006408009	ウォータースィーベル	φ１３５ｍｍ　単管用	個	＊						
Z006409005	ボーリングロッド（３種）	径４０．５　３ｍ　リング付	本	＊						
Z006412004	メタルクラウン	径５６	個	＊						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C61:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z006412005	メタルクラウン	径６６	個	*						
Z006412006	メタルクラウン	径７６	個	*						
Z006412007	メタルクラウン	径８６	個	*						
Z006412008	メタルクラウン	径１０１	個	*						
Z006412009	メタルクラウン	径１１６	個	*						
Z006412010	メタルクラウン	径１３１	個	*						
Z006412011	メタルクラウン	径１４６	個	*						
Z006414001	シングル　コアチューブ	径４６　１．５ｍ	本	*						
Z006414002	シングル　コアチューブ	孔径６６ｍｍ	本	*						
Z006414003	シングル　コアチューブ	孔径８６ｍｍ	本	*						
Z006424001	カービット	径１９　６×１０　２６	個	*						
Z006426001	テーパーロッド	径２２（１９）　０．５	本	*						
Z006426002	テーパーロッド	径２２（１９）　０．８	本	*						
Z006426003	テーパーロッド	径２２（１９）　１．１	本	*						
Z006426005	テーパーロッド	径２２（１９）　１．７	本	*						
Z006426006	テーパーロッド	径２２（１９）　２．０	本	*						
Z006426007	テーパーロッド	径２２（１９）　２．３	本	*						
Z006426009	テーパーロッド	径２２（１９）　２．９	本	*						
Z006435002	ドリルカラー（大口径用）	径２５０　Ｌ＝１．０ｍ	個	*						
Z006435004	ドリルカラー（大口径用）	径３５０　Ｌ＝１．０ｍ	個	*						
Z006435006	ドリルカラー（大口径用）	径４５０　Ｌ＝１．０ｍ	個	*						
Z006435007	ドリルカラー（大口径用）	径５００　Ｌ＝１．０ｍ	個	*						
Z006435008	ドリルカラー（大口径用）	径５５０　Ｌ＝１．０ｍ	個	*						
Z006436002	メタルクラウン（大口径用）	径２５０	個	*						
Z006436004	メタルクラウン（大口径用）	径３５０	個	*						
Z006436006	メタルクラウン（大口径用）	径４５０	個	*						
Z006436007	メタルクラウン（大口径用）	径５００	個	*						
Z006436008	メタルクラウン（大口径用）	径５５０	個	*						
Z006440001	ケーシング　（アンカー用）	径８３　Ｌ＝１５００	本	*						
Z006440002	ケーシング　（アンカー用）	径９７．０　Ｌ＝１５００	本	*						
Z006440003	ケーシング　（アンカー用）	径１１３．０　Ｌ＝１５００	本	*						
Z006440004	ケーシング　（アンカー用）	径１２７　Ｌ＝１５００	本	*						
Z006440005	ケーシング　（アンカー用）	径１４２　Ｌ＝１５００	本	*						
Z006531001	ダイヤモンドビット	６４．７ｍｍスタンダード	個	*						
Z006531002	ダイヤモンドビット	７７．４ｍｍスタンダード	個	*						
Z006531003	ダイヤモンドビット	９０．８ｍｍ　スタンダード	個	*						
Z006531004	ダイヤモンドビット	１１０ｍｍ　スタンダード	個	*						
Z006531005	ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	個	*						
Z006531006	ダイヤモンドビット	１６０ｍｍ　スタンダード	個	*						
Z006531007	ダイヤモンドビット	１８０ｍｍ　スタンダード	個	*						
Z006531008	ダイヤモンドビット	２０４ｍｍ　スタンダード	個	*						
Z006531009	ダイヤモンドビット	２７．６ｍｍ　スタンダード	個	*						
Z006531010	ダイヤモンドビット	３３．１ｍｍ　スタンダード	個	*						
Z006531011	ダイヤモンドビット	４０ｍｍ　スタンダード	個	*						
Z006531012	ダイヤモンドビット	５３．１ｍｍ　スタンダード	個	*						
Z006540001	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１２インチ	枚	*						
Z006540002	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１６インチ	枚	*						
Z006540003	コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	枚	*						
Z006540005	コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	*						
Z006540006	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１０６ｃｍ	枚	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C61:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z006540008	コンクリートカッタ　(ブレード)	径１４インチ	枚	*						
Z006540009	コンクリートカッタ　(ブレード)	径１８インチ	枚	*						
Z306010020	ｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径30cm	枚	*						
ZB20070010	ドリルパイプヘッド	径90mm用	個	*						
ZB20070020	ドリルパイプヘッド	径115mm用	個	*						
ZB20070030	ドリルパイプヘッド	径135mm用	個	*						
ZB20070040	先端ビット	径90mm用	個	*						
ZB20070050	先端ビット	径115mm用	個	*						
ZB20070060	先端ビット	径135mm用	個	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C69:機械工具類その他

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z006553001	ブラシ（ガードレール清掃用）	径５００　ポリプロピレン	個	*						
Z006553002	ブラシ（トンネル清掃用）	径５００　ポリプロピレン	個	*						
Z006570001	ドリル刃　（床版補強工）	径１０×５０　（ＣＯ用）	本	*						
Z006570002	ドリル刃　（床版補強工）	径２０×５０　（鋼板用）	本	*						
Z006574001	ディスクサンドペーパー	径１５０　＃１６	枚	*						
Z006574002	ディスクサンドペーパー	径１５０　＃３０	枚	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C70:燃料・潤滑油

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z006700001	重油	Ａ重油（バージ）	Ｌ	＊						
Z006700002	重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	＊						
Z006702001	軽油	船舶用	Ｌ	＊						
Z006702002	軽油		Ｌ	＊						
Z006704001	ガソリン	レギュラー	Ｌ	＊						
Z006706001	灯油	白灯油　業務用	Ｌ	＊						
Z006710001	酸素	ボンベ	ｍ３	＊						
Z006712001	アセチレン	ボンベ	ｋｇ	＊						
Z006714001	混合油	1:20	Ｌ	180						
Z006716002	練炭	マッチ練炭４号	個	＊						
Z304010030	ガソリン	レギュラー	Ｌ	＊						
Z304010050	ｶﾞｿﾘﾝ		Ｌ	＊						
Z304010090	軽油		Ｌ	＊						
Z304010130	軽油 免税		Ｌ	＊						
Z304010170	重油A		Ｌ	＊						
Z305010250	軽油		Ｌ	＊						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C71:スクラップ

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z006730001	スクラップ	ヘビーＨ１	ｔ	＊						
Z006730002	スクラップ	鋼ダライ粉	ｔ	＊						
Z006730003	スクラップ	銑ダライ粉Ａ	ｔ	＊						
Z006730004	スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	＊						
Z006730005	スクラップ	ステンレス　新切　１３ｃｒ	ｋｇ	＊						
Z006730006	スクラップ	銅くず　並	ｋｇ	＊						
Z006730007	スクラップ	黄銅くず　鋳物（並）	ｋｇ	＊						
Z006730008	スクラップ	青銅くず　鋳物（並）	ｋｇ	＊						
Z006730009	スクラップ	アルミくず　機械鋳物	ｋｇ	＊						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

C80:鋼材等リース料金

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
Z006750002	鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古　３型	t	*						
Z006750003	鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古　４型	t	*						
Z006751001	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ－２００	t	*						
Z006751002	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ－２５０	t	*						
Z006751003	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ－３００	t	*						
Z006751004	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ－３５０	t	*						
Z006751005	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ－４００	t	*						
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	*						
Z006754002	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	*						
Z006754003	整備費（敷鉄板）	２５×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	*						
Z006755001	不足分弁償金（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	t	*						
Z006755002	不足分弁償金（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	t	*						
Z006755003	不足分弁償金（敷鉄板）	２５×１５２４×６０９６ｍｍ	t	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

D01:その他(索道ﾛｰﾌﾟ, ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ)

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
ZB20120010	コルゲートパイプ(円形１型)	径400×厚1.6mm	m	*						
ZB20120020	コルゲートパイプ(円形１型)	径600×厚1.6mm	m	*						
ZB20120030	コルゲートパイプ(円形１型)	径400×厚2.0mm	m	*						
ZB20120040	コルゲートパイプ(円形１型)	径600×厚2.0mm	m	*						
ZB20120050	コルゲートパイプ(円形１型)	径800×厚2.0mm	m	*						
ZB20120060	コルゲートパイプ(円形１型)	径1000×厚2.0mm	m	*						
ZB20120070	コルゲートパイプ(円形１型)	径600×厚2.7mm	m	*						
ZB20120080	コルゲートパイプ(円形１型)	径800×厚2.7mm	m	*						
ZB20120090	コルゲートパイプ(円形１型)	径1000×厚2.7mm	m	*						
ZB20120100	コルゲートパイプ(円形１型)	径1200×厚2.7mm	m	*						
ZB20120110	コルゲートパイプ(円形１型)	径1500×厚2.7mm	m	*						
ZB20120120	コルゲートパイプ(円形１型)	径800×厚3.2mm	m	*						
ZB20120130	コルゲートパイプ(円形１型)	径1000×厚3.2mm	m	*						
ZB20120140	コルゲートパイプ(円形１型)	径1500×厚3.2mm	m	*						
ZB20120150	コルゲートパイプ(円形１型)	径1800×厚3.2mm	m	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

T01:建設機械賃料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
L001005001	ブルドーザ［普通］	通称３ｔ級	日	*						
L001005006	ブルドーザ［湿地］	通称７ｔ級	日	*						
L001005009	ブルドーザ［湿地］	通称１６ｔ級	日	*						
L001006001	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］	通称７ｔ級	日	*						
L001006002	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］	通称１６ｔ級	日	*						
L001010001	バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．５ｍ３	日	*						
L001010002	バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．２８ｍ３	日	*						
L001010003	バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．４５ｍ３	日	*						
L001010004	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	*						
L001010005	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	*						
L001010006	バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	バケット容量０．２８ｍ３	日	*						
L001010007	バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	日	*						
L001010008	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	*						
L001010009	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	*						
L001010010	バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン付］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	*						
L001010011	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．２８ｍ３	日	*						
L001010012	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	日	*						
L001010013	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	*						
L001010014	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．５ｍ３	日	*						
L001010016	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．５～０．６ｍ３　吊能力２．９ｔ	日	*						
L001011001	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	バケット容量０．２２ｍ３	日	*						
L001011002	小型バックホウ	［ｸﾛｰﾗ型］山積0.11m3(平積0.08m3)	日	*						
L001011003	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	バケット容量０．１１ｍ３	日	*						
L001011004	小型バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．１３ｍ３	日	*						
L001011005	小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	クレーン付　バケット容量０．０９ｍ３　０．９ｔ吊	日	*						
L001011006	小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	バケット容量０．０９ｍ３	日	*						
L001012001	バックホウ（クローラ）［標準・ＩＣＴ施工対応型］	クレーン付　バケット容量０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	*						
L001012002	バックホウ（クローラ）後方超小旋回・ＩＣＴ対応	クレーン付　バケット容量０．５ｍ３　２．９ｔ吊	日	*						
L001015015	クラムシェル	［ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・ｸﾛｰﾗ型］平積0.4m3	日	*						
L001020001	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	バケット容量０．６ｍ３	日	*						
L001020002	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	バケット容量０．８ｍ３	日	*						
L001020003	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	バケット容量０．９～１．０ｍ３	日	*						
L001020005	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	バケット容量１．３～１．４ｍ３	日	*						
L001020006	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	バケット容量１．５～１．７ｍ３	日	*						
L001020007	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	バケット容量２．１ｍ３	日	*						
L001020008	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	バケット容量２．３ｍ３	日	*						
L001020009	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	バケット容量２．４～２．６ｍ３	日	*						
L001020010	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	バケット容量２．７～２．９ｍ３	日	*						
L001020011	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	バケット容量０．３４ｍ３	日	*						
L001030006	不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］	積載質量通称２．０ｔ積級	日	*						
L001030007	不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］	積載質量通称２．５ｔ積級	日	*						
L001030008	不整地運搬車［クローラ型クレーン装置付］	積載通称１．７ｔ積級１ｔ吊	日	*						
L001030009	不整地運搬車［クローラ型クレーン装置付］	積載通称２．０ｔ積級１ｔ吊	日	*						
L001030010	不整地運搬車［クローラ型クレーン装置付］	積載通称２．５ｔ積２ｔ吊	日	*						
L001040001	フォークリフト	最大質量　１．０ｔ級	日	*						
L001040002	フォークリフト	最大質量　１．５ｔ級	日	*						
L001040003	フォークリフト	最大質量　２．５ｔ級	日	*						
L001040004	フォークリフト	最大質量　５．０ｔ級	日	*						
L001045001	モータグレーダ	ブレード幅３．１ｍ	日	*						
L001050001	ロードローラ（マカダム）	８～１０ｔ	日	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

T01:建設機械賃料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
L001050002	ロードローラ（マカダム）	１０～１２ｔ	日	*						
L001050003	ロードローラ（マカダム両輪）	１０～１２ｔ	日	*						
L001050004	ロードローラ（マカダム両輪）	１１～１５ｔ	日	*						
L001050005	ロードローラ（タンデム）	６～８ｔ	日	*						
L001050006	ロードローラ（タンデム）	８～１０ｔ	日	*						
L001060001	タイヤローラ	質量３～４ｔ	日	*						
L001060002	タイヤローラ	質量６～８ｔ	日	*						
L001060003	タイヤローラ	質量８～２０ｔ	日	*						
L001060004	タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	日	*						
L001070001	振動ローラ［ハンドガイド式］	質量０．５～０．６ｔ	日	*						
L001070002	振動ローラ［ハンドガイド式］	質量０．８～１．１ｔ	日	*						
L001070003	振動ローラ（搭乗式タンデム型）	１．２～１．４ｔ	日	*						
L001070004	振動ローラ（搭乗式タンデム型）	２．５～２．８ｔ	日	*						
L001070005	振動ローラ（搭乗式タンデム型）	３～５ｔ	日	*						
L001070006	振動ローラ（搭乗式タンデム型）	６～７ｔ	日	*						
L001070007	振動ローラ（搭乗式タンデム型）	８～１０ｔ	日	*						
L001070008	振動ローラ（搭乗式タンデム型）	１１～１２ｔ	日	*						
L001070009	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	１．２～１．５ｔ	日	*						
L001070010	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	２．４～２．５ｔ	日	*						
L001070011	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	３～４ｔ	日	*						
L001070012	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	５～６ｔ	日	*						
L001070013	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．６～０．７ｔ	日	*						
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量１１～１２ｔ	日	*						
L001080001	高所作業車（リフト車）［自走式（クローラ）］	垂直型　最大地上高３ｍ	日	*						
L001080002	高所作業車（リフト車）［自走式（クローラ）］	垂直型　最大地上高４ｍ	日	*						
L001080003	高所作業車（リフト車）［自走式（クローラ）］	垂直型　最大地上高６ｍ	日	*						
L001080004	高所作業車（リフト車）［自走式（ホイール）］	ブーム型　最大地上高８～９ｍ	日	*						
L001080005	高所作業車（リフト車）［自走式（ホイール）］	ブーム型　最大地上高１２～１３ｍ	日	*						
L001080006	高所作業車（リフト車）［自走式（ホイール）］	垂直型　最大地上高８～９ｍ	日	*						
L001080009	高所作業車（リフト車）［自走式（クローラ）］	ブーム型　最大地上高６．８ｍ	日	*						
L001081001	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　最大地上高９．７ｍ	日	*						
L001081002	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　最大地上高１２ｍ	日	*						
L001081003	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	幅広デッキ旋回　地上高８～１０ｍ未満	日	*						
L001081004	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	幅広デッキ旋回　地上高１０～１２ｍ以下	日	*						
L001090001	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	２ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090002	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	２．５ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090003	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛・スクリュ型］	３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090004	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛・スクリュ型］	５ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090005	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	７．５～７．６ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090006	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090007	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090008	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	２．２ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090009	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090010	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	５．２ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090011	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	６ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090012	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	９ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090013	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	１７ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090014	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	１４．２ｍ３／ｍｉｎ	日	*						
L001090015	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	ｽｸﾘｭ型 吐出量15m3/min	日	*						
L001090016	空気圧縮機［可搬・エンジン駆動・スクリュ］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ・アフタークーラー	日	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

T01:建設機械賃料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
L001100001	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径50㎜　揚程10ｍ　0.75ｋW	日	*						
L001100002	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径50㎜　揚程15ｍ　1.5ｋW	日	*						
L001100003	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径100㎜　揚程10ｍ　3.7ｋW	日	*						
L001100004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径100㎜　揚程15ｍ　5.5ｋW	日	*						
L001100005	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径150㎜　揚程10ｍ　7.5ｋW	日	*						
L001100006	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径150㎜　揚程15ｍ　11.0ｋW	日	*						
L001100007	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径200㎜　揚程10ｍ　11.0ｋW	日	*						
L001100008	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径200㎜　揚程15ｍ　15.0ｋW	日	*						
L001110001	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ＫＶＡ	日	*						
L001110002	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ＫＶＡ	日	*						
L001110003	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ＫＶＡ	日	*						
L001110004	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	８ＫＶＡ	日	*						
L001110005	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ＫＶＡ	日	*						
L001110006	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１５ＫＶＡ	日	*						
L001110007	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２０ＫＶＡ	日	*						
L001110008	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ＫＶＡ	日	*						
L001110009	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５ＫＶＡ	日	*						
L001110010	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ＫＶＡ	日	*						
L001110011	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ＫＶＡ	日	*						
L001110012	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	７５ＫＶＡ	日	*						
L001110013	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ＫＶＡ	日	*						
L001110014	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ＫＶＡ	日	*						
L001110015	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１５０ＫＶＡ	日	*						
L001110016	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２００ＫＶＡ	日	*						
L001110017	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５０ＫＶＡ	日	*						
L001110018	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３００ＫＶＡ	日	*						
L001110019	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５０ＫＶＡ	日	*						
L001110020	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４００ＫＶＡ	日	*						
L001120001	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	*						
L001120011	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１００ｔ吊	日	*						
L001120012	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１２０ｔ吊	日	*						
L001120013	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６０ｔ吊	日	*						
L001120014	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２００ｔ吊	日	*						
L001120015	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力３６０ｔ吊	日	*						
L001120017	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５５０ｔ吊	日	*						
L001130001	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	*						
L001130004	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	*						
L001130005	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２０ｔ吊	日	*						
L001130006	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	*						
L001130007	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力３５ｔ吊	日	*						
L001130010	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	*						
L001130012	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力６０ｔ吊	日	*						
L001130013	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力６５ｔ吊	日	*						
L001130014	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力７０ｔ吊	日	*						
L001130015	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１２～１３ｔ吊	日	*						
L001140005	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	*						
L001140007	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力８０ｔ吊	日	*						
L001140008	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力１００ｔ吊	日	*						
L001140009	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力１５０ｔ吊	日	*						
L001140014	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力５５ｔ吊	日	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

T01:建設機械賃料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
L001140015	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力６５ｔ吊	日	*						
L001140016	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力２００ｔ吊	日	*						
L001140051	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	*						
L001150001	トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	*						
L001151001	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	日	*						
L001160000	ジェットヒータ	１２６ＭＪ（３０１００kcal）	日	*						
L001180001	タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	*						
L001190003	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．１ｍ３　ベースマシン含む	日	*						
L001190004	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．４ｍ３　アタッチメントのみ	日	*						
L001210001	アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	日	*						
L001210002	アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	*						
L001220001	ﾘﾌﾀｰ	せり上げ能力 50t	日	224,000						
L001245001	散水車［トラック架装型］	タンク容量３８００Ｌ	日	*						
L001300003	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	供用日	49,000						
L001300004	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）	供用日	13,000						
L001300005	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型）	供用日	13,000						
L001300006	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	バックホウ浚渫船	供用日	41,000						
L001300007	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	中層混合処理機（トレンチャ式）	供用日	48,000						
L001300008	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	路面切削機（切削オーバーレイ工）	供用日	13,000						
L301001010	ブルドーザ［湿地］	通称7t級	日	*						
L301001020	ブルドーザ［湿地］	通称16t級	日	*						
L301002010	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量0.28m3	日	*						
L301002020	バックホウ（クローラ型）	バケット容量0.8m3	日	*						
L301002030	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量0.45m3	日	*						
L301007010	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称4t積級	日	*						
L301010080	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)100t吊	日	*						
L301010090	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)120t吊	日	*						
L301010100	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)160t吊	日	*						
L301010110	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)200t吊	日	*						
L301010120	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)360t吊	日	*						
L301010150	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式) 50t吊	日	*						
L301010160	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式) 55t吊	日	*						
L301010170	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式) 65t吊	日	*						
L301010180	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式) 80t吊	日	*						
L301010190	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式)100t吊	日	*						
L301010200	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式)150t吊	日	*						
L301010210	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式)200t吊	日	*						
L301010232	クローラクレーン	（油圧駆動式）350t吊	日	*						
L301010250	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	日	*						
L301010260	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 20t吊	日	*						
L301010270	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	*						
L301010280	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊	日	*						
L301010300	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50t吊	日	*						
L301010302	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	60t吊	日	*						
L301010304	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	70t吊	日	*						
L301010310	高所作業車	ﾌﾞｰﾑ型 12m	日	*						
L301020010	空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	日	*						
L301020020	空気圧縮機	5.0m3/min	日	*						
L301020030	空気圧縮機	7.5～7.6m3/min	日	*						
L301020040	空気圧縮機	10.5～11m3/min	日	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

T01:建設機械賃料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
L301020050	空気圧縮機	18～19m3/min	日	*						
L301030010	発動発電機	2kVA	日	*						
L301030020	発動発電機	350kVA	日	*						
L301030030	発動発電機	400kVA	日	*						
L301030070	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	10kVA	日	*						
L301030080	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	20kVA	日	*						
L301030090	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	35kVA	日	*						
L301030100	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	45kVA	日	*						
L301030110	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	60kVA	日	*						
L301030120	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	75kVA	日	*						
L301030130	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	100kVA	日	*						
L301030140	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	125kVA	日	*						
L301030150	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	150kVA	日	*						
L301030160	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	200kVA	日	*						
L301030170	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	250kVA	日	*						
L301030180	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	300kVA	日	*						
L301030190	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	3kVA	日	*						
L301040010	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t	日	*						
L301040020	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t	日	*						
L301040030	タンパ及びランマ	通称60～80kg	日	*						
L301040040	タイヤローラ	質量8～20t	日	*						
L301070030	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量11～12t	日	*						
L301070040	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	*						
MC80145005	小型バックホウ	[ｸﾛｰﾗ型]山積0.11m3(平積0.08)	日	*						
MC80185005	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

T02:鋼材仮設賃料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
L002012002	鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m)	９０日以内	t	*						
L002012003	鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m)	１８０日以内	t	*						
L002012004	鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m)	３６０日以内	t	*						
L002012005	鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m)	７２０日以内	t	*						
L002012006	鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m)	１０８０日以内	t	*						
L002014002	鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m)	９０日以内	t	*						
L002014003	鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m)	１８０日以内	t	*						
L002014004	鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m)	３６０日以内	t	*						
L002014005	鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m)	７２０日以内	t	*						
L002014006	鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m)	１０８０日以内	t	*						
L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	９０日以内	t	*						
L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	１８０日以内	t	*						
L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	３６０日以内	t	*						
L002030005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	７２０日以内	t	*						
L002030006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	１０８０日以内	t	*						
L002050002	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	中古　３型	t	*						
L002050003	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	中古　４型	t	*						
L002110002	H形鋼(杭用)　２００型(49.9kg/m)	９０日以内	t	*						
L002110003	H形鋼(杭用)　２００型(49.9kg/m)	１８０日以内	t	*						
L002110004	H形鋼(杭用)　２００型(49.9kg/m)	３６０日以内	t	*						
L002110005	H形鋼(杭用)　２００型(49.9kg/m)	７２０日以内	t	*						
L002112002	H形鋼(杭用)　２５０型(71.8kg/m)	９０日以内	t	*						
L002112003	H形鋼(杭用)　２５０型(71.8kg/m)	１８０日以内	t	*						
L002112004	H形鋼(杭用)　２５０型(71.8kg/m)	３６０日以内	t	*						
L002112005	H形鋼(杭用)　２５０型(71.8kg/m)	７２０日以内	t	*						
L002114002	H形鋼(杭用)　３００型(93kg/m)	９０日以内	t	*						
L002114003	H形鋼(杭用)　３００型(93kg/m)	１８０日以内	t	*						
L002114004	H形鋼(杭用)　３００型(93kg/m)	３６０日以内	t	*						
L002114005	H形鋼(杭用)　３００型(93kg/m)	７２０日以内	t	*						
L002116002	H形鋼(杭用)　３５０型(135kg/m)	９０日以内	t	*						
L002116003	H形鋼(杭用)　３５０型(135kg/m)	１８０日以内	t	*						
L002116004	H形鋼(杭用)　３５０型(135kg/m)	３６０日以内	t	*						
L002116005	H形鋼(杭用)　３５０型(135kg/m)	７２０日以内	t	*						
L002118002	H形鋼(杭用)　４００型(172kg/m)	９０日以内	t	*						
L002118003	H形鋼(杭用)　４００型(172kg/m)	１８０日以内	t	*						
L002118004	H形鋼(杭用)　４００型(172kg/m)	３６０日以内	t	*						
L002118005	H形鋼(杭用)　４００型(172kg/m)	７２０日以内	t	*						
L002130002	H形鋼(山留主部材) 250～400型	９０日以内　(80～200kg/m)	t	*						
L002130003	H形鋼(山留主部材) 250～400型	１８０日以内　(80～200kg/m)	t	*						
L002130004	H形鋼(山留主部材) 250～400型	３６０日以内　(80～200kg/m)	t	*						
L002130005	H形鋼(山留主部材) 250～400型	７２０日以内　(80～200kg/m)	t	*						
L002130006	H形鋼(山留主部材) 250～400型	１０８０日以内　(80～200kg/m)	t	*						
L002160001	H形鋼（貸料）不足分弁償金	中古　Ｈ－２００	t	*						
L002160002	H形鋼（貸料）不足分弁償金	中古　Ｈ－２５０	t	*						
L002160003	H形鋼（貸料）不足分弁償金	中古　Ｈ－３００	t	*						
L002160004	H形鋼（貸料）不足分弁償金	中古　Ｈ－３５０	t	*						
L002160005	H形鋼（貸料）不足分弁償金	中古　Ｈ－４００	t	*						
L002165001	鋼製山留材（賃料）不足分弁償金	Ｈ３００　中古	t	*						
L002165002	鋼製山留材（賃料）不足分弁償金	Ｈ３５０　中古	t	*						
L002165003	鋼製山留材（賃料）不足分弁償金	Ｈ４００　中古	t	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

T02:鋼材仮設賃料

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
L002165004	鋼製山留材（賃料）不足分弁償金	部品　中古	t	*						
L002211002	覆工板　鋼製	補強型　９０日以内	m2・月	*						
L002211003	覆工板　鋼製	補強型　１８０日以内	m2・月	*						
L002211004	覆工板　鋼製	補強型　３６０日以内	m2・月	*						
L002211005	覆工板　鋼製	補強型　７２０日以内	m2・月	*						
L002211006	覆工板　鋼製	補強型　１０８０日以内	m2・月	*						
L002213002	覆工板　鋼製滑り止め	補強型　９０日以内	m2・月	*						
L002213003	覆工板　鋼製滑り止め	補強型　１８０日以内	m2・月	*						
L002213004	覆工板　鋼製滑り止め	補強型　３６０日以内	m2・月	*						
L002213005	覆工板　鋼製滑り止め	補強型　７２０日以内	m2・月	*						
L002213006	覆工板　鋼製滑り止め	補強型　１０８０日以内	m2・月	*						
L002215002	覆工板　コンクリート　２ｍ２	補強型　９０日以内	m2・月	*						
L002215003	覆工板　コンクリート　２ｍ２	補強型　１８０日以内	m2・月	*						
L002215004	覆工板　コンクリート　２ｍ２	補強型　３６０日以内	m2・月	*						
L002215005	覆工板　コンクリート　２ｍ２	補強型　７２０日以内	m2・月	*						
L002215006	覆工板　コンクリート　２ｍ２	補強型　１０８０日以内	m2・月	*						
L002216002	覆工板　コンクリート　３ｍ２	補強型　９０日以内	m2・月	*						
L002216003	覆工板　コンクリート　３ｍ２	補強型　１８０日以内	m2・月	*						
L002216004	覆工板　コンクリート　３ｍ２	補強型　３６０日以内	m2・月	*						
L002216005	覆工板　コンクリート　３ｍ２	補強型　７２０日以内	m2・月	*						
L002216006	覆工板　コンクリート　３ｍ２	補強型　１０８０日以内	m2・月	*						
L002412002	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	９０日以内	枚・日	*						
L002412003	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	１８０日以内	枚・日	*						
L002412004	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	３６０日以内	枚・日	*						
L002413002	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ	９０日以内	枚・日	*						
L002413003	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ	１８０日以内	枚・日	*						
L002413004	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ	３６０日以内	枚・日	*						
L002414002	敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ	９０日以内	枚・日	*						
L002414003	敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ	１８０日以内	枚・日	*						
L002414004	敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ	３６０日以内	枚・日	*						

令和8年度土木工事設計材料単価[2026年11月1日以降適用]

T03:鋼材仮設賃料（基礎価格）

材料コード	名称	規格	単位	徳島県						備考
L001170006	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	直積ﾌﾞﾛｯｸ用異形ﾌﾞﾛｯｸ30t～50t未満	ｍ２	*						
L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	ｍ２	*						
L001170008	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満	ｍ２	*						
L001170009	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満	ｍ２	*						
L001170010	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 30t以上40t未満	ｍ２	*						
L001170011	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 40t以上50t未満	ｍ２	*						
L001170012	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 50t以上60t未満	ｍ２	*						
L001170013	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 60t以上70t未満	ｍ２	*						
L001170014	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 70t以上80t未満	ｍ２	*						
L002010001	鋼矢板（本矢板） ２型(48kg/m)	基礎価格	ｔ	*						
L002012001	鋼矢板（本矢板） ３型(60kg/m)	基礎価格	ｔ	*						
L002014001	鋼矢板（本矢板） ４型(76.1kg/m)	基礎価格	ｔ	*						
L002016001	鋼矢板（本矢板） ５Ｌ型(105kg/m)	基礎価格	ｔ	*						
L002030001	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	基礎価格	ｔ	*						
L002110001	H形鋼(杭用) ２００型(49.9kg/m)	基礎価格	ｔ	*						
L002112001	H形鋼(杭用) ２５０型(71.8kg/m)	基礎価格	ｔ	*						
L002114001	H形鋼(杭用) ３００型(93kg/m)	基礎価格	ｔ	*						
L002116001	H形鋼(杭用) ３５０型(135kg/m)	基礎価格	ｔ	*						
L002118001	H形鋼(杭用) ４００型(172kg/m)	基礎価格	ｔ	*						
L302050041	FRP製型枠	異形ブロック 10t未満	ｍ２	*						
L302050042	FRP製型枠	異形ブロック 10t以上20t未満	ｍ２	*						
L302050043	FRP製型枠	異形ブロック 20t以上30t未満	ｍ２	*						
L302050051	直積用鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	ｍ２	*						
L302050052	直積用鋼製型枠	異形ブロック 10t以上30t未満	ｍ２	*						
L302050110	鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	ｍ２	*						
L302050120	鋼製型枠	異形ブロック 10t以上20t未満	ｍ２	*						
L302050130	鋼製型枠	異形ブロック 20t以上30t未満	ｍ２	*						
L302050140	鋼製型枠	異形ブロック 30t以上40t未満	ｍ２	*						
L302050150	鋼製型枠	異形ブロック 40t以上50t未満	ｍ２	*						
L302050160	鋼製型枠	異形ブロック 50t以上60t未満	ｍ２	*						
L302050170	鋼製型枠	異形ブロック 60t以上70t未満	ｍ２	*						
L302050180	鋼製型枠	異形ブロック 70t以上80t未満	ｍ２	*						
L302050190	鋼製型枠	異形ブロック 80t以上	ｍ２	*						