次回は、R8年11月4日水曜日の発行です。

週間漁海況情報　2026年第41号

令和8年10月27日発行


徳島県立農林水産総合技術支援センター
水産研究課海洋生産技術担当

海況

1. 周辺海域の水温等

紀伊水道沖の黒潮は、室戸岬沖35マイル付近、潮岬沖20マイル付近を流れ、室戸岬で「やや離岸」、潮岬で「接岸」している。

黒潮の表面水温は25～27℃台。徳島周辺海域の表面水温は、播磨灘で23～24、紀伊水道で23～24、海部沿岸で24～26℃台となっている。




※黒潮の離接岸の表現　（いずれも正南方向）
　室戸岬沖　接岸：～25NM　やや離岸：25～45NM　離岸：45～65NM　著しく離岸：65NM～
　潮岬沖　　接岸：～26NM　やや離岸：26～56NM　離岸：56～86NM　著しく離岸：86NM～
※図中の破線は黒潮の北縁を示しています。

直近4日分の海況図を水産研究課HPに掲載しています。

2. 地先水温（10月21日～10月27日）

鳴門地区の水温は、24.7～24.1℃で「高め」で推移。浅川地区は、25.0～25.7℃で「やや高め」から「高め」で推移。鳴門と浅川地区の水温差は、0.3～1.5℃だった。



※水温の高低　平年並み：平年値±0.5℃未満，やや高め/やや低め：平年値±0.5℃以上1.5℃未満
　高め/低め：平年値±1.5℃以上2.5℃未満，かなり高め/かなり低め：±2.5℃ 以上
※平　年　値　1984年～2022年（鳴門）、2018年～2022年（浅川）の平滑平均値（いずれも日平均水温を使用）

3. 週間予報（10月28日～11月3日）

黒潮は、室戸岬沖で「やや離岸」、潮岬沖で「接岸」して推移する見込み。

地先水温は、鳴門、浅川地区とも「高め」で推移する見込み。

漁況（10月19日～10月25日）

１．紀伊水道（標本漁協：４）
船びき網では、シラスが大きく減って9ﾄﾝ水揚げされた。
延縄では、サワラが減って大主体に2.6ﾄﾝ水揚げされた。
底びき網では、クマエビが減って1.4ﾄﾝ、ハモが減って中主体に0.6ﾄﾝ、
コウイカが大きく減って小主体に0.3ﾄﾝ水揚げされた。
小型定置網では、カンパチが大主体に0.8ﾄﾝ、
ブリが大きく増えてめじろ級主体に0.3ﾄﾝ水揚げされた。

２．海部沿岸（標本漁協：４）
小型定置網では、ウルメイワシが大きく増えて1ﾄﾝ水揚げされた。

漁獲量集計表（漁獲量が0.2トン以上のものを抜粋）

海区	漁業種類	出漁隻数（のべ）	魚種	漁獲量 (kg)	1日1隻あたり平均漁獲量	銘柄	前週比※
紀伊水道	船びき網	42	シラス	9,045	215		↘↘
	延縄	54	サワラ	2,620	49	大主体	↘
	底びき網	18	クマエビ	1,371	76		↘
		18	ハモ	565	31	中主体	↘
		18	コウイカ	284	16	小主体	↘↘
	小型定置網	14	カンパチ	753	54	大主体	→
		15	ブリ	349	23	めじろ級主体	↗↗
沿海岸部	小型定置網	3	ウルメイワシ	1,047	349		↗↗

※ 前週比　200%以上:↗↗ 120-200%:↗ 80-120%:→ 50-80%:↘ 50%未満:↘↘