凍結防止剤仕様書(第 1 分割)

1 目的

本仕様書は、徳島県土整備事務所が使用する凍結防止剤の購入に関し必要な事項を定め、契約書の適正な履行の確保を図るものとする。

2 納入期限

納入者は、注文を受けた都度、必要とされる量を、担当職員が指定する場所及び期日に納入しなければならない。

3 納入確認

納入にあたっては、担当職員等が納入量及び品質の確認を行うものとする。

4 納入場所

納入場所は、担当職員が指定する下記のいずれかの場所とする。ただし、担当職員が下記以外の場所を指示した場合は、その指示に従わなければならない。

① 徳島県土整備事務所

② 除雪等凍結対応業務委託業者

下記の表は R7 年度実績である。納入場所およびその数は、この表から変更する可能性がある。

市町村名	納入場所	住所
徳島市	(有)光エンテックス	徳島市応神町東貞方字西川淵 87-2
	(株) フジケン土木	徳島市北田宮 1-10-6
	(株)セノオ	徳島市金沢 1-5-11
	(株)吉田建工	徳島市住吉 4-10-19
	(株)鷹鉾組	徳島市北沖洲 3-164-2
	佐々木開発工業(株)	徳島市新浜町 1-1-30
	だいまつ建設(株)	徳島市北山町銭亀坂 7-2
	(有)稲富造園	徳島市八万町下長谷 180
	四国道路施設(有)	徳島市多家良町野上 96-1
	(有)新井建設	徳島市飯谷町東沖野 47
	(有) 日清建設	徳島市多家良町金谷 122-1
	(有) オーティ企画	徳島市八万町下福万 128-53

徳島市	上藤宗(株)	徳島市不動東町 4-1533
	(有)不動建設	徳島市不動西町 2-1550-1
	藤崎建設(株)	徳島市南蔵本町 2-7
	(株)光建	徳島市名東町 3 丁目 226
	(株)坂本工務店	徳島市八万町犬山 57-1
	(株)森本組	徳島市一宮町東丁 42-3
	(株)石井組	徳島市一宮町西丁 1020
	バンドウリメーク (株)	徳島市入田町月/宮 74-2
	(有)黒田組	徳島市国府町井戸字高池窪 54-1
	福山組(有)	徳島市国府町池尻 111-1
	橋本住設(有)	徳島市川内町旭野 89-9
	清建設緑地(株)	徳島市川内町冨吉 109-6
	板東庭園(株)	徳島市川内町榎瀬 488-5
北島町	(株)北島組	北島町鯛浜字川久保 16-1
藍住町	(株)大徳建設	板野郡藍住町矢上字原 250-1

5 凍結防止剤の製品・規格等

(1)凍結防止剤は、塩化カルシウム又は塩化マグネシウムとし、規格等は、別表 1・別表 2 によるものとする。

① 塩化カルシウム (形態:粒状)

② 塩化マグネシウム (形態:粒状)

別表 1

品名	粒状塩化カルシウム
規格	25kg/袋入り、粒状、配達料込み
品質	塩化カルシウム (CaC12) 72%以上
固結状況	土砂及び木片その他不純物を含まず、凍結防止剤散布作業に支障のないもの

別表 2

品名	粒状塩化マグネシウム
規格	25kg/袋入り、粒状、配達料込み
品質	塩化マグネシウム (MgCl2) 45%以上
固結状況	土砂及び木片その他不純物を含まず、凍結防止剤散布作業に支障のないもの

(2)凍結防止剤が固結等により散布作業に支障があると、担当職員が認めた場合は、納入者へ返品できるものとする。

(3)凍結防止剤は、国内産とする。

(4) トン袋梱包希望先には、トン袋に梱包することとする。

6 包装袋の材質

25kg 詰め包装袋とし、運搬及び散布機械への投入に支障がなく、湿気を通さない材質で、事前に担当職員の承諾を得たものとする。

7 納入量等

1 袋 25kg 入り。

納入総量は、2,000 袋程度を予定しているが、気象状況等により変動することがある。

また、納入は、保管場所や気象の状況等により納入総量を複数回に分けて行うものとし、各回の数量・期日は別途指示するものとする。

8 納入期間

契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで

9 この仕様書に定めるもののほか、この仕様書について必要な事項は、甲乙協議のうえ定める。

凍結防止剤仕様書(第 2 分割)

1 目的

本仕様書は、徳島県土整備事務所が使用する凍結防止剤の購入に関し必要な事項を定め、契約書の適正な履行の確保を図るものとする。

2 納入期限

納入者は、注文を受けた都度、必要とされる量を、担当職員が指定する場所及び期日に納入しなければならない。

3 納入確認

納入にあたっては、担当職員等が納入量及び品質の確認を行うものとする。

4 納入場所

納入場所は、担当職員が指定する下記のいずれかの場所とする。ただし、担当職員が下記以外の場所を指示した場合は、その指示に従わなければならない。

① 次の管内市町村の場所(市町村庁舎)。

市町村名	納入場所	住所
佐那河内村	佐那河内村役場	名東郡佐那河内村下字中辺 71-1
勝浦町	勝浦町役場	勝浦郡勝浦町大字久国字久保田 3
小松島市	小松島市役所	小松島市横須町 1-1
上勝町	上勝町役場	勝浦郡上勝町大字福原字下横峯 3-1

② 除雪等凍結対応業務委託業者。

下記の表は R7 年度実績である。納入場所およびその数は、この表から変更する可能性がある。

市町村名	納入場所	住所
小松島市	中山建設(株)	小松島市金磯町 9-8
	平山建設(株)	徳島市大松町榎原外 77-10
	(株)谷川組	小松島市櫛渕町字萱原 42
	(有)葭本工業	小松島市立江町字青森 62-1

小松島市	(有)泉建設	小松島市立江町字東金岡 38-1
	(株)松本建設	小松島市和田島町字松田新田 182-2
	斎藤建設(株)	徳島市南昭和町 7-79-11
	三井建設(有)	小松島市坂野町字経塚 26
	前田守産業(株)	小松島市和田島町字前塩田 117
勝浦町	(株)大光建設	勝浦郡勝浦町大字三溪字古川 22-19
	(株)大高工務店	勝浦郡勝浦町大字沼江字平間 95
	勝浦建設(株)	勝浦郡勝浦町大字中角字つい口 31-4
上勝町	(株)川端建設	勝浦郡上勝町大字生実字下野 135-5
	中尾建設(株)	勝浦郡上勝町大字福原字日浦 25-5
	(有)藤井建設	勝浦郡上勝町大字正木字傍示谷 11
佐那河内村	(有)岡山建設	名東郡佐那河内村上字田中 83-1
	(有)東建設	名東郡佐那河内村上字宮前 50
	(株)浅川組	名東郡佐那河内村下字中川原 10-8

5 凍結防止剤の製品・規格等

(1)凍結防止剤は、塩化カルシウム又は塩化マグネシウムとし、規格等は、別表 1・別表 2 によるものとする。

① 塩化カルシウム (形態:粒状)

② 塩化マグネシウム (形態:粒状)

別表 1

品名	粒状塩化カルシウム
規格	25kg/袋入り、粒状、配達料込み
品質	塩化カルシウム (CaCl2)72%以上
固結状況	土砂及び木片その他不純物を含まず、凍結防止剤散布作業に支障のないもの

別表 2

品名	粒状塩化マグネシウム
規格	25kg/袋入り、粒状、配達料込み

品質	塩化マグネシウム (MgC12) 45%以上
固結状況	土砂及び木片その他不純物を含まず、凍結防止剤散布作業に支障のないもの

(2)凍結防止剤が固結等により散布作業に支障があると、担当職員が認めた場合は、納入者へ返品できるものとする。

(3)凍結防止剤は国内産とする。

(4) トン袋梱包希望先には、トン袋に梱包することとする。

6 包装袋の材質

25kg 詰め包装袋とし、運搬及び散布機械への投入に支障がなく、湿気を通さない材質で、事前に担当職員の承諾を得たものとする。

7 納入量等

1 袋 25kg 入り
納入総量は、1,500 袋程度を予定しているが、気象状況等により変動することがある。
また、納入は、保管場所や気象の状況等により納入総量を複数回に分けて行うものとし、各回の数量・期日は別途指示するものとする。

8 納入期間

契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで

9 この仕様書に定めるもののほか、この仕様書について必要な事項は、甲乙協議のうえ定める。

凍結防止剤仕様書(第 3 分割)

1 目的

本仕様書は、徳島県土整備事務所が使用する凍結防止剤の購入に関し必要な事項を定め、契約書の適正な履行の確保を図るものとする。

2 納入期限

納入者は、注文を受けた都度、必要とされる量を、担当職員が指定した場所及び期日に納入しなければならない。

3 納入確認

納入にあたっては、担当職員等が納入量及び品質の確認をするものとする。

4 納入場所

納入場所は、担当職員が指定する下記のいずれかの場所とする。ただし、担当職員が下記以外の場所を指示した場合は、その指示に従わなければならない。

① 次の管内市町村の場所(市町村庁舎)。

市町村名	納入場所	住所
神山町	神山町役場	名西郡神山町神領字本野間 100
	鬼篭野公民館(注 1)	名西郡神山町鬼篭野字川東 118
	広野支所	名西郡神山町阿野字五反地 295-1
	阿川公民館	名西郡神山町阿野字地ノ平 138-1

(注 1)大型車で運搬不可のため、4t 車以下とする。

② 除雪等凍結対応業務委託業者。

下記の表は R7 年度実績である。納入場所およびその数は、この表から変更する可能性がある。

市町村名	納入場所	住所
神山町	岩丸建設(有)	名西郡神山町神領字西小野 64
	(有)坂東工業	名西郡神山町阿野字長瀬 118-1

神山町	(有)永正組	名西郡神山町阿野字歯ノ辻370-3
	(株)相原工業	名西郡神山町阿野字五反地394-3
	(株)昭和土建	名西郡神山町阿野字松尾118
	やまか建設(有)	名西郡神山町鬼籠野字東分93-1
	(有)佐々木建設	名西郡神山町鬼籠野字一ノ坂 505-15
	(株)昇旭建設	名西郡神山町神領字東野間2-1
	司建工(有)	名西郡神山町鬼籠野字阿保坂 284

5 凍結防止剤の製品・規格等

(1)凍結防止剤は、塩化カルシウム又は塩化マグネシウムとし、規格等は、別表 1・別表 2 によるものとする。

① 塩化カルシウム (形態:粒状)

② 塩化マグネシウム (形態:粒状)

別表 1

品名	粒状塩化カルシウム
規格	25kg/袋入り、粒状、配達料込み
品質	塩化カルシウム (CaC12) 72%以上
固結状況	土砂及び木片その他不純物を含まず、凍結防止剤散布作業に支障のないもの

別表 2

品名	粒状塩化マグネシウム
規格	25kg/袋入り、粒状、配達料込み
品質	塩化マグネシウム (MgC12) 45%以上
固結状況	土砂及び木片その他不純物を含まず、凍結防止剤散布作業に支障のないもの

(2)凍結防止剤が固結等により散布作業に支障があると、担当職員が認めた場合は、納入者へ返品できるものとする。

(3)凍結防止剤は国内産とする。

(4) トン袋梱包希望先には、トン袋に梱包することとする。

6 包装袋の材質

25kg 詰め包装袋とし、運搬及び散布機械への投入に支障がなく、湿気を通さない材質で、事前に担当職員の承諾を得たものとする。

7 納入量等

1 袋 25kg 入り

納入総量は、2,500 袋程度を予定しているが、気象状況等により変動することがある。

また、納入は、保管場所や気象の状況等により納入総量を複数回に分けて行うものとし、各回の数量・期日は別途指示するものとする。

8 納入期間

契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで

9 この仕様書に定めるもののほか、この仕様書について必要な事項は、甲乙協議のうえ定める。

凍結防止剤仕様書(第 4 分割)

1 目的

本仕様書は、徳島県土整備事務所が使用する凍結防止剤の購入に関し必要な事項を定め、契約書の適正な履行の確保を図るものとする。

2 納入期限

納入者は、注文を受けた都度、必要とされる量を、担当職員が指定する場所及び期日に納入しなければならない。

3 納入確認

納入にあたっては、担当職員等が納入量及び品質の確認をするものとする。

4 納入場所

納入場所は、担当職員が指定する下記のいずれかの場所とする。ただし、担当職員が下記以外の場所を指示した場合は、その指示に従わなければならない。

① 次の管内市町村の場所(市町村庁舎)。

市町村名	納入場所	住所
神山町	上分公民館	名西郡神山町上分字川又西 13
	下分公民館	名西郡神山町下分字今井 125-3
	旧上分小学校(注 1)	名西郡神山町上分川又西 159

(注 1) 大型車で運搬不可のため、4t 車以下とする。

② 除雪等凍結対応業務委託業者。

下記の表は R7 年度実績である。納入場所およびその数は、この表から変更する可能性がある。

市町村名	納入場所	住所
神山町	(有)田村建設	名西郡神山町上分字中津 702
	(株)南本組	名西郡神山町下分字北宇井 26
	(株)名正建設	名西郡神山町上分字川又 128

神山町	(株)拓洋建設	名西郡神山町上分字江畠3-1
	(株)西森組	名西郡神山町上分字川又西4-2

5 凍結防止剤の製品・規格等

(1)凍結防止剤は、塩化カルシウム又は塩化マグネシウムとし、規格等は、別表 1・別表 2 によるものとする。

① 塩化カルシウム (形態:粒状)

② 塩化マグネシウム (形態:粒状)

別表 1

品名	粒状塩化カルシウム
規格	25kg/袋入り、粒状、配達料込み
品質	塩化カルシウム (CaC12) 72%以上
固結状況	土砂及び木片その他不純物を含まず、凍結防止剤散布作業に支障のないもの

別表 2

品名	粒状塩化マグネシウム
規格	25kg/袋入り、粒状、配達料込み
品質	塩化マグネシウム (MgCl2) 45%以上
固結状況	土砂及び木片その他不純物を含まず、凍結防止剤散布作業に支障のないもの

(2)凍結防止剤が固結等により散布作業に支障があると、担当職員が認めた場合は、納入者へ返品できるものとする。

(3)凍結防止剤は国内産とする。

(4) トン袋梱包希望先には、トン袋に梱包することとする。

6 包装袋の材質

25kg 詰め包装袋とし、運搬及び散布機械への投入に支障がなく、湿気を通さない材質で、事前に担当職員の承諾を得たものとする。

7 納入量等

1 袋 25kg 入り。

納入総量は、1,000 袋程度を予定しているが、気象状況等により変動することがある。

また、納入は、保管場所や気象の状況等により納入総量を複数回に分けて行うものとし、各回の数量・期日は別途指示するものとする。

8 納入期間

契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで

9 この仕様書に定めるもののほか、この仕様書について必要な事項は、甲乙協議のうえ定める。

凍結防止剤仕様書(第 5 分割)

1 目的

本仕様書は、徳島県土整備事務所鳴門支所が使用する凍結防止剤の購入に関し必要な事項を定め、契約書の適正な履行の確保を図るものとする。

2 納入期限

納入者は、注文を受けた都度、必要とされる量を、担当職員が指定する場所及び期日に納入しなければならない。

3 納入確認

納入にあたっては、担当職員等が納入量及び品質の確認をするものとする。

4 納入場所

納入場所は、担当職員が指定する下記のいずれかの場所とする。ただし、担当職員が下記以外の場所を指示した場合は、その指示に従わなければならない。また、納入時に既存の凍結防止剤との配置転換作業を伴うものとする。

① 徳島県土整備事務所鳴門支所 (鳴門市撫養町立岩字七枚 128)
② 大麻水防倉庫 (鳴門市大麻町萩原)
③ 高島資材置き場 (鳴門市鳴門町高島(小鳴門大橋高架橋))
④ 徳島県土整備事務所

5 凍結防止剤の製品・規格等

(1)凍結防止剤は、塩化カルシウム又は塩化マグネシウムとし、規格等は、別表 1・別表 2 によるものとする。

① 塩化カルシウム (形態:粒状)
② 塩化マグネシウム (形態:粒状)

別表 1

品名	粒状塩化カルシウム
規格	25kg/袋入り、粒状、配達料込み
品質	塩化カルシウム (CaCl2) 72%以上
固結状況	土砂及び木片その他不純物を含まず、凍結防止剤散布作業に支障のないもの

別表 2

品名	粒状塩化マグネシウム
規格	25kg/袋入り、粒状、配達料込み
品質	塩化マグネシウム (MgCl2) 45%以上
固結状況	土砂及び木片その他不純物を含まず、凍結防止剤散布作業に支障のないもの

(2)凍結防止剤が固結等により散布作業に支障があると、担当職員が認めた場合は、納入者へ返品できるものとする。

(3)凍結防止剤は国内産とする。

6 包装袋の材質

25kg 詰め包装袋とし、運搬及び散布機械への投入に支障がなく、湿気を通さない材質で、事前に担当職員の承諾を得たものとする。

7 納入量等

1 袋 25kg 入り。
納入総量は、1,400 袋程度を予定しているが、気象状況等により変動することがある。
また、納入は、保管場所や気象の状況等により納入総量を複数回に分けて行うものとし、各回の数量・期日は別途指示するものとする。
なお、1 回当たりの最小納入数量は、100 袋程度とする。

8 納入期間

契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで

9 この仕様書に定めるもののほか、この仕様書について必要な事項は、甲乙協議のうえ定める。