

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
1	H23.8.1	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.12.11～H23.7.29	異常を認めず		
2	H23.8.3	美馬食肉センター	交雑種・雌	北海道	H20.12.15～H23.7.30	異常を認めず		
3	H23.8.5	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H21.11.30～	異常を認めず		
4	H23.8.8	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.5.2～	異常を認めず		
5	H23.8.10	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.1.15～H23.7.27	異常を認めず		
6	H23.8.15	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.6.15～	異常を認めず		
7	H23.8.22	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.5.20～	異常を認めず		
8	H23.8.22	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.8.29～H23.6.23	異常を認めず		
9	H23.8.22	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H19.3.14～H23.5.19	異常を認めず		
10	H23.9.5	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.7.4～H23.9.2	異常を認めず		
11	H23.9.5	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去勢	北海道	H22.4.24～H23.3.15	異常を認めず		

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
12	H23.9.6	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H21.12.13～	異常を認めず		
13	H23.9.12	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.5.29～	異常を認めず		
14	H23.9.20	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.11.17～	異常を認めず		
15	H23.9.26	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.6.16～	異常を認めず		
16	H23.9.28	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去勢	宮城県	H22.11.24～	異常を認めず		
17	H23.9.28	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H23.2.7～H23.9.19	異常を認めず		
18	H23.10.3	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.6.20～	異常を認めず		
19	H23.10.5	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.9.24～H23.8.25	異常を認めず		
20	H23.10.7	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.7.27～H23.5.21	異常を認めず		
21	H23.10.11	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.9.15～	異常を認めず		
22	H23.10.14	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H21.12.22～	異常を認めず		

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
23	H23.10.17	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H23.1.7～H23.9.15	異常を認めず		
24	H23.10.17	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.7.17～	異常を認めず		
25	H23.10.19	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H22.9.10～H23.7.6	異常を認めず		
26	H23.10.24	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.7.20～	異常を認めず		
27	H23.10.28	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.3.15～	異常を認めず		
28	H23.10.31	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.8.2～	異常を認めず		
29	H23.11.2	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H22.9.14～H23.4.12	異常を認めず		
30	H23.11.7	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.8.5～	異常を認めず		
31	H23.11.11	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.1.20～	異常を認めず		
32	H23.11.14	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.8.19～	異常を認めず		
33	H23.11.14	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.9.14～	異常を認めず		

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
34	H23.11.28	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.9.7～	異常を認めず		
35	H23.12.2	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.3.20～	異常を認めず		
36	H23.12.5	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.8.29～	異常を認めず		
37	H23.12.5	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.10.15～	異常を認めず		
38	H23.12.9	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.3.16～	異常を認めず		
39	H23.12.12	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.12.12～	異常を認めず		
40	H23.12.12	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.10.2～	異常を認めず		
41	H23.12.14	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H23.5.10～H23.12.9	異常を認めず		
42	H23.12.19	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.10.3～	異常を認めず		
43	H23.12.19	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.11.20～H23.10.28	異常を認めず		
44	H23.12.22	谷藤ファーム	黒毛和種・雌	北海道	H18.8.31～H23.11.21	異常を認めず		

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
45	H23.12.23	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H23.2.27～H23.10.24	異常を認めず		
46	H24.1.10	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.11.6～	異常を認めず		
47	H24.1.13	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.6.27～H23.3.18	異常を認めず		
48	H24.1.13	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H23.2.16～H23.10.10	異常を認めず		
49	H24.1.13	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.7.8～	異常を認めず		
50	H24.1.18	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.11.21～H23.10.6	異常を認めず		
51	H24.1.18	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H23.7.5～H23.7.25～H24.1.9	異常を認めず		
52	H24.1.23	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.10.17～	異常を認めず		
53	H24.2.1	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.12.2～H23.6.14	異常を認めず		
54	H24.2.3	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.5.19～H24.1.20	異常を認めず		
55	H24.2.6	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.11.4～	異常を認めず		

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
56	H24.2.8	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	栃木県・北海道	H23.4.27～H23.6.10～H24.1.18	異常を認めず		
57	H24.2.10	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.3.24～	異常を認めず		
58	H24.2.10	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H20.4.21～	異常を認めず		
59	H24.2.13	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H21.11.9～	異常を認めず		
60	H24.2.16	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.8.16～	異常を認めず		
61	H24.2.20	谷藤ファーム	交雑種・雌	北海道	H22.7.9～H23.3.29	異常を認めず		
62	H24.2.20	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H21.12.16～	異常を認めず		
63	H24.2.21	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H22.8.30～H23.3.18	異常を認めず		
64	H24.2.22	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.12.29～H23.7.17	異常を認めず		
65	H24.2.28	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.3.24～	異常を認めず		
66	H24.3.2	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H22.12.27～H23.7.18	異常を認めず		

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
67	H24.3.5	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H22.12.8～H23.7.6	異常を認めず		
68	H24.3.12	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H22.1.12～	異常を認めず		
69	H24.3.13	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.7.25～H23.3.13	異常を認めず		
70	H24.3.14	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H20.11.13～H23.6.14	異常を認めず		
71	H24.3.19	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去勢	北海道	H23.5.12～	異常を認めず		
72	H24.3.19	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.1.10～	異常を認めず		
73	H24.3.19	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.8.31～H23.3.31	異常を認めず		
74	H24.3.22	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.8.21～H24.1.19	異常を認めず		
75	H24.3.23	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H23.7.22～H23.9.1～H24.3.19	異常を認めず		
76	H24.3.23	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H22.10.10～H23.5.18	異常を認めず		
77	H24.3.23	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.8.28～H23.9.9	異常を認めず		

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
78	H24.3.23	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.8.24～H23.3.22	異常を認めず		
79	H24.3.26	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.2.21～H23.8.25	異常を認めず		
80	H24.3.30	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.7.6～	異常を認めず		
81	H24.3.30	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H23.3.7～H24.1.12	異常を認めず		
82	H24.4.4	美馬食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H20.7.1～H24.3.21	異常を認めず		
83	H24.4.9	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.1.15～	異常を認めず		
84	H24.4.9	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.9.7～H23.4.15	異常を認めず		
85	H24.4.9	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.9.20～H23.4.15	異常を認めず		
86	H24.4.9	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.8.28～H23.3.13	異常を認めず		
87	H24.4.9	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.8.6～H23.3.13	異常を認めず		
88	H24.4.9	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.8.1～H23.3.13	異常を認めず		

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
89	H24.4.11	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H20.11.25～H23.9.9	異常を認めず		
90	H24.4.12	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H22.3.6～H24.2.16	異常を認めず		
91	H24.4.13	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.5.19～	異常を認めず		
92	H24.4.13	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雄	北海道	H22.7.30～H23.5.11	異常を認めず		
93	H24.4.16	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H22.2.9～	異常を認めず		
94	H24.4.16	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.3.16～H23.10.6	異常を認めず		
95	H24.4.18	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H22.11.24～H23.7.18	異常を認めず		
96	H24.4.20	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.7.20～H24.4.13	異常を認めず		
97	H24.4.20	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H22.11.20～H23.7.6	異常を認めず		
98	H24.4.20	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.7.30～	異常を認めず		
99	H24.4.23	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去勢	北海道	H23.4.8～H24.2.13	異常を認めず		

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
100	H24.4.25	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H22.9.25～H23.6.22	異常を認めず		
101	H24.4.25	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.4.5～H23.9.9	異常を認めず		
102	H24.5.1	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H22.3.9～	異常を認めず		
103	H24.5.2	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.2.16～	異常を認めず		
104	H24.5.4	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H23.4.28～H23.5.16～H23.12.5	異常を認めず		
105	H24.5.4	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	群馬県・新潟県	H23.7.19～H23.8.25～H24.4.25	異常を認めず		
106	H24.5.7	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	茨城県・栃木 県 ・北海道	H22.11.10～ H22.11.29,H22.11.30, H22.11.30～H23.7.15	異常を認めず		
107	H24.5.8	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.11.19～H23.6.15	異常を認めず		
108	H24.5.9	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.10.31～H23.5.30	異常を認めず		
109	H24.5.10	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H18.11.7～H24.3.15	異常を認めず		
110	H24.5.14	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去勢	北海道	H22.2.14～	異常を認めず		

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
111	H24.5.14	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H22.11.10～H23.6.29	異常を認めず		
112	H24.5.18	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.9.8～	異常を認めず		
113	H24.5.18	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	新潟県	H23.10.8～H24.4.25	異常を認めず		
114	H24.5.23	美馬食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H22.5.27～H24.4.9	異常を認めず		
115	H24.5.25	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H23.1.21～H23.8.22	異常を認めず		
116	H24.5.25	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.11.5～H23.6.15	異常を認めず		
117	H24.5.28	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H22.3.23～	異常を認めず		
118	H24.6.1	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.11.28～H23.9.9	異常を認めず		
119	H24.6.6	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H22.12.27～H23.8.16	異常を認めず		
120	H24.6.7	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.5.24～H23.12.22	異常を認めず		
121	H24.6.8	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.6.12～H23.9.5	異常を認めず		

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
122	H24.6.11	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H23.1.12～H23.9.7	異常を認めず		
123	H24.6.11	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	栃木県・新潟県	H23.7.18～H23.8.20～H24.1.28	異常を認めず		
124	H24.6.11	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.3.29～	異常を認めず		
125	H24.6.11	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.12.31～H23.7.25	異常を認めず		
126	H24.6.11	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.12.31～H23.7.14	異常を認めず		
127	H24.6.15	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H23.3.22～H23.10.5	異常を認めず		
128	H24.6.15	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.10.5～	異常を認めず		
129	H24.6.18	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H22.4.23～	異常を認めず		
130	H24.6.20	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H20.11.19～H23.9.9	異常を認めず		
131	H24.6.20	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.12.25～H23.7.25	異常を認めず		
132	H24.6.25	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H23.2.2～H23.9.21	異常を認めず		

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
133	H24.6.25	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.3.14～	異常を認めず		
134	H24.6.27	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.11.24～H23.8.31	異常を認めず		
135	H24.6.29	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H23.10.16～H23.11.28～H24.6.25	異常を認めず		
136	H24.6.29	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.10.29～	異常を認めず		
137	H24.6.29	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H20.8.8～H23.12.23	異常を認めず		
138	H24.7.4	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	宮城県	H22.12.27～H23.8.22	検出せず (<10)	検出せず (<8.1)	検出せず
139	H24.7.6	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.9.8～	検出せず (<8.9)	検出せず (<9.6)	検出せず
140	H24.7.6	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.5.21～H23.9.9	検出せず (<9.5)	検出せず (<7.4)	検出せず
141	H24.7.6	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H23.10.4～H24.7.4	検出せず (<7.8)	検出せず (<9.3)	検出せず
142	H24.7.9	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.3.22～	検出せず (<9.5)	検出せず (<8.7)	検出せず
143	H24.7.13	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H22.11.29～H23.7.25	検出せず (<8.7)	検出せず (<9.6)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
144	H24.7.17	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.4.28～H23.12.12	検出せず (<8.7)	検出せず (<9.0)	検出せず
145	H24.7.17	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.6.20～H24.1.16	検出せず (<7.4)	検出せず (<9.0)	検出せず
146	H24.7.19	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H23.2.1～H23.10.13	検出せず (<5.9)	検出せず (<5.8)	検出せず
147	H24.7.25	美馬食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H22.3.16～H24.4.9	検出せず (<6.91)	検出せず (<6.62)	検出せず
148	H24.7.27	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.11.28～	検出せず (<5.69)	検出せず (<6.26)	検出せず
149	H24.7.30	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.4.15～	検出せず (<5.76)	検出せず (<6.14)	検出せず
150	H24.8.1	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.11.18～	検出せず (<6.09)	検出せず (<7.15)	検出せず
151	H24.8.1	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.1.11～H23.8.5	検出せず (<5.36)	検出せず (<5.61)	検出せず
152	H24.8.3	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.2.6～	検出せず (<6.58)	検出せず (<6.03)	検出せず
153	H24.8.3	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.11.15～H23.8.20	検出せず (<5.37)	検出せず (<6.02)	検出せず
154	H24.8.6	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.9.29～H24.7.11	検出せず (<5.54)	検出せず (<6.73)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
155	H24.8.6	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.5.1～	検出せず (<6.94)	検出せず (<5.89)	検出せず
156	H24.8.6	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.1.23～H23.8.25	検出せず (<5.98)	検出せず (<5.33)	検出せず
157	H24.8.8	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.11.14～H24.6.7	検出せず (<5.62)	検出せず (<6.26)	検出せず
158	H24.8.10	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.12.24～H23.12.23	検出せず (<5.22)	検出せず (<6.26)	検出せず
159	H24.8.14	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.10.13～H24.5.10	検出せず (<5.46)	検出せず (<6.50)	検出せず
160	H24.8.15	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H23.1.19～H23.10.7	検出せず (<6.86)	検出せず (<6.26)	検出せず
161	H24.8.17	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.9.4～H23.12.23	検出せず (<6.29)	検出せず (<4.86)	検出せず
162	H24.8.17	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.11.1～H23.12.23	検出せず (<5.44)	検出せず (<6.61)	検出せず
163	H24.8.20	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去	宮城県	H23.6.29～H24.4.17	検出せず (<5.95)	検出せず (<6.38)	検出せず
164	H24.8.20	徳島市立食肉センター	交雑種・去	北海道	H22.4.15～	検出せず (<5.85)	検出せず (<6.61)	検出せず
165	H24.8.27	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.4.30～H23.11.10	検出せず (<5.04)	検出せず (<6.38)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
166	H24.8.27	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.2.21～H23.10.6	検出せず (＜6.79)	検出せず (＜7.28)	検出せず
167	H24.8.27	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H22.10.24～H24.6.24	検出せず (＜5.08)	検出せず (＜6.14)	検出せず
168	H24.8.28	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.7.29～H24.2.9	検出せず (＜6.55)	検出せず (＜5.89)	検出せず
169	H24.8.28	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.8.9～H24.3.19	検出せず (＜5.61)	検出せず (＜6.26)	検出せず
170	H24.8.29	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.6.5～H24.1.16	検出せず (＜5.17)	検出せず (＜5.89)	検出せず
171	H24.8.31	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	栃木県・新潟県	H23.3.28～H23.4.30～H23.12.20	検出せず (＜5.90)	検出せず (＜6.61)	検出せず
172	H24.9.7	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H20.8.12～H23.12.23	検出せず (＜6.37)	検出せず (＜6.14)	検出せず
173	H24.9.10	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.5.20～	検出せず (＜6.55)	検出せず (＜5.62)	検出せず
174	H24.9.11	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H22.12.28～	検出せず (＜6.30)	検出せず (＜5.76)	検出せず
175	H24.9.12	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	新潟県	H23.3.26～H23.10.27	検出せず (＜6.51)	検出せず (＜5.89)	検出せず
176	H24.9.14	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H23.8.2～H24.5.8	検出せず (＜6.39)	検出せず (＜5.62)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
177	H24.9.14	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H23.10.8～H24.6.4	検出せず (＜6.70)	検出せず (＜5.18)	検出せず
178	H24.9.14	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.11.10～H23.12.23	検出せず (＜5.03)	検出せず (＜5.89)	検出せず
179	H24.9.20	美馬食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.11.15～H24.8.11	検出せず (＜6.86)	検出せず (＜6.14)	検出せず
180	H24.9.21	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H24.1.9～H24.2.6～H24.9.10	検出せず (＜6.35)	検出せず (＜7.52)	検出せず
181	H24.9.21	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	栃木県・宮城県	H23.5.7～H23.5.15～H23.12.9	検出せず (＜5.84)	検出せず (＜6.38)	検出せず
182	H24.9.21	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H21.7.12～H23.12.23	検出せず (＜5.55)	検出せず (＜6.61)	検出せず
183	H24.9.24	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.6.6～	検出せず (＜6.46)	検出せず (＜6.26)	検出せず
184	H24.9.24	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.9.21～H24.4.10	検出せず (＜6.15)	検出せず (＜7.05)	検出せず
185	H24.9.24	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.4.19～H23.11.10	検出せず (＜6.30)	検出せず (＜6.50)	検出せず
186	H24.9.25	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	山形県・宮城県	H23.3.2～H23.4.18～H23.12.9	検出せず (＜6.21)	検出せず (＜6.02)	検出せず
187	H24.10.1	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.6.25～	検出せず (＜5.79)	検出せず (＜5.89)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
188	H24.10.3	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.12.4～H23.12.23	検出せず (<6.75)	検出せず (<6.95)	検出せず
189	H24.10.9	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去勢	北海道	H23.4.21～H24.1.16	検出せず (<5.62)	検出せず (<6.02)	検出せず
190	H24.10.10	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H21.8.26～H24.7.31	検出せず (<6.09)	検出せず (<6.62)	検出せず
191	H24.10.12	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.1.17～	検出せず (<5.06)	検出せず (<6.27)	検出せず
192	H24.10.15	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.7.1～	検出せず (<5.99)	検出せず (<6.02)	検出せず
193	H24.10.18	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.7.7～H24.1.25	検出せず (<6.53)	検出せず (<6.76)	検出せず
194	H24.10.22	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.7.20～	検出せず (<5.60)	検出せず (<5.76)	検出せず
195	H24.10.22	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.9.23～H24.4.10	検出せず (<5.65)	検出せず (<6.26)	検出せず
196	H24.10.23	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.2.15～H24.10.17	検出せず (<6.30)	検出せず (<5.62)	検出せず
197	H24.10.23	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.5.20～H23.12.12	検出せず (<4.93)	検出せず (<6.26)	検出せず
198	H24.10.23	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H22.6.3～H24.4.5	検出せず (<5.58)	検出せず (<6.50)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
199	H24.10.26	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.11.6～H23.12.23	検出せず (<7.31)	検出せず (<6.48)	検出せず
200	H24.10.29	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.8.5～	検出せず (<6.38)	検出せず (<6.02)	検出せず
201	H24.11.1	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H22.4.18～H24.2.24	検出せず (<5.64)	検出せず (<6.94)	検出せず
202	H24.11.2	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H20.1.17～H23.12.23	検出せず (<6.21)	検出せず (<5.76)	検出せず
203	H24.11.5	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.8.04～	検出せず (<6.65)	検出せず (<5.89)	検出せず
204	H24.11.9	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.7.10～H24.4.13	検出せず (<5.93)	検出せず (<6.26)	検出せず
205	H24.11.12	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H22.9.17～	検出せず (<5.53)	検出せず (<5.48)	検出せず
206	H24.11.13	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.1.24～	検出せず (<5.76)	検出せず (<6.38)	検出せず
207	H24.11.14	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.7.31～H24.2.23	検出せず (<6.63)	検出せず (<5.33)	検出せず
208	H24.11.14	美馬食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.4.13～H24.8.11	検出せず (<5.44)	検出せず (<6.38)	検出せず
209	H24.11.16	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.11.29～H23.12.23	検出せず (<5.95)	検出せず (<5.89)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
210	H24.11.16	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.6.22～H24.2.9	検出せず (＜4.73)	検出せず (＜6.38)	検出せず
211	H24.11.19	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.8.30～	検出せず (＜6.38)	検出せず (＜6.61)	検出せず
212	H24.11.19	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H22.8.12～H24.7.5	検出せず (＜6.20)	検出せず (＜5.76)	検出せず
213	H24.11.22	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H20.8.11～H23.12.23	検出せず (＜6.30)	検出せず (＜6.73)	検出せず
214	H24.11.26	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.9.12～H24.11.23	検出せず (＜4.97)	検出せず (＜6.26)	検出せず
215	H24.11.27	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県・栃木 県・新潟県	H23.11.22～H24.7.9	検出せず (＜6.23)	検出せず (＜5.76)	検出せず
216	H24.11.30	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H20.8.12～H23.12.23	検出せず (＜5.48)	検出せず (＜6.38)	検出せず
217	H24.12.3	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.9.1～	検出せず (＜5.03)	検出せず (＜5.18)	検出せず
218	H24.12.4	谷藤ファーム	黒毛和種・雌	北海道	H22.6.24～H24.11.12	検出せず (＜5.95)	検出せず (＜5.89)	検出せず
219	H24.12.4	谷藤ファーム	黒毛和種・雌	北海道	H20.2.2～H24.5.21	検出せず (＜4.45)	検出せず (＜6.50)	検出せず
220	H24.12.5	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.9.21～	検出せず (＜6.98)	検出せず (＜5.62)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
221	H24.12.6	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.2.7～H24.9.26	検出せず (＜4.97)	検出せず (＜6.73)	検出せず
222	H24.12.7	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	新潟県	H24.3.14～H24.9.28	検出せず (＜5.69)	検出せず (＜6.26)	検出せず
223	H24.12.10	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.8.8～H24.3.8	検出せず (＜6.30)	検出せず (＜6.38)	検出せず
224	H24.12.10	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.10.8～	検出せず (＜5.23)	検出せず (＜5.76)	検出せず
225	H24.12.11	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.4.18～	検出せず (＜5.64)	検出せず (＜5.48)	検出せず
226	H24.12.12	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	千葉県・北海道	H22.12.03～	検出せず (＜6.70)	検出せず (＜6.50)	検出せず
227	H24.12.12	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.12.26～H23.12.23	検出せず (＜5.82)	検出せず (＜6.14)	検出せず
228	H24.12.12	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H20.02.07～H23.12.23	検出せず (＜5.67)	検出せず (＜6.61)	検出せず
229	H24.12.17	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.10.17～	検出せず (＜5.05)	検出せず (＜7.40)	検出せず
230	H24.12.17	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.04.28～H24.10.26	検出せず (＜5.74)	検出せず (＜6.50)	検出せず
231	H24.12.18	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	福島県・新潟県	H23.03.25～H23.12.20	検出せず (＜5.89)	検出せず (＜6.46)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
232	H24.12.18	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.03.10～	検出せず (<6.03)	検出せず (<6.26)	検出せず
233	H24.12.18	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.06.27～H24.01.25	検出せず (<5.69)	検出せず (<6.61)	検出せず
234	H24.12.18	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H19.12.16～H24.11.19	検出せず (<5.98)	検出せず (<6.14)	検出せず
235	H24.12.19	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.07.13～H23.12.23	検出せず (<5.84)	検出せず (<6.26)	検出せず
236	H24.12.21	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去勢	宮城県	H24.01.27～H24.12.12	検出せず (<5.84)	検出せず (<5.18)	検出せず
237	H24.12.26	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.05.11～H23.12.21	検出せず (<7.38)	検出せず (<6.89)	検出せず
238	H24.12.27	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.07.19～H24.02.09	検出せず (<6.31)	検出せず (<7.15)	検出せず
239	H25.1.9	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.06.25～H24.01.16	検出せず (<5.38)	検出せず (<6.02)	検出せず
240	H25.1.11	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.05.11～	検出せず (<6.64)	検出せず (<7.40)	検出せず
241	H25.1.11	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H21.07.13～H23.12.21	検出せず (<6.15)	検出せず (<7.52)	検出せず
242	H25.1.15	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.06.29～H24.01.25	検出せず (<7.30)	検出せず (<6.76)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
243	H25.1.21	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H22.11.04～	検出せず (＜6.37)	検出せず (＜6.89)	検出せず
244	H25.1.21	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.07.25～H24.02.16	検出せず (＜6.03)	検出せず (＜5.67)	検出せず
245	H25.1.23	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.08.27～H24.03.08	検出せず (＜5.43)	検出せず (＜7.92)	検出せず
246	H25.1.28	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.04.23～H25.01.18	検出せず (＜6.13)	検出せず (＜5.76)	検出せず
247	H25.1.28	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H24.03.04～H24.09.03	検出せず (＜6.16)	検出せず (＜6.02)	検出せず
248	H25.1.29	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.08.09～H24.03.19	検出せず (＜5.09)	検出せず (＜6.50)	検出せず
249	H25.1.30	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.10.18～H24.05.19	検出せず (＜7.01)	検出せず (＜6.50)	検出せず
250	H25.2.1	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	新潟県	H24.01.08～H24.06.26	検出せず (＜6.13)	検出せず (＜6.83)	検出せず
251	H25.2.7	美馬食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.11.06～H24.05.21	検出せず (＜6.16)	検出せず (＜5.52)	検出せず
252	H25.2.8	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.04.30～	検出せず (＜6.14)	検出せず (＜7.15)	検出せず
253	H25.2.12	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.11.18～	検出せず (＜6.89)	検出せず (＜7.98)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
254	H25.2.18	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.04.28～H24.10.26	検出せず (＜6.16)	検出せず (＜6.02)	検出せず
255	H25.2.19	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.5.21～H24.1.30	検出せず (＜5.84)	検出せず (＜5.02)	検出せず
256	H25.2.25	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H19.08.24～H24.12.23	検出せず (＜4.22)	検出せず (＜5.63)	検出せず
257	H25.3.1	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去勢	宮城県	H24.06.03～H25.02.12	検出せず (＜6.90)	検出せず (＜6.02)	検出せず
258	H25.3.6	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.09.30～H24.05.10	検出せず (＜5.49)	検出せず (＜6.14)	検出せず
259	H25.3.8	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.05.07～	検出せず (＜6.01)	検出せず (＜5.76)	検出せず
260	H25.3.8	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H15.01.04～H24.12.14	検出せず (＜6.45)	検出せず (＜6.61)	検出せず
261	H25.3.14	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.12.20～H24.07.10	検出せず (＜5.80)	検出せず (＜6.48)	検出せず
262	H25.3.15	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	秋田県・岩手県・宮城県	H23.09.09～H24.03.19	検出せず (＜6.17)	検出せず (＜7.75)	検出せず
263	H25.3.15	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H23.11.19～H24.06.11	検出せず (＜6.74)	検出せず (＜5.87)	検出せず
264	H25.3.18	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H22.12.17～	検出せず (＜6.23)	検出せず (＜6.76)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
265	H25.3.19	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.08.25～H24.04.10	検出せず (＜5.80)	検出せず (＜5.58)	検出せず
266	H25.3.25	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.02.21～H24.12.19	検出せず (＜7.11)	検出せず (＜6.76)	検出せず
267	H25.3.27	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.11.26～H24.06.17	検出せず (＜5.27)	検出せず (＜6.50)	検出せず
268	H25.3.29	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H23.10.16～H24.07.04	検出せず (＜5.06)	検出せず (＜5.18)	検出せず
269	H25.3.29	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.12.22～H24.07.10	検出せず (＜6.76)	検出せず (＜6.38)	検出せず
270	H25.4.1	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H18.03.17～H24.12.22	検出せず (＜7.01)	検出せず (＜6.38)	検出せず
271	H25.4.8	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.1.22～	検出せず (＜5.84)	検出せず (＜6.26)	検出せず
272	H25.4.9	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.05.13～	検出せず (＜5.80)	検出せず (＜6.33)	検出せず
273	H25.4.11	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	新潟県	H23.10.08～H24.04.25	検出せず (＜5.62)	検出せず (＜5.76)	検出せず
274	H25.4.12	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H23.09.21～H24.05.14	検出せず (＜5.34)	検出せず (＜6.38)	検出せず
275	H25.4.16	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.08.17～	検出せず (＜5.15)	検出せず (＜6.61)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
276	H25.4.16	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H24.03.07～H24.11.07	検出せず (＜5.73)	検出せず (＜6.02)	検出せず
277	H25.4.17	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.03.10～H24.10.15	検出せず (＜6.91)	検出せず (＜7.02)	検出せず
278	H25.4.22	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.01.06～	検出せず (＜6.63)	検出せず (＜4.68)	検出せず
279	H25.4.23	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H22.11.02～H24.11.16	検出せず (＜6.60)	検出せず (＜6.50)	検出せず
280	H25.4.23	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.10.09～H24.05.19	検出せず (＜6.21)	検出せず (＜6.61)	検出せず
281	H25.4.30	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.03.08～	検出せず (＜5.87)	検出せず (＜6.26)	検出せず
282	H25.5.2	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	静岡県・新潟県	H23.11.28～H24.01.05, H24.01.08～H24.07.09	検出せず (＜4.32)	検出せず (＜5.89)	検出せず
283	H25.5.13	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.03.11～	検出せず (＜6.08)	検出せず (＜6.38)	検出せず
284	H25.5.13	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.07.10～H25.02.16	検出せず (＜6.08)	検出せず (＜6.61)	検出せず
285	H25.5.14	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.11.26～H24.06.20	検出せず (＜5.85)	検出せず (＜5.62)	検出せず
286	H25.5.15	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	山形県・宮城県	H23.09.17～H23.10.17～H24.06.06	検出せず (＜6.70)	検出せず (＜6.26)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
287	H25.5.15	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H23.12.15～H24.10.01	検出せず (＜5.47)	検出せず (＜6.02)	検出せず
288	H25.5.17	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	栃木県・新潟県	H23.12.08～H24.01.10～H24.06.26	検出せず (＜6.52)	検出せず (＜6.14)	検出せず
289	H25.5.20	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.03.12～	検出せず (＜5.40)	検出せず (＜6.38)	検出せず
290	H25.5.21	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.10.25～	検出せず (＜5.26)	検出せず (＜5.18)	検出せず
291	H25.5.22	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.08.23～H25.05.09	検出せず (＜5.48)	検出せず (＜6.07)	検出せず
292	H25.5.22	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.08.15～H25.05.16	検出せず (＜5.59)	検出せず (＜6.38)	検出せず
293	H25.5.27	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.11.04～H24.06.20	検出せず (＜5.69)	検出せず (＜5.76)	検出せず
294	H25.5.27	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.09.03～H25.03.26	検出せず (＜6.31)	検出せず (＜5.18)	検出せず
295	H25.6.3	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.04.03～	検出せず (＜5.09)	検出せず (＜7.15)	検出せず
296	H25.6.4	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.08.09～	検出せず (＜6.05)	検出せず (＜6.40)	検出せず
297	H25.6.5	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.12.16～H24.7.10	検出せず (＜6.16)	検出せず (＜5.96)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
298	H25.6.10	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.3.7～H25.6.8	検出せず (＜5.28)	検出せず (＜5.76)	検出せず
299	H25.6.10	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H23.11.29～H24.1.16～H24.7.9	検出せず (＜4.52)	検出せず (＜5.18)	検出せず
300	H25.6.11	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	山形県・北海道	H24.10.22～H24.11.19～H25.5.16	検出せず (＜5.93)	検出せず (＜6.38)	検出せず
301	H25.6.17	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.4.13～	検出せず (＜5.15)	検出せず (＜6.26)	検出せず
302	H25.6.18	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.09.06～	検出せず (＜6.69)	検出せず (＜7.64)	検出せず
303	H25.6.18	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.01.18～H24.08.08	検出せず (＜5.88)	検出せず (＜5.89)	検出せず
304	H25.6.18	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.08.27～H25.03.26	検出せず (＜5.69)	検出せず (＜6.61)	検出せず
305	H25.6.28	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	栃木県・新潟県	H24.08.05～H24.09.05～H25.06.04	検出せず (＜6.31)	検出せず (＜7.52)	検出せず
306	H25.6.28	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	栃木県・新潟県	H24.08.20～H25.09.20～H25.05.09	検出せず (＜5.79)	検出せず (＜6.62)	検出せず
307	H25.7.3	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H24.11.08～H25.07.02	検出せず (＜6.39)	検出せず (＜6.14)	検出せず
308	H25.7.4	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	宮城県	H24.01.18～H24.11.15	検出せず (＜6.69)	検出せず (＜6.38)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
309	H25.7.8	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.4.19～	検出せず (＜5.60)	検出せず (＜6.25)	検出せず
310	H25.7.8	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.1.1～H24.7.10	検出せず (＜6.89)	検出せず (＜7.15)	検出せず
311	H25.7.10	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	岐阜県	H24.7.16～H24.8.22	検出せず (＜6.93)	検出せず (＜7.15)	検出せず
312	H25.7.12	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	栃木県・宮城県	H24.2.8～H24.3.5～H25.9.4	検出せず (＜6.54)	検出せず (＜6.48)	検出せず
313	H25.7.16	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.4.25～	検出せず (＜5.83)	検出せず (＜5.89)	検出せず
314	H25.7.16	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.1.1～H24.7.24	検出せず (＜6.23)	検出せず (＜6.61)	検出せず
315	H25.7.17	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.11.1～	検出せず (＜6.17)	検出せず (＜6.38)	検出せず
316	H25.7.19	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.6.12～H25.1.28	検出せず (＜6.53)	検出せず (＜5.76)	検出せず
317	H25.7.22	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.11.25～H25.3.8	検出せず (＜6.43)	検出せず (＜6.38)	検出せず
318	H25.7.23	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.11.17～	検出せず (＜5.27)	検出せず (＜6.61)	検出せず
319	H25.7.24	徳島市立食肉センター	ジャージー・去勢	北海道	H23.4.7～	検出せず (＜6.03)	検出せず (＜6.26)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
320	H25.7.24	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.02.20～H25.2.15	検出せず (＜6.44)	検出せず (＜6.61)	検出せず
321	H25.7.26	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.09.29～H24.12.08	検出せず (＜4.83)	検出せず (＜7.05)	検出せず
322	H25.7.29	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.04.02～	検出せず (＜6.97)	検出せず (＜6.73)	検出せず
323	H25.7.31	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.02.02～H24.08.08	検出せず (＜7.41)	検出せず (＜6.33)	検出せず
324	H25.7.31	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.03.07～H24.09.11	検出せず (＜5.74)	検出せず (＜6.83)	検出せず
325	H25.8.5	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.05.15～	検出せず (＜5.64)	検出せず (＜6.26)	検出せず
326	H25.8.5	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.01.24～H24.08.09	検出せず (＜5.54)	検出せず (＜5.76)	検出せず
327	H25.8.6	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.12.19～	検出せず (＜6.85)	検出せず (＜6.68)	検出せず
328	H25.8.9	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.11.20～H25.07.26	検出せず (＜5.32)	検出せず (＜6.73)	検出せず
329	H25.8.12	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H22.11.19～H24.11.18	検出せず (＜4.73)	検出せず (＜6.50)	検出せず
330	H25.8.19	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.4.20～H24.12.3	検出せず (＜6.94)	検出せず (＜6.76)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
331	H25.8.20	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H22.8.13～H24.10.20	検出せず (＜7.04)	検出せず (＜6.48)	検出せず
332	H25.8.26	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.06.10～	検出せず (＜6.40)	検出せず (＜5.48)	検出せず
333	H25.8.27	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.06.25～H25.01.28	検出せず (＜5.26)	検出せず (＜6.26)	検出せず
334	H25.9.2	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.06.16～	検出せず (＜7.13)	検出せず (＜6.14)	検出せず
335	H25.9.4	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.07.02～H25.02.25	検出せず (＜6.12)	検出せず (＜6.95)	検出せず
336	H25.9.5	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H24.03.19～H25.10.19	検出せず (＜6.30)	検出せず (＜5.89)	検出せず
337	H25.9.6	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去勢	宮城県	H24.10.01～H25.08.22	検出せず (＜5.91)	検出せず (＜7.35)	検出せず
338	H25.9.9	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.08.20～	検出せず (＜5.88)	検出せず (＜6.14)	検出せず
339	H25.9.9	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H20.07.27～H24.12.23	検出せず (＜5.69)	検出せず (＜5.89)	検出せず
340	H25.9.10	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.10.17～H25.09.08	検出せず (＜6.05)	検出せず (＜6.64)	検出せず
341	H25.9.11	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.03.03～H24.09.11	検出せず (＜5.64)	検出せず (＜6.14)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
342	H25.9.17	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.07.01～	検出せず (＜7.40)	検出せず (＜7.15)	検出せず
343	H25.9.17	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.03.17～H24.09.26	検出せず (＜6.76)	検出せず (＜6.02)	検出せず
344	H25.9.18	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H24.04.06～H24.10.01	検出せず (＜6.07)	検出せず (＜6.14)	検出せず
345	H25.9.18	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H25.01.11～H25.09.12	検出せず (＜6.37)	検出せず (＜7.09)	検出せず
346	H25.9.23	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.09.27～	検出せず (＜6.25)	検出せず (＜7.02)	検出せず
347	H25.9.24	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.01.13～	検出せず (＜6.64)	検出せず (＜6.33)	検出せず
348	H25.9.26	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.11.25～H24.11.02	検出せず (＜5.24)	検出せず (＜6.02)	検出せず
349	H25.9.30	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H23.07.07～	検出せず (＜6.54)	検出せず (＜6.01)	検出せず
350	H25.10.7	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H22.11.29～H24.10.20	検出せず (＜6.97)	検出せず (＜6.94)	検出せず
351	H25.10.8	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H23.11.11～	検出せず (＜5.79)	検出せず (＜6.50)	検出せず
352	H25.10.8	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.04.01～H24.10.15	検出せず (＜5.54)	検出せず (＜7.25)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
353	H25.10.11	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.08.31～H25.07.10	検出せず (＜5.59)	検出せず (＜6.38)	検出せず
354	H25.10.15	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.08.05～	検出せず (＜6.13)	検出せず (＜6.14)	検出せず
355	H25.10.21	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.08.28～	検出せず (＜5.76)	検出せず (＜7.15)	検出せず
356	H25.10.28	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.05.22～H24.12.12	検出せず (＜6.70)	検出せず (＜5.48)	検出せず
357	H25.10.28	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.08.08～H25.10.26	検出せず (＜5.20)	検出せず (＜5.76)	検出せず
358	H25.11.5	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.08.21～	検出せず (＜6.13)	検出せず (＜6.73)	検出せず
359	H25.11.6	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.02.17～	検出せず (＜5.48)	検出せず (＜7.05)	検出せず
360	H25.11.11	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.08.17～	検出せず (＜6.63)	検出せず (＜6.61)	検出せず
361	H25.11.11	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.03.15～H24.12.03	検出せず (＜6.46)	検出せず (＜5.62)	検出せず
362	H25.11.13	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H24.05.06～H24.12.14	検出せず (＜6.24)	検出せず (＜6.60)	検出せず
363	H25.11.13	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.06.07～H25.02.15	検出せず (＜6.39)	検出せず (＜6.14)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
364	H25.11.18	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.08.12～H25.11.16	検出せず (＜7.06)	検出せず (＜8.44)	検出せず
365	H25.11.18	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.07.04～H25.01.28	検出せず (＜6.20)	検出せず (＜6.14)	検出せず
366	H25.11.19	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.03.21～	検出せず (＜6.44)	検出せず (＜5.48)	検出せず
367	H25.11.22	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H25.03.18～H25.11.15	検出せず (＜6.13)	検出せず (＜5.62)	検出せず
368	H25.11.25	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.12.02～H25.07.26	検出せず (＜6.57)	検出せず (＜7.55)	検出せず
369	H25.11.25	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H25.01.06～H25.08.16	検出せず (＜6.44)	検出せず (＜5.18)	検出せず
370	H25.11.25	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.07.27～H25.01.28	検出せず (＜6.57)	検出せず (＜7.15)	検出せず
371	H25.11.26	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.11.13～H25.06.07	検出せず (＜5.15)	検出せず (＜6.38)	検出せず
372	H25.11.27	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H24.01.21～H25.11.11	検出せず (＜6.13)	検出せず (＜5.62)	検出せず
373	H25.12.2	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H24.07.23～H25.02.21	検出せず (＜6.02)	検出せず (＜6.83)	検出せず
374	H25.12.2	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.09.10～	検出せず (＜5.39)	検出せず (＜6.83)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
375	H25.12.4	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	岩手県・北海道	H24.03.08～H25.11.11	検出せず (＜6.36)	検出せず (＜6.39)	検出せず
376	H25.12.4	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.05.04～H24.12.12	検出せず (＜6.31)	検出せず (＜5.62)	検出せず
377	H25.12.6	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H25.04.06～H25.12.05	検出せず (＜5.84)	検出せず (＜6.73)	検出せず
378	H25.12.9	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.09.21～	検出せず (＜6.13)	検出せず (＜6.38)	検出せず
379	H25.12.10	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.05.12～	検出せず (＜6.55)	検出せず (＜6.38)	検出せず
380	H25.12.11	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H23.09.02～H25.11.11	検出せず (＜6.69)	検出せず (＜6.61)	検出せず
381	H25.12.13	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H17.12.22～H25.03.23	検出せず (＜7.18)	検出せず (＜5.48)	検出せず
382	H25.12.16	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.09.13～H25.12.14	検出せず (＜6.55)	検出せず (＜5.89)	検出せず
383	H25.12.19	美馬食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H15.07.22～H25.12.10	検出せず (＜6.07)	検出せず (＜6.38)	検出せず
384	H25.12.23	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H23.10.11～	検出せず (＜5.48)	検出せず (＜5.62)	検出せず
385	H25.12.24	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.06.25～H25.01.17	検出せず (＜6.94)	検出せず (＜5.62)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
386	H25.12.25	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H24.07.21～H25.02.15	検出せず (＜6.30)	検出せず (＜6.02)	検出せず
387	H25.12.25	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.07.14～H25.11.11	検出せず (＜6.78)	検出せず (＜6.50)	検出せず
388	H25.12.25	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.09.26～H25.04.15	検出せず (＜6.03)	検出せず (＜7.25)	検出せず
389	H25.12.30	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.11.01～H25.11.20	検出せず (＜6.32)	検出せず (＜6.97)	検出せず
390	H26.1.8	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H24.07.26～H25.02.15	検出せず (＜6.46)	検出せず (＜5.77)	検出せず
391	H26.1.8	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.09.04～H25.11.11	検出せず (＜5.74)	検出せず (＜5.02)	検出せず
392	H26.1.14	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.11.18～	検出せず (＜5.91)	検出せず (＜6.14)	検出せず
393	H26.1.14	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.07.21～H25.01.28	検出せず (＜6.14)	検出せず (＜6.61)	検出せず
394	H26.1.15	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.11.25～H25.11.11	検出せず (＜5.76)	検出せず (＜4.68)	検出せず
395	H26.1.17	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.03.27～	検出せず (＜5.26)	検出せず (＜5.18)	検出せず
396	H26.1.20	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.11.18～	検出せず (＜5.91)	検出せず (＜6.26)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
397	H26.1.22	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H24.01.30～H25.11.11	検出せず (＜6.17)	検出せず (＜6.26)	検出せず
398	H26.1.27	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.10.26～H25.05.11	検出せず (＜5.86)	検出せず (＜6.50)	検出せず
399	H26.1.27	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H19.11.02～H25.12.25	検出せず (＜6.63)	検出せず (＜6.73)	検出せず
400	H26.1.28	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.04.30～	検出せず (＜5.44)	検出せず (＜6.38)	検出せず
401	H26.2.3	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.12.21～	検出せず (＜5.69)	検出せず (＜6.73)	検出せず
402	H26.2.3	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.07.07～H25.02.25	検出せず (＜6.17)	検出せず (＜7.83)	検出せず
403	H26.2.5	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	群馬県・北海道	H23.05.18～H25.11.11	検出せず (＜6.48)	検出せず (＜6.61)	検出せず
404	H26.2.7	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H20.09.21～H25.08.30	検出せず (＜5.83)	検出せず (＜6.73)	検出せず
405	H26.2.10	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.08.01～H25.02.16	検出せず (＜5.37)	検出せず (＜6.14)	検出せず
406	H26.2.12	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.10.19～H25.12.16	検出せず (＜6.87)	検出せず (＜6.91)	検出せず
407	H26.2.12	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.07.06～H25.02.25	検出せず (＜5.41)	検出せず (＜5.87)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
408	H26.2.17	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H23.12.08～	検出せず (＜6.07)	検出せず (＜7.45)	検出せず
409	H26.2.18	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	栃木県・北海道	H24.11.16～H25.06.21	検出せず (＜6.21)	検出せず (＜6.38)	検出せず
410	H26.2.19	徳島市立食肉センター	ジャージー・去勢	北海道	H23.06.28～H25.11.11	検出せず (＜4.80)	検出せず (＜6.38)	検出せず
411	H26.2.20	美馬食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H24.05.17～H25.09.02	検出せず (＜6.12)	検出せず (＜6.26)	検出せず
412	H26.2.24	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.06.27～H25.12.22	検出せず (＜5.76)	検出せず (＜6.50)	検出せず
413	H26.2.25	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.06.12～	検出せず (＜6.17)	検出せず (＜6.26)	検出せず
414	H26.3.5	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	栃木県・新潟県	H24.08.14～H25.04.06	検出せず (＜5.74)	検出せず (＜6.02)	検出せず
415	H26.3.7	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去勢	宮城県	H25.04.26～H26.02.19	検出せず (＜4.79)	検出せず (＜5.89)	検出せず
416	H26.3.10	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.01.17～	検出せず (＜5.35)	検出せず (＜5.89)	検出せず
417	H26.3.10	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H24.08.14～H25.03.15	検出せず (＜5.30)	検出せず (＜6.50)	検出せず
418	H26.3.11	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.07.05～	検出せず (＜4.73)	検出せず (＜6.61)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
419	H26.3.12	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H22.09.24～H25.12.22	検出せず (＜5.85)	検出せず (＜6.50)	検出せず
420	H26.3.18	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.08.21～	検出せず (＜6.22)	検出せず (＜6.38)	検出せず
421	H26.3.19	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H21.03.13～H26.01.14	検出せず (＜6.69)	検出せず (＜5.90)	検出せず
422	H26.3.24	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H23.12.20～	検出せず (＜6.87)	検出せず (＜5.48)	検出せず
423	H26.3.28	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.12.19～H25.08.19	検出せず (＜6.44)	検出せず (＜7.02)	検出せず
424	H26.3.28	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H25.01.09～H25.08.30	検出せず (＜5.79)	検出せず (＜6.02)	検出せず
425	H26.4.2	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H24.09.27～H25.04.22	検出せず (＜5.92)	検出せず (＜6.83)	検出せず
426	H26.4.2	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H25.02.26～H25.09.16	検出せず (＜6.78)	検出せず (＜6.73)	検出せず
427	H26.4.4	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.06.02～H 26.02.18	検出せず (＜7.02)	検出せず (＜7.40)	検出せず
428	H26.4.7	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.03.08～H 26.04.05	検出せず (＜6.35)	検出せず (＜6.62)	検出せず
429	H26.4.8	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.09.28～H 25.09.18	検出せず (＜5.73)	検出せず (＜5.52)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
430	H26.4.11	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.10.01～H25.04.22	検出せず (＜6.11)	検出せず (＜6.89)	検出せず
431	H26.4.14	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H24.02.10～H26.04.12	検出せず (＜6.93)	検出せず (＜6.03)	検出せず
432	H26.4.14	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H25.01.29～H25.08.30	検出せず (＜7.04)	検出せず (＜7.75)	検出せず
433	H26.4.15	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.08.09～	検出せず (＜5.97)	検出せず (＜6.62)	検出せず
434	H26.4.21	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H24.01.27～	検出せず (＜5.75)	検出せず (＜6.48)	検出せず
435	H26.4.22	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.08.17～	検出せず (＜6.42)	検出せず (＜7.59)	検出せず
436	H26.4.23	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.02.28～H26.04.14	検出せず (＜6.27)	検出せず (＜7.64)	検出せず
437	H26.4.23	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H24.07.01～H26.04.14	検出せず (＜6.16)	検出せず (＜6.48)	検出せず
438	H26.4.24	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.09.21～H25.05.09	検出せず (＜7.26)	検出せず (＜7.28)	検出せず
439	H26.4.30	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去勢	北海道	H24.06.07～	検出せず (＜6.93)	検出せず (＜6.48)	検出せず
440	H26.4.30	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H24.05.09～	検出せず (＜5.94)	検出せず (＜6.89)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
441	H26.5.6	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H24.05.25～H26.4.14	検出せず (＜5.37)	検出せず (＜5.53)	検出せず
442	H26.5.12	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去勢	宮城県	H25.06.29～H26.04.15	検出せず (＜6.25)	検出せず (＜7.86)	検出せず
443	H26.5.12	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.03.02～H24.11.14	検出せず (＜6.37)	検出せず (＜5.70)	検出せず
444	H26.5.13	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H25.04.23～H25.10.31	検出せず (＜6.78)	検出せず (＜7.28)	検出せず
445	H26.5.13	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.09.21～H26.02.03	検出せず (＜5.13)	検出せず (＜5.52)	検出せず
446	H26.5.13	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H25.03.30～H25.10.16	検出せず (＜6.20)	検出せず (＜6.62)	検出せず
447	H26.5.14	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H23.09.20～H26.04.14	検出せず (＜6.88)	検出せず (＜6.33)	検出せず
448	H26.5.14	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.02.26～H26.04.14	検出せず (＜7.22)	検出せず (＜7.28)	検出せず
449	H26.5.19	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.04.22～H26.05.17	検出せず (＜6.09)	検出せず (＜7.02)	検出せず
450	H26.5.19	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H25.08.22～H26.03.17	検出せず (＜6.69)	検出せず (＜7.64)	検出せず
451	H26.5.19	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H24.08.23～H25.09.09	検出せず (＜6.64)	検出せず (＜6.89)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
452	H26.5.23	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	栃木県・新潟県	H25.10.08～H26.04.19	検出せず (＜7.18)	検出せず (＜7.02)	検出せず
453	H26.5.26	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.02.15～	検出せず (＜7.09)	検出せず (＜7.75)	検出せず
454	H26.5.27	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.08.16～	検出せず (＜6.87)	検出せず (＜6.65)	検出せず
455	H26.5.27	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.04.09～H26.04.14	検出せず (＜6.99)	検出せず (＜7.28)	検出せず
456	H26.5.30	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H25.08.21～H26.05.12	検出せず (＜7.46)	検出せず (＜6.62)	検出せず
457	H26.6.2	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.03.08～	検出せず (＜6.78)	検出せず (＜7.28)	検出せず
458	H26.6.3	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・雌	北海道	H24.10.31～H26.04.14	検出せず (＜6.20)	検出せず (＜6.03)	検出せず
459	H26.6.4	美馬食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H20.01.15～H25.09.03	検出せず (＜5.13)	検出せず (＜6.76)	検出せず
460	H26.6.5	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H25.09.02～	検出せず (＜6.62)	検出せず (＜7.15)	検出せず
461	H26.6.9	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.04.13～	検出せず (＜7.09)	検出せず (＜6.76)	検出せず
462	H26.6.11	徳島市立食肉センター	交雑種・雌	北海道	H24.03.20～H26.04.15	検出せず (＜6.54)	検出せず (＜6.48)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
463	H26.6.11	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H19.11.03～H25.04.19	検出せず (＜6.03)	検出せず (＜7.64)	検出せず
464	H26.6.11	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H25.03.13～H25.09.30	検出せず (＜7.03)	検出せず (＜8.09)	検出せず
465	H26.6.11	美馬食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H23.04.01～H26.01.25	検出せず (＜6.93)	検出せず (＜6.03)	検出せず
466	H26.6.13	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H24.10.31～H26.06.15	検出せず (＜6.91)	検出せず (＜6.50)	検出せず
467	H26.6.16	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.03.23～	検出せず (＜5.48)	検出せず (＜6.18)	検出せず
468	H26.6.17	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.11.03～	検出せず (＜7.64)	検出せず (＜7.75)	検出せず
469	H26.6.17	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.12.03～H25.06.20	検出せず (＜6.48)	検出せず (＜7.02)	検出せず
470	H26.6.17	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.12.31～H25.08.07	検出せず (＜5.15)	検出せず (＜5.70)	検出せず
471	H26.6.20	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	栃木県・北海道	H24.12.07～H25.10.18	検出せず (＜6.79)	検出せず (＜6.89)	検出せず
472	H26.6.23	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	新潟県・北海道	H24.06.27～H26.06.21	検出せず (＜6.31)	検出せず (＜7.64)	検出せず
473	H26.6.23	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H24.11.03～H25.07.02	検出せず (＜6.32)	検出せず (＜7.15)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
474	H26.6.30	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.12.04～H25.09.19	検出せず (＜5.84)	検出せず (＜6.02)	検出せず
475	H26.6.30	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.03.31～	検出せず (＜5.98)	検出せず (＜6.61)	検出せず
476	H26.7.1	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.08.29～	検出せず (＜6.82)	検出せず (＜6.02)	検出せず
477	H26.7.7	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.04.15～	検出せず (＜6.25)	検出せず (＜7.75)	検出せず
478	H26.7.10	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H25.02.04～H25.08.30	検出せず (＜6.94)	検出せず (＜7.52)	検出せず
479	H26.7.14	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.07.07～	検出せず (＜6.37)	検出せず (＜7.86)	検出せず
480	H26.7.15	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.12.30～H25.08.07	検出せず (＜6.89)	検出せず (＜7.75)	検出せず
481	H26.7.22	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.05.23～	検出せず (＜7.60)	検出せず (＜6.76)	検出せず
482	H26.7.23	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H25.04.06～H25.12.24	検出せず (＜7.63)	検出せず (＜7.15)	検出せず
483	H26.7.23	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H25.1.31～H25.09.16	検出せず (＜6.68)	検出せず (＜7.40)	検出せず
484	H26.7.24	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	栃木県・新潟県	H25.01.30～H25.08.18	検出せず (＜5.53)	検出せず (＜7.40)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
485	H26.7.25	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.12.06～H26.07.26	検出せず (＜5.63)	検出せず (＜8.11)	検出せず
486	H26.7.28	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	北海道	H24.08.02～	検出せず (＜7.57)	検出せず (＜5.88)	検出せず
487	H26.7.28	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	岩手県・宮城県	H25.02.09～H25.08.30	検出せず (＜7.72)	検出せず (＜6.89)	検出せず
488	H26.7.28	全農鳴門食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H25.03.03～H25.09.16	検出せず (＜7.18)	検出せず (＜7.64)	検出せず
489	H26.7.29	徳島市立食肉センター	黒毛和種・雌	北海道	H22.10.28～H26.04.19	検出せず (＜7.18)	検出せず (＜6.89)	検出せず
490	H26.7.29	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	北海道	H24.10.09～	検出せず (＜5.97)	検出せず (＜6.33)	検出せず
491	H26.8.21	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H25.03.31～H25.12.06	検出せず (＜6.15)	検出せず (＜6.62)	検出せず
492	H26.9.19	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H25.08.09～H26.04.07	検出せず (＜7.63)	検出せず (＜7.75)	検出せず
493	H26.9.30	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H25.05.09～H25.12.06	検出せず (＜6.42)	検出せず (＜6.76)	検出せず
494	H26.10.3	徳島市立食肉センター	黒毛和種・去勢	宮城県	H25.02.11～H25.11.15	検出せず (＜6.20)	検出せず (＜7.15)	検出せず
495	H26.11.25	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H26.01.09～H26.08.18	検出せず (＜4.68)	検出せず (＜6.89)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。

放射性物質検査結果(対象自治体)

受付 番号	受付日	と畜場	品種	対象自治体	該当自治体飼養期間	検査評価※		
						セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合算値 (Bq/kg)
496	H26.12.12	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H25.12.02～H26.07.04	検出せず (＜6.58)	検出せず (＜6.62)	検出せず
497	H27.3.5	徳島市立食肉センター	交雑種・去勢	宮城県	H25.11.08～H26.07.08	検出せず (＜6.94)	検出せず (＜7.02)	検出せず
498	H27.3.25	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	栃木県	H26.7.29～H26.8.25	検出せず (＜6.41)	検出せず (＜6.09)	検出せず
499	H27.4.3	徳島市立食肉センター	ホルスタイン・去勢	宮城県	H26.01.10～H26.09.08	検出せず (＜5.97)	検出せず (＜6.33)	検出せず

※検査評価について:カッコ()内の数値は検出下限値です。