

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。
 ※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。
 ※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。
 ※放射性セシウムの濃度は、セシウム134, セシウム137をあわせた合算値で表します。

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

	放射性ヨウ素	放射性セシウム
飲料水	300	200
牛乳・乳製品	300	200
野菜類	2,000	500
魚介類	2,000	500
穀類	—	500
肉・卵・その他	—	500

No	生産・原産地	製造場所	検査日	試料の種類	食品区分	測定結果			
						ヨウ素－131 (Bq/kg)	セシウム－134 (Bq/kg)	セシウム－137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	—	埼玉県	H23.12.15	粉ミルク	牛乳・乳製品	検出せず(<2.1)	検出せず(<4.8)	検出せず(<5.1)	検出せず
2	長野県	—	H23.12.15	えのきだけ	野菜類	検出せず(<13.7)	検出せず(<11.9)	検出せず(<14.9)	検出せず
3	徳島県	—	H23.12.15	しいたけ	野菜類	検出せず(<48.3)	検出せず(<12.8)	検出せず(<11.8)	検出せず
4	国産	鹿児島県	H23.12.15	タケノコ水煮	肉・卵・その他	検出せず(<9.3)	検出せず(<9.4)	検出せず(<11.0)	検出せず
5	長野県	—	H23.12.15	リンゴ	野菜類	検出せず(<1.1)	検出せず(<1.0)	検出せず(<1.4)	検出せず
6	徳島県	—	H23.12.16	ブロッコリー	野菜類	検出せず(<15.3)	検出せず(<14.6)	検出せず(<15.4)	検出せず
7	—	東京都	H23.12.20	粉ミルク	牛乳・乳製品	検出せず(<5.2)	検出せず(<4.5)	検出せず(<5.1)	検出せず
8	徳島県	—	H23.12.21	糸わかめ	肉・卵・その他	検出せず(<21.7)	検出せず(<17.6)	検出せず(<19.9)	検出せず
9	長崎県	—	H23.12.21	茶葉	肉・卵・その他	検出せず(<16.7)	検出せず(<14.5)	検出せず(<16.5)	検出せず
10	—	栃木県	H23.12.22	粉ミルク	牛乳・乳製品	検出せず(<19.7)	検出せず(<4.8)	検出せず(<4.5)	検出せず
11	徳島県	—	H24.1.11	生乳	牛乳・乳製品	検出せず(<6.3)	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.6)	検出せず
12	徳島県	徳島県	H24.1.11	牛乳	牛乳・乳製品	検出せず(<0.6)	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.4)	検出せず
13	三陸産	福岡県	H24.1.12	だしコンブ	肉・卵・その他	検出せず(<14.0)	検出せず(<10.6)	検出せず(<14.7)	検出せず
14	茨城県	—	H24.1.12	長ネギ	野菜類	検出せず(<11.6)	検出せず(<13.6)	検出せず(<11.4)	検出せず
15	長野県	—	H24.1.12	梨	野菜類	検出せず(<1.5)	検出せず(<1.2)	検出せず(<1.1)	検出せず
16	徳島県	—	H24.1.13	白菜	野菜類	検出せず(<10.0)	検出せず(<13.7)	検出せず(<11.1)	検出せず
17	—	栃木県	H24.1.18	粉ミルク	牛乳・乳製品	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.4)	検出せず(<4.2)	検出せず
18	国内産	福岡県	H24.1.18	乾燥しいたけ	肉・卵・その他	検出せず(<11.9)	検出せず(<10.5)	検出せず(<13.1)	検出せず
19	埼玉県	—	H24.1.19	京ねぎ	野菜類	検出せず(<13.0)	検出せず(<12.2)	検出せず(<13.9)	検出せず
20	青森県	—	H24.1.19	リンゴ	野菜類	検出せず(<1.6)	検出せず(<1.3)	検出せず(<1.3)	検出せず

検査機関:徳島県食肉衛生検査所

検査機器:ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

食品区分	食品の暫定規制値(Bq/kg)	
	放射性ヨウ素	放射性セシウム
飲料水	300	200
牛乳・乳製品	300	200
野菜類	2,000	500
魚介類	2,000	500
穀類	—	500
肉・卵・その他	—	500

No	生産・原産地	製造場所	検査日	試料の種類	食品区分	測定結果			
						ヨウ素-131 (Bq/kg)	セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
21	国内産	—	H24.1.23	ほうじ茶	肉・卵・その他	検出せず(<19.1)	検出せず(<17.8)	検出せず(<17.1)	検出せず
22	国内産	福岡県	H24.1.25	いりこ	肉・卵・その他	検出せず(<16.3)	検出せず(<16.6)	検出せず(<15.4)	検出せず
23	国産	新潟県	H24.1.25	乳児用菓子	肉・卵・その他	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.2)	検出せず(<6.5)	検出せず
24	—	東京都	H24.1.25	粉ミルク	牛乳・乳製品	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.5)	検出せず(<4.2)	検出せず
25	徳島県	—	H24.1.26	こまつ菜	野菜類	検出せず(<10.1)	検出せず(<9.2)	検出せず(<10.5)	検出せず
26	—	群馬県	H24.2.1	粉ミルク	牛乳・乳製品	検出せず(<4.7)	検出せず(<4.4)	検出せず(<4.9)	検出せず
27	徳島県	—	H24.2.1	ちんげん菜	野菜類	検出せず(<9.4)	検出せず(<10.3)	検出せず(<10.3)	検出せず
28	宮城県	—	H24.2.1	刺身マグロ	魚介類	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.8)	検出せず(<10.6)	検出せず
29	—	広島県	H24.2.1	離乳食	肉・卵・その他	検出せず(<5.0)	検出せず(<5.0)	検出せず(<5.0)	検出せず
30	—	千葉県	H24.2.2	清涼飲料水	飲料水	検出せず(<5.0)	検出せず(<4.8)	検出せず(<4.4)	検出せず
31	国内産	—	H24.2.9	乳児用菓子	肉・卵・その他	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.0)	検出せず(<3.2)	検出せず
32	国産	佐賀県	H24.2.9	離乳食	肉・卵・その他	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.7)	検出せず
33	青森県	—	H24.2.9	ラ・フランス	野菜類	検出せず(<10.1)	検出せず(<10.5)	検出せず(<9.0)	検出せず
34	長野県	—	H24.2.9	エリンギ	野菜類	検出せず(<14.3)	検出せず(<16.5)	検出せず(<14.1)	検出せず
35	徳島県	—	H24.2.9	生わかめ	魚介類	検出せず(<1.2)	検出せず(<1.1)	検出せず(<1.0)	検出せず
36	静岡県	—	H24.2.13	ちんげん菜	野菜類	検出せず(<10.1)	検出せず(<10.0)	検出せず(<9.6)	検出せず
37	徳島県	—	H24.2.14	生乳	牛乳・乳製品	検出せず(<0.6)	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.6)	検出せず
38	徳島県	徳島県	H24.2.14	牛乳	牛乳・乳製品	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.6)	検出せず
39	—	群馬県	H24.2.15	粉ミルク	牛乳・乳製品	検出せず(<5.0)	検出せず(<4.6)	検出せず(<4.5)	検出せず
40	青森県	—	H24.2.16	いか	魚介類	検出せず(<10.4)	検出せず(<10.5)	検出せず(<10.6)	検出せず

検査機関:徳島県食肉衛生検査所

検査機器:ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

食品区分	食品の暫定規制値(Bq/kg)	
	放射性ヨウ素	放射性セシウム
飲料水	300	200
牛乳・乳製品	300	200
野菜類	2,000	500
魚介類	2,000	500
穀類	—	500
肉・卵・その他	—	500

No	生産・原産地	製造場所	検査日	試料の種類	食品区分	測定結果			
						ヨウ素-131 (Bq/kg)	セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
41	—	東京都	H24.2.21	粉ミルク	牛乳・乳製品	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.8)	検出せず(<4.4)	検出せず
42	山形県	山形県	H24.2.22	飲料水	飲料水	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.6)	検出せず(<2.9)	検出せず
43	国内産	兵庫県	H24.2.22	乾燥しいたけ	肉・卵・その他	検出せず(<12.1)	検出せず(<11.3)	検出せず(<12.2)	検出せず
44	青森県	—	H24.2.23	じゃがいも	野菜類	検出せず(<9.7)	検出せず(<6.7)	検出せず(<10.7)	検出せず
45	栃木県	—	H24.2.23	ごぼう	野菜類	検出せず(<12.4)	検出せず(<12.8)	検出せず(<14.9)	検出せず
46	静岡県	—	H24.2.28	サバ	魚介類	検出せず(<10.2)	検出せず(<9.3)	検出せず(<11.0)	検出せず
47	徳島県	—	H24.2.28	生わかめ	魚介類	検出せず(<10.4)	検出せず(<11.7)	検出せず(<11.6)	検出せず
48	—	静岡県	H24.2.28	乳児用菓子	肉・卵・その他	検出せず(<2.9)	検出せず(<2.8)	検出せず(<2.9)	検出せず
49	—	佐賀県	H24.2.29	離乳食	肉・卵・その他	検出せず(<2.8)	検出せず(<2.6)	検出せず(<2.5)	検出せず
50	—	東京都	H24.3.1	粉ミルク	牛乳・乳製品	検出せず(<5.2)	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.9)	検出せず
51	徳島県	—	H24.3.6	ほうれん草	野菜類	検出せず(<13.6)	検出せず(<12.8)	検出せず(<13.5)	検出せず
52	国産	—	H24.3.6	離乳食	肉・卵・その他	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.5)	検出せず(<2.6)	検出せず
53	東北	山形県	H24.3.6	ジャム	肉・卵・その他	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.9)	検出せず(<10.2)	検出せず
54	—	大阪府	H24.3.6	乳児用菓子	肉・卵・その他	検出せず(<3.0)	検出せず(<2.8)	検出せず(<3.0)	検出せず
55	—	群馬県	H24.3.7	粉ミルク	牛乳・乳製品	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.7)	検出せず(<4.2)	検出せず
56	宮城県	—	H24.3.9	まぐろ	魚介類	検出せず(<9.8)	検出せず(<13.3)	検出せず(<10.7)	検出せず
57	岩手県	—	H24.3.9	わかめ	魚介類	検出せず(<10.6)	検出せず(<12.9)	検出せず(<13.7)	検出せず
58	岩手県	—	H24.3.9	生しいたけ	野菜類	検出せず(<3.6)	14.4	20.4	34.8(暫定規制値500)
59	徳島県	—	H24.3.12	白菜	野菜類	検出せず(<10.9)	検出せず(<9.4)	検出せず(<12.8)	検出せず
60	徳島県	—	H24.3.12	めじろ	魚介類	検出せず(<9.0)	検出せず(<11.6)	検出せず(<9.8)	検出せず

検査機関:徳島県食肉衛生検査所

検査機器:ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

食品区分	食品の暫定規制値(Bq/kg)	
	放射性ヨウ素	放射性セシウム
飲料水	300	200
牛乳・乳製品	300	200
野菜類	2,000	500
魚介類	2,000	500
穀類	—	500
肉・卵・その他	—	500

No	生産・原産地	製造場所	検査日	試料の種類	食品区分	測定結果			
						ヨウ素－131 (Bq/kg)	セシウム－134 (Bq/kg)	セシウム－137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
61	徳島県	—	H24.3.13	生乳	牛乳・乳製品	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.6)	検出せず
62	徳島県	徳島県	H24.3.13	牛乳	牛乳・乳製品	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.5)	検出せず
63	徳島県	—	H24.3.21	切り干し大根	肉・卵・その他	検出せず(<13.3)	検出せず(<15.4)	検出せず(<12.1)	検出せず
64	青森県	青森県	H24.3.21	一夜干しいか	肉・卵・その他	検出せず(<8.6)	検出せず(<11.3)	検出せず(<9.9)	検出せず
65	静岡県	静岡県	H24.3.21	茶葉	肉・卵・その他	検出せず(<13.3)	47.1	61.9	109*(暫定規制値500)
66	国産	高知県	H24.3.21	乾燥しいたけ	肉・卵・その他	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.6)	検出せず
67	青森県	—	H24.3.22	リンゴ	野菜類	検出せず(<10.4)	検出せず(<10.8)	検出せず(<12.0)	検出せず
68	—	兵庫県	H24.3.23	牛乳	牛乳・乳製品	検出せず(<0.8)	検出せず(<0.9)	検出せず(<0.8)	検出せず
69	静岡県	静岡県	H24.3.23	飲料水	飲料水	検出せず(<2.5)	検出せず(<2.5)	検出せず(<2.7)	検出せず
70	徳島県	—	H24.3.29	キャベツ	野菜類	検出せず(<12.4)	検出せず(<13.9)	検出せず(<15.5)	検出せず
71	徳島県	—	H24.3.29	水菜	野菜類	検出せず(<11.4)	検出せず(<9.6)	検出せず(<11.6)	検出せず
72	徳島県	徳島県	H24.3.29	飲料水	飲料水	検出せず(<2.6)	検出せず(<2.4)	検出せず(<2.6)	検出せず