

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
73	—	香川県	H24.4.9	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<2.5)	検出せず(<2.8)	検出せず
74	静岡県	静岡県	H24.4.9	飲料水	飲料水	検出せず(<0.6)	検出せず(<0.5)	検出せず
75	青森県	—	H24.4.10	ホタテ	一般食品	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
76	—	群馬県	H24.4.10	ヨーグルト	一般食品	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.6)	検出せず
77	—	静岡県	H24.4.10	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.7)	検出せず
78	徳島県	—	H24.4.17	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.6)	検出せず
79	徳島県	徳島県	H24.4.17	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.5)	検出せず
80	徳島県	—	H24.4.19	干し芋	一般食品	検出せず(<6.9)	検出せず(<6.5)	検出せず
81	—	東京都	H24.4.19	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<2.3)	検出せず(<2.6)	検出せず
82	—	栃木県	H24.4.19	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<2.5)	検出せず(<2.5)	検出せず
83	徳島県	徳島県	H24.4.24	たけのこ水煮	一般食品	検出せず(<7.0)	検出せず(<9.7)	検出せず
84	—	三重県	H24.4.24	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.4)	検出せず(<2.5)	検出せず
85	—	長野県	H24.4.26	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.4)	検出せず(<2.5)	検出せず
86	—	東京都	H24.4.26	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.2)	検出せず(<2.6)	検出せず
87	—	広島県	H24.4.26	ヨーグルト	一般食品	検出せず(<5.1)	検出せず(<7.1)	検出せず
88	岩手県	徳島県	H24.5.4	乾燥しいたけ	一般食品	14	32	46(換算値)
89	—	東京都	H24.5.9	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.7)	検出せず(<3.5)	検出せず
90	静岡県	静岡県	H24.5.10	茶葉	一般食品	27	38	64
91	徳島県	—	H24.5.10	ち鯛	一般食品	検出せず(<6.2)	検出せず(<7.0)	検出せず
92	徳島県	—	H24.5.10	たけのこ	一般食品	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.1)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
93	—	群馬県	H24.5.14	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.4)	検出せず
94	徳島県	—	H24.5.16	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.6)	検出せず(<0.6)	検出せず
95	徳島県	徳島県	H24.5.16	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.6)	検出せず
96	徳島県	徳島県	H24.5.17	ゆでだこ	一般食品	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.5)	検出せず
97	徳島県	—	H24.5.17	しいたけ(菌床)	一般食品	検出せず(<6.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
98	北海道	北海道	H24.5.21	チーズ	一般食品	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.9)	検出せず
99	徳島県	徳島県	H24.5.21	乾燥しいたけ	一般食品	検出せず(<3.7)	検出せず(<4.0)	検出せず
100	徳島県	徳島県	H24.5.23	乾燥しいたけ	一般食品	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.4)	検出せず
101	徳島県	—	H24.5.23	菜の花	一般食品	検出せず(<7.2)	検出せず(<8.5)	検出せず
102	千葉県	徳島県	H24.5.23	片口いわし	一般食品	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
103	徳島県	徳島県	H24.5.25	乾燥しいたけ	一般食品	検出せず(<6.3)	1.4	1.4(換算値)(注1)
104	国産	大分県	H24.5.28	乾燥しいたけ	一般食品	検出せず(<4.0)	検出せず(<4.4)	検出せず
105	国産	徳島県	H24.5.29	乾燥しいたけ	一般食品	検出せず(<6.0)	2.2	2.2(換算値)(注2)
106	—	東京都	H24.5.30	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<2.8)	検出せず(<2.9)	検出せず
107	青森県	鳥取県	H24.5.31	ごぼう千切り	一般食品	検出せず(<6.3)	検出せず(<7.7)	検出せず
108	愛媛県	愛媛県	H24.6.4	乾燥しいたけ	一般食品	検出せず(<3.9)	検出せず(<4.2)	検出せず
109	大分県	—	H24.6.5	乾燥しいたけ	一般食品	検出せず(<3.6)	1.6	1.6(換算値)(注3)
110	千葉県	—	H24.6.7	いわし	一般食品	検出せず(<5.5)	検出せず(<7.1)	検出せず
111	徳島県	—	H24.6.7	こまつ菜	一般食品	検出せず(<6.3)	検出せず(<6.7)	検出せず
112	群馬県	—	H24.6.7	トマト	一般食品	検出せず(<5.7)	検出せず(<7.1)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
113	徳島県	徳島県	H24.6.11	乾燥しいたけ	一般食品	検出せず(<4.3)	検出せず(<4.4)	検出せず
114	徳島県	徳島県	H24.6.12	乾燥しいたけ	一般食品	検出せず(<4.8)	1.0	1.0(換算値)(注4)
115	徳島県	－	H24.6.12	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.5)	検出せず
116	徳島県	徳島県	H24.6.12	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.5)	検出せず
117	茨城県	静岡県	H24.6.14	干し芋	一般食品	検出せず(<4.8)	8.6	8.6
118	－	長野県	H24.6.15	乳児用麦茶	乳児用食品	検出せず(<0.7)	検出せず(<0.8)	検出せず
119	－	東京都	H24.6.18	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<2.8)	検出せず(<3.2)	検出せず
120	宮城県	－	H24.6.21	サーモン	一般食品	検出せず(<5.5)	検出せず(<6.4)	検出せず
121	群馬県	－	H24.6.21	レタス	一般食品	検出せず(<6.8)	検出せず(<7.7)	検出せず
122	群馬県	－	H24.6.21	大根	一般食品	検出せず(<6.8)	検出せず(<7.0)	検出せず
123	長野県	－	H24.6.28	レタス	一般食品	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.9)	検出せず
124	茨城県	－	H24.6.28	れんこん	一般食品	検出せず(<6.8)	検出せず(<6.6)	検出せず
125	茨城県	－	H24.6.28	白菜	一般食品	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.7)	検出せず
126	山梨県	山梨県	H24.6.28	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.4)	検出せず
127	－	東京都	H24.6.28	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.9)	検出せず
128	－	滋賀県	H24.7.2	乳児用清涼飲料水	乳児用食品	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.5)	検出せず
129	宮城県	－	H24.7.3	銀ザケ	一般食品	検出せず(<6.2)	検出せず(<6.9)	検出せず
130	青森県	－	H24.7.4	大根	一般食品	検出せず(<6.0)	検出せず(<7.1)	検出せず
131	徳島県	－	H24.7.5	たけのこ水煮	一般食品	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.5)	検出せず
132	－	新潟県	H24.7.5	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<3.7)	検出せず(<4.3)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
133	徳島県	－	H24.7.10	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.6)	検出せず
134	徳島県	徳島県	H24.7.10	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.6)	検出せず(<0.5)	検出せず
135	長野県	－	H24.7.10	キャベツ	一般食品	検出せず(<6.7)	検出せず(<7.1)	検出せず
136	神奈川県	－	H24.7.12	さば	一般食品	検出せず(<6.2)	検出せず(<6.3)	検出せず
137	－	新潟県	H24.7.12	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<4.0)	検出せず(<4.0)	検出せず
138	－	富山県	H24.7.13	乳児用麦茶	乳児用食品	検出せず(<0.5)	検出せず(<0.6)	検出せず
139	－	兵庫県	H24.7.19	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.8)	検出せず(<4.0)	検出せず
140	－	岡山県	H24.7.19	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.5)	検出せず(<2.6)	検出せず
141	徳島県	－	H24.7.19	いんげん豆	一般食品	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.3)	検出せず
142	徳島県	－	H24.7.19	チンゲン菜	一般食品	検出せず(<6.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
143	徳島県	徳島県	H24.7.23	たけのこ水煮	一般食品	検出せず(<6.74)	検出せず(<5.50)	検出せず
144	－	岡山県	H24.7.23	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.49)	検出せず(<2.56)	検出せず
145	－	佐賀県	H24.7.23	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.20)	検出せず(<2.34)	検出せず
146	－	静岡県	H24.7.24	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.22)	検出せず(<2.19)	検出せず
147	岩手県	－	H24.7.25	真さば	一般食品	検出せず(<5.74)	検出せず(<7.15)	検出せず
148	群馬県	－	H24.7.25	キャベツ	一般食品	検出せず(<7.12)	検出せず(<6.76)	検出せず
149	徳島県	－	H24.7.25	茶葉	一般食品	検出せず(<2.06)	検出せず(<2.26)	検出せず
150	長野県	－	H24.7.26	きゅうり	一般食品	検出せず(<6.57)	検出せず(<7.67)	検出せず
151	徳島県	－	H24.7.26	なす	一般食品	検出せず(<6.08)	検出せず(<7.55)	検出せず
152	－	埼玉県	H24.7.26	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.06)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
153	-	静岡県	H24.7.31	乳児用清涼飲料水	乳児用食品	検出せず(<0.534)	検出せず(<0.624)	検出せず
154	徳島県	-	H24.7.31	さつまいも	一般食品	検出せず(<6.18)	検出せず(<7.69)	検出せず
155	-	静岡県	H24.8.1	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.47)	検出せず(<2.58)	検出せず
156	岩手県	-	H24.8.1	きゅうり	一般食品	検出せず(<6.70)	検出せず(<6.50)	検出せず
157	岩手県	岩手県	H24.8.1	切り干しだいこん	一般食品	検出せず(<2.33)	4.37	1.1(換算値)(注5)
158	岩手県	-	H24.8.2	キャベツ	一般食品	検出せず(<7.32)	検出せず(<6.37)	検出せず
159	岩手県	-	H24.8.2	ピーマン	一般食品	検出せず(<7.41)	検出せず(<8.89)	検出せず
160	-	長野県	H24.8.2	イチゴジャム	一般食品	検出せず(<1.22)	検出せず(<1.24)	検出せず
161	徳島県	-	H24.8.3	きゅうり	一般食品	検出せず(<5.92)	検出せず(<6.96)	検出せず
162	徳島県	-	H24.8.3	トマト	一般食品	検出せず(<7.43)	検出せず(<8.91)	検出せず
163	徳島県	-	H24.8.6	オクラ	一般食品	検出せず(<8.24)	検出せず(<9.48)	検出せず
164	徳島県	-	H24.8.7	ゴーヤ	一般食品	検出せず(<6.65)	検出せず(<6.49)	検出せず
165	徳島県	-	H24.8.7	カボチャ	一般食品	検出せず(<7.14)	検出せず(<7.88)	検出せず
166	徳島県	-	H24.8.21	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.491)	検出せず(<0.648)	検出せず
167	徳島県	徳島県	H24.8.21	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.499)	検出せず(<0.541)	検出せず
168	-	-	H24.8.21	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<2.52)	検出せず(<2.65)	検出せず
169	-	佐賀県	H24.8.22	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.35)	検出せず(<2.40)	検出せず
170	青森県	-	H24.8.23	りんご	一般食品	検出せず(<6.88)	検出せず(<7.47)	検出せず
171	-	兵庫県	H24.8.23	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.72)	検出せず(<3.54)	検出せず
172	徳島県	-	H24.8.24	鯛	一般食品	検出せず(<7.35)	検出せず(<7.47)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
173	徳島県	－	H24.8.24	スイカ	一般食品	検出せず(<6.71)	検出せず(<6.18)	検出せず
174	長野県	－	H24.8.29	白菜	一般食品	検出せず(<6.60)	検出せず(<5.81)	検出せず
175	徳島県	－	H24.8.29	サンド豆	一般食品	検出せず(<7.00)	検出せず(<7.87)	検出せず
176	徳島県	徳島県	H24.8.29	番茶	一般食品	検出せず(<6.90)	検出せず(<7.44)	検出せず
177	徳島県	徳島県	H24.9.4	煮干し	一般食品	検出せず(<9.13)	検出せず(<10.5)	検出せず
178	－	新潟県	H24.9.4	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.43)	検出せず(<3.74)	検出せず
179	青森県	－	H24.9.5	メロン	一般食品	検出せず(<5.53)	検出せず(<6.66)	検出せず
180	山形県	－	H24.9.5	りんご	一般食品	検出せず(<6.86)	検出せず(<7.21)	検出せず
181	岩手県	－	H24.9.5	大根	一般食品	検出せず(<6.25)	検出せず(<7.68)	検出せず
182	徳島県	－	H24.9.5	イチジク	一般食品	検出せず(<6.20)	検出せず(<6.37)	検出せず
183	茨城県	－	H24.9.5	ごぼう	一般食品	検出せず(<7.22)	検出せず(<6.79)	検出せず
184	青森県	－	H24.9.7	にんじん	一般食品	検出せず(<8.38)	検出せず(<7.48)	検出せず
185	徳島県	－	H24.9.11	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.511)	検出せず(<0.499)	検出せず
186	徳島県	徳島県	H24.9.11	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.532)	検出せず(<0.570)	検出せず
187	徳島県	－	H24.9.12	梨	一般食品	検出せず(<7.00)	検出せず(<6.26)	検出せず
188	徳島県	－	H24.9.18	すだち	一般食品	検出せず(<8.06)	検出せず(<7.70)	検出せず
188	徳島県	－	H24.9.18	しいたけ(原木)	一般食品	検出せず(<4.22)	検出せず(<4.39)	検出せず
189	長野県	－	H24.9.19	ブルーベリー	一般食品	検出せず(<7.56)	検出せず(<6.27)	検出せず
191	山梨県	－	H24.9.20	ネクタリン	一般食品	検出せず(<5.30)	検出せず(<5.32)	検出せず
192	長野県	－	H24.9.20	ぶどう	一般食品	検出せず(<7.01)	検出せず(<5.18)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
193	徳島県	徳島県	H24.9.20	ちりめん	一般食品	検出せず(<8.80)	検出せず(<9.19)	検出せず
194	徳島県	—	H24.9.25	みょうが	一般食品	検出せず(<6.12)	検出せず(<6.83)	検出せず
195	徳島県	徳島県	H24.9.25	たけのこ水煮	一般食品	検出せず(<6.84)	検出せず(<6.25)	検出せず
196	徳島県	—	H24.9.25	サバ	一般食品	検出せず(<6.30)	検出せず(<6.14)	検出せず
197	徳島県	—	H24.9.25	あゆ	一般食品	検出せず(<5.43)	検出せず(<6.79)	検出せず
198	徳島県	徳島県	H24.9.27	干し柿	一般食品	検出せず(<6.22)	検出せず(<5.23)	検出せず
199	—	三重県	H24.10.22	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.23)	検出せず(<2.13)	検出せず
200	—	三重県	H24.10.23	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.32)	検出せず(<2.22)	検出せず
201	徳島県	—	H24.10.24	栗	一般食品	検出せず(<5.64)	検出せず(<6.04)	検出せず
202	国産	徳島県	H24.10.24	茶葉	一般食品	検出せず(<2.16)	検出せず(<2.56)	検出せず
203	岩手県	—	H24.10.25	西洋梨	一般食品	検出せず(<6.46)	検出せず(<6.83)	検出せず
204	長野県	—	H24.10.25	梨	一般食品	検出せず(<5.67)	検出せず(<5.74)	検出せず
205	—	愛知県	H24.10.25	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<1.90)	検出せず(<1.98)	検出せず
206	山梨県	山梨県	H24.10.29	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.442)	検出せず(<0.513)	検出せず
207	岩手県	—	H24.10.29	白ねぎ	一般食品	検出せず(<6.47)	検出せず(<7.87)	検出せず
208	長野県	—	H24.10.30	えのきたけ	一般食品	検出せず(<5.47)	検出せず(<6.17)	検出せず
209	国産	新潟県	H24.10.30	煮豆	一般食品	検出せず(<5.79)	検出せず(<5.48)	検出せず
210	徳島県	徳島県	H24.10.30	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.579)	検出せず(<0.521)	検出せず
211	徳島県	—	H24.10.30	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.409)	検出せず(<0.510)	検出せず
212	—	長野県	H24.11.1	そば	一般食品	検出せず(<5.74)	検出せず(<5.74)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関: 徳島県食肉衛生検査所

検査機器: ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
213	徳島県	—	H24.11.1	柿	一般食品	検出せず(<6.67)	検出せず(<6.12)	検出せず
214	青森県	青森県	H24.11.6	りんごジュース	一般食品	検出せず(<0.478)	検出せず(<0.616)	検出せず
215	静岡県	静岡県	H24.11.6	茶葉	一般食品	8.01	12.3	20
216	青森県	—	H24.11.7	さば	一般食品	検出せず(<6.38)	検出せず(<6.02)	検出せず
217	千葉県	—	H24.11.7	さば	一般食品	検出せず(<5.66)	検出せず(<6.71)	検出せず
218	徳島県	—	H24.11.8	サゴシ	一般食品	検出せず(<5.99)	検出せず(<5.96)	検出せず
219	徳島県	—	H24.11.8	さば	一般食品	検出せず(<5.33)	検出せず(<6.04)	検出せず
220	静岡県	—	H24.11.9	まぐろ	一般食品	検出せず(<4.66)	検出せず(<6.73)	検出せず
221	茨城県	—	H24.11.9	レタス	一般食品	検出せず(<5.88)	検出せず(<6.95)	検出せず
222	山梨県	山梨県	H24.11.9	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.507)	検出せず(<0.529)	検出せず
223	埼玉県	—	H24.11.14	ねぎ	一般食品	検出せず(<6.09)	検出せず(<7.06)	検出せず
224	徳島県	徳島県	H24.11.14	茶葉	一般食品	検出せず(<2.23)	検出せず(<2.37)	検出せず
225	岩手県	—	H24.11.15	りんご	一般食品	検出せず(<6.36)	検出せず(<6.47)	検出せず
226	—	新潟県	H24.11.15	ヨーグルト	一般食品	検出せず(<5.74)	検出せず(<6.38)	検出せず
227	—	東京都	H24.11.20	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.46)	検出せず(<3.80)	検出せず
228	—	岡山県	H24.11.21	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.54)	検出せず(<2.98)	検出せず
229	徳島県	—	H24.11.27	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.459)	検出せず(<0.561)	検出せず
230	徳島県	徳島県	H24.11.27	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.566)	検出せず(<0.499)	検出せず
231	—	広島県	H24.11.28	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.07)	検出せず(<2.23)	検出せず
232	青森県	—	H24.11.29	スルメイカ	一般食品	検出せず(<5.82)	検出せず(<6.25)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
233	青森県	—	H24.11.29	ぶどう	一般食品	検出せず(<6.09)	検出せず(<7.34)	検出せず
234	岩手県	—	H24.11.29	こんぶ	一般食品	検出せず(<6.60)	検出せず(<6.90)	検出せず
235	—	静岡県	H24.11.29	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.39)	検出せず(<2.48)	検出せず
236	—	東京都	H24.12.4	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.74)	検出せず(<4.10)	検出せず
237	茨城県	—	H24.12.5	ピーマン	一般食品	検出せず(<8.24)	検出せず(<7.64)	検出せず
238	栃木県	—	H24.12.5	梨	一般食品	検出せず(<5.69)	検出せず(<5.88)	検出せず
239	—	群馬県	H24.12.5	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.62)	検出せず(<3.97)	検出せず
240	徳島県	—	H24.12.6	ひらたけ	一般食品	検出せず(<7.07)	検出せず(<5.99)	検出せず
241	徳島県	—	H24.12.6	チンゲン菜	一般食品	検出せず(<6.06)	検出せず(<6.41)	検出せず
242	徳島県	—	H24.12.6	小松菜	一般食品	検出せず(<5.78)	検出せず(<6.95)	検出せず
243	徳島県	—	H24.12.13	モンゴイカ	一般食品	検出せず(<5.03)	検出せず(<6.94)	検出せず
244	徳島県	—	H24.12.13	丸ハゲむき身	一般食品	検出せず(<6.06)	検出せず(<7.03)	検出せず
245	徳島県	—	H24.12.13	かぶ	一般食品	検出せず(<6.83)	検出せず(<7.15)	検出せず
246	茨城県	—	H24.12.13	さつまいも	一般食品	検出せず(<6.63)	検出せず(<5.87)	検出せず
247	宮城県	—	H24.12.14	ワカメ	一般食品	検出せず(<6.47)	検出せず(<6.18)	検出せず
248	岩手県	—	H24.12.14	鮭	一般食品	検出せず(<5.64)	検出せず(<6.02)	検出せず
249	徳島県	—	H24.12.18	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.466)	検出せず(<0.488)	検出せず
250	徳島県	徳島県	H24.12.18	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.526)	検出せず(<0.521)	検出せず
251	茨城県	—	H24.12.19	れんこん	一般食品	検出せず(<6.12)	検出せず(<6.61)	検出せず
252	徳島県	—	H24.12.19	みかん	一般食品	検出せず(<6.03)	検出せず(<5.64)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
253	徳島県	—	H24.12.19	ゆず	一般食品	検出せず(<6.11)	検出せず(<5.75)	検出せず
254	—	佐賀県	H24.12.19	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.39)	検出せず(<2.36)	検出せず
255	山形県	山形県	H24.12.20	ラ・フランスジャム	一般食品	検出せず(<4.72)	検出せず(<5.00)	検出せず
256	長野県	長野県	H24.12.20	干し柿	一般食品	検出せず(<5.93)	検出せず(<6.25)	検出せず
257	秋田県	秋田県	H24.12.20	わらび水煮	一般食品	検出せず(<6.48)	検出せず(<6.13)	検出せず
258	栃木県	栃木県	H24.12.20	かんぴょう	一般食品	検出せず(<2.98)	検出せず(<2.87)	検出せず
259	—	岡山県	H24.12.20	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.35)	検出せず(<2.51)	検出せず
260	—	新潟県	H24.12.24	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<3.42)	検出せず(<3.60)	検出せず
261	—	岡山県	H24.12.25	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.30)	検出せず(<2.63)	検出せず
262	—	東京都	H25.1.7	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.70)	検出せず(<3.92)	検出せず
263	—	佐賀県	H25.1.8	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.38)	検出せず(<2.60)	検出せず
264	新潟県	新潟県	H25.1.9	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.488)	検出せず(<0.518)	検出せず
265	山梨県	山梨県	H25.1.9	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.534)	検出せず(<0.598)	検出せず
266	—	東京都	H25.1.9	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.22)	検出せず(<4.39)	検出せず
267	栃木県	—	H25.1.10	いちご	一般食品	検出せず(<7.12)	検出せず(<6.68)	検出せず
268	静岡県	—	H25.1.10	きはだまぐろ	一般食品	検出せず(<5.37)	検出せず(<6.73)	検出せず
269	—	埼玉県	H25.1.15	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.52)	検出せず(<4.61)	検出せず
270	徳島県	—	H25.1.16	きくな	一般食品	検出せず(<7.90)	検出せず(<6.66)	検出せず
271	徳島県	—	H25.1.16	ほうれんそう	一般食品	検出せず(<5.69)	検出せず(<6.28)	検出せず
272	—	栃木県	H25.1.16	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.53)	検出せず(<4.15)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
273	徳島県	—	H25.1.17	白菜	一般食品	検出せず(<7.12)	検出せず(<6.82)	検出せず
274	秋田県	—	H25.1.17	アスパラガス	一般食品	検出せず(<5.54)	検出せず(<5.80)	検出せず
275	長野県	—	H25.1.17	なめこ	一般食品	検出せず(<4.79)	検出せず(<6.97)	検出せず
276	—	京都府	H25.1.17	茶葉	一般食品	検出せず(<2.33)	検出せず(<2.48)	検出せず
277	徳島県	—	H25.1.22	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.507)	検出せず(<0.561)	検出せず
278	徳島県	徳島県	H25.1.22	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.459)	検出せず(<0.585)	検出せず
279	青森県	—	H25.1.23	ごぼう	一般食品	検出せず(<6.96)	検出せず(<6.83)	検出せず
280	長野県	—	H25.1.23	りんご	一般食品	検出せず(<6.10)	検出せず(<7.09)	検出せず
281	山形県	—	H25.1.23	りんご	一般食品	検出せず(<5.68)	検出せず(<5.88)	検出せず
282	—	埼玉県	H25.1.23	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.14)	検出せず(<3.26)	検出せず
283	茨城県	—	H25.1.24	にんじん	一般食品	検出せず(<5.74)	検出せず(<5.99)	検出せず
284	徳島県	—	H25.1.24	はまち	一般食品	検出せず(<5.97)	検出せず(<6.26)	検出せず
285	青森県	—	H25.1.24	ながいも	一般食品	検出せず(<7.56)	検出せず(<8.77)	検出せず
286	宮城県	—	H25.1.29	マガレイ	一般食品	検出せず(<5.95)	検出せず(<6.94)	検出せず
287	群馬県	—	H25.1.29	白ねぎ	一般食品	検出せず(<5.86)	検出せず(<7.13)	検出せず
288	—	群馬県	H25.1.29	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.05)	検出せず(<4.00)	検出せず
289	徳島県	—	H25.1.30	ブロッコリー	一般食品	検出せず(<6.82)	検出せず(<6.71)	検出せず
290	徳島県	—	H25.1.30	ひじき	一般食品	検出せず(<5.87)	検出せず(<6.37)	検出せず
291	—	兵庫県	H25.2.5	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.85)	検出せず(<4.59)	検出せず
292	—	東京都	H25.2.6	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.23)	検出せず(<4.17)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
293	徳島県	徳島県	H25.2.8	ちりめん	一般食品	検出せず(<7.62)	検出せず(<8.28)	検出せず
294	徳島県	—	H25.2.13	キャベツ	一般食品	検出せず(<5.82)	検出せず(<5.45)	検出せず
295	徳島県	—	H25.2.13	キウイフルーツ	一般食品	検出せず(<5.34)	検出せず(<5.46)	検出せず
296	静岡県	静岡県	H25.2.13	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.480)	検出せず(<0.507)	検出せず
297	長野県	長野県	H25.2.13	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.469)	検出せず(<0.570)	検出せず
298	静岡県	静岡県	H25.2.14	茶葉	一般食品	3.94	9.39	13
299	徳島県	—	H25.2.19	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.510)	検出せず(<0.579)	検出せず
300	徳島県	徳島県	H25.2.19	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.479)	検出せず(<0.631)	検出せず
301	徳島県	—	H25.2.21	もずく	一般食品	検出せず(<6.90)	検出せず(<6.11)	検出せず
302	徳島県	徳島県	H25.2.21	塩蔵ひじき	一般食品	検出せず(<5.98)	検出せず(<6.45)	検出せず
303	茨城県	—	H25.2.21	れんこん	一般食品	検出せず(<5.92)	検出せず(<6.38)	検出せず
304	秋田県	—	H25.2.21	うど	一般食品	検出せず(<6.76)	検出せず(<6.84)	検出せず
305	—	大阪府	H25.2.25	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<2.46)	検出せず(<2.26)	検出せず
306	埼玉県	—	H25.2.26	白ねぎ	一般食品	検出せず(<6.59)	検出せず(<7.05)	検出せず
307	徳島県	—	H25.2.27	水菜	一般食品	検出せず(<6.38)	検出せず(<7.20)	検出せず
308	徳島県	—	H25.2.27	菜の花	一般食品	検出せず(<6.61)	検出せず(<6.88)	検出せず
309	—	山形県	H25.2.27	そば	一般食品	検出せず(<6.29)	検出せず(<6.49)	検出せず
310	栃木県	栃木県	H25.2.27	かんぴょう	一般食品	検出せず(<2.81)	検出せず(<2.55)	検出せず
311	徳島県	—	H25.3.5	キンカン	一般食品	検出せず(<5.54)	検出せず(<6.83)	検出せず
312	徳島県	—	H25.3.5	チンゲン菜	一般食品	検出せず(<6.51)	検出せず(<6.70)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
313	徳島県	—	H25.3.5	花びら茸	一般食品	検出せず(<6.74)	検出せず(<7.20)	検出せず
314	長野県	長野県	H25.3.6	りんごジュース	一般食品	検出せず(<5.17)	検出せず(<6.30)	検出せず
315	徳島県	—	H25.3.6	カンパチ	一般食品	検出せず(<6.39)	検出せず(<5.48)	検出せず
316	—	山形県	H25.3.7	そば	一般食品	検出せず(<6.77)	検出せず(<6.85)	検出せず
317	岩手県	—	H25.3.7	しめじ	一般食品	検出せず(<5.94)	検出せず(<6.48)	検出せず
318	—	新潟県	H25.3.11	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<3.28)	検出せず(<3.51)	検出せず
319	徳島県	—	H25.3.12	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.498)	検出せず(<0.601)	検出せず
320	徳島県	徳島県	H25.3.12	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.522)	検出せず(<0.615)	検出せず
321	徳島県	—	H25.3.12	シカ肉	一般食品	検出せず(<6.08)	検出せず(<6.38)	検出せず
322	新潟県	—	H25.3.13	エリンギ	一般食品	検出せず(<7.14)	検出せず(<6.70)	検出せず
323	徳島県	—	H25.3.21	はっさく	一般食品	検出せず(<7.17)	検出せず(<6.37)	検出せず
324	徳島県	大阪府	H25.3.21	ふき水煮	一般食品	検出せず(<6.75)	検出せず(<7.30)	検出せず
325	—	静岡県	H25.3.25	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<2.44)	検出せず(<2.69)	検出せず
326	徳島県	徳島県	H25.3.26	番茶	一般食品	検出せず(<0.518)	検出せず(<0.550)	検出せず
327	—	静岡県	H25.3.26	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.17)	検出せず(<2.37)	検出せず
328	徳島県	—	H25.3.27	デコポン	一般食品	検出せず(<5.52)	検出せず(<6.48)	検出せず
329	徳島県	徳島県	H25.3.27	干し芋	一般食品	検出せず(<6.16)	検出せず(<6.71)	検出せず
330	千葉県	徳島県	H25.3.28	ちりめん	一般食品	検出せず(<7.39)	検出せず(<9.10)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関: 徳島県食肉衛生検査所
検査機器: ゲルマニウム半導体検出器
※カッコ内の数字は「検出下限値」です。
※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。
※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。
※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	171
乳児用食品	50	54
牛乳・乳飲料	50	25
飲料水	10	8

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)

- ・乾燥しいたけ、切り干しだいこんの測定値は、水で戻して食べるときの状態に換算する必要があります。
- （注1）計測値7.9Bq/kgを食べるときの状態に換算(係数5.7)し、測定結果は1.4Bq/kg
- （注2）計測値12.5Bq/kgを食べるときの状態に換算(係数5.7)し、測定結果は2.2Bq/kg
- （注3）計測値9.0Bq/kgを食べるときの状態に換算(係数5.7)し、測定結果は1.6Bq/kg
- （注4）計測値5.8Bq/kgを食べるときの状態に換算(係数5.7)し、測定結果は1.0Bq/kg
- （注5）計測値4.4Bq/kgを食べるときの状態に換算(係数4.0)し、測定結果は1.1Bq/kg
- ・検出値は、より安全側に配慮した「新基準値」に対し、極々微量な値であり、健康への影響はありません。
- ・1986年のチェルノブイリ原発事故以降、国産のしいたけからも、同程度の放射性セシウム137の検出事例があります。