

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関:徳島県食肉衛生検査所

検査機器:ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	187
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	7

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
331	青森県	—	H25.4.2	リンゴ	一般食品	検出せず(<5.32)	検出せず(<5.17)	検出せず
332	長野県	長野県	H25.4.2	干し柿	一般食品	検出せず(<5.29)	検出せず(<5.34)	検出せず
333	徳島県	—	H25.4.3	カツオ	一般食品	検出せず(<5.64)	検出せず(<5.76)	検出せず
334	—	長野県	H25.4.3	そば	一般食品	検出せず(<5.05)	検出せず(<8.09)	検出せず
335	徳島県	徳島県	H25.4.4	干し大根	一般食品	検出せず(<3.20)	検出せず(<3.61)	検出せず
336	—	長野県	H25.4.8	サワークリーム	一般食品	検出せず(<6.44)	検出せず(<5.50)	検出せず
337	—	静岡県	H25.4.9	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.30)	検出せず(<2.02)	検出せず
338	—	静岡県	H25.4.10	乳児用清涼飲料水	乳児用食品	検出せず(<0.488)	検出せず(<0.539)	検出せず
339	—	宮城県	H25.4.11	そば	一般食品	検出せず(<7.05)	検出せず(<6.65)	検出せず
340	青森県	青森県	H25.4.11	りんごジュース	一般食品	検出せず(<5.63)	検出せず(<6.60)	検出せず
341	—	岡山県	H25.4.16	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.24)	検出せず(<2.38)	検出せず
342	静岡県	静岡県	H25.4.17	茶葉	一般食品	12.3	26.7	39.0
343	青森県	—	H25.4.19	ホタテ貝	一般食品	検出せず(<5.42)	検出せず(<6.00)	検出せず
344	徳島県	—	H25.4.19	ワカメ	一般食品	検出せず(<6.24)	検出せず(<6.66)	検出せず
345	—	群馬県	H25.4.22	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.07)	検出せず(<4.57)	検出せず
346	徳島県	—	H25.4.23	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.491)	検出せず(<0.588)	検出せず
347	徳島県	徳島県	H25.4.23	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.517)	検出せず(<0.631)	検出せず
348	新潟県	—	H25.4.24	エノキタケ	一般食品	検出せず(<6.23)	検出せず(<6.97)	検出せず
349	山形県	山形県	H25.4.24	ワラビ水煮	一般食品	検出せず(<6.36)	検出せず(<6.13)	検出せず
350	—	岡山県	H25.4.24	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.45)	検出せず(<2.62)	検出せず
351	徳島県	—	H25.4.26	チンゲン菜	一般食品	検出せず(<6.59)	検出せず(<7.68)	検出せず
352	徳島県	—	H25.5.1	ニンジン	一般食品	検出せず(<7.45)	検出せず(<6.84)	検出せず
353	—	群馬県	H25.5.1	ヨーグルト	一般食品	検出せず(<6.10)	検出せず(<6.83)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	187
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	7

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
354	—	佐賀県	H25.5.1	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.22)	検出せず(<2.13)	検出せず
355	—	茨城県	H25.5.2	ビスケット	一般食品	検出せず(<7.16)	検出せず(<6.85)	検出せず
356	徳島県	—	H25.5.2	タケノコ	一般食品	検出せず(<6.23)	検出せず(<6.98)	検出せず
357	徳島県	—	H25.5.8	イチゴ	一般食品	検出せず(<6.58)	検出せず(<6.13)	検出せず
358	徳島県	—	H25.5.8	ダイコン	一般食品	検出せず(<6.46)	検出せず(<6.82)	検出せず
359	青森県	鹿児島県	H25.5.9	ゴボウ千切り	一般食品	検出せず(<6.52)	検出せず(<6.61)	検出せず
360	茨城県	—	H25.5.9	チンゲンサイ	一般食品	検出せず(<5.97)	検出せず(<7.32)	検出せず
361	静岡県	—	H25.5.14	トマト	一般食品	検出せず(<6.83)	検出せず(<6.56)	検出せず
362	静岡県	—	H25.5.14	セロリ	一般食品	検出せず(<6.24)	検出せず(<6.97)	検出せず
363	千葉県	—	H25.5.14	サツマイモ	一般食品	検出せず(<5.73)	検出せず(<5.71)	検出せず
364	—	埼玉県	H25.5.14	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.67)	検出せず(<4.10)	検出せず
365	静岡県	—	H25.5.15	サバ	一般食品	検出せず(<5.59)	検出せず(<6.26)	検出せず
366	青森県	—	H25.5.15	イワシ	一般食品	検出せず(<5.57)	検出せず(<5.89)	検出せず
367	徳島県	徳島県	H25.5.20	干し大根	一般食品	検出せず(<4.78)	検出せず(<4.92)	検出せず
368	—	大阪府	H25.5.21	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<3.42)	検出せず(<3.72)	検出せず
369	徳島県	—	H25.5.22	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.637)	検出せず(<0.569)	検出せず
370	徳島県	徳島県	H25.5.22	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.553)	検出せず(<0.521)	検出せず
371	静岡県	—	H25.5.28	マグロ	一般食品	検出せず(<6.46)	検出せず(<5.76)	検出せず
372	青森県	—	H25.5.29	スルメイカ	一般食品	検出せず(<5.84)	検出せず(<6.26)	検出せず
373	山形県	—	H25.6.3	乾燥枝豆	一般食品	検出せず(<2.91)	検出せず(<3.08)	検出せず
374	山梨県	—	H25.6.4	ブドウ	一般食品	検出せず(<6.35)	検出せず(<7.14)	検出せず
375	—	栃木県	H25.6.5	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.33)	検出せず(<4.19)	検出せず
376	徳島県	—	H25.6.6	シイタケ	一般食品	検出せず(<5.86)	検出せず(<7.21)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	187
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	7

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
377	徳島県	—	H25.6.6	ウド	一般食品	検出せず(<6.64)	検出せず(<6.26)	検出せず
378	徳島県	—	H25.6.6	ワラビ	一般食品	検出せず(<6.35)	検出せず(<8.36)	検出せず
379	徳島県	—	H25.6.7	ウメ	一般食品	検出せず(<6.11)	検出せず(<6.57)	検出せず
380	徳島県	—	H25.6.11	ハチク	一般食品	検出せず(<6.60)	検出せず(<6.72)	検出せず
381	青森県	青森県	H25.6.11	リンゴジュース	一般食品	検出せず(<5.84)	検出せず(<6.02)	検出せず
382	—	群馬県	H25.6.11	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.69)	検出せず(<4.51)	検出せず
383	徳島県	—	H25.6.18	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.635)	検出せず(<0.590)	検出せず
384	徳島県	徳島県	H25.6.18	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.515)	検出せず(<0.570)	検出せず
385	—	愛知県	H25.6.18	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<2.58)	検出せず(<2.72)	検出せず
386	宮城県	—	H25.6.19	サワラ	一般食品	検出せず(<5.73)	検出せず(<6.83)	検出せず
387	—	新潟県	H25.6.19	米菓	一般食品	検出せず(<5.47)	検出せず(<5.93)	検出せず
388	長野県	—	H25.6.20	レタス	一般食品	検出せず(<5.81)	検出せず(<5.83)	検出せず
389	山形県	—	H25.6.20	サクランボ	一般食品	検出せず(<5.77)	検出せず(<6.69)	検出せず
390	徳島県	—	H25.6.21	ビワ	一般食品	検出せず(<6.20)	検出せず(<7.79)	検出せず
391	徳島県	—	H25.6.21	スモモ	一般食品	検出せず(<6.76)	検出せず(<6.60)	検出せず
392	山梨県	—	H25.6.25	ナシ	一般食品	検出せず(<6.06)	検出せず(<6.92)	検出せず
393	徳島県	徳島県	H25.6.25	晩茶	一般食品	検出せず(<5.14)	検出せず(<6.15)	検出せず
394	宮城県	—	H25.7.1	タラ	一般食品	検出せず(<5.54)	検出せず(<6.85)	検出せず
395	千葉県	—	H25.7.1	マグロ	一般食品	検出せず(<6.22)	検出せず(<8.36)	検出せず
396	—	三重県	H25.7.1	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.05)	検出せず(<2.38)	検出せず
397	徳島県	—	H25.7.3	ヤマモモ	一般食品	検出せず(<6.31)	検出せず(<6.52)	検出せず
398	—	広島県	H25.7.3	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.17)	検出せず(<2.51)	検出せず
399	長野県	—	H25.7.4	ハクサイ	一般食品	検出せず(<6.92)	検出せず(<6.07)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	187
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	7

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
400	徳島県	—	H25.7.4	スイカ	一般食品	検出せず(<5.62)	検出せず(<6.48)	検出せず
401	—	新潟県	H25.7.4	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.12)	検出せず(<4.23)	検出せず
402	岩手県	—	H25.7.5	コンブ	一般食品	検出せず(<6.30)	検出せず(<6.58)	検出せず
403	徳島県	—	H25.7.8	ハモ	一般食品	検出せず(<5.98)	検出せず(<7.07)	検出せず
404	徳島県	—	H25.7.9	トマト	一般食品	検出せず(<6.16)	検出せず(<6.61)	検出せず
405	徳島県	—	H25.7.9	オクラ	一般食品	検出せず(<6.53)	検出せず(<7.95)	検出せず
406	青森県	—	H25.7.16	ニンジン	一般食品	検出せず(<5.90)	検出せず(<6.54)	検出せず
407	茨城県	—	H25.7.16	キャベツ	一般食品	検出せず(<6.16)	検出せず(<6.94)	検出せず
408	—	愛知県	H25.7.16	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<2.70)	検出せず(<2.99)	検出せず
409	新潟県	—	H25.7.17	スルメイカ	一般食品	検出せず(<6.29)	検出せず(<6.02)	検出せず
410	徳島県	—	H25.7.19	フグ	一般食品	検出せず(<6.34)	検出せず(<7.44)	検出せず
411	徳島県	徳島県	H25.7.19	ちりめん	一般食品	検出せず(<6.46)	検出せず(<7.97)	検出せず
412	長野県	—	H25.7.23	エノキタケ	一般食品	検出せず(<5.99)	検出せず(<6.42)	検出せず
413	徳島県	—	H25.7.23	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.562)	検出せず(<0.705)	検出せず
414	徳島県	徳島県	H25.7.23	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.609)	検出せず(<0.561)	検出せず
415	茨城県	—	H25.7.24	カボチャ	一般食品	検出せず(<6.38)	検出せず(<7.05)	検出せず
416	徳島県	—	H25.8.2	ナス	一般食品	検出せず(<6.70)	検出せず(<6.58)	検出せず
417	徳島県	—	H25.8.2	ズッキーニ	一般食品	検出せず(<6.80)	検出せず(<8.54)	検出せず
418	徳島県	—	H25.8.7	ゴーヤ	一般食品	検出せず(<6.41)	検出せず(<7.16)	検出せず
419	徳島県	—	H25.8.7	ウリ	一般食品	検出せず(<6.28)	検出せず(<7.90)	検出せず
420	—	東京都	H25.8.7	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.06)	検出せず(<3.23)	検出せず
421	徳島県	徳島県	H25.8.8	タチウオ	一般食品	検出せず(<5.43)	検出せず(<6.26)	検出せず
422	徳島県	—	H25.8.8	タコ	一般食品	検出せず(<6.63)	検出せず(<8.01)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	187
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	7

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
423	—	東京都	H25.8.8	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<2.65)	検出せず(<2.95)	検出せず
424	—	山形県	H25.8.13	イチゴジャム	一般食品	検出せず(<5.53)	検出せず(<5.93)	検出せず
425	徳島県	—	H25.8.13	アマナツ	一般食品	検出せず(<6.92)	検出せず(<5.87)	検出せず
426	徳島県	—	H25.8.13	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.499)	検出せず(<0.522)	検出せず
427	徳島県	徳島県	H25.8.13	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.519)	検出せず(<0.561)	検出せず
428	—	新潟県	H25.8.13	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.65)	検出せず(<2.44)	検出せず
429	徳島県	—	H25.8.14	丸ハゲ	一般食品	検出せず(<6.29)	検出せず(<7.14)	検出せず
430	徳島県	—	H25.8.22	地エビ	一般食品	検出せず(<5.94)	検出せず(<5.62)	検出せず
431	長野県	—	H25.8.22	モモ	一般食品	検出せず(<6.20)	検出せず(<6.95)	検出せず
432	岩手県	—	H25.8.23	キュウリ	一般食品	検出せず(<5.87)	検出せず(<6.71)	検出せず
433	徳島県	—	H25.8.23	ブドウ	一般食品	検出せず(<7.43)	検出せず(<6.54)	検出せず
434	徳島県	—	H25.8.29	コマツナ	一般食品	検出せず(<5.92)	検出せず(<7.34)	検出せず
435	岩手県	—	H25.8.29	エダマメ	一般食品	検出せず(<6.07)	検出せず(<6.74)	検出せず
436	岩手県	—	H25.8.30	ピーマン	一般食品	検出せず(<9.20)	検出せず(<8.96)	検出せず
437	徳島県	—	H25.8.30	ポウゼ	一般食品	検出せず(<6.68)	検出せず(<7.64)	検出せず
438	徳島県	—	H25.9.5	サゴシ	一般食品	検出せず(<4.95)	検出せず(<6.12)	検出せず
439	徳島県	—	H25.9.5	ポウゼ	一般食品	検出せず(<6.16)	検出せず(<5.17)	検出せず
440	徳島県	—	H25.9.11	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.562)	検出せず(<0.531)	検出せず
441	徳島県	徳島県	H25.9.11	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.522)	検出せず(<0.541)	検出せず
442	長野県	—	H25.9.13	セロリ	一般食品	検出せず(<6.02)	検出せず(<8.03)	検出せず
443	新潟県	—	H25.9.13	エノキタケ	一般食品	検出せず(<6.59)	検出せず(<8.35)	検出せず
444	長野県	—	H25.9.17	シメジ	一般食品	検出せず(<6.93)	検出せず(<7.87)	検出せず
445	徳島県	—	H25.9.17	ニラ	一般食品	検出せず(<7.26)	検出せず(<7.33)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	187
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	7

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
446	—	新潟県	H25.9.17	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.61)	検出せず(<2.73)	検出せず
447	徳島県	—	H25.9.18	インゲン	一般食品	検出せず(<7.30)	検出せず(<7.54)	検出せず
448	徳島県	—	H25.9.18	サツマイモ	一般食品	検出せず(<4.94)	検出せず(<5.09)	検出せず
449	—	東京都	H25.9.18	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.74)	検出せず(<4.08)	検出せず
450	徳島県	—	H25.9.19	ヒジキ	一般食品	検出せず(<5.86)	検出せず(<9.54)	検出せず
451	徳島県	—	H25.9.19	カマス	一般食品	検出せず(<5.37)	検出せず(<6.26)	検出せず
452	—	静岡県	H25.9.19	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.46)	検出せず(<2.58)	検出せず
453	徳島県	—	H25.9.24	ジャガイモ	一般食品	検出せず(<5.95)	検出せず(<6.93)	検出せず
454	—	佐賀県	H25.9.24	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.09)	検出せず(<2.24)	検出せず
455	青森県	—	H25.9.25	ニンニク	一般食品	検出せず(<5.58)	検出せず(<6.73)	検出せず
456	徳島県	—	H25.9.25	アジ	一般食品	検出せず(<6.30)	検出せず(<5.76)	検出せず
457	—	栃木県	H25.9.25	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.25)	検出せず(<4.47)	検出せず
458	—	新潟県	H25.10.1	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<4.22)	検出せず(<4.71)	検出せず
459	徳島県	—	H25.10.2	ハクサイ	一般食品	検出せず(<7.28)	検出せず(<6.94)	検出せず
460	静岡県	—	H25.10.3	ネギ	一般食品	検出せず(<6.29)	検出せず(<7.37)	検出せず
461	群馬県	—	H25.10.3	キャベツ	一般食品	検出せず(<6.27)	検出せず(<6.91)	検出せず
462	徳島県	—	H25.10.4	クリ	一般食品	検出せず(<6.22)	検出せず(<7.72)	検出せず
463	宮城県	—	H25.10.8	ワカメ	一般食品	検出せず(<6.53)	検出せず(<7.78)	検出せず
464	青森県	徳島県	H25.10.8	塩サバ	一般食品	検出せず(<6.00)	検出せず(<5.76)	検出せず
465	—	岡山県	H25.10.8	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.26)	検出せず(<2.27)	検出せず
466	宮城県	—	H25.10.9	ワカメ	一般食品	検出せず(<6.09)	検出せず(<6.66)	検出せず
467	徳島県	—	H25.10.9	タイ	一般食品	検出せず(<6.27)	検出せず(<7.55)	検出せず
468	徳島県	—	H25.10.15	生乳	一般食品	検出せず(<0.466)	検出せず(<0.606)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	187
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	7

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
469	徳島県	徳島県	H25.10.15	牛乳	一般食品	検出せず(<0.526)	検出せず(<0.623)	検出せず
470	—	愛知県	H25.10.15	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<2.86)	検出せず(<2.86)	検出せず
471	徳島県	—	H25.10.16	イチジク	一般食品	検出せず(<6.38)	検出せず(<6.50)	検出せず
472	茨城県	茨城県	H25.10.17	干し芋	一般食品	検出せず(<4.85)	検出せず(<5.06)	検出せず
473	徳島県	—	H25.10.17	キクナ	一般食品	検出せず(<5.69)	検出せず(<6.96)	検出せず
474	徳島県	—	H25.10.21	シタケ(菌床)	一般食品	検出せず(<5.55)	検出せず(<6.28)	検出せず
475	徳島県	—	H25.10.21	ミカン	一般食品	検出せず(<5.87)	検出せず(<5.74)	検出せず
476	宮城県	—	H25.10.22	カツオ	一般食品	検出せず(<7.16)	検出せず(<6.38)	検出せず
477	徳島県	—	H25.10.22	レモン	一般食品	検出せず(<5.98)	検出せず(<5.75)	検出せず
478	青森県	—	H25.10.23	サバ	一般食品	検出せず(<6.93)	検出せず(<5.75)	検出せず
479	徳島県	—	H25.10.29	シイラ	一般食品	検出せず(<6.21)	検出せず(<6.26)	検出せず
480	徳島県	—	H25.10.29	イトヒキアジ	一般食品	検出せず(<5.26)	検出せず(<5.62)	検出せず
481	徳島県	—	H25.10.29	サトイモ	一般食品	検出せず(<5.87)	検出せず(<6.70)	検出せず
482	—	東京都	H25.11.7	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.527)	検出せず(<0.539)	検出せず
483	—	長野県	H25.11.7	乳児用清涼飲料水	乳児用食品	検出せず(<0.487)	検出せず(<0.640)	検出せず
484	—	静岡県	H25.11.7	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.36)	検出せず(<2.13)	検出せず
485	—	佐賀県	H25.11.8	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.23)	検出せず(<2.40)	検出せず
486	新潟県	—	H25.11.11	マイタケ	一般食品	検出せず(<6.15)	検出せず(<6.72)	検出せず
487	徳島県	—	H25.11.11	キウイフルーツ	一般食品	検出せず(<5.68)	検出せず(<6.01)	検出せず
488	—	静岡県	H25.11.11	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.527)	検出せず(<0.507)	検出せず
489	徳島県	徳島県	H25.11.12	ちりめん	一般食品	検出せず(<6.31)	検出せず(<6.12)	検出せず
490	徳島県	—	H25.11.12	ダイコン	一般食品	検出せず(<6.81)	検出せず(<6.55)	検出せず
491	静岡県	—	H25.11.12	サトイモ	一般食品	検出せず(<7.73)	検出せず(<6.17)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	187
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	7

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
492	徳島県	—	H25.11.19	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.495)	検出せず(<0.588)	検出せず
493	徳島県	徳島県	H25.11.19	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.518)	検出せず(<0.570)	検出せず
494	静岡県	山梨県	H25.11.20	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.478)	検出せず(<0.472)	検出せず
495	富山県	富山県	H25.11.20	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.499)	検出せず(<0.570)	検出せず
496	徳島県	—	H25.11.26	ブロッコリー	一般食品	検出せず(<7.20)	検出せず(<7.76)	検出せず
497	徳島県	—	H25.11.26	シイタケ(原木)	一般食品	検出せず(<6.17)	検出せず(<6.72)	検出せず
498	徳島県	—	H25.11.26	ヒラタケ	一般食品	検出せず(<5.38)	検出せず(<6.30)	検出せず
499	徳島県	—	H25.11.27	シイタケ(菌床)	一般食品	検出せず(<6.43)	検出せず(<7.11)	検出せず
500	群馬県	—	H25.11.27	ダイコン	一般食品	検出せず(<6.34)	検出せず(<7.45)	検出せず
501	徳島県	—	H25.11.27	サトイモ	一般食品	検出せず(<6.25)	検出せず(<7.57)	検出せず
502	徳島県	—	H25.12.2	レモン	一般食品	検出せず(<5.56)	検出せず(<6.35)	検出せず
503	—	栃木県	H25.12.3	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.08)	検出せず(<4.04)	検出せず
504	徳島県	—	H25.12.4	ユズ	一般食品	検出せず(<5.81)	検出せず(<6.26)	検出せず
505	青森県	青森県	H25.12.5	りんごジュース	一般食品	検出せず(<5.94)	検出せず(<4.68)	検出せず
506	徳島県	—	H25.12.5	ギンナン	一般食品	検出せず(<4.42)	検出せず(<5.00)	検出せず
507	徳島県	—	H25.12.11	カブ	一般食品	検出せず(<5.84)	検出せず(<7.25)	検出せず
508	徳島県	—	H25.12.11	ワサビナ	一般食品	検出せず(<8.67)	検出せず(<7.56)	検出せず
509	徳島県	—	H25.12.12	ブロッコリー	一般食品	検出せず(<6.75)	検出せず(<7.26)	検出せず
510	徳島県	徳島県	H25.12.12	干し柿	一般食品	検出せず(<5.62)	検出せず(<6.12)	検出せず
511	徳島県	—	H25.12.12	タケノコ	一般食品	検出せず(<5.49)	検出せず(<6.02)	検出せず
512	国産	徳島県	H25.12.13	清酒	一般食品	検出せず(<5.67)	検出せず(<6.24)	検出せず
513	徳島県	徳島県	H25.12.13	干し芋	一般食品	検出せず(<4.76)	検出せず(<6.21)	検出せず
514	—	佐賀県	H25.12.16	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.35)	検出せず(<2.46)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	187
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	7

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
515	徳島県	—	H25.12.17	メイタガレイ	一般食品	検出せず(<5.59)	検出せず(<6.50)	検出せず
516	徳島県	—	H25.12.17	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.513)	検出せず(<0.601)	検出せず
517	徳島県	徳島県	H25.12.17	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.546)	検出せず(<0.531)	検出せず
518	—	東京都	H25.12.17	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.55)	検出せず(<3.56)	検出せず
519	徳島県	—	H25.12.18	ヤリイカ	一般食品	検出せず(<6.24)	検出せず(<6.47)	検出せず
520	国産	静岡県	H25.12.25	茶葉	一般食品	検出せず(<1.85)	4.24	4.24
521	徳島県	徳島県	H25.12.27	清酒	一般食品	検出せず(<6.25)	検出せず(<5.61)	検出せず
522	国産	青森県	H26.1.6	清酒	一般食品	検出せず(<6.03)	検出せず(<5.61)	検出せず
523	徳島県	—	H26.1.6	精米	一般食品	検出せず(<7.14)	検出せず(<7.46)	検出せず
524	—	栃木県	H26.1.8	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.13)	検出せず(<4.40)	検出せず
525	—	埼玉県	H26.1.9	米飯類	一般食品	検出せず(<7.35)	検出せず(<6.73)	検出せず
526	徳島県	徳島県	H26.1.9	ワカメ	一般食品	検出せず(<6.26)	検出せず(<5.15)	検出せず
527	徳島県	徳島県	H26.1.9	干し芋	一般食品	検出せず(<8.03)	検出せず(<7.19)	検出せず
528	徳島県	徳島県	H26.1.9	干し玉ねぎ	一般食品	検出せず(<6.86)	検出せず(<5.76)	検出せず
529	徳島県	徳島県	H26.1.14	乾燥しいたけ	一般食品	検出せず(<4.26)	検出せず(<4.31)	検出せず
530	徳島県	徳島県	H26.1.15	茶葉	一般食品	検出せず(<3.56)	検出せず(<3.67)	検出せず
531	徳島県	徳島県	H26.1.16	干し大根	一般食品	検出せず(<2.80)	検出せず(<2.85)	検出せず
532	徳島県	—	H26.1.17	クレソン	一般食品	検出せず(<6.75)	検出せず(<5.18)	検出せず
533	徳島県	—	H26.1.17	ナノハナ	一般食品	検出せず(<6.62)	検出せず(<6.64)	検出せず
534	徳島県	—	H26.1.20	シイタケ(菌床)	一般食品	検出せず(<7.13)	検出せず(<5.60)	検出せず
535	徳島県	—	H26.1.20	シュンギク	一般食品	検出せず(<6.54)	検出せず(<7.10)	検出せず
536	国産	徳島県	H26.1.20	茶葉	一般食品	検出せず(<2.88)	検出せず(<3.33)	検出せず
537	徳島県	—	H26.1.21	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.466)	検出せず(<0.510)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関: 徳島県食肉衛生検査所

検査機器: ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	187
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	7

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
538	徳島県	徳島県	H26.1.21	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.525)	検出せず(<0.570)	検出せず
539	徳島県	徳島県	H26.1.21	乾燥しいたけ	一般食品	検出せず(<5.95)	検出せず(<6.67)	検出せず
540	徳島県	—	H26.1.22	キュウリ	一般食品	検出せず(<6.48)	検出せず(<5.74)	検出せず
541	徳島県	—	H26.1.22	ネギ	一般食品	検出せず(<6.29)	検出せず(<8.14)	検出せず
542	徳島県	—	H26.1.23	キンカン	一般食品	検出せず(<6.39)	検出せず(<6.61)	検出せず
543	徳島県	—	H26.1.24	ナマコ	一般食品	検出せず(<6.29)	検出せず(<7.05)	検出せず
544	徳島県	—	H26.1.28	タイ	一般食品	検出せず(<5.64)	検出せず(<6.61)	検出せず
545	徳島県	—	H26.1.29	シタビラメ	一般食品	検出せず(<6.18)	検出せず(<6.44)	検出せず
546	徳島県	—	H26.1.30	タイ	一般食品	検出せず(<6.27)	検出せず(<5.53)	検出せず
547	徳島県	—	H26.1.31	モツ	一般食品	検出せず(<6.45)	検出せず(<6.37)	検出せず
548	徳島県	徳島県	H26.2.3	乾燥ひじき	一般食品	検出せず(<3.60)	検出せず(<4.08)	検出せず
549	山梨県	山梨県	H26.2.4	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.562)	検出せず(<0.550)	検出せず
550	徳島県	徳島県	H26.2.4	茶葉	一般食品	検出せず(<3.85)	検出せず(<4.01)	検出せず
551	徳島県	—	H26.2.5	グレ	一般食品	検出せず(<6.97)	検出せず(<8.29)	検出せず
552	徳島県	徳島県	H26.2.10	干カレイ	一般食品	検出せず(<3.96)	検出せず(<4.18)	検出せず
553	—	兵庫県	H26.2.10	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.95)	検出せず(<4.08)	検出せず
554	—	岡山県	H26.2.12	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.59)	検出せず(<2.85)	検出せず
555	—	岡山県	H26.2.13	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.41)	検出せず(<2.71)	検出せず
556	静岡県	静岡県	H26.2.14	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.456)	検出せず(<0.472)	検出せず
557	—	岡山県	H26.2.17	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.25)	検出せず(<2.37)	検出せず
558	徳島県	—	H26.2.18	ハウレンソウ	一般食品	検出せず(<6.23)	検出せず(<7.97)	検出せず
559	徳島県	—	H26.2.18	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.539)	検出せず(<0.570)	検出せず
560	徳島県	徳島県	H26.2.18	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.436)	検出せず(<0.531)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関: 徳島県食肉衛生検査所

検査機器: ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	187
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	7

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
561	徳島県	—	H26.2.19	ハクサイ	一般食品	検出せず(<6.03)	検出せず(<6.97)	検出せず
562	徳島県	—	H26.2.19	チンゲンサイ	一般食品	検出せず(<6.39)	検出せず(<7.00)	検出せず
563	茨城県	—	H26.2.21	トマト	一般食品	検出せず(<6.41)	検出せず(<8.45)	検出せず
564	長野県	—	H26.2.21	エノキタケ	一般食品	検出せず(<6.34)	検出せず(<6.00)	検出せず
565	—	群馬県	H26.2.24	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.02)	検出せず(<4.36)	検出せず
566	茨城県	—	H26.2.26	ニンジン	一般食品	検出せず(<5.87)	検出せず(<6.81)	検出せず
567	長野県	—	H26.2.26	ヒラタケ	一般食品	検出せず(<4.95)	検出せず(<6.59)	検出せず
568	青森県	—	H26.2.27	リンゴ	一般食品	検出せず(<6.74)	検出せず(<6.29)	検出せず
569	長野県	—	H26.2.27	リンゴ	一般食品	検出せず(<6.16)	検出せず(<6.57)	検出せず
570	長野県	長野県	H26.3.3	干し柿	一般食品	検出せず(<5.44)	検出せず(<6.03)	検出せず
571	青森県	—	H26.3.3	ナガイモ	一般食品	検出せず(<6.82)	検出せず(<9.14)	検出せず
572	青森県	—	H26.3.4	ホタテ貝	一般食品	検出せず(<6.60)	検出せず(<7.00)	検出せず
573	秋田県	—	H26.3.6	ウド	一般食品	検出せず(<5.78)	検出せず(<5.87)	検出せず
574	静岡県	—	H26.3.6	トマト	一般食品	検出せず(<6.53)	検出せず(<6.42)	検出せず
575	—	群馬県	H26.3.6	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.60)	検出せず(<4.90)	検出せず
576	徳島県	—	H26.3.10	ブロッコリー	一般食品	検出せず(<5.46)	検出せず(<8.28)	検出せず
577	徳島県	—	H26.3.10	キクイモ	一般食品	検出せず(<5.76)	検出せず(<5.62)	検出せず
578	—	佐賀県	H26.3.10	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.05)	検出せず(<2.38)	検出せず
579	徳島県	—	H26.3.11	ゴボウ	一般食品	検出せず(<7.74)	検出せず(<6.01)	検出せず
580	—	佐賀県	H26.3.11	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.17)	検出せず(<2.27)	検出せず
581	徳島県	—	H26.3.14	ハッサク	一般食品	検出せず(<5.91)	検出せず(<5.13)	検出せず
582	千葉県	—	H26.3.14	ツバス	一般食品	検出せず(<6.98)	検出せず(<7.51)	検出せず
583	徳島県	—	H26.3.18	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.532)	検出せず(<0.631)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関: 徳島県食肉衛生検査所

検査機器: ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	187
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	7

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
584	徳島県	徳島県	H26.3.18	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.532)	検出せず(<0.648)	検出せず
585	—	広島県	H26.3.18	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.13)	検出せず(<2.43)	検出せず
586	静岡県	静岡県	H26.3.19	ミネラルウォーター	飲料水	検出せず(<0.494)	検出せず(<0.433)	検出せず
587	—	徳島県	H26.3.19	干し大根	一般食品	検出せず(<2.26)	検出せず(<2.56)	検出せず
588	—	大阪府	H26.3.24	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<2.35)	検出せず(<2.54)	検出せず
589	青森県	—	H26.3.25	スルメイカ	一般食品	検出せず(<6.18)	検出せず(<5.61)	検出せず

・乾燥しいたけ、切り干しだいこんの測定値は、水で戻して食べるときの状態に換算する必要があります。

・検出値は、より安全側に配慮した「新基準値」に対し、極々微量な値であり、健康への影響はありません。

・1986年のチェルノブイリ原発事故以降、国産のしいたけからも、同程度の放射性セシウム137の検出事例があります。