

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関: 徳島県食肉衛生検査所

検査機器: ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	168
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	9

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
590	徳島県	—	H26.4.15	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.495)	検出せず(<0.531)	検出せず
591	徳島県	徳島県	H26.4.15	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.453)	検出せず(<0.499)	検出せず
592	徳島県	—	H26.4.21	シュンギク	一般食品	検出せず(<6.77)	検出せず(<7.08)	検出せず
593	徳島県	—	H26.4.22	チンゲンサイ	一般食品	検出せず(<7.84)	検出せず(<7.94)	検出せず
594	徳島県	—	H26.4.22	レタス	一般食品	検出せず(<5.81)	検出せず(<7.02)	検出せず
595	—	静岡県	H26.4.23	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.32.)	検出せず(<2.44)	検出せず
596	徳島県	—	H26.4.23	ワカメ	一般食品	検出せず(<6.94)	検出せず(<6.85)	検出せず
597	埼玉県	—	H26.4.23	ネギ	一般食品	検出せず(<6.47)	検出せず(<5.74)	検出せず
598	新潟県	—	H26.4.24	マイタケ	一般食品	検出せず(<6.87)	検出せず(<7.48)	検出せず
599	徳島県	—	H26.4.24	ハッサク	一般食品	検出せず(<6.72)	検出せず(<7.26)	検出せず
600	長野県	—	H26.4.25	エノキタケ	一般食品	検出せず(<6.85)	検出せず(<8.04)	検出せず
601	徳島県	—	H26.4.25	カリフラワー	一般食品	検出せず(<6.79)	検出せず(<7.80)	検出せず
602	—	山形県	H26.5.1	ブルーベリージャム	一般食品	検出せず(<6.53)	検出せず(<7.15)	検出せず
603	—	長野県	H26.5.1	イチゴジャム	一般食品	検出せず(<6.92)	検出せず(<7.28)	検出せず
604	徳島県	—	H26.5.8	タチウオ	一般食品	検出せず(<5.75)	検出せず(<5.76)	検出せず
605	青森県	青森県	H26.5.9	リンゴジュース	一般食品	検出せず(<5.37)	検出せず(<6.94)	検出せず
606	徳島県	—	H26.5.13	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.524)	検出せず(<0.606)	検出せず
607	徳島県	徳島県	H26.5.13	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.522)	検出せず(<0.561)	検出せず
608	徳島県	—	H26.5.14	ネギ	一般食品	検出せず(<7.18)	検出せず(<7.37)	検出せず
609	徳島県	—	H26.5.14	モヤシ	一般食品	検出せず(<6.99)	検出せず(<6.78)	検出せず
610	青森県	鳥取県	H26.5.15	ゴボウ	一般食品	検出せず(<6.86)	検出せず(<5.94)	検出せず
611	徳島県	—	H26.5.15	チンゲンサイ	一般食品	検出せず(<6.92)	検出せず(<6.78)	検出せず
612	長野県	—	H26.5.16	エリンギ	一般食品	検出せず(<6.84)	検出せず(<6.10)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	168
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	9

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
613	長野県	—	H26.5.16	バナシメジ	一般食品	検出せず(<6.50)	検出せず(<6.67)	検出せず
614	徳島県	—	H26.5.19	ニンジン	一般食品	検出せず(<6.33)	検出せず(<6.67)	検出せず
615	徳島県	—	H26.5.19	トマト	一般食品	検出せず(<6.42)	検出せず(<6.71)	検出せず
616	青森県	—	H26.5.22	リンゴ	一般食品	検出せず(<6.44)	検出せず(<7.65)	検出せず
617	徳島県	徳島県	H26.5.22	ラッキョウ	一般食品	検出せず(<7.13)	検出せず(<6.33)	検出せず
618	徳島県	徳島県	H26.5.23	タケノコ水煮	一般食品	検出せず(<5.61)	検出せず(<7.52)	検出せず
619	徳島県	徳島県	H26.5.23	タケノコ水煮	一般食品	検出せず(<6.26)	検出せず(<7.28)	検出せず
620	—	静岡県	H26.5.26	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.69)	検出せず(<2.56)	検出せず
621	山梨県	山梨県	H26.5.26	水	飲料水	検出せず(<0.564)	検出せず(<0.529)	検出せず
622	静岡県	静岡県	H26.5.26	水	飲料水	検出せず(<0.441)	検出せず(<0.598)	検出せず
623	福島県	—	H26.5.30	米	一般食品	検出せず(<7.04)	検出せず(<6.41)	検出せず
624	秋田県	—	H26.5.30	米	一般食品	検出せず(<6.84)	検出せず(<7.20)	検出せず
625	新潟県	—	H26.5.30	米	一般食品	検出せず(<6.51)	検出せず(<6.11)	検出せず
626	—	広島県	H26.6.5	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.28)	検出せず(<2.75)	検出せず
627	—	静岡県	H26.6.5	レトルト食品	一般食品	検出せず(<7.09)	検出せず(<6.62)	検出せず
628	—	静岡県	H26.6.5	ビスケット	一般食品	検出せず(<7.92)	検出せず(<9.48)	検出せず
629	徳島県	徳島県	H26.6.5	干し大根	一般食品	検出せず(<7.40)	検出せず(<7.41)	検出せず
630	千葉県	千葉県	H26.6.6	煮干し	一般食品	検出せず(<6.35)	検出せず(<6.68)	検出せず
631	栃木県	栃木県	H26.6.6	かんぴょう	一般食品	検出せず(<7.93)	検出せず(<8.07)	検出せず
632	徳島県	徳島県	H26.6.9	乾燥ワカメ	一般食品	検出せず(<7.82)	検出せず(<8.28)	検出せず
633	徳島県	—	H26.6.10	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.462)	検出せず(<0.499)	検出せず
634	徳島県	徳島県	H26.6.10	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.579)	検出せず(<0.476)	検出せず
635	徳島県	香川県	H26.6.10	水	飲料水	検出せず(<0.431)	検出せず(<0.529)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関: 徳島県食肉衛生検査所

検査機器: ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	168
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	9

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
636	—	岡山県	H26.6.13	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.85)	検出せず(<3.05)	検出せず
637	徳島県	—	H26.6.13	イチゴ	一般食品	検出せず(<6.73)	検出せず(<6.52)	検出せず
638	徳島県	—	H26.6.13	ハウレンソウ	一般食品	検出せず(<6.84)	検出せず(<8.32)	検出せず
639	徳島県	—	H26.6.18	トマト	一般食品	検出せず(<5.23)	検出せず(<6.52)	検出せず
640	徳島県	—	H26.6.18	シイタケ	一般食品	検出せず(<7.91)	検出せず(<8.08)	検出せず
641	—	岡山県	H26.6.18	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.34)	検出せず(<2.65)	検出せず
642	徳島県	—	H26.6.19	ウメ	一般食品	検出せず(<7.82)	検出せず(<6.94)	検出せず
643	徳島県	—	H26.6.19	アマナツ	一般食品	検出せず(<7.36)	検出せず(<7.28)	検出せず
644	徳島県	徳島県	H26.6.19	干し柿	一般食品	検出せず(<7.41)	検出せず(<7.86)	検出せず
645	徳島県	徳島県	H26.6.25	干し大根	一般食品	検出せず(<7.03)	検出せず(<7.75)	検出せず
646	静岡県	徳島県	H26.6.25	茶葉	一般食品	検出せず(<3.32)	5.82	5.82
647	徳島県	徳島県	H26.7.1	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.545)	検出せず(<0.551)	検出せず
648	徳島県	—	H26.7.1	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.511)	検出せず(<0.541)	検出せず
649	徳島県	徳島県	H26.7.3	コンブ	一般食品	検出せず(<9.59)	検出せず(<8.47)	検出せず
650	徳島県	徳島県	H26.7.3	茶葉	一般食品	検出せず(<3.97)	検出せず(<4.22)	検出せず
651	徳島県	徳島県	H26.7.10	乾燥シイタケ	一般食品	検出せず(<0.82)	検出せず(<0.83)	検出せず
652	—	新潟県	H26.7.15	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<2.91)	検出せず(<3.18)	検出せず
653	—	大阪府	H26.7.16	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<2.55)	検出せず(<2.70)	検出せず
654	—	岡山県	H26.7.17	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.32)	検出せず(<2.23)	検出せず
655	徳島県	—	H26.7.24	クキワカメ	一般食品	検出せず(<5.37)	検出せず(<7.00)	検出せず
656	徳島県	—	H26.7.24	キュウリ	一般食品	検出せず(<5.95)	検出せず(<7.53)	検出せず
657	徳島県	—	H26.7.24	オクラ	一般食品	検出せず(<7.72)	検出せず(<8.50)	検出せず
658	—	岡山県	H26.7.24	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.56)	検出せず(<2.52)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関: 徳島県食肉衛生検査所

検査機器: ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	168
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	9

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
659	徳島県	—	H26.7.25	エダマメ	一般食品	検出せず(<6.24)	検出せず(<6.71)	検出せず
660	徳島県	—	H26.7.25	ナス	一般食品	検出せず(<2.89)	検出せず(<6.24)	検出せず
661	徳島県	—	H26.7.25	シソ	一般食品	検出せず(<7.00)	検出せず(<7.50)	検出せず
662	—	東京都	H26.7.28	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<4.07)	検出せず(<4.21)	検出せず
663	徳島県	—	H26.7.29	サバ	一般食品	検出せず(<5.40)	検出せず(<7.28)	検出せず
664	徳島県	—	H26.7.29	グレ	一般食品	検出せず(<6.17)	検出せず(<7.11)	検出せず
665	—	栃木県	H26.7.29	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.71)	検出せず(<3.84)	検出せず
666	徳島県	—	H26.7.30	アイ	一般食品	検出せず(<6.53)	検出せず(<6.48)	検出せず
667	徳島県	—	H26.7.30	タコ	一般食品	検出せず(<6.69)	検出せず(<6.48)	検出せず
668	徳島県	—	H26.7.30	カマス	一般食品	検出せず(<6.10)	検出せず(<8.09)	検出せず
669	徳島県	—	H26.7.30	ハマチ	一般食品	検出せず(<6.42)	検出せず(<7.02)	検出せず
670	—	長野県	H26.7.30	乳児用飲料	乳児用食品	検出せず(<1.79)	検出せず(<1.78)	検出せず
671	徳島県	—	H26.7.31	米	一般食品	検出せず(<6.60)	検出せず(<6.67)	検出せず
672	愛媛県	—	H26.7.31	イカ	一般食品	検出せず(<6.13)	検出せず(<7.26)	検出せず
673	徳島県	—	H26.7.31	タチウオ	一般食品	検出せず(<6.03)	検出せず(<7.15)	検出せず
674	—	長野県	H26.7.31	乳児用飲料	乳児用食品	検出せず(<0.28)	検出せず(<0.31)	検出せず
675	徳島県	徳島県	H26.8.26	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.532)	検出せず(<0.579)	検出せず
676	徳島県	—	H26.8.26	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.439)	検出せず(<0.615)	検出せず
677	徳島県	—	H26.9.5	ピオーネ	一般食品	検出せず(<8.18)	検出せず(<7.55)	検出せず
678	徳島県	—	H26.9.5	ナス	一般食品	検出せず(<6.79)	検出せず(<6.39)	検出せず
679	徳島県	—	H26.9.5	チンゲンサイ	一般食品	検出せず(<6.21)	検出せず(<7.10)	検出せず
680	徳島県	—	H26.9.8	乾燥シイタケ	一般食品	検出せず(<6.67)	検出せず(<7.78)	検出せず
681	長野県	—	H26.9.8	エノキタケ	一般食品	検出せず(<7.48)	検出せず(<6.27)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関: 徳島県食肉衛生検査所

検査機器: ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	168
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	9

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
682	—	兵庫県	H26.9.8	調整粉乳	乳児用食品	検出せず(<4.03)	検出せず(<4.18)	検出せず
683	徳島県	—	H26.9.9	ミニトマト	一般食品	検出せず(<6.97)	検出せず(<7.02)	検出せず
684	長野県	—	H26.9.9	バナシメジ	一般食品	検出せず(<6.69)	検出せず(<8.23)	検出せず
685	—	群馬県	H26.9.9	調整粉乳	乳児用食品	検出せず(<4.29)	検出せず(<4.08)	検出せず
686	徳島県	—	H26.9.10	スダチ	一般食品	検出せず(<6.80)	検出せず(<6.58)	検出せず
687	徳島県	—	H26.9.10	ナシ	一般食品	検出せず(<6.19)	検出せず(<7.13)	検出せず
688	徳島県	—	H26.9.11	サツマイモ	一般食品	検出せず(<7.28)	検出せず(<7.42)	検出せず
689	徳島県	徳島県	H26.9.16	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.511)	検出せず(<0.510)	検出せず
690	徳島県	—	H26.9.16	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.527)	検出せず(<0.663)	検出せず
691	—	徳島県	H26.9.17	清酒	一般食品	検出せず(<6.68)	検出せず(<7.15)	検出せず
692	—	佐賀県	H26.9.18	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.51)	検出せず(<2.76)	検出せず
693	—	大阪府	H26.9.18	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<2.55)	検出せず(<2.36)	検出せず
694	国内産	大分県産	H26.9.19	乾燥シイタケ	一般食品	検出せず(<7.13)	検出せず(<8.73)	検出せず
695	—	岡山県	H26.10.7	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.31)	検出せず(<2.69)	検出せず
696	—	広島県	H26.10.8	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.43)	検出せず(<2.74)	検出せず
697	—	徳島県	H26.10.9	清酒	一般食品	検出せず(<6.17)	検出せず(<5.99)	検出せず
698	—	徳島県	H26.10.9	清酒	一般食品	検出せず(<6.17)	検出せず(<5.68)	検出せず
699	—	佐賀県	H26.10.9	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.40)	検出せず(<2.67)	検出せず
700	—	静岡県	H26.10.14	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.48)	検出せず(<2.46)	検出せず
701	—	岡山県	H26.10.15	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.59)	検出せず(<2.63)	検出せず
702	—	佐賀県	H26.10.16	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.48)	検出せず(<2.59)	検出せず
703	徳島県	徳島県	H26.10.21	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.425)	検出せず(<0.570)	検出せず
704	徳島県	—	H26.10.21	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.552)	検出せず(<0.460)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関: 徳島県食肉衛生検査所

検査機器: ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	168
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	9

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
705	-	愛知県	H26.10.21	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<2.38)	検出せず(<2.43)	検出せず
706	徳島県	-	H26.10.22	カキ	一般食品	検出せず(<6.01)	検出せず(<7.64)	検出せず
707	徳島県	-	H26.10.22	シュンギク	一般食品	検出せず(<5.20)	検出せず(<6.02)	検出せず
708	新潟県	-	H26.10.22	マイタケ	一般食品	検出せず(<6.81)	検出せず(<7.64)	検出せず
709	徳島県	-	H26.10.23	シイタケ	一般食品	検出せず(<7.07)	検出せず(<6.66)	検出せず
710	徳島県	-	H26.10.23	シイタケ	一般食品	検出せず(<5.83)	検出せず(<7.25)	検出せず
711	徳島県	-	H26.10.23	ミカン	一般食品	検出せず(<7.10)	検出せず(<6.49)	検出せず
712	長野県	-	H26.10.24	エノキタケ	一般食品	検出せず(<6.85)	検出せず(<7.23)	検出せず
713	徳島県	-	H26.10.24	ユコウ	一般食品	検出せず(<6.66)	検出せず(<5.68)	検出せず
714	徳島県	-	H26.10.24	シシトウ	一般食品	検出せず(<7.72)	検出せず(<6.67)	検出せず
715	徳島県	-	H26.10.28	サツマイモ	一般食品	検出せず(<6.06)	検出せず(<7.46)	検出せず
716	徳島県	徳島県	H26.11.4	チリメン	一般食品	検出せず(<7.16)	検出せず(<7.32)	検出せず
717	徳島県	徳島県	H26.11.4	乾燥シイタケ	一般食品	検出せず(<5.04)	検出せず(<5.63)	検出せず
718	徳島県	-	H26.11.5	タチウオ	一般食品	検出せず(<5.66)	検出せず(<6.61)	検出せず
719	徳島県	徳島県	H26.11.5	乾燥シイタケ	一般食品	検出せず(<5.72)	検出せず(<5.48)	検出せず
720	岩手県	徳島県	H26.11.6	スルメイカ	一般食品	検出せず(<6.18)	検出せず(<5.28)	検出せず
721	徳島県	徳島県	H26.11.6	乾燥シイタケ	一般食品	検出せず(<4.83)	5.82	5.82
722	山梨県	山梨県	H26.11.7	水	飲料水	検出せず(<0.395)	検出せず(<0.529)	検出せず
723	徳島県	徳島県	H26.11.10	乾燥シイタケ	一般食品	検出せず(<5.17)	検出せず(<6.16)	検出せず
724	徳島県	徳島県	H26.11.18	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.495)	検出せず(<0.860)	検出せず
725	徳島県	-	H26.11.18	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.554)	検出せず(<0.647)	検出せず
726	徳島県	-	H26.11.21	シイタケ	一般食品	検出せず(<7.72)	検出せず(<8.24)	検出せず
727	徳島県	徳島県	H26.11.21	タケノコ水煮	一般食品	検出せず(<6.75)	検出せず(<6.30)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関: 徳島県食肉衛生検査所

検査機器: ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	168
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	9

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
728	徳島県	—	H26.11.25	レンコン	一般食品	検出せず(<9.98)	検出せず(<5.67)	検出せず
729	徳島県	—	H26.11.25	エリンギ	一般食品	検出せず(<6.04)	検出せず(<7.80)	検出せず
730	長野県	—	H26.11.26	ブナシメジ	一般食品	検出せず(<6.08)	検出せず(<6.16)	検出せず
731	徳島県	—	H26.11.26	エリンギ	一般食品	検出せず(<6.67)	検出せず(<7.05)	検出せず
732	徳島県	—	H26.11.28	アカシタビラメ	一般食品	検出せず(<6.94)	検出せず(<7.02)	検出せず
733	徳島県	—	H26.11.28	メバル	一般食品	検出せず(<4.74)	検出せず(<6.33)	検出せず
734	徳島県	徳島県	H26.12.2	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.400)	検出せず(<0.541)	検出せず
735	徳島県	—	H26.12.2	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.471)	検出せず(<0.561)	検出せず
736	宮城県	—	H26.12.3	タラ	一般食品	検出せず(<6.71)	検出せず(<7.25)	検出せず
737	徳島県	—	H26.12.3	メイタガレイ	一般食品	検出せず(<6.74)	検出せず(<5.52)	検出せず
738	徳島県	—	H26.12.4	ガンカレイ	一般食品	検出せず(<4.98)	検出せず(<8.51)	検出せず
739	山形県	新潟県	H26.12.4	水	飲料水	検出せず(<0.549)	検出せず(<0.598)	検出せず
740	—	佐賀県	H26.12.8	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.31)	検出せず(<2.76)	検出せず
741	—	佐賀県	H26.12.9	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.54)	検出せず(<2.51)	検出せず
742	—	佐賀県	H26.12.10	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.44)	検出せず(<2.64)	検出せず
743	—	岡山県	H26.12.10	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.37)	検出せず(<2.75)	検出せず
744	—	静岡県	H26.12.11	乳児用飲料	乳児用食品	検出せず(<2.48)	検出せず(<2.46)	検出せず
745	—	岡山県	H26.12.12	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.49)	検出せず(<2.70)	検出せず
746	—	富山県	H26.12.24	乳児用飲料	乳児用食品	検出せず(<1.76)	検出せず(<1.74)	検出せず
747	—	岡山県	H26.12.25	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.44)	検出せず(<2.64)	検出せず
748	徳島県	徳島県	H27.1.5	タケノコ水煮	一般食品	検出せず(<6.49)	検出せず(<5.99)	検出せず
749	茨城県	茨城県	H27.1.5	ホシイモ	一般食品	検出せず(<6.94)	検出せず(<7.28)	検出せず
750	—	徳島県	H27.1.7	ブルーベリージュース	一般食品	検出せず(<6.93)	14.6	14.6

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	168
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	9

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
751	—	栃木県	H27.1.7	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.73)	検出せず(<4.22)	検出せず
752	—	栃木県	H27.1.8	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.89)	検出せず(<3.85)	検出せず
753	静岡県	岐阜県	H27.1.9	水	飲料水	検出せず(<0.473)	検出せず(<0.616)	検出せず
754	徳島県	—	H27.1.13	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.589)	検出せず(<0.610)	検出せず
755	徳島県	徳島県	H27.1.13	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.518)	検出せず(<0.531)	検出せず
756	—	東京都	H27.1.15	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.53)	検出せず(<3.79)	検出せず
757	—	岡山県	H27.1.19	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.34)	検出せず(<2.57)	検出せず
758	—	岡山県	H27.1.20	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.51)	検出せず(<2.57)	検出せず
759	—	佐賀県	H27.1.21	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.44)	検出せず(<2.64)	検出せず
760	—	静岡県	H27.1.22	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.35)	検出せず(<2.41)	検出せず
761	徳島県	—	H27.1.30	シイタケ	一般食品	検出せず(<6.60)	検出せず(<7.19)	検出せず
762	徳島県	—	H27.1.30	シイタケ	一般食品	検出せず(<6.74)	検出せず(<7.55)	検出せず
763	徳島県	—	H27.1.30	シイタケ	一般食品	検出せず(<6.74)	検出せず(<6.53)	検出せず
764	兵庫県	東京都	H27.1.30	水	飲料水	検出せず(<0.993)	検出せず(<1.02)	検出せず
765	長野県	—	H27.2.2	ヒラタケ	一般食品	検出せず(<6.17)	検出せず(<7.05)	検出せず
766	徳島県	—	H27.2.2	ブロッコリー	一般食品	検出せず(<7.83)	検出せず(<9.89)	検出せず
767	岩手県	—	H27.2.3	リンゴ	一般食品	検出せず(<6.13)	検出せず(<7.20)	検出せず
768	徳島県	—	H27.2.3	ミカン	一般食品	検出せず(<6.52)	検出せず(<6.01)	検出せず
769	徳島県	徳島県	H27.2.4	チリメン	一般食品	検出せず(<6.82)	検出せず(<6.66)	検出せず
770	徳島県	—	H27.2.4	タマネギ	一般食品	検出せず(<6.08)	検出せず(<7.19)	検出せず
771	徳島県	—	H27.2.5	ニンジン	一般食品	検出せず(<5.14)	検出せず(<5.47)	検出せず
772	青森県	—	H27.2.5	ゴボウ	一般食品	検出せず(<5.62)	検出せず(<7.51)	検出せず
773	徳島県	—	H27.2.6	サツマイモ	一般食品	検出せず(<6.30)	検出せず(<7.05)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関: 徳島県食肉衛生検査所

検査機器: ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	168
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	9

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
774	徳島県	—	H27.2.6	サツマイモ	一般食品	検出せず(<6.15)	検出せず(<6.84)	検出せず
775	富山県	東京都	H27.2.6	水	飲料水	検出せず(<0.977)	検出せず(<1.02)	検出せず
776	徳島県	—	H27.2.9	ジャガイモ	一般食品	検出せず(<5.98)	検出せず(<6.56)	検出せず
777	徳島県	徳島県	H27.2.10	牛乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.555)	検出せず(<0.551)	検出せず
778	徳島県	—	H27.2.10	生乳	牛乳・乳飲料	検出せず(<0.524)	検出せず(<0.585)	検出せず
779	徳島県	徳島県	H27.2.12	煎茶	一般食品	検出せず(<7.19)	検出せず(<7.09)	検出せず
780	静岡県	静岡県	H27.2.12	水	飲料水	検出せず(<0.519)	検出せず(<0.56)	検出せず
781	徳島県	—	H27.2.13	イチゴ	一般食品	検出せず(<5.98)	検出せず(<7.57)	検出せず
782	徳島県	—	H27.2.13	キウイ	一般食品	検出せず(<6.20)	検出せず(<6.83)	検出せず
783	徳島県	—	H27.2.16	ブント	一般食品	検出せず(<7.28)	検出せず(<6.85)	検出せず
784	徳島県	—	H27.2.16	ハクサイ	一般食品	検出せず(<7.47)	検出せず(<7.12)	検出せず
785	徳島県	—	H27.2.16	ナス	一般食品	検出せず(<6.36)	検出せず(<7.39)	検出せず
786	徳島県	—	H27.2.17	キャベツ	一般食品	検出せず(<6.83)	検出せず(<5.48)	検出せず
787	徳島県	—	H27.2.17	ザボン	一般食品	検出せず(<6.08)	検出せず(<6.37)	検出せず
788	徳島県	—	H27.2.18	シイタケ	一般食品	検出せず(<6.93)	検出せず(<6.07)	検出せず
789	徳島県	徳島県	H27.2.18	干しイモ	一般食品	検出せず(<5.77)	検出せず(<5.08)	検出せず
790	徳島県	徳島県	H27.2.19	干し大根	一般食品	検出せず(<7.64)	検出せず(<8.68)	検出せず
791	徳島県	徳島県	H27.2.19	干し大根	一般食品	検出せず(<5.74)	検出せず(<7.78)	検出せず
792	静岡県	静岡県	H27.2.20	煎茶	一般食品	検出せず(<8.66)	検出せず(<9.25)	検出せず
793	徳島県	徳島県	H27.2.20	干し大根	一般食品	検出せず(<7.05)	検出せず(<8.13)	検出せず
794	静岡県	愛媛県	H27.2.23	深蒸し茶	一般食品	検出せず(<8.94)	検出せず(<8.14)	検出せず
795	静岡県	静岡県	H27.2.23	煎茶	一般食品	検出せず(<5.07)	検出せず(<5.30)	検出せず
796	山梨県	山梨県	H27.2.24	水	一般食品	検出せず(<0.411)	検出せず(<0.507)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関: 徳島県食肉衛生検査所

検査機器: ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	168
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	9

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
797	徳島県	徳島県	H27.2.24	水	一般食品	検出せず(<0.538)	検出せず(<0.624)	検出せず
798	徳島県	—	H27.2.25	トマト	一般食品	検出せず(<6.74)	検出せず(<7.73)	検出せず
799	長野県	—	H27.2.25	エノキタケ	一般食品	検出せず(<6.29)	検出せず(<7.10)	検出せず
800	群馬県	—	H27.2.26	ハウレンソウ	一般食品	検出せず(<7.35)	検出せず(<6.92)	検出せず
801	徳島県	—	H27.2.26	ワサビナ	一般食品	検出せず(<7.31)	検出せず(<7.38)	検出せず
802	徳島県	—	H27.2.27	ナノハナ	一般食品	検出せず(<7.05)	検出せず(<7.85)	検出せず
803	徳島県	徳島県	H27.2.27	ワカメ	一般食品	検出せず(<6.27)	検出せず(<6.68)	検出せず
804	徳島県	—	H27.3.2	キュウリ	一般食品	検出せず(<5.38)	検出せず(<6.58)	検出せず
805	徳島県	—	H27.3.2	カリフラワー	一般食品	検出せず(<6.11)	検出せず(<6.60)	検出せず
806	新潟県	—	H27.3.3	マイタケ	一般食品	検出せず(<6.60)	検出せず(<8.08)	検出せず
807	岩手県	—	H27.3.3	ゴボウ	一般食品	検出せず(<4.76)	検出せず(<7.53)	検出せず
808	秋田県	—	H27.3.4	ウド	一般食品	検出せず(<6.80)	検出せず(<6.44)	検出せず
809	徳島県	徳島県	H27.3.4	干しイモ	一般食品	検出せず(<6.21)	検出せず(<6.10)	検出せず
810	徳島県	—	H27.3.5	黒大豆	一般食品	検出せず(<8.43)	検出せず(<8.45)	検出せず
811	茨城県	茨城県	H27.3.5	干しイモ	一般食品	検出せず(<5.50)	検出せず(<5.12)	検出せず
812	徳島県	徳島県	H27.3.9	干し大根	一般食品	検出せず(<4.49)	検出せず(<5.65)	検出せず
813	徳島県	—	H27.3.10	玄米	一般食品	検出せず(<8.12)	検出せず(<7.47)	検出せず
814	徳島県	徳島県	H27.3.11	乾燥シイタケ	一般食品	検出せず(<4.10)	5.08	5.08
815	徳島県	—	H27.3.12	生乳	一般食品	検出せず(<0.544)	検出せず(<0.561)	検出せず
816	徳島県	徳島県	H27.3.13	牛乳	一般食品	検出せず(<0.588)	検出せず(<0.554)	検出せず
817	徳島県	—	H27.3.17	米	一般食品	検出せず(<6.40)	検出せず(<7.61)	検出せず
818	徳島県	—	H27.3.18	シイタケ	一般食品	検出せず(<4.19)	検出せず(<5.22)	検出せず
819	徳島県	—	H27.3.18	ワカメ	一般食品	検出せず(<5.25)	検出せず(<7.26)	検出せず
820	徳島県	—	H27.3.18	キャベツ	一般食品	検出せず(<8.03)	検出せず(<6.89)	検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について

検査機関：徳島県食肉衛生検査所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

※カッコ内の数字は「検出下限値」です。

※「検出下限値」とは、1回の検査において検出できる最小の濃度です。

※「検出せず」とは、放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。

※放射性セシウムの濃度は、セシウム134、セシウム137をあわせた合算値で表します。

食品区分	放射性セシウム(合算) 基準値(Bq/kg)	検査検体数
一般食品	100	168
乳児用食品	50	43
牛乳・乳飲料	50	22
飲料水	10	9

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

No	生産・原産地	製造場所	検査日	品目	食品区分	測定結果		
						セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
821	徳島県	—	H27.3.23	カブ	一般食品	検出せず(<6.06)	検出せず(<7.57)	検出せず
822	徳島県	徳島県	H27.3.23	干し大根	一般食品	検出せず(<7.65)	検出せず(<8.63)	検出せず
823	—	埼玉県	H27.3.23	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.67)	検出せず(<4.08)	検出せず
824	徳島県	—	H27.3.24	メバル	一般食品	検出せず(<6.46)	検出せず(<6.14)	検出せず
825	徳島県	—	H27.3.24	サヨリ	一般食品	検出せず(<6.13)	検出せず(<6.38)	検出せず
826	—	東京都	H27.3.24	粉ミルク	乳児用食品	検出せず(<3.58)	検出せず(<3.52)	検出せず
827	徳島県	—	H27.3.25	米	一般食品	検出せず(<7.65)	検出せず(<7.20)	検出せず
828	—	大阪府	H27.3.25	乳児用菓子	乳児用食品	検出せず(<2.70)	検出せず(<2.65)	検出せず
829	徳島県	—	H27.3.26	ヒラメ	一般食品	検出せず(<6.20)	検出せず(<5.76)	検出せず
830	—	岡山県	H27.3.26	離乳食	乳児用食品	検出せず(<2.31)	検出せず(<2.45)	検出せず
831	徳島県	徳島県	H27.3.27	ハチミツ	一般食品	検出せず(<4.65)	検出せず(<5.15)	検出せず

- ・乾燥しいたけ、干しだいこん等の測定値は、水で戻して食べるときの状態に換算する必要があります。
- ・検出値は、より安全側に配慮した「新基準値」に対し、極々微量な値であり、健康への影響はありません。
- ・1986年のチェルノブイリ原発事故以降、国産のしいたけからも、同程度の放射性セシウム137の検出事例があります。