

平成 2 7 年 度
毒 物 劇 物 取 扱 者 試 験

（農 業 用 品 目）

科 目		出題数	試験時間
筆記試験	毒物及び劇物に関する法規	20問	10:00～正午 (1 2 0 分)
	基 礎 化 学	20問	
	毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法	20問	
実地試験	毒物及び劇物の識別及び取扱方法 (文章による出題)	20問	

(注意事項)

- 1 指示があるまで、開いてはいけません。
- 2 問題は、問 1 から問 8 0 までの 8 0 問です。
- 3 解答は、解答欄の該当する数字を、「マーク例」を参考に塗りつぶしてください。なお、1つの問について複数の数字を塗りつぶした場合は、不正解とします。
- 4 試験開始 3 0 分後から試験終了 5 分前までは、中途退室することができます。
- 5 中途退室する際には、問題用紙及び解答用紙を裏返し、静かに手を挙げ、係員の指示があるまでお待ちください。
- 6 試験中に気分が悪くなった方は、静かに手を挙げて、係員の指示に従ってください。

徳島県保健福祉部薬務課

受験番号	氏 名

〔毒物及び劇物に関する法規〕

設問中、特に規定しない限り、「法」は「毒物及び劇物取締法」、「政令」は「同法施行令」とする。

（一般・農業用品目・特定品目共通）

問 1～5 次の a と b の文章は、法の条文の抜粋である。次の（ ）に当てはまる最も適切な語句を、それぞれ下欄の 1～5 から 1 つ選びなさい。

- a 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を（ 問 1 ）に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、（ 問 2 ）の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による（ 問 3 ）に当たらせなければならない。

【問 1～3 共通下欄】

	1	2	3	4	5
問 1	大量	継続的	直接	頻繁	安全
問 2	専任	常勤	専門	兼任	複数
問 3	環境汚染の 防止	健康被害の 拡大防止	保健衛生上の 危害の防止	流出事故の 防止	盗難の 防止

- b 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、（ 問 4 ）以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の（ 問 5 ）を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。

【問 4～5 共通下欄】

	1	2	3	4	5
問 4	7 日	15 日	20 日	30 日	50 日
問 5	性別	住所	年齢	資格	氏名

問6 毒物及び劇物の取扱いに関するa～cの記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の1～5から1つ選びなさい。

- a 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
- b 毒物劇物営業者は、硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物を、あせにくい黒色で着色しなければ、農業用として販売してはならない。
- c 特定品目に該当する劇物であれば、毒物劇物販売業の登録を受けなくてもインターネットを用いて通信販売をすることができる。

【下欄】

	a	b	c
1	正	正	正
2	正	誤	誤
3	正	正	誤
4	誤	正	正
5	誤	誤	誤

問7 次のa～eの記述のうち、法の規定により登録を受けなければならないものとして正しいものの数を下欄の1～5から1つ選びなさい。

- a 砒素化合物を使ってしろありの防除を行う事業者
- b 自家消費のためメタノールを輸入する事業者
- c 学術研究のため、特定毒物を使用する者
- d 劇物である農薬を直接扱わないが、注文を受けて販売する店舗
- e 毒物を小分け製造する事業者

【下欄】

1	1つ	2	2つ	3	3つ	4	4つ	5	5つ
---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

問 8 毒物劇物営業者に関する a ～ d の記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

- a 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
- b 毒物劇物営業者は、すべての毒物又は劇物について、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
- c 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売又は授与した日から 3 年間、法第 14 条に規定する書面等を保存しなければならない。
- d 毒物劇物営業者は、登録票の記載事項に変更が生じた場合、登録票の書換え交付申請をすることができる。

【下欄】

	a	b	c	d
1	正	正	誤	正
2	正	誤	正	正
3	正	正	誤	誤
4	誤	正	誤	正
5	誤	誤	正	誤

問 9 特定毒物の取扱いに関する a ～ d の記述について、正しいものの組み合わせを下欄の 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

- a 特定毒物研究者は、学術研究のために特定毒物を製造することができる。
- b 特定毒物研究者は、学術研究のために特定毒物を輸入することができる。
- c 毒物劇物製造業者は、製造に必要な特定毒物を輸入することができる。
- d 特定毒物使用者は、政令で定める用途のために特定毒物を輸入することができる。

【下欄】

1 (a、b)	2 (b、c)	3 (c、d)
4 (a、c)	5 (a、d)	

問10 毒物劇物営業者の登録に関する a ～ d の記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

- a 毒物劇物販売業の登録は、店舗ごとに受けなければならない。
- b 毒物劇物製造業の登録には「毒物劇物一般製造業」「毒物劇物農薬用品目製造業」「毒物劇物特定品目製造業」の 3 種類がある。
- c 毒物劇物販売業の登録は、5 年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。
- d 毒物劇物製造業又は輸入業の登録は、5 年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。

【下欄】

	a	b	c	d
1	正	正	正	正
2	正	誤	誤	正
3	正	誤	正	誤
4	誤	正	誤	正
5	誤	誤	誤	誤

問11 毒物劇物製造所の設備基準に関する 1 ～ 5 の記述のうち、誤っているものを 1 つ選びなさい。

- 1 毒物又は劇物の製造作業を行う場所には、毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
- 2 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
- 3 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
- 4 毒物又は劇物とその他の物を区分して貯蔵できないときは、貯蔵する場所に適切な識別表示を行うこと。
- 5 毒物又は劇物の製造作業を行う場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。

問12 毒物劇物取扱責任者に関する a ～ d の記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

- a 18 歳に満たない者は、毒物劇物取扱責任者になることができない。
- b 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金刑の執行が終わり 3 年を経過していない者は、毒物劇物取扱責任者になることができない。
- c 毒物劇物取扱者試験に合格した者でなければ、毒物又は劇物の販売業の毒物劇物取扱責任者になることができない。
- d 農業用品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、農業用品目販売業の店舗のほか、特定品目販売業の店舗における毒物劇物取扱責任者になることができる。

【下欄】

	a	b	c	d
1	誤	正	正	正
2	正	正	正	誤
3	誤	誤	正	誤
4	正	正	誤	誤
5	正	誤	誤	正

問13 毒物劇物営業者が身分証明書等により、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、交付してはならないとして政令で定められている物を 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

- 1 黄^{りん}燐
- 2 アニリン
- 3 四アルキル鉛
- 4 水酸化カリウム
- 5 ナトリウム

問14 毒物劇物一般販売業者が、毒物劇物営業者以外の者へ劇物たる水酸化ナトリウムを販売するときの手続きに関する a～c の記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の 1～5 から 1 つ選びなさい。

- a 常時取引関係にある顧客だったため、書面の提出を受けずに販売した。
- b 顧客が薬剤師であることを確認したので、押印の代わりに署名をした書面の提出を受けて販売した。
- c 必要事項を書いた上で押印をした書面の提出を受け、20歳の学生に販売した。

【下欄】

	a	b	c
1	正	誤	正
2	誤	誤	正
3	正	誤	誤
4	誤	正	誤
5	正	正	正

問15 毒物劇物製造業者が、製造した塩化水素又は硫酸を含有する製剤である劇物（住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。）を販売するときに、その容器及び被包に表示しなければならない事項に関する a～e の記述のうち、正しいものの組み合わせを下欄の 1～5 から 1 つ選びなさい。

- a 使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意しなければならない旨
- b 使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨
- c 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
- d 眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けるべき旨
- e 居間等人が常時居住する室内では使用してはならない旨

【下欄】

1 (a、b、c)	2 (a、d、e)	3 (b、c、e)
4 (a、c、d)	5 (b、d、e)	

問16 毒物又は劇物の表示に関する a ～ c の記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

- a 毒物劇物製造業者がその製造した劇物の容器に「医薬用外」の文字及び白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示した。
- b 毒物劇物輸入業者がその輸入した毒物の容器に「医薬用外」の文字及び黒地に白色をもって「毒物」の文字を表示した。
- c 毒物劇物販売業者が販売する劇物を貯蔵する場所が、不特定又は多数の者の目につかないところであったので、貯蔵する場所に、「医薬用外」の文字及び「劇物」の文字を表示しなかった。

【下欄】

	a	b	c
1	正	誤	正
2	誤	誤	正
3	正	誤	誤
4	誤	正	誤
5	正	正	正

問17 最大積載量が 5, 0 0 0 k g 以上の自動車に固定された容器を用いて行う運送の事業のうち、業務上取扱者の届出が必要とされている物を 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

- 1 塩化水素を 7 %含有する製剤で液体状のもの
- 2 硫酸 7 %を含有する製剤で液体状のもの
- 3 過酸化水素 7 %を含有する製剤
- 4 メチルエチルケトン
- 5 メタノール

問18 毒物及び劇物の運搬方法に関する記述について、() にあてはまる語句の正しい組み合わせを下欄の 1～5 から 1 つ選びなさい。

20%水酸化ナトリウム水溶液を車両で 1 回につき、7,000 kg 運搬するとき、連続運転時間（1 回が連続 10 分以上で、かつ、合計が（ a ）以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。）が（ b ）を超える場合には、運転者のほか交替して運転する者を同乗させなければならない。

また、一日あたりの運転時間が（ c ）を超える場合も同様である。

【下欄】

	a	b	c
1	45 分	4 時間	10 時間
2	30 分	3 時間	10 時間
3	45 分	3 時間	10 時間
4	30 分	4 時間	9 時間
5	45 分	3 時間	9 時間

問19 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤の着色について、政令で定められている色を 1～5 から 1 つ選びなさい。

1 紅色 2 青色 3 緑色 4 黒色 5 橙色

問20 毒物又は劇物の廃棄の方法に関する記述について、() にあてはまる語句の正しい組み合わせを下欄の 1～5 から 1 つ選びなさい。

法第 15 条の 2 の規定により、毒物若しくは劇物又は法第 11 条第 2 項に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。

- 一 中和、(a)、酸化、還元、(b) その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第 11 条第 2 項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。
- 二 ガス体又は (c) 性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は (c) させること。
- 三 可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、(d) 燃焼させること。

【下欄】

	a	b	c	d
1	加水分解	稀釈	揮発	少量ずつ
2	燃焼	冷却	揮発	少量ずつ
3	加水分解	冷却	昇華	少量ずつ
4	燃焼	稀釈	昇華	一度に全てを
5	加水分解	稀釈	昇華	一度に全てを

〔基礎化学〕

（一般・農業用品目・特定品目共通）

問21 摂氏25度は絶対温度で何K（ケルビン）となるか。最も近い値を下欄の1～5から1つ選びなさい。

【下欄】

1	248 K	2	273 K	3	293 K
4	295 K	5	298 K		

問22 物質の状態変化に関する次の記述について、波線部分の現象に最も関係が深い用語を下欄の1～5から1つ選びなさい。

夏の暑い日、コップに冷たい飲料水を注ぐと、コップの外側に水滴が付く。

【下欄】

1	蒸発	2	浸透	3	拡散
4	凝縮	5	融解		

問23 気体の捕集に関する1～5の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

- 1 過酸化水素水に酸化マンガン(IV)を加えて発生する気体は水上置換で捕集する。
- 2 銅に希硝酸を作用させて発生する気体は水上置換で捕集する。
- 3 さらし粉に希塩酸を作用させて発生する気体は水上置換で捕集する。
- 4 鉄に希塩酸を作用させて発生する気体は水上置換で捕集する。
- 5 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を温めて発生する気体は上方置換で捕集する。

問24～26 次の表は元素の周期表の一部である。次の問について答えなさい。

周 期 \ 族	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	①	Mg											Al	Si	P	S	②	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

問24 次の a～d の記述について、正しいものの組み合わせを下欄の 1～5 から 1 つ選びなさい。

- a 周期表で、K はアルカリ金属である。
- b 周期表で、Mn は遷移元素である。
- c 周期表で、Al はアルカリ土類金属である。
- d 周期表で、Ne はハロゲンである。

【下欄】

1	(a、b)	2	(b、c)	3	(c、d)
4	(a、c)	5	(b、d)		

問25 周期表の①にあてはまる元素について、炎色反応は何色を呈するか、正しいものを 1～5 から 1 つ選びなさい。

- 1 黄 2 青 3 淡紫 4 深紅 5 緑

問26 周期表の②にあてはまる元素には、原子番号は等しいが、質量数が異なる原子がある。これを互いに何と言うか、正しいものを 1～5 から 1 つ選びなさい。

【下欄】

1	幾何異性体	2	光学異性体	3	同位体
4	同素体	5	錯体		

問27 8%食塩水300gと18%食塩水200gを混合した溶液は何%になるか。
正しい値を下欄の1～5から1つ選びなさい。ただし、%は質量パーセント濃度とする。

【下欄】

1	11%	2	12%	3	13%
4	14%	5	15%		

問28 6.6gのプロパン C_3H_8 を完全燃焼させたときに生成する水の質量は、何gになるか。最も近い値を下欄の1～5から1つ選びなさい。ただし、分子量は $C_3H_8=44$ 、 $O_2=32$ 、 $CO_2=44$ 、 $H_2O=18$ とする。

【下欄】

1	8.8g	2	10.8g	3	12.8g
4	14.8g	5	15.0g		

問29 水45gに含まれる水分子の数として、最も近い値を下欄の1～5から1つ選びなさい。ただし、分子量は $H_2O=18$ とし、アボガドロ定数は 6.0×10^{23} とする。

【下欄】

1	1.5×10^{24} 個	2	1.1×10^{24} 個
3	1.1×10^{25} 個	4	2.7×10^{25} 個
5	4.9×10^{25} 個		

問30 塩化銅(Ⅱ)水溶液に炭素棒を電極として入れ、電気分解を行った。次の a ～ d の記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

- a 電気分解により、陰極に銅が析出した。
- b 陰極では還元反応が生じた。
- c 電気分解により、塩化銅(Ⅱ)水溶液の濃度が低下した。
- d 両極に流れる電流（移動する電子）は同じなので、生成物の物質量は、銅：塩素＝2：1となる。

【下欄】

	a	b	c	d
1	正	正	正	誤
2	誤	誤	誤	誤
3	正	誤	誤	正
4	誤	正	正	誤
5	正	誤	正	正


問31 次の a ～ c の化学反応式に該当する反応の種類について、正しいものの組み合わせを、下欄の 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

- a $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- b $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$
- c $\text{CH}_3\text{COOCH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{OH}$

【下欄】

	a	b	c
1	中和	スルホン化	水和反応
2	酸化還元	スルホン化	水和反応
3	中和	スルホン化	加水分解
4	酸化還元	エステル化	加水分解
5	中和	エステル化	加水分解

問32～33 次の図は金属イオンの分離と確認の手順を示したものである。



問32 沈殿 a ～ c の組み合わせとして正しいものを下欄の 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

【下欄】

	沈殿 a	沈殿 b	沈殿 c
1	CuCl_2	FeS	AgOH
2	AgCl	CuS	$\text{Fe}(\text{OH})_3$
3	CuCl_2	Ag_2S	$\text{Fe}(\text{OH})_3$
4	FeCl_3	CuS	AgOH
5	AgCl	FeS	$\text{Cu}(\text{OH})_2$

問33 沈殿 c の色として、最も適当なものを 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

1 黄色 2 黒色 3 白色 4 緑色 5 赤褐色

問34 次の a ～ d の記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

- a 温度は、化学反応の速さに影響をあたえない。
- b 反応の前後において、自身が変化し、他の化学反応の速さを増大させる物質のことを触媒という。
- c 反応物の濃度は、化学反応の速さに影響をあたえない。
- d 反応物が、活性化状態に達するのに必要なエネルギーのことを活性化エネルギーという。

【下欄】

	a	b	c	d
1	正	正	正	正
2	誤	誤	誤	誤
3	誤	誤	誤	正
4	誤	正	正	誤
5	正	誤	正	正

問35 次の記述中の () にあてはまる語句の正しい組み合わせを下欄の 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

(a) と脂肪酸のエステルを一般的に油脂という。油脂に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱して (b) した後、多量の食塩を加えるとセッケンが析出する。セッケン水は、表面張力が (c) ため、繊維の内部までしみこみやすい。

【下欄】

	a	b	c
1	ベンゼン	水素添加	小さい
2	グリセリン	けん化	小さい
3	ベンゼン	けん化	小さい
4	ベンゼン	けん化	大きい
5	グリセリン	水素添加	大きい

問36 次の a ～ d の記述のうち、正しいものの組み合わせを、下欄の 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

- a イオン化傾向が水素より大きい金属は、酸と反応して水素を発生する。
- b 物質が酸素を失う反応と水素と化合する反応を酸化という。
- c 電解質が水溶液中で陽イオン、陰イオンを生ずる現象を電離という。
- d 水溶液の pH が 7 より大きくなるほど、酸性が強くなる。

【下欄】

1	(a 、 b)	2	(b 、 c)	3	(c 、 d)
4	(a 、 c)	5	(b 、 d)		


問37 有機化合物の性質に関する a ～ c の記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の 1 ～ 5 から 1 つ選びなさい。

- a アセトンは、水に溶けにくい。
- b ギ酸は、分子中にアルデヒド基をもつため還元性を示す。
- c アセトアルデヒドとアンモニア性硝酸銀水溶液が反応すると、銀が析出する。

【下欄】

	a	b	c
1	正	正	正
2	誤	誤	誤
3	正	誤	誤
4	誤	正	正
5	正	誤	正

問38～40 次の図は芳香族炭化水素の反応を示したものである。()に入る物質名として正しいものをそれぞれ下欄の1～5から1つずつ選びなさい。



【問38～40 共通下欄】

- | | | |
|---------|-----------|--------|
| 1 スチレン | 2 クロロベンゼン | 3 安息香酸 |
| 4 フェノール | 5 サリチル酸 | |

〔性質及び貯蔵その他取扱方法〕

設問中の性質については、特に規定しない限り、常温、常圧下とする。

（農 業 用 品 目）

問41～問44 次の物質を含有する製剤において、含有する濃度が何％以下になると劇物に該当しなくなるか。正しいものを下欄の1～5からそれぞれ1つずつ選びなさい。ただし、同じ番号を繰り返し選んでもよい。

問41 フルスルフアミド（※1）

問42 アセタミプリド（※2）

問43 ホスチアゼート（※3）

問44 ロテノン

（※1） 2', 4-ジクロロ- α , α , α -トリフルオロ-4'-ニトロメタトルエンスルホンアニリドの別名

（※2） トランス-N-（6-クロロ-3-ピリジルメチル）-N'-シアノ-N-メチルアセトアミジンの別名

（※3） O-エチル=S-1-メチルプロピル=（2-オキソ-3-チアゾリジニル）ホスホノチオアートの別名

【下欄】

1	0. 2 %	2	0. 3 %	3	1. 5 %
4	2 %	5	3 %		

問45 次の1～5の物質のうち、農業用品目販売業者が販売又は授与できるものを1つ選びなさい。

- 1 メチルエチルケトン
- 2 アニリン
- 3 クロロホルム
- 4 二硫化炭素
- 5 アバメクチン

問46～問48 次の物質について、貯蔵方法として最も適当なものを下欄の1～5からそれぞれ1つずつ選びなさい。

問46 シアン化カリウム

問47 塩化亜鉛

問48 アンモニア水

【下欄】

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1 揮発しやすいので、よく密栓してたくわえる。2 少量ならば、ガラスびん、多量ならブリキ缶又は鉄ドラムを用い、酸類とは離して、風通しのよい乾燥した冷所に密封してたくわえる。3 圧縮冷却して液化し、圧縮容器に入れ、直射日光その他、温度上昇の原因を避けて冷暗所に貯蔵する。4 潮解性があるので、乾燥した冷所に密栓して貯蔵する。5 光や酸素によって分解するため、空気と光線を遮断して貯蔵する。 |
|---|

問49～52 次の物質について、廃棄方法として最も適当なものを下欄の1～5からそれぞれ1つずつ選びなさい。

問49 塩化第二銅

問50 クロルピクリン

問51 ジクワット (※1)

問52 塩素酸ナトリウム

(※1) 2, 2'-ジピリジリウム-1, 1'-エチレンジブロミドの別名

【下欄】

- 1 木粉（おが屑）等に吸収させてアフターバーナー及びスクラバーを具備した焼却炉で焼却するか、そのままアフターバーナー及びスクラバーを具備した焼却炉の火室へ噴霧し、焼却する。
- 2 水酸化ナトリウム水溶液を加えてアルカリ性（pH 11以上）とし、酸化剤の水溶液を加えて酸化分解したのち、硫酸を加え中和した金属塩を水酸化物として、沈殿ろ過し、溶出試験を行い、溶出量が判定基準以下であることを確認して埋立処分する。
- 3 水に溶かし、消石灰、ソーダ灰等の水溶液を加えて処理し、沈殿ろ過して埋立処分する。
- 4 還元剤の水溶液に希硫酸を加えて酸性にし、この中に少量ずつ投入する。反応終了後、反応液を中和し、多量の水で希釈して処理する。
- 5 少量の界面活性剤を加えた亜硫酸ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合溶液中で、攪拌し分解させた後、多量の水で希釈して処理する。

問53～問60 次の表に挙げる物質の毒性については【A欄】から、解毒・治療方法については【B欄】から、最も適当なものを1～5からそれぞれ1つずつ選びなさい。

物 質 名	毒 性	解毒・治療方法
ジクロロボス（DDVP）（※1）	問53	問57
シアン化ナトリウム	問54	問58
モノフルオール酢酸ナトリウム	問55	問59
硫酸第二銅	問56	問60

（※1） ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトの別名

【A欄（毒性）】

- 1 生理的機能TCAサイクルを阻害することにより、呼吸中枢障害などを起こす。
- 2 コリンエステラーゼ阻害作用により、頭痛、めまい、倦怠感、嘔吐、縮瞳、意識混濁などを起こす。
- 3 酵素のSH基に強く結合して酵素活性を阻害し、胃腸障害、腎障害を起こす。
- 4 酸と反応すると有害ガスを発生し、吸入した場合、頭痛、めまい、悪心、意識不明、呼吸麻痺等を起こす。
- 5 吸入した場合、血液に入ってメトヘモグロビンを作り、また、中枢神経や心臓、眼結膜をおかし、肺にも強い障害を与える。

【B欄（解毒・治療方法）】

- 1 ジメルカプロール（BAL）製剤の投与
- 2 アセトアミドをブドウ糖液に溶解し静注
- 3 酸素吸入をし、強心剤、興奮剤を投与
- 4 亜硝酸ナトリウム水溶液とチオ硫酸ナトリウム水溶液を投与
- 5 2-ピリジルアルドキシムメチオダイド（PAM）製剤又は硫酸アトロピンを投与

〔識別及び取扱方法〕

設問中の性状については、特に規定しない限り、常温、常圧下とする。

（農 業 用 品 目）

問61 次の a～c の 5-メチル-1, 2, 4-トリアゾロ [3, 4-b] ベンゾチアゾール（別名：トリシクラゾール）に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の 1～5 から 1 つ選びなさい。

- a 無色の液体であり、臭いはない。
- b 稲のイモチ病防除に用いられる殺菌剤である。
- c 含有量が 4 % の製剤は劇物に該当しない。

【下欄】

	a	b	c
1	正	正	正
2	誤	正	誤
3	誤	誤	正
4	正	誤	誤
5	誤	正	正

問62 次の a～c の 1, 3-ジカルバモイルチオ-2- (N, N-ジメチルアミノ) -プロパン塩酸塩（別名：カルタップ）に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の 1～5 から 1 つ選びなさい。

- a 褐色粉末で水に溶けにくい。
- b 吸引した場合、嘔気、震顫、^{せん}流涎^{ぜん}等の症状を呈することがある。
- c 稲のニカメイチュウ、野菜のコナガ、アオムシ等の駆除に用いられる。

【下欄】

	a	b	c
1	正	正	誤
2	正	誤	正
3	正	誤	誤
4	誤	正	誤
5	誤	正	正

問63 次の a～c の S-メチル-N- [(メチルカルバモイル) -オキシ] -チオアセトイミデート（別名：メトミル）に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の 1～5 から 1 つ選びなさい。

- a 白色の結晶で水、メタノール、アセトンに溶ける。
- b 眼に入った場合、軽度の結膜発赤・浮腫、虹彩充血等を起こすことがある。
- c キャベツ等の害虫の防除に用いられる。

【下欄】

	a	b	c
1	誤	誤	正
2	誤	正	正
3	正	正	正
4	誤	正	誤
5	正	誤	誤

問64 次のa～cの^{りん}燐化亜鉛に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の1～5から1つ選びなさい。

- a 酸と接触すると有毒なホスフィンが発生する。ホスフィン^{ホス}は少量の吸入であつても危険なので注意する。
- b 農業用には殺鼠^そ剤として用いられる。
- c 燃焼法又は酸化法により廃棄する。

【下欄】

	a	b	c
1	正	誤	正
2	誤	正	正
3	正	正	正
4	誤	正	誤
5	正	誤	誤

問65 次のa～cの2-(1-メチルプロピル)-フェニル-N-メチルカルバメート（別名：フェノブカルブ、BPMC）に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを下欄の1～5から1つ選びなさい。

- a 白色又は淡褐色の固体であり、水に極めて溶けやすく、有機溶剤には溶けにくい。
- b 皮膚に触れた場合、軽度の紅斑等を起こすことがある。また、放置すると皮膚より吸収され中毒を起こすことがある。
- c 稲のツマグロヨコバイやウンカ類の駆除に用いられる。

【下欄】

	a	b	c
1	正	誤	誤
2	正	誤	正
3	正	正	誤
4	誤	正	誤
5	誤	正	正

問66～問70 次の物質の鑑別方法として、最も適当なものを下欄の1～5からそれぞれ1つずつ選びなさい。

問66 ニコチン

問67 ^{りん} 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

問68 アンモニア水

問69 硫酸

問70 塩素酸カリウム

【下欄】

- 1 ホルマリンを1滴加えた後、濃硝酸を1滴加えると、ばら色を呈する。
- 2 大気中の湿気に触れると徐々に有毒ガスが発生し、そのガスは、5～10%硝酸銀溶液を吸着させたら紙を黒変させる。
- 3 熱すると酸素が発生して、塩化物となり、これに塩酸を加えて熱すると、塩素を発する。また、水溶液に酒石酸を多量に加えると、白色の結晶を生ずる。
- 4 水で薄めると激しく発熱し、ショ糖や木片などに触れると、それらを炭化して黒変させる。
- 5 塩酸を加えて中和した後、塩化白金溶液を加えると、黄色、結晶性の沈殿を生じる。

問71～問80 次の表に挙げる物質の性状については【A欄】から、用途については【B欄】から、最も適当なものを1～5からそれぞれ1つずつ選びなさい。

物 質 名	性 状	用 途
パラコート（※1）	問71	問76
ジノカップ（※2）	問72	問77
硫酸タリウム	問73	問78
ブラストサイジンS	問74	問79
ナラシン	問75	問80

（※1） 1, 1'-ジメチル-4, 4'-ジピリジニウムジクロリドの別名

（※2） ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナートの別名

【A欄（性状）】

- 1 白色結晶。水に非常に溶けやすく、強アルカリ性の状態で分解する。
- 2 暗褐色粘性液体。
- 3 純品は白色、針状の結晶。粗製品は白色ないし微褐色の粉末。水、氷酢酸にやや可溶、その他の有機溶剤には、難溶である。pH 5～7で安定であるが4以下および8以上では不安定である。
- 4 無色の結晶。水にやや溶け、熱湯に溶けやすい。
- 5 白色から淡黄色の粉末。特異な臭い。水に難溶。酢酸エチル、クロロホルム、アセトン、ベンゼンには可溶である。

【B欄（用途）】

- 1 飼料添加物に用いる。
- 2 殺鼠^そ剤として用いる。
- 3 稲のイモチ病に用いる。
- 4 バラ、たばこ等のウドンコ病の殺菌に用いる。
- 5 除草剤として用いる。