

広報家畜衛生

平成28年12月22日 発行
徳島家畜保健衛生所
〒770-0045 徳島市南庄町5丁目
TEL 088-631-8950 FAX 088-631-8938
阿南支所 〒774-0013 阿南市日開野町谷田
TEL 0884-22-0304 FAX 0884-22-2225
家畜保健衛生所ホームページURL
<http://www.pref.tokushima.jp/docs/2011110200042/>

宮崎県において高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜の確認！！

1 発生農場の概要

所在地：宮崎県児湯郡川南町
飼養状況：肉用鶏 約12万羽

2 発生の経過

(1)12月19日、宮崎県は、死亡鶏が増加した旨の届出を受け、当該農場に対し移動自粛を要請するとともに、農場に立入検査を実施。

(2)インフルエンザ簡易検査を実施し、**陽性**を確認。

(3)**遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)**の疑似患畜と判明したため、飼養肉用鶏の殺処分、消毒、移動制限等、防疫措置を開始。

3 特記事項

本事例では、感染の疑いが確認される前に同県日向市の食肉処理場に1,900羽が出荷されたため、食鳥処理場内に搬入されている出荷鶏も殺処分の対象となった。

食鳥処理場内が高病原性鳥インフルエンザウイルスによって汚染されたため、食鳥処理場周辺に移動制限区域を設定。

4 移動制限、搬出制限区域内の農場数及び飼養羽数

○発生農場を中心とする区域

移動制限区域(3km以内) 27農場 約96万羽
搬出制限区域(3~10km以内) 114農場 約463万羽

○食鳥処理場を中心とする区域

移動制限区域(1km以内) 2農場 約4.2万羽

<国内家きん農場における発生状況>

青森県

青森市 あひる農場 約1万8千羽
青森市 あひる農場 約4千8百羽

新潟県

関川村 採卵鶏農場 約31万羽
上越市 採卵鶏農場 約23万羽

北海道

清水町 採卵鶏農場 約21万羽


宮崎県

川南町 肉用鶏農場 約12万羽

国内全ての地域で、高病原性鳥インフルエンザ発生リスクが非常に高まっています！



国内における高病原性鳥インフルエンザの発生状況(平成28年11月以降)



本病の発生・まん延防止に万全を期すため、以下の事項を確実に実施してください。

1. 野鳥や小動物の鶏舎等への侵入防止対策の徹底

防鳥ネットや鶏舎を定期的に点検
破損部分を見つけたら速やかに修繕

2. 農場出入り口・周辺での消毒(消石灰等)の徹底

消毒は防疫対策の基本! 必ず、確実に実施!

3. 異常家きんの早期発見, 早期通報

鶏の日常の健康観察を徹底し、死亡率の急増等、
鳥インフルエンザを疑う状況があれば、**直ちに通報!**

<連絡先> 徳島家畜保健衛生所 088-631-8950
阿南支所 0884-22-0304

家畜保健衛生所は、休日・夜間も24時間対応しています。

4. 他の家きん飼養農場へ、不要不急の出入りをしない

何時どこで発生してもおかしくありません。
知らないうちにウイルスをまん延させる危険性があります。

これから年末年始を迎え、人、物の往来が慌ただしくなりますので、今一層、衛生対策の徹底に努めて下さい。

関係者全員が一致協力し、高病原性鳥インフルエンザの発生防止に努めましょう!

野鳥における高病原性鳥インフルエンザ(12月20日時点)
確定前も含むと・・・119事例
日本各地でウイルスが検出されています。

隣国である韓国においても、同様に継続して高病原性鳥インフルエンザが発生しています。

- 11月以降に発生した家きん農場は・・・344農場
殺処分羽数は・・・約1,700万羽
- 野鳥での発生は・・・25事例

と世界的にもウイルスが蔓延しています。

