


家畜衛生便り



No.325 平成29年3月24日

徳島県家畜防疫衛生センター
西部家畜保健衛生所 吉野川庁舎
徳島県吉野川市鴨島町麻植塚
TEL. 0883-24-2029 FAX. 0883-24-1397

西部家畜保健衛生所 東みよし庁舎
三好郡東みよし町中庄
TEL. 0883-82-2397 FAX. 0883-82-4843

宮城県，千葉県の採卵鶏農場において高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜の確認！

まだまだ，鳥インフルエンザの発生リスクは高い状態が続いております。
気を緩めることなく，今一度，衛生対策の徹底についてよろしくお願い致します。

1 発生農場の概要

(1) 宮城県

所在地：宮城県栗原町
飼養状況：採卵鶏 約22万羽

(2) 千葉県

所在地：千葉県旭市
飼養状況：採卵鶏 約6万8千羽

2 経緯

(1) 3月23日，宮城県，千葉県は，死亡採卵鶏が増加した旨の通報を受け，当該農場に対し移動自粛を要請するとともに，農場に立入検査を実施。

(2) 当該採卵鶏についてインフルエンザ簡易検査を実施し，陽性を確認。


(3) 遺伝子検査の結果，高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)の疑似患畜と判明したため，飼養家さんの殺処分，消毒，周辺農場における法的な移動制限等，防疫措置を開始。

<今季の家きん農場における発生状況>

青森県			
青森市	あひる農場	約1万8千羽	
青森市	あひる農場	約4千8百羽	
新潟県			
関川村	採卵鶏農場	約31万羽	
上越市	採卵鶏農場	約23万羽	
北海道			
清水市	採卵鶏農場	約21万羽	
宮崎県			
川南町	肉用鶏農場	約12万羽	
木城町	肉用鶏農場	約16万羽	
熊本県			
南関町	採卵鶏農場	約9万2千羽	
岐阜県			
山県市	採卵鶏農場	約8万1千羽	
佐賀県			
江北町	種鶏農場	約6万9千羽	
宮城県			
栗原町	採卵鶏農場	約22万羽	
千葉県			
旭市	採卵鶏農場	約6万8千羽	

国内全ての地域で，高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高い状態が続いています！

国内における高病原性鳥インフルエンザの発生・検出状況(平成28年11月以降)



<連絡先>

西部家畜保健衛生所 吉野川庁舎 0883-24-2029
東みよし庁舎 0883-82-2397

家畜保健衛生所は、休日・夜間も24時間対応しています。

4. 他家きん飼養農場へ、不要不急の出入りをしない

何時どこで発生してもおかしくありません。
知らないうちにウイルスをまん延させる危険性があります。

季節は、春を迎え、暖かくなってきましたが、平成26年4月には、熊本県で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されております。今一度、衛生対策の徹底に努めて下さい。

関係者全員が一致協力し、高病原性鳥インフルエンザの発生防止に努めましょう！

本病の発生・まん延防止に万全を期すため、以下の事項を確実に実施してください。

1. 野鳥や小動物の鶏舎等への侵入防止対策の徹底

防鳥ネットや鶏舎を定期的に点検
破損部分を見つけたら速やかに修繕

2. 農場出入り口・周辺での消毒(消石灰等)の徹底

消毒は防疫対策の基本！必ず、確実に実施！

3. 異常家きんの早期発見、早期通報

鶏の日常の健康観察を徹底し、死亡率の急増等、
鳥インフルエンザを疑う状況があれば、直ちに通報！

ゼロのつく日は消毒日

鶏舎の清掃と消毒は毎月3回(10日、20日、30日)以上行いましょう。



油断大敵!規則正しい消毒で確実な予防を行いましょう。
徳島県内の養鶏関係者は、鳥インフルエンザの発生防止に全力で取り組みます。

鳥インフルエンザの
感染ゼロを!!