

6. 資料

(1) 全数把握対象疾患の患者数

付表 1 : 平成 25 年全数把握対象疾患の月別患者数

付表 2 : 平成 25 年全数把握対象疾患の保健所別患者数

(2) 定点把握対象疾患(週報)の患者数

付表 3 : 平成 25 年定点把握対象疾患(週)の週別患者報告数

付表 4 : 平成 25 年定点把握対象疾患(週)の週別定点あたり患者報告数

付表 5 : 平成 25 年定点把握対象疾患(週)の保健所別患者報告数

付表 6 : 平成 25 年定点把握対象疾患(週)の保健所別定点あたり患者報告数

付表 7 : 平成 25 年定点把握対象疾患(週)の年齢階級別報告数

(3) 定点把握対象疾患(月報)の患者数

付表 8 : 平成 25 年定点把握対象疾患(月)の月別患者報告数

付表 9 : 平成 25 年定点把握対象疾患(月)の年齢階級・性別報告数

付表 1 : 平成 25 年全数把握対象疾患の月別患者数

類型	疾病名 \ 診断月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計	前年
二類	結核	16	17	7	15	15	12	20	15	9	15	12	8	161	241
三類	細菌性赤痢										1			1	1
	腸管出血性大腸菌感染症						2		1		1	1		5	7
四類	重症熱性血小板減少症候群 ¹⁾					1				1				2	1
	チクングニア熱											1		1	0
	つつが虫病												1	1	1
	日本紅斑熱							1			1			2	1
	日本脳炎										1			1	0
	類鼻疽										1			1	0
	レジオネラ症		1							1			1	3	3
五類	アメーバ赤痢					1	1		1	1				4	2
	ウイルス性肝炎(A型、E型肝炎を除く)						1							1	0
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症									1				1	2
	後天性免疫不全症候群						2		1				1	4	4
	侵襲性肺炎球菌感染症 ²⁾				1	3								4	1
	梅毒							1	1					2	1
	破傷風				1		1	1			1			4	3
	風しん		1	1	6	11	10	1						30	0

1) 平成 25 年 3 月 4 日より 4 類感染症に追加

2) 平成 25 年 4 月 1 日より 5 類感染症に追加

付表 2 : 平成 25 年全数把握対象疾患の保健所別患者数

類型	疾病名 \ 保健所名	徳島	阿南	美波	吉野川	美馬	三好	総計
二類	結核	92	5	9	24	16	15	161
三類	細菌性赤痢	1						1
	腸管出血性大腸菌感染症	4				1		5
四類	重症熱性血小板減少症候群 ¹⁾	2						2
	チクングニア熱	1						1
	つつが虫病	1						1
	日本紅斑熱	2						2
	日本脳炎	1						1
	類鼻疽	1						1
	レジオネラ症	2					1	3
五類	アメーバ赤痢	2	1				1	4
	ウイルス性肝炎(A型、E型肝炎を除く)		1					1
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1						1
	後天性免疫不全症候群	3		1				4
	侵襲性肺炎球菌感染症 ²⁾	4						4
	梅毒	1				1		2
	破傷風	4						4
	風しん	16	11			2	1	30

1) 平成 25 年 3 月 4 日より 4 類感染症に追加

2) 平成 25 年 4 月 1 日より 5 類感染症に追加

付表3：平成25年定点把握対象疾患(週)の週別患者報告数

週	期間	インフルエンザ	小児科定点							
		インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん
1	12/31~	74	67	4	25	283	50	1		21
2	1/7~	185	80	6	34	249	41			17
3	1/14~	457	52	8	34	222	21	1		13
4	1/21~	866	50	3	35	189	28		2	10
5	1/28~	944	42	7	33	197	16			11
6	2/4~	799	35	6	24	198	34	1		20
7	2/11~	772	15	4	25	184	27			16
8	2/18~	853	14	7	25	217	35		1	17
9	2/25~	828	24	7	36	248	24			10
10	3/4~	797	13	2	26	283	25		1	21
11	3/11~	579	4	3	29	272	10		2	20
12	3/18~	462	6	8	18	252	14			12
13	3/25~	228	1	2	22	200	14		1	11
14	4/1~	130	1	8	34	178	22			10
15	4/8~	78	1	9	26	167	22			17
16	4/15~	74	2	2	27	166	16			13
17	4/22~	54	1	3	34	207	20			21
18	4/29~	27	7	5	30	178	22	2		18
19	5/6~	22	3	11	20	180	28	1		14
20	5/13~	17	2	13	26	197	25	7	1	18
21	5/20~	4	3	19	26	175	29	1	2	21
22	5/27~	2	2	16	41	160	29			21
23	6/3~	1	3	17	26	135	25	1		16
24	6/10~	1	3	17	24	141	29	4		13
25	6/17~		3	8	34	89	20	12		17
26	6/24~		1	5	34	113	17	16		23
27	7/1~		1	6	33	96	18	58		18
28	7/8~			8	23	109	5	96		21
29	7/15~		2	10	22	135	11	113		25
30	7/22~		1	2	12	106	10	142		21
31	7/29~		3	5	17	99	10	132		21
32	8/5~		8	6	11	98	12	101		28
33	8/12~		10	2	11	123	20	118	1	24
34	8/19~		8	3	14	104	16	60		23
35	8/26~		9	1	12	90	27	71		28
36	9/2~	2	19	2	16	92	11	83		30
37	9/9~	2	35		8	87	13	94		22
38	9/16~		30	1	6	96	17	54		27
39	9/23~		44	2	10	84	13	43	1	17
40	9/30~	1	40	2	14	72	18	46		18
41	10/7~	2	79	1	11	72	19	52		24
42	10/14~		71	2	8	73	14	32		16
43	10/21~	2	84		16	87	8	21	1	16
44	10/28~	1	110	1	18	94	26	36	1	19
45	11/4~		97	3	16	82	9	36		22
46	11/11~		94	4	15	87	18	15	1	20
47	11/18~	2	142	2	9	112	19	27	1	20
48	11/25~	8	124	2	12	207	31	17		18
49	12/2~	14	91	1	15	310	33	24	1	16
50	12/9~	28	129	6	11	349	19	26		13
51	12/16~	39	118	7	20	511	32	24	1	16
52	12/23~	54	77	6	13	365	29	6	1	15
合計		8,409	1,861	285	1,121	8,820	1,101	1,574	19	959
男性		4,216	1,002	168	579	4,623	592	883	12	447
女性		4,193	859	117	542	4,197	509	691	7	512

週	期間	小児科定点			眼科定点		基幹病院定点				
		百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	ロタウイルス
1	12/31~			2					1	1	
2	1/7~			5					1		
3	1/14~			5		2					
4	1/21~			4		1					
5	1/28~			1			1		1		
6	2/4~			3		2			1		
7	2/11~	1		13		2					
8	2/18~			13		1					
9	2/25~			10		1			3		
10	3/4~			3			1				
11	3/11~			9					1		
12	3/18~			3							
13	3/25~	1		6							
14	4/1~			10							
15	4/8~			5	1						
16	4/15~			2							
17	4/22~		2	4							
18	4/29~	1		2			1		1		
19	5/6~			7		1		1			
20	5/13~	1	3	2				1			
21	5/20~		5	7		2		1			
22	5/27~	1	12	2							
23	6/3~		28	6							
24	6/10~		22	6						1	
25	6/17~		42	6		1					
26	6/24~		87	5							
27	7/1~		106	9				1	1		
28	7/8~	1	140	1						1	
29	7/15~		102	3							
30	7/22~		114	3							
31	7/29~	1	96			1		1			
32	8/5~		106	2		1		1			
33	8/12~		65					1			
34	8/19~	1	24	3							
35	8/26~		33	2		1					
36	9/2~		16			2					
37	9/9~		7			1		1			
38	9/16~		7	3		2					
39	9/23~		5	3							
40	9/30~		6	2							
41	10/7~		4	2					2		
42	10/14~	1	5	1							
43	10/21~		2	2					1		
44	10/28~	1	8					1	1		
45	11/4~		8	2							
46	11/11~			1					2		
47	11/18~		1	3		1					
48	11/25~			4							
49	12/2~			1					1		
50	12/9~			1							
51	12/16~			1							1
52	12/23~			3							
合計		10	1,056	193	1	22	3	9	17	3	1
男性		5	563	102	0	18	2	3	10	3	0
女性		5	493	91	1	4	1	6	7	0	1

付表4：平成25年定点把握対象疾患(週)の週別定点あたり患者報告数

週	期間	インフルエンザ	小児科定点							
		インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん
1	12/31~	1.9	2.9	0.2	1.1	12.3	2.2	0.04		0.9
2	1/7~	4.9	3.5	0.3	1.5	10.8	1.8			0.7
3	1/14~	12.0	2.3	0.3	1.5	9.7	0.9	0.04		0.6
4	1/21~	22.8	2.2	0.1	1.5	8.2	1.2		0.1	0.4
5	1/28~	24.8	1.8	0.3	1.4	8.6	0.7			0.5
6	2/4~	21.0	1.5	0.3	1.0	8.6	1.5	0.04		0.9
7	2/11~	20.3	0.7	0.2	1.1	8.0	1.2			0.7
8	2/18~	22.4	0.6	0.3	1.1	9.4	1.5		0.04	0.7
9	2/25~	21.8	1.0	0.3	1.6	10.8	1.0			0.4
10	3/4~	21.0	0.6	0.1	1.1	12.3	1.1		0.04	0.9
11	3/11~	15.2	0.2	0.1	1.3	11.8	0.4		0.1	0.9
12	3/18~	12.2	0.3	0.3	0.8	11.0	0.6			0.5
13	3/25~	6.0	0.04	0.1	1.0	8.7	0.6		0.04	0.5
14	4/1~	3.4	0.04	0.3	1.5	7.7	1.0			0.4
15	4/8~	2.1	0.04	0.4	1.1	7.3	1.0			0.7
16	4/15~	1.9	0.1	0.1	1.2	7.2	0.7			0.6
17	4/22~	1.4	0.04	0.1	1.5	9.0	0.9			0.9
18	4/29~	0.8	0.3	0.2	1.4	8.1	1.0	0.1		0.8
19	5/6~	0.6	0.1	0.5	0.9	7.8	1.2	0.04		0.6
20	5/13~	0.4	0.1	0.6	1.1	8.6	1.1	0.3	0.04	0.8
21	5/20~	0.1	0.1	0.8	1.1	7.6	1.3	0.04	0.1	0.9
22	5/27~	0.1	0.1	0.7	1.8	7.0	1.3			0.9
23	6/3~	0.03	0.1	0.7	1.1	5.9	1.1	0.04		0.7
24	6/10~	0.03	0.1	0.7	1.0	6.1	1.3	0.2		0.6
25	6/17~		0.1	0.3	1.5	3.9	0.9	0.5		0.7
26	6/24~		0.04	0.2	1.5	4.9	0.7	0.7		1.0
27	7/1~		0.04	0.3	1.4	4.2	0.8	2.5		0.8
28	7/8~			0.3	1.0	4.7	0.2	4.2		0.9
29	7/15~		0.1	0.4	1.0	5.9	0.5	4.9		1.1
30	7/22~		0.04	0.1	0.5	4.6	0.4	6.2		0.9
31	7/29~		0.1	0.2	0.7	4.3	0.4	5.7		0.9
32	8/5~		0.3	0.3	0.5	4.3	0.5	4.4		1.2
33	8/12~		0.4	0.1	0.5	5.3	0.9	5.1	0.04	1.0
34	8/19~		0.3	0.1	0.6	4.5	0.7	2.6		1.0
35	8/26~		0.4	0.04	0.5	3.9	1.2	3.1		1.2
36	9/2~	0.1	0.9	0.1	0.7	4.2	0.5	3.8		1.4
37	9/9~	0.1	1.5		0.3	3.8	0.6	4.1		1.0
38	9/16~		1.3	0.04	0.3	4.2	0.7	2.3		1.2
39	9/23~		1.9	0.1	0.4	3.7	0.6	1.9	0.04	0.7
40	9/30~	0.03	1.8	0.1	0.6	3.3	0.8	2.1		0.8
41	10/7~	0.1	3.4	0.04	0.5	3.1	0.8	2.3		1.0
42	10/14~		3.1	0.1	0.3	3.2	0.6	1.4		0.7
43	10/21~	0.1	3.7		0.7	3.8	0.3	0.9	0.04	0.7
44	10/28~	0.03	4.8	0.04	0.8	4.1	1.1	1.6	0.04	0.8
45	11/4~		4.2	0.1	0.7	3.6	0.4	1.6		1.0
46	11/11~		4.1	0.2	0.7	3.8	0.8	0.7	0.04	0.9
47	11/18~	0.1	6.2	0.1	0.4	4.9	0.8	1.2	0.04	0.9
48	11/25~	0.2	5.4	0.1	0.5	9.0	1.3	0.7		0.8
49	12/2~	0.4	4.0	0.04	0.7	13.5	1.4	1.0	0.04	0.7
50	12/9~	0.7	5.6	0.3	0.5	15.2	0.8	1.1		0.6
51	12/16~	1.0	5.1	0.3	0.9	22.2	1.4	1.0	0.04	0.7
52	12/23~	1.4	3.3	0.3	0.6	15.9	1.3	0.3	0.04	0.7
合計		221.4	81.0	12.4	48.9	384.2	48.0	68.7	0.8	41.8

週	期間	小児科定点			眼科定点		基幹病院定点				
		百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	ロタウイルス
1	12/31~			0.1					0.1		
2	1/7~			0.2					0.1		
3	1/14~			0.2		0.5					
4	1/21~			0.2		0.3					
5	1/28~			0.04			0.1		0.1		
6	2/4~			0.1		0.5			0.1		
7	2/11~	0.04		0.6		0.5					
8	2/18~			0.6		0.3					
9	2/25~			0.4		0.3			0.4		
10	3/4~			0.1			0.1				
11	3/11~			0.4					0.1		
12	3/18~			0.1							
13	3/25~	0.04		0.3							
14	4/1~			0.4							
15	4/8~			0.2	0.3						
16	4/15~			0.1							
17	4/22~		0.1	0.2							
18	4/29~	0.05		0.1			0.2		0.2		
19	5/6~			0.3		0.3		0.2			
20	5/13~	0.04	0.1	0.1				0.2			
21	5/20~		0.2	0.3		0.5		0.2			
22	5/27~	0.04	0.5	0.1							
23	6/3~		1.2	0.3							
24	6/10~		1.0	0.3							
25	6/17~		1.8	0.3		0.3					
26	6/24~		3.8	0.2							
27	7/1~		4.6	0.4				0.2	0.2		
28	7/8~	0.04	6.1	0.04							
29	7/15~		4.4	0.1							
30	7/22~		5.0	0.1							
31	7/29~	0.04	4.2			0.3		0.2			
32	8/5~		4.6	0.1		0.3		0.2			
33	8/12~		2.8					0.2			
34	8/19~	0.04	1.0	0.1							
35	8/26~		1.4	0.1		0.3					
36	9/2~		0.7			0.5					
37	9/9~		0.3			0.3		0.2			
38	9/16~		0.3	0.1		0.5					
39	9/23~		0.2	0.1							
40	9/30~		0.3	0.1							
41	10/7~		0.2	0.1					0.4		
42	10/14~	0.04	0.2	0.04							
43	10/21~		0.1	0.1					0.2		
44	10/28~	0.04	0.3					0.2	0.2		
45	11/4~		0.3	0.1							
46	11/11~			0.04					0.4		
47	11/18~		0.04	0.1		0.3					
48	11/25~			0.2							
49	12/2~			0.04					0.2		
50	12/9~			0.04							
51	12/16~			0.04							0.2
52	12/23~			0.1							
合計		0.4	46.0	8.4	0.3	5.5	0.5	1.8	2.9	0.0	0.2

付表 7 : 定点把握疾患 (週) の年齢階級別報告数

定点	インフル エンザ	小児科定点											眼科定点		基幹定点					
		RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無細菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	ロタウイルス	
～5ヶ月	26	300	2		97	20	17		53	1	11					2				
～11ヶ月	92	337	27	3	777	29	137	3	317	1	91									
1歳	267	681	67	25	1654	151	587	5	447		295	9					1			
2歳	327	313	60	66	1191	202	391	2	76	1	236	14	1	1						
3歳	334	112	55	106	878	224	186	1	35	2	159	30		1			1			
4歳	428	68	36	156	729	178	105	1	31		108	48					3			
5歳	458	32	19	208	633	130	65	2			71	36					3	1		
6歳	498	10	9	145	400	60	28				32	18					5			
7歳	447	2	3	155	377	34	20	1		1	20	13		1	1	1	1			
8歳	501		4	73	304	16	7	1			8	11		1						
9歳	442	1	1	42	273	16	9	1		1	9	4				1	1			
10～14歳	1554	4	2	100	791	31	11	1			8	9			1	1	1			
15～19歳	511			8	223	1	1				1			1	1	1				
20歳代*	447	1		34	493	9	10	1		3	7	1		5						
30歳代	571	/												7		1	1			
40歳代	461													2		1				
50歳代	351													2						
60歳代	298													1						
70歳代*	200																	1	2	
80歳代	196																			1
合計	8409												1861	285	1121	8820	1101	1574	19	959

(* 小児科定点については、20歳代を20歳以上に、眼科定点については、70歳代を70歳以上とよみかえる。)

付表9 : 定点把握疾患(月)の年齢階級・性別報告数

【性感染症】

年齢区分	性器クラミジア 感染症			性器ヘルペス ウイルス感染症			尖形コンジローマ			淋菌感染症		
	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女
0歳												
1～4歳												
5～9歳												
10～14歳												
15～19歳	19	7	12	5	1	4	1		1	2	2	
20～24歳	51	26	25	24	3	21	5	2	3	3	2	1
25～29歳	38	27	11	20	3	17	13	10	3	5	5	
30～34歳	37	33	4	33	13	20	6	3	3	6	6	
35～39歳	35	29	6	33	14	19	8	5	3	6	6	
40～44歳	28	24	4	21	6	15	7	6	1	3	3	
45～49歳	16	13	3	11	3	8	3	3		3	3	
50～54歳	6	6		24	2	22	1	1		1	1	
55～59歳	7	7		17	5	12	2	2				
60～64歳				16	1	15	3	3				
65～69歳	2	2		9		9						
70歳以上				16	9	7	1	1				
合計	239	174	65	229	60	169	50	36	14	29	28	1

【薬剤耐性菌感染症】

年齢区分	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症			ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症			薬剤耐性緑膿菌 感染症			薬剤耐性 アシネトバクター 感染症		
	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女
10歳未満	38	27	11	19	13	6						
10歳代	6	4	2									
20歳代	2	1	1									
30歳代	11	5	6									
40歳代	7	4	3	1	1							
50歳代	18	14	4				1	1				
60歳代	43	28	15	1	1							
70歳以上	201	130	71	6	3	3	4	1	3			
合計	326	213	113	27	18	9	5	2	3	0	0	0

【警報・注意報発生システムについて】

国立感染症研究所感染症情報センターから提供されているもので、感染症発生動向調査における定点把握感染症のうち、公衆衛生上その流行現象の早期把握が必要な疾病について、流行の原因究明や拡大阻止対策などを講ずるための資料として、データに何らかの流行現象が見られることを、一定の科学的根拠に基づいて迅速に注意喚起するものです。

保健所ごとに、1週間の定点あたりの報告数が基準値以上の場合に発せられ、警報レベルは大きな流行が発生または継続しつつあることが疑われることを意味し、注意報レベルは流行の発生前であれば、今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行の発生後であれば流行が終息していない可能性が疑われることを意味しています。

警報レベルは1週間の定点あたり報告数がある基準値以上で開始し、別の基準値未満で終息します。注意報レベルは1週間の定点あたりの報告数がある基準値以上の場合です。警報・注意報の基準値は、これまでの感染症発生動向調査データから、次のとおり定められています。

対象疾患	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	
感染性胃腸炎	20	12	
水痘	7	4	4
手足口病	5	2	
伝染性紅斑	2	1	
百日咳	1	0.1	
ヘルパンギーナ	6	2	
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	
流行性角結膜炎	8	4	