

平成14年度学校保健統計調査結果

徳島県統計調査課

この調査は、統計法（昭和22年法律第18号）に基づく指定統計第15号（文部科学省所管）として実施されるものであり、各学校で学校保健法により、毎年定期的に行われている健康診断の結果から、児童、生徒及び幼児（以下「児童等」という。）の発育並びに健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的として、毎年全国一斉に実施されている統計調査である。

調査の概要

1 調査の目的

この調査は、児童等の発育並びに健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

調査の範囲は、小学校、中学校、高等学校及び幼稚園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という。）である。

調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳（平成14年4月1日現在）までの児童等の一部である。

3 調査事項


- (1) 児童等の発育状態（身長、体重及び座高）
- (2) 児童等の健康状態（栄養状態、脊柱・胸郭、視力、色覚、聴力、目の疾病・異常、耳鼻咽喉頭疾患、皮膚疾患、歯・口腔の疾病・異常、結核、心臓の疾病・異常、尿、寄生虫卵、その他の疾病・異常及びツベルクリン反応検査）

4 調査期日及び方法等

- (1) 平成14年4月から6月の間に実施された学校保健法による健康診断の結果に基づき調査した。

- (2) 調査の申告義務者は、調査実施校の長である。

- (3) 調査系統は、次のとおりである。



- (4) 調査は、標本抽出法により行っている。抽出手順は、次のとおりである。

- ア 各学校種類ごとに児童等の数の累積和を求める。
 - イ その累積和を用いて調査実施校を抽出する。
 - ウ 抽出された学校から系統抽出により児童等を抽出する。
- なお、標本抽出の結果得られた調査対象数は、次表のとおりである。

調査対象（者）数

区分	調査実施校(校)	調査対象者(人)	抽出率
小学校	60	5,523	全児童の12.0%
中学校	39	4,584	全生徒の17.9%
高等学校	36	2,673	全生徒の(1~3学年)の10.0%
幼稚園	35	1,191	5歳在園児の22.7%

調査結果の概要

1 体位の発育状況

- (1) 身長・体重・座高の平均値

平成14年度の調査結果から、本県における児童等の身長、体重及び座高の平均値を年齢別にみると表1のとおりである。

ア 身長

男子の身長は、5歳で110.9cm、11歳で145.1cm、14歳で165.1cm、17歳で170.3cmとなっている。各年齢間の身長差は、11歳と12歳の間が7.8cmと最も大きく、また16歳

と17歳の間が0.7cmと最も小さい。
 女子の身長は、5歳で110.3cm、11歳で147.1cm、14歳で156.3cm、17歳で157.7cmとなっている。各年齢間の身長差は、9歳

と10歳の間が7.0cmと最も大きく、また、15歳と16歳の間が0.3cmと最も小さい。
 また、10歳から11歳の間で女子の身長は、男子の身長を上回っている。

表1 年齢別身長・体重・座高の平均値

区 分	身 長 (cm)		体 重 (kg)		座 高 (cm)		
	男	女	男	女	男	女	
幼稚園	5歳	110.9	110.3	19.6	19.2	62.3	62.0
小学校	6歳	117.0	116.0	22.4	21.6	65.2	64.9
	7歳	122.4	121.6	24.8	23.9	67.8	67.4
	8歳	128.1	127.7	28.3	27.4	70.4	70.3
	9歳	133.8	133.4	32.0	31.1	73.0	72.9
	10歳	139.3	140.4	35.7	35.6	75.3	76.2
中学校	11歳	145.1	147.1	40.3	40.9	78.1	79.7
	12歳	152.9	151.8	46.9	45.7	81.6	82.1
	13歳	160.4	154.9	52.2	49.3	85.4	83.5
高等学校	14歳	165.1	156.3	57.3	51.4	87.9	84.4
	15歳	168.2	157.0	60.6	52.5	90.4	85.3
	16歳	169.6	157.3	63.7	53.8	91.0	85.1
	17歳	170.3	157.7	63.4	54.1	91.4	85.3

(注) 年齢は、平成14年4月1日現在の満年齢である。以下の表においても同じ。

イ 体 重

男子の体重は、5歳で19.6kg、11歳で40.3kg、14歳で57.3kg、17歳で63.4kgとなっている。各年齢間の体重差は、11歳と12歳の間が6.6kgと最も大きく、また、16歳と17歳の間が0.3kgと最も小さい。

女子の体重は、5歳で19.2kg、11歳で40.9kg、14歳で51.4kg、17歳で54.1kgとなっている。各年齢間の体重差は、10歳と11歳の間が5.3kgと最も大きく、また、16歳と17歳の間が0.3kgと最も小さい。

また、11歳で女子の体重は、男子の体重を上回っている。

ウ 座 高

男子の座高は、5歳で62.3cm、11歳で78.1cm、14歳で87.9cm、17歳で91.4cmとなっている。各年齢間の座高差は、12歳と13歳の間が3.8cmと最も大きく、また、16歳と17歳の間が0.4cmと最も小さい。

女子の座高は、5歳で62.0cm、11歳で79.7cm、14歳で84.4cm、17歳で85.3cmとなっている。各年齢間の座高差は、10歳と11歳の間が3.5cmと最も大きく、また、15歳と16歳の間が0.2cmと最も小さい。

また、10歳から12歳の間で女子の座高は、男子の座高を上回っている。

(2) 20年前（昭和57年度）との比較

児童等の体位について、20年前と比較すると表2のとおりである。（図1参照）

ア 身長

男子について、最も伸びが大きいのは12歳の3.7cmで、最も伸びが小さいのは、16歳と17歳の0.4cmとなっている。

女子について、最も伸びが大きいのは10歳の1.9cmで、最も伸びが小さいのは、14歳の0.4cmとなっている。

イ 体重

男子について、最も伸びが大きいのは、12歳の5.2kgで、最も伸びが小さいのは、5

歳の0.5kgとなっている。

女子について、最も伸びが大きいのは、10歳の2.6kgで、最も伸びが小さいのは、5歳の0.3kgとなっている。

ウ 座高




男子について、最も伸びが大きいのは、12歳の2.1cmで、最も伸びが小さいのは、5歳の0.1cmとなっている。

女子について、最も伸びが大きいのは、10歳の1.1cmで、最も伸びが小さいのは、13歳、14歳及び16歳、17歳の0.1cmとなっている。

表2 年齢別身長・体重・座高の平均値（平成14年度・昭和57年度）

区分	身長 (cm)			体重 (kg)			座高 (cm)				
	平成14年度 A	昭和57年度 B	差 A - B	平成14年度 A	昭和57年度 B	差 A - B	平成14年度 A	昭和57年度 B	差 A - B		
男	幼稚園	5歳	110.9	110.3	0.6	19.6	19.1	0.5	62.3	62.2	0.1
		小学校	6歳	117.0	115.9	1.1	22.4	21.2	1.2	65.2	64.9
	7歳		122.4	121.5	0.9	24.8	23.6	1.2	67.8	67.5	0.3
	8歳		128.1	126.5	1.6	28.3	26.2	2.1	70.4	69.6	0.8
	9歳		133.8	131.8	2.0	32.0	29.2	2.8	73.0	72.1	0.9
	10歳		139.3	136.7	2.6	35.7	32.3	3.4	75.3	74.1	1.2
	11歳		145.1	142.6	2.5	40.3	36.4	3.9	78.1	76.5	1.6
	中学校	12歳	152.9	149.2	3.7	46.9	41.7	5.2	81.6	79.5	2.1
		13歳	160.4	157.2	3.2	52.2	47.8	4.4	85.4	83.5	1.9
		14歳	165.1	163.6	1.5	57.3	53.3	4.0	87.9	86.8	1.1
	高等学校	15歳	168.2	166.8	1.4	60.6	57.8	2.8	90.4	89.1	1.3
		16歳	169.6	169.2	0.4	63.7	60.0	3.7	91.0	90.5	0.5
		17歳	170.3	169.9	0.4	63.4	61.4	2.0	91.4	90.7	0.7
女	幼稚園	5歳	110.3	109.8	0.5	19.2	18.9	0.3	62.0	61.8	0.2
		小学校	6歳	116.0	115.5	0.5	21.6	21.0	0.6	64.9	64.7
	7歳		121.6	120.7	0.9	23.9	23.0	0.9	67.4	67.0	0.4
	8歳		127.7	126.0	1.7	27.4	25.7	1.7	70.3	69.5	0.8
	9歳		133.4	132.0	1.4	31.1	29.0	2.1	72.9	72.2	0.7
	10歳		140.4	138.5	1.9	35.6	33.0	2.6	76.2	75.1	1.1
	11歳		147.1	145.5	1.6	40.9	38.4	2.5	79.7	78.7	1.0
	中学校	12歳	151.8	150.7	1.1	45.7	43.5	2.2	82.1	81.6	0.5
		13歳	154.9	154.0	0.9	49.3	47.8	1.5	83.5	83.4	0.1
		14歳	156.3	155.9	0.4	51.4	50.2	1.2	84.4	84.3	0.1
	高等学校	15歳	157.0	156.0	1.0	52.5	52.1	0.4	85.3	84.7	0.6
		16歳	157.3	156.7	0.6	53.8	52.4	1.4	85.1	85.0	0.1
		17歳	157.7	157.0	0.7	54.1	53.1	1.0	85.3	85.2	0.1

図1 体位の増加量



(3) 全国平均との比較

平成14年度の本県における結果を、全国平均と比較してみると表6のとおりである。

(図2参照)

ア 身長

男子については、5歳、6歳、9歳、10歳、12歳、13歳で全国平均を上回っているが、その他の年齢では下回っている。

女子については、5歳、6歳、8歳、10歳、11歳で全国平均を上回っているが、その他の年

齢では下回っている。

イ 体重




体重については、男子も女子も、全ての年齢で全国平均を上回っている。

ウ 座高

男子については、14歳、17歳で全国平均を下回っているが、その他の年齢では上回っているか又は同一である。

女子については、12歳から14歳及び16歳、17歳で全国平均を下回っているが、その他の年齢では上回っているか又は同一である。

図2 県平均と全国平均との差



2 健康状態（疾病・異常の被患率）

平成14年度調査結果から、本県における学校種類別の疾病・異常のうち主なものについて、平成13年度と比較してみると、表3のとおりである。被患率が最も高いのは、各学校種ともに「う歯（むし歯）」で、次いで「視力異常（裸眼視力1.0未満）」となっている。

また、被患率を全国平均と比較してみると、う歯については、すべての学校種で本県が上回っている。裸眼視力1.0未満の者については、中学校及び高等学校では本県が上回っているが、幼稚園及び小学校では本県が下回っている。

- (1) う歯について、「処置完了者」と「未処置歯のある者」に区分してみると、表4のとおりである。
- (2) 「裸眼視力1.0未満の者」について、視力別についてみると、表5のとおりである。

|

表3 学校種類別にみた主な疾病・異常被患率の順位

(単位：%)

順位	幼稚園					小学校						
	平成14年			平成13年		平成14年			平成13年			
	疾病名	被患率		疾病名	被患率		疾病名	被患率		疾病名	被患率	
		徳島県	全国		徳島県	全国		徳島県	全国		徳島県	全国
1	う 歯	69.9	61.6(1)	う 歯	72.2	61.6(1)	う 歯	77.7	73.9(1)	う 歯	79.1	75.6(1)
2	視力異常	23.4	26.5(2)	視力異常	20.3	27.2(2)	視力異常	23.5	25.7(2)	視力異常	24.1	25.4(2)
3	鼻・副鼻腔疾患	12.3	3.5(3)	鼻・副鼻腔疾患	9.5	3.2(3)	その他の歯疾患	15.6	11.8(3)	その他の歯疾患	15.7	11.4(3)
4	その他の眼疾患・異常	11.0	1.6(8)	口腔咽喉頭疾患・異常	6.0	3.0(4)	鼻・副鼻腔疾患	14.0	11.2(4)	鼻・副鼻腔疾患	12.3	10.7(4)
5	口腔咽喉頭疾患・異常	5.7	2.4(4)	その他の眼疾患・異常	3.8	1.4(8)	その他の眼疾患・異常	6.6	4.4(5)	口腔咽喉頭疾患・異常	5.3	1.8(12)

順位	中学校					高等学校						
	平成14年			平成13年		平成14年			平成13年			
	疾病名	被患率		疾病名	被患率		疾病名	被患率		疾病名	被患率	
		徳島県	全国		徳島県	全国		徳島県	全国		徳島県	全国
1	う 歯	71.9	71.2(1)	う 歯	75.5	73.8(1)	う 歯	85.8	82.3(1)	う 歯	87.6	83.7(1)
2	視力異常	51.1	49.0(2)	視力異常	53.5	48.2(2)	視力異常	68.7	63.8(2)	視力異常	64.2	60.3(2)
3	その他の歯疾患	12.3	11.5(3)	鼻・副鼻腔疾患	14.5	9.0(4)	鼻・副鼻腔疾患	9.9	7.7(4)	鼻・副鼻腔疾患	8.8	7.4(4)
4	鼻・副鼻腔疾患	10.5	9.4(4)	その他の歯疾患	13.0	11.1(3)	その他の歯疾患	7.5	8.2(3)	その他の眼疾患・異常	4.4	2.7(7)
5	その他の眼疾患・異常	6.2	3.6(5)	心電図異常	3.2	3.0(6)	心電図異常	3.9	3.1(5)	その他の歯疾患	4.4	7.4(3)

注) 被患率のうち、全国のカッコ書きは全国順位である。

表4 う歯の処置完了状況の推移

(単位：%)

区 分		平成10年	11	12	13	14
幼稚園	計	76.6	76.5	74.4	72.2	69.9
	処置完了者	19.4	21.8	20.4	20.1	21.0
	未処置歯のある者	57.1	54.8	54.0	52.1	48.9
小学校	計	86.5	84.9	82.7	79.1	77.7
	処置完了者	37.9	38.3	35.3	32.7	34.5
	未処置歯のある者	48.6	46.7	47.4	46.3	43.2
中学校	計	81.5	79.9	77.1	75.5	71.9
	処置完了者	45.5	40.8	38.1	39.7	35.5
	未処置歯のある者	36.0	39.1	38.9	35.7	36.3
高等学校	計	92.5	90.1	88.1	87.6	85.8
	処置完了者	47.6	51.4	48.0	47.5	48.5
	未処置歯のある者	45.0	38.7	40.1	40.0	37.2

表5 裸眼視力1.0未満の者の推移

(単位：%)

区 分		平成10年	11	12	13	14
幼稚園	計	16.3	10.7	21.5	20.3	23.4
	1.0未満0.7以上	12.9	8.6	16.2	15.7	20.0
	0.7未満0.3以上	2.9	1.1	5.1	4.2	3.3
	0.3未満	0.6	1.0	0.2	0.4	0.2
小学校	計	25.0	24.4	24.6	24.1	23.5
	1.0未満0.7以上	8.9	8.8	9.4	8.9	8.7
	0.7未満0.3以上	10.6	9.8	9.9	10.0	9.8
	0.3未満	5.5	5.8	5.2	5.3	4.9
中学校	計	54.2	54.5	55.7	53.5	51.1
	1.0未満0.7以上	9.5	10.5	10.4	8.7	11.7
	0.7未満0.3以上	18.3	18.5	19.6	15.3	18.6
	0.3未満	26.4	25.5	25.7	29.5	20.8
高等学校	計	64.0	62.3	64.8	64.2	68.7
	1.0未満0.7以上	9.4	7.9	9.3	10.8	13.7
	0.7未満0.3以上	18.4	18.3	19.6	18.7	16.6
	0.3未満	36.2	36.1	35.9	34.7	38.4

表 6 年齢別身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分			身 長 (cm)				体 重
			全 国		徳 島 県		全 国
			平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値
男	幼稚園	5 歳	110.8	4.69	110.9	4.78	19.2
	小学校	6 歳	116.7	4.94	117.0	5.07	21.7
		7 歳	122.5	5.17	122.4	5.41	24.3
		8 歳	128.2	5.49	128.1	5.62	27.7
		9 歳	133.6	5.75	133.8	5.91	31.2
		10 歳	139.0	6.18	139.3	6.35	34.9
		11 歳	145.2	7.15	145.1	7.00	39.4
	中学校	12 歳	152.8	8.05	152.9	7.79	45.2
		13 歳	160.2	7.64	160.4	7.70	50.6
		14 歳	165.5	6.64	165.1	6.84	55.5
	高等学校	15 歳	168.3	5.87	168.2	6.19	60.3
		16 歳	169.9	5.76	169.6	5.84	61.9
		17 歳	170.7	5.72	170.3	5.50	63.2
	女	幼稚園	5 歳	110.0	4.68	110.3	4.78
小学校		6 歳	115.8	4.89	116.0	4.79	21.1
		7 歳	121.8	5.22	121.6	5.02	23.8
		8 歳	127.5	5.63	127.7	5.46	26.9
		9 歳	133.5	6.21	133.4	6.09	30.4
		10 歳	140.2	6.85	140.4	7.04	34.8
		11 歳	146.8	6.80	147.1	6.58	39.8
中学校		12 歳	152.1	5.95	151.8	5.94	44.9
		13 歳	155.2	5.40	154.9	5.38	48.3
		14 歳	156.7	5.24	156.3	5.28	50.9
高等学校		15 歳	157.3	5.27	157.0	5.21	52.4
		16 歳	157.7	5.30	157.3	5.08	53.3
		17 歳	157.9	5.26	157.7	5.11	53.5

表 6 (続 き)

体 重 (kg)			座 高 (cm)			
全国	徳 島 県		全国		徳 島 県	
標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
2.77	19.6	3.38	62.1	2.88	62.3	2.84
3.64	22.4	4.31	65.0	2.90	65.2	2.92
4.48	24.8	4.97	67.7	2.98	67.8	3.09
5.61	28.3	6.43	70.4	3.14	70.4	3.29
6.87	32.0	7.51	72.8	3.20	73.0	3.25
7.97	35.7	8.81	75.1	3.35	75.3	3.51
9.34	40.3	9.30	77.9	3.81	78.1	3.84
10.42	46.9	10.54	81.5	4.54	81.6	4.36
10.80	52.2	11.02	85.2	4.47	85.4	4.52
10.72	57.3	12.15	88.1	3.98	87.9	4.03
11.43	60.6	11.20	90.0	3.44	90.4	3.65
10.88	63.7	12.15	91	3.25	91.0	3.34
10.96	63.4	10.50	91.5	3.23	91.4	3.10
2.72	19.2	3.08	61.7	2.83	62.0	2.72
3.49	21.6	3.65	64.6	2.84	64.9	2.84
4.20	23.9	4.18	67.4	2.97	67.4	2.85
5.19	27.4	5.11	70.1	3.17	70.3	3.12
6.31	31.1	6.45	72.9	3.41	72.9	3.41
7.56	35.6	8.39	76.0	3.86	76.2	4.00
8.33	40.9	8.52	79.3	3.96	79.7	3.81
8.84	45.7	9.18	82.2	3.63	82.1	3.66
8.47	49.3	9.20	83.8	3.21	83.5	3.41
8.26	51.4	8.87	84.8	3.02	84.4	3.15
8.52	52.5	8.62	85.3	3.00	85.3	3.00
8.20	53.8	8.77	85.4	2.96	85.1	2.89
8.29	54.1	8.69	85.4	2.98	85.3	2.89

表7 学校種類別疾病・異常被患率（徳島県）

区 分	計			
	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
裸眼視力	23.39	23.46	51.09	68.69
色覚	19.95	8.74	11.70	13.67
難聴	3.25	9.83	18.60	16.64
異常視力	0.19	4.88	20.79	38.38
異常色覚	-	2.43	-	-
異常難聴	-	0.58	0.37	0.21
伝染性眼疾患	0.48	0.03	0.19	-
その他の眼疾患・異常	11.00	6.61	6.21	3.13
耳・鼻・咽頭	4.39	3.80	2.39	1.29
耳鼻副鼻腔疾患	12.30	13.95	10.47	9.89
口腔咽喉頭疾患・異常	5.67	5.14	1.83	1.46
歯・口腔	69.91	77.71	71.85	85.78
歯の処置完了者	20.99	34.54	35.54	48.54
歯の処置のある者	48.92	43.17	36.31	37.24
その他の歯疾患	4.89	15.62	12.27	7.48
口腔の疾病・異常	1.51	0.04	0.58	0.27
結核	-	-	-	-
糖尿病	0.38	0.90	2.58	3.05
寄生虫卵保有	-	0.10	0.09	0.46
栄養状態	-	0.11	-	-
栄養不良	-	0.03	-	0.69
栄養満傾向	0.84	3.09	2.37	1.78
せき柱	-	0.12	0.25	0.27
せき柱側わん症・せき柱側わん	-	0.03	0.12	0.07
その他のせき柱疾病異常・胸郭異常	-	0.09	0.13	0.21
伝染性皮膚疾患	-	0.12	-	-
心臓の疾病・異常	0.21	0.34	0.37	0.57
心電図異常	-	1.71	2.26	3.91
ぜん息	0.15	2.32	1.75	1.82
腎臓疾患	-	0.08	0.04	0.14
寄生虫病	-	-	-	-
言語障害	0.57	0.14	0.06	-
その他の疾病・異常	1.47	3.18	2.30	1.81
ツベルクリン反応	-	60.11	83.80	-
陽性の内結核の精密検査の対象者	-	1.54	11.42	-
陰性	-	39.89	16.20	-
永久歯の1人当たり平均歯等数	-	-	2.39	-
喪失歯数(本)	-	-	0.03	-
計(本)	-	-	2.36	-
歯の処置歯数(本)	-	-	1.49	-
歯の処置歯数(本)	-	-	0.87	-

注) この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に

(単位 : %)

男				女			
幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
26.85	20.78	47.39	62.34	20.00	26.29	55.04	75.09
23.11	8.07	10.82	16.18	16.86	9.44	12.65	11.15
3.74	8.67	18.40	20.71	2.76	11.06	18.81	12.55
-	4.03	18.18	25.45	0.38	5.79	23.57	51.39
-	4.46	-	-	-	0.22	-	-
-	0.60	0.44	0.25	-	0.56	0.29	0.17
0.62	0.05	0.25	-	0.34	-	0.14	-
9.18	7.27	6.01	3.71	12.78	5.91	6.43	2.54
4.94	4.14	2.64	1.00	3.86	3.43	2.13	1.58
14.81	17.25	11.85	11.66	9.83	10.47	9.00	8.11
7.41	5.57	1.95	1.63	3.97	4.68	1.70	1.29
70.68	78.90	69.17	82.30	69.15	76.44	74.72	89.28
18.98	33.95	34.39	47.20	22.95	35.15	36.76	49.90
51.70	44.95	34.77	35.11	46.20	41.29	37.96	39.38
6.21	15.68	13.96	9.90	3.59	15.54	10.47	5.05
1.85	0.05	0.66	0.13	1.17	0.04	0.51	0.40
-	-	-	-	-	-	-	-
0.39	0.64	2.84	4.40	0.38	1.17	2.30	1.68
-	0.07	0.05	0.48	-	0.13	0.14	0.44
-	0.18	-	-	-	0.04	-	-
-	-	-	0.64	-	0.05	-	0.74
0.77	3.47	2.61	2.31	0.91	2.68	2.11	1.24
-	0.11	0.25	0.51	-	0.14	0.26	0.04
-	-	0.05	0.10	-	0.07	0.20	0.04
-	0.11	0.20	0.41	-	0.07	0.06	-
-	0.18	-	-	-	0.05	-	-
0.27	0.36	0.39	0.73	0.15	0.33	0.35	0.42
-	1.20	2.92	5.64	-	2.24	1.54	2.12
0.15	2.83	1.77	1.54	0.15	1.77	1.73	2.09
-	0.11	0.07	0.16	-	0.05	-	0.11
-	-	-	-	-	-	-	-
1.00	0.19	0.03	-	0.15	0.08	0.09	-
1.43	3.29	2.23	1.51	1.51	3.07	2.37	2.11
-	56.84	85.91	-	-	63.54	81.51	-
-	1.25	11.35	-	-	1.83	11.48	-
-	43.16	14.09	-	-	36.46	18.49	-
-	-	2.16	-	-	-	2.63	-
-	-	0.02	-	-	-	0.04	-
-	-	2.14	-	-	-	2.59	-
-	-	1.31	-	-	-	1.68	-
-	-	0.83	-	-	-	0.91	-

記載のあった者の占める割合を示したものである。

表 8 累年統計表

(1) 年齢別平均身長の推移

男		(cm)						
区 分	3 歳	4	5	6	7	8	9	1 0
昭和32年	98.0	101.1	105.1	109.9	115.3	120.4	125.0	129.3
33	96.1	101.2	105.1	110.2	116.3	120.3	125.9	129.6
34	101.8	101.4	105.7	110.7	115.9	120.9	125.6	130.4
35	98.2	101.9	106.0	111.0	116.4	121.4	125.7	130.3
36	...	102.3	106.6	111.2	116.5	121.6	126.2	130.9
37	92.5	101.6	106.4	111.8	117.4	122.5	127.2	132.0
38	97.7	102.1	107.0	112.0	117.5	122.4	127.2	132.0
39	96.4	102.6	107.3	112.6	118.0	123.1	128.0	132.5
40	97.6	102.3	107.6	113.1	118.3	123.6	128.3	133.2
41	98.1	102.8	108.0	113.5	118.7	124.1	128.8	133.5
42	98.1	102.7	108.0	113.7	119.3	124.2	129.2	133.9
43	97.8	102.9	108.4	113.9	119.3	124.8	129.4	134.3
44	108.8	113.5	119.5	124.2	130.0	134.5
45
46	109.7	114.7	120.0	125.7	130.4	135.2
47	109.1	115.3	121.0	125.6	130.7	135.6
48	109.1	114.5	121.2	125.7	130.9	136.0
49	109.4	115.1	120.1	126.5	130.9	135.8
50	109.4	116.0	120.8	125.7	131.6	136.2
51	109.4	115.0	120.9	126.6	131.2	136.6
52	109.6	115.1	120.5	126.3	132.1	136.3
53	110.2	115.5	120.9	126.8	131.9	136.8
54	109.9	115.5	121.4	126.8	132.0	136.6
55	110.0	115.7	121.6	126.4	131.6	137.2
56	109.9	116.2	121.6	126.9	132.6	137.3
57	110.3	115.9	121.5	126.5	131.8	136.7
58	110.6	116.2	121.6	126.9	132.1	137.3
59	110.5	116.3	122.2	127.4	132.7	137.6
60	110.5	116.4	122.7	127.8	132.9	137.7
61	110.6	116.8	122.4	127.6	133.0	137.7
62	110.6	116.7	122.2	127.6	133.0	138.5
63	110.9	116.8	122.5	128.1	132.6	138.4
平成元年	110.6	116.6	123.0	127.7	133.4	138.2
2	111.1	116.9	122.7	127.8	133.0	138.9
3	110.8	117.2	122.6	128.3	133.5	138.8
4	110.5	116.9	122.4	127.8	133.5	138.9
5	110.8	116.8	122.6	128.0	133.4	139.1
6	110.9	116.9	122.5	128.2	133.7	139.0
7	111.2	117.4	122.9	128.3	133.3	138.9
8	110.6	117.0	122.5	128.2	133.4	139.1
9	111.4	116.7	122.6	128.1	133.2	139.3
10	110.7	117.5	122.2	128.5	133.8	139.4
11	110.8	116.5	122.2	128.6	133.6	139.2
12	110.6	116.9	122.5	128.4	133.6	139.5
13	110.7	116.5	122.6	128.1	133.3	139.5
14	110.9	117.0	122.4	128.1	133.8	139.3

(1) 年齢別平均身長の推移 (続き)

男								(cm)
1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	
133.9	138.9	144.9	151.7	158.8	162.1	163.7	163.0	
133.9	140.4	146.7	152.6	159.3	162.6	164.0	163.0	
135.0	139.8	146.8	153.4	159.8	161.9	163.8	163.3	
135.0	140.7	146.5	153.3	160.2	163.3	164.3	164.8	
135.3	141.3	148.0	154.3	161.2	164.0	165.5	164.9	
136.7	142.1	149.0	155.2	161.2	164.1	165.2	164.8	
136.7	142.4	149.2	156.0	162.3	164.7	165.7	164.5	
137.2	143.3	150.2	156.2	162.7	164.8	166.8	165.6	
137.9	144.1	151.1	157.9	163.1	165.5	166.6	165.5	
138.5	144.7	151.5	158.0	163.6	165.5	166.9	165.9	
138.9	144.6	152.1	158.2	163.7	165.9	166.8	166.4	
139.6	145.7	152.9	159.1	164.0	166.1	167.2	165.5	
140.8	146.5	153.7	160.3	163.9	165.2	167.0	164.1	
...	
140.5	146.3	153.7	159.5	164.4	166.7	167.7	...	
141.0	148.2	155.0	161.3	165.4	167.3	168.3	...	
141.2	148.3	155.4	161.0	165.7	167.6	168.5	...	
141.2	148.0	155.8	162.1	165.6	167.8	168.8	...	
142.0	148.7	155.6	162.2	166.1	167.9	168.7	...	
141.8	148.8	155.8	162.5	166.1	168.2	169.0	...	
142.8	149.6	156.6	162.3	166.5	168.4	169.2	...	
141.7	150.1	156.6	162.4	167.4	168.6	169.6	...	
143.1	148.9	157.1	163.0	166.8	168.8	169.2	...	
142.3	149.9	156.7	163.3	166.2	168.4	169.7	...	
143.0	149.9	157.5	163.3	167.8	168.5	169.9	...	
142.6	149.2	157.2	163.6	166.8	169.2	169.9	...	
143.4	149.8	157.5	163.7	167.2	169.0	169.9	...	
143.4	150.3	157.7	163.7	167.5	169.4	170.4	...	
143.1	150.2	157.9	163.4	166.9	168.6	169.9	...	
143.2	150.2	157.6	164.2	167.5	169.1	170.2	...	
143.7	151.0	158.4	164.0	167.6	169.0	170.0	...	
143.8	151.0	157.9	163.9	167.7	169.6	170.4	...	
144.5	151.4	159.0	164.1	167.7	169.6	170.1	...	
144.8	151.9	159.0	164.3	168.1	169.6	170.4	...	
145.3	152.3	159.5	164.9	167.5	168.8	169.7	...	
144.4	152.1	159.3	164.8	168.0	169.4	170.7	...	
144.4	151.8	159.7	165.1	168.0	170.0	170.9	...	
144.7	152.3	159.5	165.4	168.2	169.7	170.8	...	
145.0	152.6	159.8	165.2	168.5	169.8	170.6	...	
145.6	152.4	159.9	165.4	168.4	169.5	170.6	...	
146.0	152.5	159.8	165.6	168.4	169.8	170.5	...	
146.1	153.5	160.4	165.0	168.4	170.1	170.3	...	
146.0	152.7	160.3	165.7	168.4	169.8	170.7	...	
146.2	153.0	160.2	165.3	168.6	169.9	170.5	...	
146.2	153.2	159.9	165.6	168.3	169.8	170.0	...	
145.1	152.9	160.4	165.1	168.2	169.6	170.3	...	

(1) 年齢別平均身長の推移 (続き)

女		(cm)						
区 分	3 歳	4	5	6	7	8	9	1 0
昭和32年	95.5	99.9	104.0	109.1	114.4	119.3	124.3	129.1
33	93.4	100.1	104.2	109.1	114.3	119.5	124.5	129.8
34	92.5	100.1	104.7	109.8	114.5	120.2	125.6	130.7
35	96.7	100.6	104.8	109.8	115.3	120.3	125.4	131.0
36	...	100.7	105.3	110.8	115.7	120.9	125.7	131.3
37	93.5	100.6	105.3	111.2	116.4	121.6	126.7	132.0
38	96.8	100.8	106.1	110.9	116.3	121.6	126.7	132.2
39	96.6	101.1	106.2	111.5	117.2	122.2	127.4	132.8
40	95.3	102.4	106.3	112.2	117.5	122.7	128.6	133.9
41	95.6	101.3	107.2	112.5	117.9	123.5	128.5	134.2
42	99.5	102.0	106.8	112.7	118.5	123.5	129.2	134.9
43	96.9	101.6	107.5	112.3	118.2	123.8	129.1	135.3
44	107.5	113.2	118.7	123.5	129.6	135.3
45
46	108.1	113.3	118.9	124.4	129.8	135.9
47	108.1	114.1	119.3	124.9	130.8	136.4
48	107.8	114.2	120.7	125.4	131.1	137.6
49	108.5	114.0	119.4	125.6	131.0	137.2
50	108.1	114.0	119.4	125.0	131.5	137.5
51	108.9	114.6	119.9	125.4	132.2	137.8
52	108.6	114.1	119.6	125.5	131.5	137.4
53	108.6	115.1	120.3	126.0	131.3	138.8
54	109.0	114.8	120.7	126.2	131.8	138.3
55	109.1	115.0	120.6	125.8	131.5	137.8
56	109.3	115.5	120.5	125.9	131.6	138.6
57	109.8	115.5	120.7	126.0	132.0	138.5
58	109.7	115.9	120.7	126.6	132.0	138.7
59	109.8	115.6	121.4	126.4	132.4	138.7
60	109.9	115.8	121.2	126.8	132.2	139.3
61	109.8	115.8	121.4	127.0	132.2	139.2
62	109.7	115.7	121.8	126.6	132.8	139.6
63	110.2	115.9	121.4	127.3	132.6	139.7
平成元年	109.5	116.0	121.8	127.3	133.8	139.7
2	109.9	116.1	121.4	127.3	133.0	140.2
3	109.8	115.8	121.8	127.8	133.1	139.5
4	109.9	116.0	121.5	127.5	133.4	140.0
5	110.0	116.0	121.6	127.2	133.2	139.9
6	110.1	116.0	121.7	127.6	133.4	140.4
7	110.3	115.9	122.0	127.8	133.6	140.2
8	110.0	116.1	122.4	127.7	132.8	140.0
9	110.1	116.1	121.5	127.1	133.4	140.3
10	110.1	115.8	121.7	127.4	134.2	140.4
11	109.9	115.9	121.5	127.4	133.7	140.9
12	110.3	116.2	121.7	127.4	133.8	140.5
13	109.9	116.2	121.5	127.5	133.4	140.7
14	110.3	116.0	121.6	127.7	133.4	140.4

(1) 年齢別平均身長の推移 (続き)

女								(cm)
1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	
135.8	141.1	145.7	148.8	151.8	152.2	153.0	153.4	
135.2	142.1	146.7	149.6	151.8	152.5	152.8	151.5	
136.6	142.1	147.1	150.1	152.1	152.9	153.5	151.8	
136.7	141.8	146.8	150.0	151.9	152.9	153.3	152.8	
137.2	143.6	148.0	150.6	152.9	153.3	153.4	153.1	
138.5	144.0	148.5	150.8	152.6	153.1	153.0	153.4	
138.5	144.3	148.8	151.0	153.3	153.8	154.3	154.5	
138.9	145.0	149.1	151.7	153.5	154.0	154.3	154.3	
139.7	145.8	149.8	152.1	153.5	154.1	154.3	153.4	
140.7	145.9	150.1	152.3	153.6	154.2	154.4	153.8	
141.5	146.1	150.4	152.5	153.7	154.4	154.7	152.8	
141.7	147.0	151.0	153.0	154.4	154.7	154.9	154.0	
141.5	147.5	151.5	153.7	154.3	154.0	153.7	153.8	
...	
142.7	148.1	152.0	154.1	154.5	155.0	155.5	...	
143.3	149.4	152.8	154.4	155.1	156.5	156.5	...	
143.7	149.4	152.6	154.2	154.8	156.1	155.9	...	
143.9	149.3	152.7	154.7	155.7	155.9	156.3	...	
144.4	149.7	153.1	154.6	156.0	156.2	156.3	...	
144.7	149.8	153.1	154.9	155.7	156.3	156.3	...	
144.6	150.4	153.1	155.2	155.7	156.4	156.1	...	
144.4	150.0	153.5	155.7	155.9	156.4	156.3	...	
145.6	150.3	154.2	155.3	156.2	156.7	156.4	...	
145.1	150.5	153.8	155.8	155.7	156.7	156.7	...	
145.2	150.6	153.9	155.7	155.9	157.0	157.3	...	
145.5	150.7	154.0	155.9	156.0	156.7	157.0	...	
145.3	150.8	153.8	155.9	156.4	157.3	157.0	...	
145.7	150.7	154.5	156.0	156.5	156.8	157.0	...	
145.4	151.0	154.4	155.9	156.9	157.2	157.1	...	
145.5	151.2	154.3	156.5	156.6	157.4	157.4	...	
146.0	151.3	154.7	156.4	156.8	157.2	157.7	...	
146.2	151.1	154.5	156.0	156.9	157.2	157.7	...	
145.8	151.3	154.4	156.5	156.7	157.3	157.1	...	
146.8	151.6	154.8	156.4	157.1	157.6	157.8	...	
146.7	151.9	154.7	156.3	156.4	157.5	157.4	...	
146.4	151.8	154.8	156.4	157.0	157.4	157.6	...	
146.5	151.5	155.1	156.3	157.1	157.8	158.4	...	
146.8	151.8	155.1	156.8	156.8	157.5	158.0	...	
146.6	152.1	154.9	156.3	156.9	157.4	157.9	...	
146.7	151.9	154.7	156.8	156.8	157.8	157.6	...	
147.3	152.1	155.0	156.8	157.3	158.0	158.0	...	
147.2	152.0	155.0	156.6	156.8	158.1	157.3	...	
147.2	152.3	155.2	156.6	157.2	157.6	157.9	...	
146.9	152.2	155.0	156.2	157.0	157.5	157.6	...	
147.4	152.5	155.1	156.6	157.1	157.5	157.9	...	
147.1	151.8	154.9	156.3	157.0	157.3	157.7	...	

(2) 年齢別平均体重の推移
男

区 分	3 歳	4	5	6	7	8	9	1 0
昭和32年	15.5	16.2	17.4	18.8	20.8	23.0	25.2	27.3
33	14.9	16.1	17.4	19.0	21.0	22.9	25.2	27.5
34	18.1	16.4	17.3	19.0	21.0	23.2	25.3	27.8
35	15.5	16.4	17.5	19.2	21.1	23.4	25.3	27.9
36	...	16.4	17.7	19.0	21.2	23.5	25.5	28.0
37	14.5	16.3	17.5	19.4	21.6	24.0	26.1	28.7
38	15.4	16.3	17.7	19.2	21.5	23.7	26.7	28.5
39	14.9	16.4	17.8	19.3	21.5	23.8	26.2	28.8
40	15.4	16.5	18.1	19.6	21.8	24.2	26.5	29.2
41	15.4	16.6	18.1	19.9	21.9	24.3	26.6	29.5
42	15.1	16.4	18.0	19.9	22.0	24.5	27.1	29.8
43	15.1	16.6	18.1	20.0	22.3	24.9	27.3	30.1
44	18.3	20.3	22.5	24.6	27.7	30.5
45
46	18.7	20.3	22.5	25.1	27.7	30.7
47	18.4	20.6	22.7	25.4	28.2	31.3
48	18.5	20.2	23.0	25.7	28.5	31.5
49	18.6	20.6	22.7	25.7	28.3	31.4
50	18.7	20.8	23.1	25.6	28.9	31.7
51	18.7	20.7	23.2	26.1	28.7	32.4
52	18.7	20.7	23.0	25.7	29.1	32.1
53	19.0	20.8	23.1	26.0	29.3	32.3
54	18.9	20.9	23.5	26.0	29.1	32.0
55	18.9	20.8	23.2	25.7	29.0	33.2
56	18.9	21.1	23.3	26.0	29.6	32.5
57	19.1	21.2	23.6	26.2	29.2	32.3
58	19.3	21.0	23.6	26.4	29.5	32.8
59	19.3	21.4	23.8	27.0	29.8	32.8
60	19.2	21.7	24.3	27.0	30.5	33.1
61	19.3	21.8	24.0	26.8	30.4	33.5
62	19.4	21.6	24.1	26.9	30.5	34.4
63	19.5	21.9	24.3	27.6	30.1	34.2
平成元年	19.5	21.7	25.1	27.6	30.7	34.2
2	19.9	21.7	24.6	27.5	30.9	34.6
3	19.5	22.1	24.4	28.3	31.1	35.4
4	19.4	21.8	24.4	27.5	31.2	35.4
5	19.7	22.3	24.8	27.9	31.3	35.8
6	19.6	21.9	24.5	28.1	31.7	35.2
7	19.8	22.4	25.1	28.6	31.2	35.0
8	19.7	22.5	24.8	28.3	31.8	35.7
9	19.9	22.0	25.1	28.1	31.2	35.9
10	19.3	22.3	24.3	28.6	32.0	36.1
11	19.6	21.6	24.8	28.5	31.8	35.8
12	19.6	22.3	24.9	28.4	31.3	36.9
13	19.5	21.9	24.9	28.0	31.7	36.5
14	19.6	22.4	24.8	28.3	32.0	35.7

(2) 年齢別平均体重の推移 (続き)

男								(kg)
1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	
30.2	33.9	38.1	43.7	49.8	54.0	56.4	56.1	
30.0	34.3	39.0	44.3	50.8	53.3	56.5	55.6	
30.4	34.0	39.2	45.2	50.7	54.3	56.3	57.8	
30.5	34.4	39.0	45.4	51.5	54.8	56.7	58.0	
30.6	34.8	40.0	45.7	52.3	54.9	56.7	57.9	
31.7	35.5	40.6	46.3	51.6	55.3	56.9	57.0	
31.5	35.5	40.6	46.7	52.6	55.6	57.8	58.1	
31.6	36.2	41.4	47.2	52.7	55.8	57.8	57.8	
32.3	36.6	42.0	48.0	52.9	56.4	57.0	59.3	
32.6	36.9	42.4	48.3	53.5	56.3	58.3	58.4	
33.0	37.2	42.9	48.7	53.6	56.3	58.5	59.0	
33.5	38.0	43.8	49.2	54.0	57.0	59.0	58.2	
33.4	38.4	44.0	49.6	53.9	55.5	59.1	55.5	
...	
34.1	38.2	43.9	49.1	54.0	57.1	58.7	...	
35.1	39.7	45.2	50.8	55.1	57.7	59.2	...	
35.0	40.0	46.5	50.5	54.9	57.9	59.6	...	
34.9	39.7	46.0	51.4	55.5	58.0	59.4	...	
35.5	40.6	45.5	51.5	55.9	58.5	59.7	...	
35.3	40.6	46.1	51.9	55.8	58.2	60.0	...	
36.5	41.0	46.4	51.9	56.3	59.1	60.1	...	
35.7	42.0	46.6	51.7	57.8	59.1	60.4	...	
36.7	41.1	47.4	52.5	56.9	59.2	60.5	...	
36.3	41.9	47.1	53.3	56.9	59.1	61.3	...	
36.7	42.2	47.9	53.2	58.2	59.2	61.3	...	
36.4	41.7	47.8	53.3	57.8	60.0	61.4	...	
37.3	41.9	48.2	53.6	58.1	59.5	62.1	...	
36.7	42.7	48.1	53.6	58.4	60.1	62.1	...	
36.8	42.7	48.2	53.2	57.7	60.3	61.9	...	
37.2	43.0	48.5	54.7	58.7	61.3	62.0	...	
38.1	43.6	49.1	54.6	59.9	59.7	62.6	...	
37.5	43.8	49.3	53.9	58.3	60.4	62.7	...	
38.4	44.3	49.7	54.6	59.9	61.4	61.5	...	
39.1	45.5	49.8	55.6	59.7	61.4	61.7	...	
39.7	45.2	50.0	55.7	60.2	60.9	63.0	...	
39.4	45.1	50.0	55.3	60.0	61.8	62.4	...	
39.2	45.5	51.3	56.3	61.2	62.6	63.8	...	
39.7	45.2	50.8	55.4	61.0	62.5	63.1	...	
40.1	46.6	51.2	56.6	60.4	62.2	64.0	...	
41.0	46.3	51.5	56.5	61.9	62.4	63.7	...	
40.4	45.8	51.4	56.1	61.2	62.8	63.1	...	
41.3	46.7	52.1	56.0	61.5	61.6	63.4	...	
41.0	46.0	51.5	57.0	60.7	62.7	63.1	...	
41.2	46.7	52.0	56.2	60.8	63.9	62.9	...	
41.1	47.0	51.6	57.0	61.7	62.1	63.4	...	
40.3	46.9	52.2	57.3	60.6	63.7	63.4	...	

(2) 年齢別平均体重の推移 (続き)

区 分	(kg)							
	3 歳	4	5	6	7	8	9	1 0
昭和32年	14.2	15.8	16.8	18.3	20.2	22.6	24.7	27.4
33	13.9	15.7	16.8	18.4	20.4	22.6	24.9	27.8
34	14.1	15.7	16.8	18.5	20.5	22.7	25.2	28.0
35	15.0	16.0	17.0	18.5	20.6	22.8	25.2	28.4
36	...	15.8	17.0	18.7	20.8	22.8	25.2	28.4
37	14.5	15.8	17.1	18.1	21.0	23.3	25.8	29.0
38	15.2	15.9	17.2	18.7	20.8	23.2	25.8	28.9
39	14.7	15.7	17.3	18.9	21.2	23.3	25.8	29.1
40	14.4	16.0	17.5	19.2	21.2	23.6	26.3	29.9
41	14.8	15.9	17.6	19.4	21.4	24.0	26.8	29.9
42	15.3	16.0	17.4	19.2	21.7	23.9	26.9	30.4
43	14.7	16.0	17.8	19.5	21.6	24.3	27.1	30.6
44	17.9	19.7	21.8	24.2	27.3	30.5
45
46	18.1	19.6	22.0	24.6	27.6	30.9
47	18.0	20.1	22.3	24.9	28.3	31.8
48	18.1	20.1	22.7	25.3	28.6	32.4
49	18.3	20.0	22.3	25.3	28.4	32.0
50	18.3	20.2	22.4	25.3	28.7	32.3
51	18.4	20.3	22.7	25.5	28.7	32.9
52	18.2	20.0	22.6	25.3	28.9	32.4
53	18.2	20.6	22.6	25.9	28.4	33.6
54	18.4	20.5	22.9	25.8	29.0	33.0
55	18.6	20.6	22.7	25.4	28.8	32.9
56	18.8	20.6	22.7	25.7	28.3	33.7
57	18.9	21.0	23.0	25.7	29.0	33.0
58	18.8	20.9	23.0	26.4	29.0	33.4
59	18.9	21.2	23.5	26.1	29.5	33.8
60	19.0	21.0	23.5	26.3	29.7	34.2
61	18.9	21.0	23.6	26.6	29.5	34.3
62	19.0	21.2	24.0	26.5	30.4	34.8
63	19.1	21.2	23.5	26.9	30.0	35.2
平成元年	18.9	21.4	24.3	27.3	30.8	34.9
2	19.3	21.5	23.9	27.1	30.6	35.4
3	19.2	21.4	24.0	27.6	30.7	35.1
4	19.3	21.5	23.8	27.2	31.2	35.5
5	19.2	21.6	24.0	27.3	30.5	35.0
6	19.1	21.6	24.1	27.7	30.9	35.5
7	19.6	21.7	24.5	27.7	31.2	35.7
8	19.4	21.8	24.7	28.0	31.5	35.4
9	19.3	21.6	24.1	27.2	31.2	35.6
10	19.1	21.2	24.1	27.6	31.6	35.9
11	19.0	21.5	24.0	27.1	31.3	36.3
12	19.4	21.8	24.0	27.4	31.1	35.7
13	19.1	21.6	24.2	27.3	31.5	35.6
14	19.2	21.6	23.9	27.4	31.1	35.6

(2) 年齢別平均体重の推移 (続き)

女								(kg)
1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	
31.2	36.3	40.3	44.2	47.2	49.2	50.5	50.7	
31.0	36.4	41.0	44.7	47.6	49.7	50.4	50.6	
31.7	36.9	41.6	45.7	48.7	50.4	51.3	50.5	
32.3	37.2	41.3	45.4	49.0	50.6	51.2	51.5	
32.2	37.5	41.9	45.5	48.8	50.9	51.1	51.4	
33.3	37.2	42.8	45.9	48.7	50.3	51.3	51.5	
32.8	37.6	42.5	46.1	49.1	50.3	51.7	52.1	
33.2	38.5	42.9	46.5	49.2	50.9	51.8	51.7	
34.2	38.9	43.3	46.8	49.1	51.0	51.8	51.4	
34.4	39.1	43.6	47.4	49.4	51.1	51.8	51.9	
35.0	39.5	44.1	47.5	49.2	51.0	51.6	51.8	
35.2	40.5	44.8	48.1	50.3	51.1	52.1	51.0	
35.3	41.1	45.1	47.9	50.1	51.7	51.6	52.0	
...	
36.5	41.0	45.2	49.1	51.2	51.9	52.3	...	
36.7	42.3	46.6	49.1	51.0	52.3	52.5	...	
36.6	42.2	45.8	49.0	50.9	52.3	52.5	...	
36.7	41.9	46.1	49.4	50.9	51.8	52.1	...	
37.2	42.6	46.4	49.2	51.5	52.3	52.3	...	
37.8	42.4	46.6	49.5	50.9	52.6	52.6	...	
37.8	43.0	46.7	49.2	50.9	52.1	52.5	...	
37.9	42.7	47.1	49.9	51.8	52.0	52.7	...	
38.5	42.7	47.5	49.8	51.7	52.2	52.4	...	
38.3	43.9	47.5	50.5	51.5	52.7	52.1	...	
38.5	43.2	47.7	50.2	51.0	53.1	52.4	...	
38.4	43.5	47.8	50.2	52.1	52.4	53.1	...	
38.4	43.8	46.9	50.4	52.3	52.2	52.1	...	
38.5	43.3	47.8	49.9	52.4	52.3	52.2	...	
38.1	43.3	47.3	50.3	53.0	52.7	53.5	...	
38.3	44.2	48.1	50.7	52.7	53.1	52.9	...	
39.2	44.8	48.1	50.9	52.6	53.2	52.5	...	
39.4	44.5	48.2	50.3	52.2	52.6	52.7	...	
39.7	45.0	48.6	50.6	52.1	52.9	51.9	...	
40.3	44.8	48.6	51.2	53.1	52.7	52.7	...	
40.2	44.7	48.4	51.2	52.0	53.2	52.8	...	
40.2	45.1	48.9	51.5	53.2	53.3	53.6	...	
40.4	45.7	48.7	50.9	53.1	54.1	53.7	...	
40.4	45.3	49.4	51.6	52.0	53.3	53.1	...	
40.4	45.2	48.8	51.7	53.0	54.4	53.3	...	
40.4	45.2	49.1	51.7	52.1	53.3	53.4	...	
41.0	45.8	48.6	51.3	52.1	53.7	53.2	...	
41.0	45.7	48.5	51.5	52.2	54.4	53.9	...	
40.4	46.5	48.8	51.5	52.6	53.3	53.1	...	
40.8	45.9	49.1	51.0	52.2	53.0	53.3	...	
41.3	46	49.9	51.9	52.5	54.0	53.4	...	
40.9	45.7	49.3	51.4	52.5	53.8	54.1	...	

(3) 年齢別平均座高の推移
男

区 分	(cm)							
	3 歳	4	5	6	7	8	9	1 0
昭和32	56.6	58.2	60.4	62.7	65.2	67.6	69.6	71.5
33	56.0	58.5	60.3	62.8	65.1	67.5	69.7	71.6
34	59.8	58.5	60.6	63.0	65.5	67.8	69.9	71.9
35	56.4	58.8	60.1	63.6	65.7	68.0	70.0	72.0
36	...	59.3	61.0	63.3	65.7	68.2	70.2	72.2
37	54.5	59.1	60.9	63.5	66.0	68.5	70.6	72.5
38	57.1	59.1	61.3	63.2	66.2	68.4	70.4	72.7
39	56.1	59.3	61.4	63.8	66.4	68.5	70.9	72.9
40	56.6	58.8	61.6	64.1	66.5	69.0	70.0	73.1
41	56.0	59.1	61.9	64.2	66.6	69.0	71.2	73.3
42	57.7	59.6	61.7	64.5	66.8	69.3	71.4	73.5
43	56.6	59.0	61.8	64.6	66.6	68.9	71.7	73.8
44	61.7	64.3	66.5	69.2	71.5	73.5
45
46	62.5	64.4	67.0	69.4	71.6	73.5
47	61.9	64.4	67.0	69.4	71.1	73.9
48	61.8	64.2	67.1	69.5	71.3	74.0
49	61.9	64.2	67.0	70.0	71.5	73.5
50	62.0	64.8	67.3	69.5	72.2	74.0
51	61.7	64.4	67.4	69.9	71.8	74.3
52	61.9	64.4	67.1	69.5	72.2	74.0
53	62.4	64.6	67.1	69.9	72.2	74.1
54	62.2	64.5	67.3	69.7	72.0	73.9
55	62.5	64.4	67.2	69.4	71.9	74.2
56	62.2	64.9	67.2	69.6	72.2	74.1
57	62.2	64.9	67.5	69.6	72.1	74.1
58	62.4	65.0	67.4	69.7	72.1	74.2
59	62.4	65.0	67.8	70.3	72.5	74.4
60	62.4	65.3	68.0	70.5	72.7	74.7
61	62.3	65.3	67.7	70.1	72.6	74.5
62	62.5	65.3	67.8	70.2	72.5	75.1
63	62.6	65.3	67.9	70.4	72.5	74.9
平成元年	62.4	65.3	68.3	70.5	72.7	74.8
2	62.7	65.3	67.9	70.3	72.7	75.3
3	62.2	65.5	68.1	70.8	73.1	75.3
4	62.4	65.3	67.9	70.4	73.0	75.5
5	62.4	65.3	68.1	70.5	73.0	75.5
6	62.5	65.2	67.7	70.4	73.1	75.4
7	62.4	65.6	68.2	70.9	72.9	75.3
8	62.2	65.2	67.8	70.4	72.8	75.5
9	62.2	64.9	68.0	70.4	72.9	75.4
10	62.2	65.4	67.7	70.7	73.1	75.8
11	62.2	65.0	67.7	70.6	73.0	75.3
12	62.1	65.1	67.9	70.6	72.9	75.7
13	62.1	64.9	67.9	70.5	72.8	75.7
14	62.3	65.2	67.8	70.4	73.0	75.3

(3) 年齢別平均座高の推移 (続き)

男								(cm)
1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	
73.5	75.7	78.6	82.0	84.7	87.1	88.3	88.3	
73.3	76.3	79.2	82.4	87.0	88.4	89.3	89.9	
74.0	76.2	79.5	83.1	86.6	88.3	89.3	89.2	
74.0	76.5	79.3	83.0	87.1	88.5	89.3	89.5	
73.9	76.9	80.2	83.3	88.0	89.2	90.1	90.0	
74.5	77.3	80.8	84.1	87.2	89.2	90.1	89.8	
74.6	77.3	80.6	84.1	88.0	89.4	90.2	89.8	
74.7	77.9	81.3	84.7	88.2	89.4	90.0	90.1	
75.0	78.6	81.9	85.4	88.5	89.4	90.2	90.0	
75.2	78.3	81.9	85.2	88.0	89.4	90.2	90.0	
75.1	78.5	82.1	85.6	88.7	89.8	90.1	90.1	
75.8	78.9	82.2	85.5	88.5	89.6	90.1	90.1	
75.6	78.0	82.5	85.7	88.1	89.5	89.9	88.7	
...	
76.0	78.5	82.2	85.3	88.2	89.4	90.2	...	
76.0	79.6	82.8	85.9	88.6	89.5	90.2	...	
76.1	79.4	83.1	85.6	88.7	89.6	89.9	...	
76.0	79.3	83.1	86.4	89.0	90.0	90.4	...	
76.4	79.5	82.8	86.3	88.9	89.8	90.0	...	
76.1	79.5	83.0	86.3	89.2	90.0	90.2	...	
76.6	79.7	83.4	85.9	89.0	90.0	90.3	...	
76.4	79.8	83.2	86.2	89.6	90.2	90.4	...	
76.7	79.5	83.4	86.2	89.2	89.9	90.2	...	
76.3	79.9	83.2	86.8	89.2	90.0	90.7	...	
76.5	79.9	83.6	86.6	89.7	90.0	90.5	...	
76.5	79.5	83.5	86.8	89.1	90.5	90.7	...	
77.0	79.8	83.7	86.9	89.2	90.2	90.8	...	
76.8	79.8	83.7	86.7	89.7	90.6	91.2	...	
76.9	80.1	83.9	86.9	89.3	90.1	90.8	...	
76.8	80.1	83.7	87.2	89.7	90.6	90.8	...	
76.9	80.4	84.1	87.0	89.8	90.3	90.8	...	
77.3	80.2	84.1	87.0	89.6	90.5	90.7	...	
77.4	80.9	84.4	87.3	90.0	90.6	91.1	...	
77.8	81.2	84.4	87.4	90.1	90.5	90.8	...	
78.0	80.9	84.5	87.5	89.8	90.4	90.9	...	
77.8	81.1	84.3	87.3	89.9	90.6	91.3	...	
77.5	81.0	84.8	87.7	89.8	91.0	91.2	...	
77.9	81.2	84.8	87.8	89.9	90.5	91.1	...	
78.1	81.5	84.7	87.5	89.9	90.8	91.0	...	
78.4	81.3	84.9	87.8	90.0	90.4	91.1	...	
78.4	81.3	84.7	87.9	90.0	90.7	90.9	...	
78.6	82.0	85.3	87.7	90.3	90.6	91.1	...	
78.5	81.5	85.0	87.7	89.8	90.7	91.1	...	
78.4	81.6	85.1	87.9	90.3	90.8	91.4	...	
78.7	81.7	84.9	88.0	90.3	91.0	91.0	...	
78.1	81.6	85.4	87.9	90.4	91.0	91.4	...	

(3) 年齢別平均座高の推移 (続き)

区 分	(cm)							
	3 歳	4	5	6	7	8	9	1 0
昭和32年	55.9	57.6	60.0	62.4	64.9	67.6	69.6	71.7
33	55.8	58.3	59.9	62.4	64.9	67.4	69.6	72.1
34	54.0	58.0	60.0	62.7	65.1	67.6	70.0	72.2
35	56.2	58.0	60.2	61.9	65.7	67.9	70.3	72.2
36	...	58.4	60.2	63.0	65.5	67.9	70.2	72.8
37	51.5	58.5	60.5	63.7	65.6	68.2	70.5	73.0
38	56.5	58.3	60.7	63.4	65.8	68.1	70.5	73.4
39	55.5	58.5	61.0	63.4	66.0	68.4	70.5	73.4
40	55.8	58.1	60.8	63.8	66.1	67.8	69.8	73.8
41	54.8	58.3	61.3	63.8	66.2	68.8	71.3	73.8
42	56.9	59.1	61.2	63.8	66.4	69.0	71.5	74.2
43	55.7	58.4	61.3	63.9	66.3	68.9	71.6	74.4
44	61.3	63.6	66.4	68.9	71.4	74.3
45
46	61.7	63.8	66.4	68.8	71.5	74.2
47	61.6	64.2	66.6	68.9	71.9	74.5
48	61.4	63.8	67.2	69.3	72.0	74.7
49	61.5	64.1	66.5	68.8	71.7	74.7
50	61.5	64.2	66.5	69.2	72.1	75.0
51	61.5	64.1	66.8	69.4	71.6	75.0
52	61.3	63.7	66.5	69.2	72.1	74.5
53	61.3	64.5	66.7	69.5	71.9	75.5
54	61.7	64.3	67.0	69.6	71.1	75.3
55	62.1	64.3	66.6	69.3	71.8	74.9
56	61.8	64.5	66.8	69.3	71.7	75.1
57	61.8	64.7	67.0	69.5	72.2	75.1
58	62.1	64.8	66.9	69.9	72.2	75.1
59	61.9	64.8	67.6	69.7	72.5	75.4
60	62.2	65.0	67.3	70.1	72.4	75.9
61	62.2	64.8	67.3	69.9	72.4	75.5
62	62.0	64.8	67.8	69.9	72.8	75.8
63	62.2	65.0	67.5	70.2	72.5	76.1
平成元年	61.8	65.0	67.8	70.2	73.0	75.8
2	62.2	65.0	67.4	70.3	72.8	76.3
3	61.7	64.8	67.6	70.4	72.9	75.8
4	62.1	65.1	67.5	70.3	73.0	76.2
5	62.0	65.0	67.6	70.1	73.0	76.0
6	62.2	65.0	67.5	70.4	72.9	76.4
7	62.0	65.0	67.9	70.6	73.3	76.4
8	61.9	64.8	67.8	70.5	72.8	76.3
9	61.7	64.8	67.4	70.0	73.1	76.4
10	62.0	64.7	67.6	70.4	73.6	76.4
11	61.7	64.8	67.3	70.1	73.2	76.6
12	61.9	64.8	67.4	70.3	73.3	76.4
13	61.7	64.8	67.3	70.2	73.2	76.4
14	62.0	64.9	67.4	70.3	72.9	76.2

(3) 年齢別平均座高の推移 (続き)

女								(cm)
1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	
74.8	77.6	80.1	81.8	82.9	83.3	83.5	83.9	
74.5	78.3	80.8	82.5	84.0	84.5	84.5	83.7	
75.2	78.2	81.0	82.5	84.1	84.5	84.7	83.9	
75.7	78.8	81.0	82.6	83.9	84.4	84.5	84.1	
75.7	79.0	81.3	82.8	84.5	84.7	84.8	84.8	
76.3	79.5	82.2	83.5	84.1	84.6	85.0	85.4	
76.2	79.5	82.0	83.4	84.9	85.0	85.3	85.2	
76.5	79.7	82.3	83.8	84.6	85.0	84.2	84.8	
77.1	80.6	82.7	84.1	84.8	85.2	85.1	84.5	
77.1	80.3	82.7	83.9	84.6	84.8	85.0	84.6	
77.5	80.4	82.7	84.2	84.8	85.2	85.1	84.6	
77.7	80.8	82.8	84.0	84.8	85.1	85.2	84.8	
77.6	81.2	83.1	84.7	84.4	84.7	84.6	84.3	
...	
77.8	80.8	82.7	84.1	84.6	84.7	84.7	...	
76.7	81.5	83.0	84.1	85.0	84.5	85.1	...	
77.8	81.3	83.2	84.0	84.8	85.0	85.0	...	
77.9	81.0	82.8	84.2	85.0	85.0	85.1	...	
78.2	81.1	82.8	83.9	85.0	85.2	85.1	...	
78.3	81.2	83.0	83.9	84.9	85.4	85.2	...	
78.2	81.7	83.1	83.7	84.9	85.1	84.8	...	
78.2	81.3	83.2	84.3	84.9	84.7	84.9	...	
78.7	81.5	83.5	84.0	84.9	85.2	84.8	...	
78.5	81.6	83.4	84.6	84.9	85.3	85.0	...	
78.3	81.6	83.4	86.0	85.0	85.6	85.1	...	
78.7	81.6	83.4	84.3	84.7	85.0	85.2	...	
78.5	81.5	83.1	84.2	85.2	85.2	85.0	...	
78.8	81.4	83.3	84.0	85.2	85.1	84.9	...	
78.6	81.6	83.3	84.3	85.2	85.1	84.7	...	
78.5	81.6	83.2	84.4	85.3	85.4	84.9	...	
78.7	81.9	83.8	84.5	85.1	85.0	84.9	...	
79.1	81.7	83.5	84.2	85.0	85.2	85.3	...	
78.6	82.1	83.4	84.4	85.2	84.9	84.7	...	
79.4	81.9	83.8	84.5	85.4	85.4	85.2	...	
79.3	82.1	83.8	84.6	85.3	85.3	85.2	...	
79.3	82.3	83.6	84.5	85.5	85.4	85.2	...	
79.3	82.2	83.9	84.5	85.3	85.3	85.6	...	
79.5	82.1	83.7	84.6	85.2	85.3	85.3	...	
79.6	82.3	83.7	84.4	85.2	85.3	85.1	...	
79.5	82.1	83.7	84.5	85.1	85.2	84.9	...	
79.8	82.1	83.6	84.6	85.3	85.3	85.1	...	
79.8	82.4	83.7	84.6	85.1	85.4	84.9	...	
79.6	82.4	83.7	84.4	85.3	85.3	85.3	...	
79.7	82.5	83.7	84.4	85.0	85.1	85.2	...	
79.9	82.4	83.7	84.5	85.2	85.3	85.2	...	
79.7	82.1	83.5	84.4	85.3	85.1	85.3	...	