


1. 海況の経過



海況

上に千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、三重県および和歌山県が共同で作成した海況図(H22.3.1)を示した。

黒潮は、室戸岬沖でやや離岸、潮岬沖で接岸している。室戸岬以西の黒潮は、都井岬沖でやや離岸、足摺岬沖でかなり離岸している。

黒潮本流の表面水温は、19～21℃台である。

徳島沿岸の表面水温は、播磨灘が9℃台、紀伊水道が9～17℃台、海部沿岸が16～18℃台である。

室戸岬沖南西海域で黒潮が大きく蛇行している。紀伊水道外域では、潮岬沖付近から外域中央部に向けゆるやかに暖水が流入している。暖水の一部は紀伊水道内部に進入し、蒲生田岬から北東方向に内海系水と黒潮系水の潮境がある。海部沿岸上灘の岸寄りに下り潮が見られる。

漁業調査船「とくしま」が2月15,17,22日に行った紀伊水道海区の海洋観測では、水温は全層とも「やや低め」の11.3～12.7℃であり、2月22,23,24日に行った海部沿岸海区の海洋観測では、水温は表層～10m層で「やや高め」の16.9～17.5℃、20～100m層で「平年並み」の15.8～16.5℃であった。

紀伊水道海区観測結果 (観測日 2010/2/15, 17, 22)

水温	水深					塩分	水深				
	表層	10m	20m	30m	50m		表層	10m	20m	30m	50m
今年値	11.3	11.3	11.6	12.1	12.7	今年値	33.2	33.3	33.4	33.5	33.7
平年偏差	-0.5	-0.6	-0.8	-0.6	-0.7	平年偏差	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3
前年偏差	-0.7	-0.7	-0.7	-0.5	-0.6	前年偏差	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2


海部沿岸海区観測結果 (観測日 2010/2/22, 23, 24)

水温	水深						塩分	水深					
	表層	10m	20m	30m	50m	100m		表層	10m	20m	30m	50m	100m
今年値	17.5	16.9	16.5	16.1	16.4	15.8	今年値	34.5	34.5	34.5	34.4	34.6	34.5
平年偏差	1.2	0.7	0.3	-0.1	0.2	0.1	平年偏差	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
前年偏差	0.3	-0.2	-0.5	-0.8	-0.3	0.8	前年偏差	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1

地先水温

最近1週間の地先水温は、鳴門地区は「平年並み」～「高め」の9.1～11.1℃、日和佐地区は「平年並み」～「高め」の15.1～16.3℃、牟岐地区は「やや

低め」～「かなり高め」の 13.8～17.9℃で推移した。



2. 漁況の経過

延縄:海部沿岸で、特大主体にゴマサバが 0.3トン(1日1隻当たり 39kg)水揚げされた。

建網:海部沿岸で、特大・小主体にゴマサバが 0.4トン(同 28kg)、中主体にヒラメが 0.4トン(同 8kg)、ブリが 0.4トン(同 16kg)、中・小主体にマサバが 0.2トン(同 17kg)水揚げされた。

小型定置網:海部沿岸で、アオリイカが 0.9トン(同 55kg)、ウルメイワシが 0.2トン(同 47kg)、カタクチイワシが 2.4トン(同 124kg)、大・中主体にカワハギが 0.2トン(同 25kg)、キビナゴが 0.5トン(同 65kg)水揚げされた。

大型定置網:海部沿岸でブリが 12.7トン(同 2.1トン)水揚げされた。

釣り:海部沿岸で、大主体にアオリイカが 0.8トン(同 10kg)、大主体にゴマサバが 1.7トン(同 54kg)、特大主体にマサバが 0.4トン(同 13kg)、メジロが 1.3トン(同 12kg)、紀伊水道で、特大主体にタチウオが 0.4トン(同 38kg)水揚げされた。

パッチ網:紀伊水道でイカナゴが 20.8トン(同 293kg)水揚げされた。

漁業種類別漁獲量集計表(抜粋) 02月22日～02月28日 県下5漁協からの聞き取り

漁業種類	漁獲海域	魚種	延べ出 漁隻数	漁獲量(kg)	1日1隻当たり 漁獲量(kg)	銘柄・その他
延縄		ゴマサバ	7	270	39	特大主体
建網	海部沿岸	ゴマサバ	15	414	28	特大・小主体
		ヒラメ	47	356	8	中主体
		ブリ	24	384	16	
		マサバ	14	233	17	中・小主体
		アオリイカ	16	875	55	
小型定置網	海部沿岸	ウルメイワシ	5	234	47	
		カタクチイワシ	19	2,354	124	
		カワハギ	9	229	25	大・中主体
		キビナゴ	8	523	65	
		ブリ	6	12,747	2,125	
釣り	海部沿岸	アオリイカ	89	846	10	大主体
		ゴマサバ	32	1,719	54	大主体
		マサバ	32	407	13	特大主体
		メジロ	106	1,276	12	
	紀伊水道	タチウオ	11	417	38	特大主体

パッチ網		イカナゴ	71	20,800	293	

週間予報:

黒潮は、室戸岬沖で「やや離岸」、潮岬沖で「接岸」で推移する見込み。

地先水温は、鳴門地先は「平年並み」～「やや高め」の9～10℃台、日和佐地先は「平年並み」の15℃台で推移する見込み

*水温偏差の目安

平年並み:±0.49以下, やや高め(やや低め):±0.50～1.49, 高め(低め):±1.50～2.49, かなり高め(かなり低め):±2.50以上