


徳島すぎと暮らす生活

Product

梁・桁等の構造材、割柱等の構造材
内装・外装・フローリングパネル材

徳島すぎの製品紹介



●より身近に感じてください。

徳島すぎの製品と一口にいても、様々な種類があります。

ここでは、一般建築以外の特に付加価値の高い製品を中心に紹介します。

梁・桁等の構造材



葉枯らし乾燥による構造材


60年～80年生の徳島すぎを葉枯らし乾燥^{注1}させた後、製材し、さらに栈積みにより約3ヶ月間の乾燥工程を経た製品です。大径丸太から注文に応じた長尺材を出荷しています。

●問合せ先：TS ウッドハウス協同組合

TEL.0884-21-2022 FAX.0884-23-6171

<http://www.ts-wood.or.jp/>

注1 葉枯らし乾燥＝伐採後、枝葉をつけたまま、3ヶ月程山に寝かせ、葉の蒸散作用を利用して木材を乾燥させる方法。木を極限状態で生かしたまま、徐々に乾燥させるので、木の持つ本来の色・艶を損ないにくい。



人工乾燥による構造材

徳島すぎを構造材として製材し、その後人工乾燥^{注2}を行い、含水率を20%まで落とし、狂いの少ない状態にしてから仕上げ加工を行います。

●問合せ先：海部林材協同組合

TEL.0884-77-1215 FAX.0884-77-0280

：有限会社平井製材所



TEL.0884-62-1005 FAX.0884-62-1033

：那賀川すぎ共販協同組合

TEL.0884-44-1004 FAX.0884-44-1044

注2 人工乾燥＝乾燥室を設け、その中に木材を投入し、室内の温度や湿度を調節することにより、人為的に木材を乾燥させる方法。乾燥時間の短縮や品質の安定化等のメリットがある。

割柱等の造作材



真壁工法の構造美

住宅内部の細かい仕上げや見た目の美しさが重視される場所に使用される材です。特に真壁工法では、柱や梁といった構造材が表に現れ、構造材としての強度と同時に見た目の美しさも要求されます。板類も天井、壁、床などの見える場所に使用する場合は、前者同様見た目の美しさを必要とされます。割柱、敷居・鴨居等は主に神山地方・那賀川流域で、また、板類は県内全域で生産されています。


●問合せ先：株式会社ゲンボク 製品部

TEL.088-663-2275 FAX.088-663-2261

：大一木材株式会社 製品部

TEL.088-664-6333 FAX.088-664-6330

内装・外装材



▲眉山 ▲津乃峰 ▲阿波1号 ▲阿波2号 ▲阿波3号

焼板

スギの表面を焼いて、ブラッシングし凹凸をつけた、立体感があり見た目にも美しい製品です。


スギ板を焼くことによって、表面が炭化し耐候性が増加するので、塀や外壁材にも使用できます。

また、手に炭が付かないように表面を特殊塗装していますので、バラエティ豊かな色調も演出でき、店舗や事務所の内装まで幅広く利用できます。

標準規格：長 2・3・4 m × 幅 135~180mm × 厚 10mm

●問合せ先：那賀川林材工業協同組合

TEL.088-662-5203 FAX.088-663-3327



ドリームシダー

徳島すぎの質感を損なわず、そのままの木目の美しさ、肌触りの良さ、優れた質感・風合いを活かした製品です。地球環境に優しく、健康に配慮した外装や内装に活用できる住宅資材です。また、表面を丸形や台形に加工することにより、見た目の変化も楽しめます。

●問合せ先：那賀川木材加工協同組合

：有限会社西野商店

TEL.0884-42-0424 FAX.0884-42-2621

： 岡久製材所

TEL.0884-26-0055 FAX.0884-26-1616

： 高木林業有限会社


TEL.0884-66-0405 FAX.0884-66-0951

： 関和木材

TEL.0884-44-2220 FAX.0884-44-2220

： 株式会社シンサン

TEL.0884-44-2043 FAX.0884-44-5624



四国の森シリーズ

徳島県で最も林業の盛んな那賀川上～中流域産のスギを地元で内装材に加工しています。

表面は、木目に凹凸のある浮造（うづくり）加工や焼き板加工から、自然系塗料での仕上げなど、製品種も多彩。

側面は、施工性と仕上げの美観を高めるために、特殊な本実（ほんざね）加工を施しています。

他に、ヒノキの内装・フローリング材も扱っています。


標準規格：長 1.95～4 m×幅 115～130mm×厚 10～33mm

●問合せ先： 有限会社平井製材所ウッドランド事業部

TEL.088-663-0764 FAX.088-662-5503

： 相生町国産材加工協同組合

TEL.0884-62-2810 FAX.0884-62-0721



SB 材

50年～60年の徳島すぎの中目材を原料に、30mmの贅沢な厚板に本実（ほんざね）加工を施した内装用の加工板です。

建設用足場板として出荷される原板の中から、特に高い強度と耐久性を有する板を加工しているため、壁や床などの住宅部材としても最適です。

SB材は完全な無垢（むく）製品ですので、SB材を柱間に落とし込むSB工法の住宅は、シックハウス対策も万全です。

標準規格：長 2・4 m×幅 105～180mm×厚 9～40mm

●問合せ先： 那賀川すぎ共販協同組合

TEL.0884-44-1004 FAX.0884-44-1044

<http://www.stannet.ne.jp/sbhouse/>



徳島すぎの製品紹介


●人にやさしい素材です。

徳島すぎの製品と一口にいても、様々な種類があります。

ここでは、一般建築以外の特に付加価値の高い製品を中心に紹介します。

内装・外装材

天然の杉から生まれた健康素材—PALE WOOD ペールウッド 製法特許：第 1883307 号



うづくり（凹凸）加工。腰壁・天井材。

“自然派” エレメント…杉の優しさ。杉木目の美しさを追求した「ペールウッド」は…、供給の安定した徳島県特産の杉に着目。彩色・退色・日焼け（UV カット）などのテストを重ね開発に成功しました。

さらに、当社の製材技術を集結、化粧面材や役もの・床材などの充実を計り、天然の杉から生まれた健康建材の提供をしております。色合いはナチュラルやピンクなど5種類あり、内装のイメージに合わせて製品を選べます。

全て本実加工エンドレスマッチに対応。笠木、幅木等の化粧材も取り扱っております。


標準規格：長 1.97m × 幅 105・120mm × 厚 9mm

●問合せ先： 有限会社徳島製材所


TEL.0884-22-2105 FAX.0884-22-2104



▲本実めすかし・上小無節（源平）サンダー仕上



▲本実めすかし・一等節あり モルダー仕上



▲本実めすかし・一等節あり モルダー仕上

すぎ無垢加工板

すぎ中目材の魅力と美しさを活かし、ストックヤードにて十分な天然乾燥を行い、本実加工を施した内・外装用の加工板です。選別・加工には細心の注意を払い、信頼できる製品の供給を第一に考えています。

また、表面仕上げのバリエーションとして、天然系塗料の塗装や熱圧加工なども可能です。

標準規格：長 4・3・2 m × 幅 90~220mm × 厚 12~30mm

●問合せ先： 西徳木材株式会社

TEL.0883-74-0911 FAX.0883-74-0913

フローリング材



こもれび

スギ板を熱圧ローラー処理により表面硬度を上げることで、無垢（むく）床材の製品化を実現しました。60年生以上の「木頭杉」の葉枯らし乾燥材を原料に、製材後もじっくりと天然乾燥されているので、材中には貴重な樹脂分が豊富に含まれています。これを熱圧ローラー処理することで、樹脂分が表面に浮き出て光沢が生まれ、汚れも防止できます。表面は浮造（うづくり）状に仕上がっており、滑りにくく安全です。

標準規格：長 4 m × 幅 190mm × 厚 30・40mm

：長 4 m × 幅 150mm × 厚 15mm

●問合せ先：TS ウッドハウス協同組合

フローリング部門 株式会社佐々木材木店

TEL.0884-42-1126 FAX.0884-42-1453

<http://www.ts-wood.or.jp/>

壁・床・パネル材（集成材）



3層クロス「Jパネル」

厚さ 12mm の巾はぎ加工されたスギ単板を、繊維方向をクロスに3層貼り合わせたパネル材です。

このため、反りやねじれなどが非常に少なく、寸法安定性の高い製品です。

このパネルを床・壁・屋根に使うことで、高い剛性や耐震性が得られるとともに、構造用合板のように床組の根太が省略でき、工費節約、工期短縮にもつながります。

・尺モジュール：長 1.82m × 幅 910mm × 厚 36mm

・mモジュール：長 2 m × 幅 1,000mm × 厚 36mm

●問合せ先：株式会社山城もくもく

TEL.0883-86-1789 FAX.0883-86-3060

<http://ww82.tiki.ne.jp/~mokumoku/>

ログハウス



ログハウス

コテージ・別荘・店舗にも利用できる、間伐材を有効利用したログハウスです。

通常のログハウスに見られる丸太組み立てタイプと、厚さ2～3cmのスギ板を組み立てるタイプとがあり、バラエティに富んでいます。

特に、6畳サイズのミニハウスは、素人の大人が5～6時間で組み立て可能で、価格もお手軽で好評です。

●問合せ先：山城町森林組合

TEL.0883-84-1310 FAX.0883-84-1315

家具・その他



収納ユニット、建具

調湿性能に優れたスギ材の特徴をうまく活かした収納家具です。

収納扉・棚板・引出しなどを自由に組み合わせることで、本棚や収納タンス、クローゼットなど様々な用途に使用できます。

また、スギの無垢材と集成材を組み合わせた建具も様々なバリエーションがあります。特に集成材は、シックハウス対策に係る建築基準法の改正に基づいた、国土交通大臣認定・業界自主表示制度に対応しております。

●問合せ先：有限会社キシ

TEL.088-662-5686 FAX.088-662-5323

<http://www.kishi-t.com>

・国土交通大臣認定取得：MFN-1618

(規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆)

・全天連ホルムアルデヒド放散等級表示登録：

T-02215、T-02216、T-02217、T-02218


(業界団体による自主表示登録制度：F☆☆☆☆)

徳島すぎと暮らす生活

Product

家具・土木用資材等

徳島すぎの製品紹介



●安心・安全をお約束します。

徳島すぎの製品と一口にいても、様々な種類があります。

ここでは、一般建築以外の特に付加価値の高い製品を中心に紹介します。

家具・その他



学校用机・いす

間伐材を材料としており、子供達の情操教育・環境教育にも役立ちます。

机の天板サイズは、新 JIS 規格に対応した大きめサイズで、のびのびとしたゆとりの教育に最適です。

机・いす共に簡単に高さ調節が可能で、デザイン性に優れた Z 型、シンプルで低コストな T 型とがあります。

●問合せ先：徳島県木材協同組合連合会

TEL.088-662-2521 FAX.088-662-2224

<http://www.tk2.nmt.ne.jp/~kenmokuren/>



遊具から小物まで

SL 型の大型遊具から、パンフレット棚や割り箸といった小物まで、「徳島すぎ」からは様々なものが作られます。

これらの木製品は、私たちの生活には欠かせないものであり、生活に温もりと安らぎを与える貴重な存在となっています。

●問合せ先：徳島県木材協同組合連合会

TEL.088-662-2521 FAX.088-662-2224

<http://www.tk2.nmt.ne.jp/~kenmokuren/>

土木用資材



木製ブロック（ウッドカフス）

スギ中目材の背板を有効活用した土木用ブロックです。水圧バーカーで樹皮を剥いているため、スギの木肌が自然で美しい製品です。

コンクリートブロックより軽いため、現場での施工性が良いのはもちろん、景観に配慮した法面工事などに最適です。

標準規格：タイプ1 幅 480mm×高 200mm

タイプ2 幅 980mm×高 200mm

●問合せ先：山城町森林組合

TEL.0883-84-1310 FAX.0883-84-1315



木製ブロック（KMブロック）

間伐材を丸棒や角材に加工し、幾何学的に組み合わせたデザイン性に優れた土木用ブロックです。

コンクリートブロックより軽いため現場での施工性に優れ、防腐処理を施し耐久性も高めています。

本体重量が軽く、透水性のあるフレキシブルな構造のため、軟弱地盤や地すべり地には最適な構造材料です。部材の隙間を利用して簡単に植栽や緑化ができるのも特徴です。

標準規格：角材タイプ 90mm角・105mm角・120mm角

丸棒タイプ φ100mm・φ140mm

●問合せ先：株式会社もくさん

TEL.08854-6-0693 FAX.08854-6-0694



防音壁



高速道路などでの騒音を防ぐための防音壁で、温もりがあり周辺景観にもマッチします。

間伐材に丸棒加工・防腐処理加工を施し、耐久性も高くドライバーの目にもやさしい製品です。

また、RC板遮音タイプに比べ軽量であるため、施工性が良い等の特徴を持っています。

●問合せ先：あじさい木工株式会社

TEL&FAX.0884-62-1973



徳島すぎ足場板

合板や鋼製の足場材に比べ、安い、軽い、滑りにくい、熱を持たない、感電の恐れがない等の特徴を持ち、工事の仮設材料として古くから大量に使用されています。

20mm 規格の木口割れ防止用波釘の採用で安全性を高めるとともに、県内製材工場での共同品質管理・出荷体制も確立。この結果、2000年10月、足場板の分野では全国で初めてAQ（優良木質建材）認証されています。

標準規格：長 2・3・4 m × 幅 200～240mm × 厚 35mm

●問合せ先：協同組合連合会徳島サンライフ 21

本部／TEL.088-662-2521 FAX.088-662-2224


営業所／TEL.0883-74-0911 FAX.0883-74-0913

徳島すぎと暮らす生活

Product

土木用資材等

徳島すぎの製品紹介



●様々なモノへと変化します。

徳島すぎの製品と一口にいても、様々な種類があります。

ここでは、一般建築以外の特に付加価値の高い製品を中心に紹介します。

土木用資材



落石プロテクト板

側溝等への落石を防止するため開発されました。板の側面には丸身加工が施され、カーブ区間の施工も可能です。

標準規格：高 750mm×福 230mm×厚 33mm


視線誘導杭

間伐材の丸棒加工材に反射テープを巻き付けた製品で、自然景観にマッチします。

標準規格：φ90mm×1.2~1.5m

●問合せ先：徳島県森林組合連合会

TEL.088-622-8158 FAX.088-626-5411



花壇・公園・イベント資材

角材や丸棒をうまく組み合わせる事により、デザイン性に優れたエクステリアができます。

花壇・ベンチ・テント・パーゴラまで、様々な分野で利用が可能になっています。

特に野外での使用が主になる製品には、劣化の軽減を目的とした防腐加工を木材に施しています。このため、必要な手入れを行っていただければ、長期間の使用が可能です。

また、これらの製品は、誰もが簡単に組み立てられる構造に設計されているので、イベントでの仮設、ボランティアによる設置などにも活用されています。

●問合せ先：株式会社もくさん


TEL.08854-6-0693 FAX.08854-6-0694

あじさい木工株式会社

TEL&FAX.0884-62-1973

山城町森林組合


TEL.0883-84-1310 FAX.0883-84-1315





●心豊かなスローライフを目指して。
 徳島すぎの家と一口にいても、様々な種類があります。
 ここでは、特に付加価値が高く住みやすい家を中心に紹介します。

TS ウッドハウス協同組合



素材生産から産直住宅まで行う林業家の組織です。山での葉枯らし乾燥、製材後の天然乾燥にこだわり、すぎ材独特の色艶が特徴です。建築は梁・桁・柱等の構造材を見せた真壁造りの住宅で、すぎをいかした大工の伝統技術が随所にみられます。

・展示場／パストラルゆたか野（那賀川町）

●問合せ先：TS ウッドハウス協同組合

TEL.0884-21-2022 FAX.0884-23-6171

<http://www.ts-wood.or.jp/>

協同組合スーパーウッディシステム



プレカット工場を中心に林業家から設計・施工者までが連携した組織です。オリジナル CAD を駆使し、すぎ材の加工にもスムーズに対応しています。このため、ユーザーのライフスタイルに応じて真壁（しんかべ）や大壁（おおかべ）など様々な仕様に低コストで供給できます。

・展示場／北島町

●問合せ先：協同組合スーパーウッディシステム

TEL.088-698-7736 FAX.088-697-0527

<http://www.address.co.jp/sws/>

那賀川すぎ共販協同組合



製材業で組織する協同組合が中心となり、徳島すぎ足場板の派生商品として生まれたSB（セーフティボード）を壁に落とし込む板倉造りです。すぎ材のもつ暖かさをいかし、調温・調湿機能に優れた住宅を供給しています。

●問合せ先：那賀川すぎ共販協同組合

TEL.0884-44-1004 FAX.0884-44-1044

<http://www.stannet.ne.jp/sbhouse/>




●美しさと強さを兼ね備える家づくり。

徳島すぎの家と一口にいても、様々な種類があります。

ここでは、特に付加価値が高く住みやすい家を中心に紹介します。

ハウスG住宅センター協同組合



徳島の気候風土で育ったスギ・ヒノキの県産材から住宅資材（建材・設備）、宅地の供給実績をベースに、木材を多用した割安な住宅づくりに努力しています。

住まいづくり教室の開催など、積極的な情報発信も行っています。

●問合せ先：ハウスG住宅センター協同組合

TEL.088-653-9953 FAX.088-653-9956

<http://www.house-g.or.jp/>

海部木材協同組合



徳島県で最も南に位置する海部郡内の林業家、製材業等で組織しています。

地元産のすぎを利用し、真壁向けの特殊なプレカット加工や梁・桁等の人工乾燥の設備も整い、全国に向けて木造住宅を供給しています。

●問合せ先：海部木材協同組合

TEL.0884-77-1215 FAX.0884-77-0280

株式会社もくさん




すぎをいかした町づくりを目指し、森林組合、工務店、設計者等が出資した上勝町の第3セクターです。

上勝産の豊富なすぎを用い、すぎ厚板を利用したKKパネル住宅を開発し、工期を短縮した低コストな住宅を供給しています。

●問合せ先：株式会社もくさん

TEL.08854-6-0693 FAX.08854-6-0694

ホルツ徳島協同組合



木材小売業と建築関係者が中心となり、自然素材にこだわる木造住宅部材の販売から住宅建築を行っています。天日乾燥し、すぎ・ひのきの柱に強度と含水率の表示を行い、消費者に木材の性能をわかりやすく説明した家づくりに取り組んでいます。

●問合せ先：ホルツ徳島協同組合

TEL.088-665-0532 FAX.088-665-4534

若杉林材加工組合



那賀川流域の林業家と工務店を中心に、伝統的な入母屋の木造住宅を供給する組織です。山もとでの素材生産から木材加工・建築まで完全に一体化したシステムにより低コストで熟練度の高い家づくりを可能にしています。

●問合せ先：若杉林材加工組合

TEL.0884-62-3064

徳島県木の家づくり協会



住宅供給組織・行政・研究機関が結集、総合的な木造住宅の普及活動、木材新技術・新商品開発等を行います。木造住宅相談窓口の開設、消費者セミナー等の開催のほか神戸市（HDC 神戸内）での展示ブースの設置、県外展示会への出展を行います。

●問合せ先：徳島県木の家づくり協会

TEL.088-663-9060 FAX.088-663-9061

<http://www.nmt.ne.jp/~kinoie/>

●HDC 神戸、県外展示会出展

：TS ウッドハウス協同組合

TEL.0884-21-2022 FAX.0884-23-6171

<http://www.ts-wood.or.jp/>


：那賀川すぎ共販協同組合

TEL.0884-44-1004 FAX.0884-44-1044

<http://www.stannet.ne.jp/sbhouse/>



大切な森林を守ります。




マモルくん

火災 山火事で受けた損害	風害 暴風による幹折れ、根返りなどの損害
潮害 潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害	雪害 大量積雪による幹折れ、根返りなどの損害
干害 乾燥による枯死などの損害	水害 豪雨、洪水による埋没、水没、流失などの損害
凍害 凍結、寒風などによる枯死などの損害	噴火災 火山噴火による焼損、幹折れ、埋没、根返りなどの損害



お申し込みは、全国の市町村、森林組合、都道府県森林組合連合会の窓口でどうぞ。



徳島すぎ

徳山すぎガイド

発行日

平成 16 年 9 月

発行者

徳島県木材協同組合連合会
 徳島県木材需要促進協議会（県木連内）
 〒770-8001 徳島県徳島市津田海岸町 5-13
 TEL.088-662-2521 FAX.088-662-2224
 e-mail kenmokuren@tk2.nmt.ne.jp
 URL <http://www.tk2.nmt.ne.jp/~kenmokuren/>

徳島県木の家づくり協会
 〒770-8001 徳島県徳島市津田海岸町 5-13
 TEL.088-663-9060 FAX.088-663-9061
 e-mail kinoie@nmt.ne.jp
 URL <http://www.nmt.ne.jp/~kinoie/>