# 週間漁海況情報一第44号

平成 27 年 11 月 17 日

内容は水産研究課ホームページ http://www.pref.tokushima.jp/tafftsc/suisan/で公開され、原則として毎週火曜日夜間に更新します。

徳島県立農林水産総合技術支援センター 水産研究課


## 1. 海況の経過

右に千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、三重県及び和歌山県が共同で作成した 海沢図(H27.11.17)を示した。

黒潮は、室戸岬沖でやや離岸、潮岬沖で 接岸している。


黒潮本流の表面水温は24~25℃台である。徳島沿岸の表面水温は、播磨灘で20℃台、紀伊水道で20~23℃台、海部沿岸では21~22℃台である。紀伊水道外域には24℃台の暖水域が見られる。


漁業調査船「とくしま」で11月4、5及び9日に行った紀伊水道海区の海洋観測では、全層とも「平年並み」の21.4~22.3℃であった。



紀伊水道海区観測結果

一心,小是许严权的情不											
観測日		水温					塩 分				
		表層	10m	20m	30m	50m	表層	10m	20m	30m	50m
11/4, 5, 9	今 年 値	21. 4	21.5	22. 0	22. 2	22. 3	33. 1	33.3	33.8	34.0	34. 3
	平年偏差	0. 2	0.3	0.4	0.4	0.4	0. 2	0. 2	0. 3	0.4	0. 3
	前年偏差	0.4	0.1	0. 1	0.1	0.0	0.0	0.1	0. 2	0.3	0. 2





**地先水温**: 最近7日間の地先水温は、鳴門地区は「やや高め」の20.3 ~20.7℃、日和佐地区は「平年並み」の20.8 ~21.2℃、牟岐地区は「やや低め」~「高め」の20.5 ~22.2℃で推移した。

#### 水温偏差の目安

平年並: ±0.49以下, やや高め(やや低め): ±0.50~1.49, 高め(低め): ±1.50~2.49, かなり高め(かなり低め): ±2.50以上\*平年値 鳴門地区:1981~2010年の平均値、日和佐地区:1982~2010年の平均値

### 2. 漁況の経過

延縄:海部沿岸で大主体にキダイが0.4 トン(1 日1 隻あたり22kg) 水揚げされた。

**小型定置網**:海部沿岸で小主体にマアジが0.5 トン(同25kg)、メアジが1.2 トン(同39kg)、ヒラソウダが0.2 トン(同12kg)、アカカマスが0.2 トン(同9kg)、ヤマトカマスが0.3 トン(同14kg)、中主体にタチウオが0.4 トン(同22kg)、アオリイカが0.2 トン(同5kg) 水揚げされた。

大型定置網:海部沿岸で小小主体にマアジが0.5 トン(同83kg)、メアジが2.3 トン(同385kg)、小主体にさば類が0.3 トン(同52kg)、小主体にマルソウダが0.2 トン(同36kg)、小主体にタチウオが0.3 トン(同42kg) 水揚げされた。

**釣り**:海部沿岸でタチウオが 0.5 トン (同 23 kg)、紀伊水道で中主体にサワラが 0.3 トン (同 32 kg) 水揚げされた。

**パッチ網**:紀伊水道でシラスが60.0 トン(同500kg)水揚げされた。

## 漁業種類別集計表(抜粋) 2015年11月9日~2015年11月15日

県下6漁協から聞き取り

					朱 下の温励がら固さ取り					
漁業種類	漁獲海域	魚種	延べ出 漁隻数	漁獲量(kg)	1日1隻当たり 漁獲量(kg)	銘柄・その他				
延縄		キダイ	20	438	22	大主体				
小型定置網	海部沿岸	マアジ	30	548	25	小主体				
		メアジ	30	1, 175	39					
		ヒラソウダ	18	220	12					
		アカカマス	26	225	9					
		ヤマトカマス	19	275	14					
		タチウオ	18	392	22	中主体				
		アオリイカ	49	225	5					
大型定置網		マアジ	6	499	83	小小主体				
		メアジ	6	2, 307	385					
		さば類	6	309	52	小主体				
		マルソウダ	6	215	36	小主体				
		タチウオ	6	251	42	小主体				
釣り		タチウオ	21	487	23					
	紀伊水道	サワラ	10	318	32	中主体				
パッチ網	心ア小坦	シラス	120	60, 000	500					

**昨年同時期の主な漁獲傾向**:昨年の11月10日~11月16日には、海部郡沿岸では延縄で大主体にサワラが0.5トン、大主体にキダイが0.5トン、中・小主体にアマダイが0.3トン、小型定置網で小主体にマアジが0.3トン、メアジが0.7トン、ヒラソウダが0.5トン、中主体にタチウオが0.3トン、アオリイカが0.3トン、大型定置網でマメ主体にマアジが0.3トン、メアジが0.6トン、小主体にヒラソウダが0.3トン、中・小小主体にサワラが0.4トン、釣りで、メジロが2.6トン、中主体にアオリイカが0.2トン、紀伊水道では釣りで中主体にサワラが0.5トン、パッチ網でシラスが7.8トン水揚げされた。

週間予報:黒潮は、室戸岬沖において「やや離岸」、潮岬沖において「接岸」~「やや離岸」で推移する見込み。地先水温は、鳴門地先で「やや高め」の20~19℃台、日和佐地先で「平年並み」の20℃台で推移する見込み。