# 週間漁海況情報一第9号

平成23年2月28日

内容は水産研究所ホームページ http://www.pref.tokushima.jp/tafftsc/suiken/で公開され、毎週月曜日夜間に更新します。

徳島県立農林水産総合技術支援センター 水産研究所

### 1. 海況の経過


右に千葉県、東京都、 神奈川県、静岡県、三重 県及び和歌山県が共同で 作成した海況図 (H23, 2, 28) を示した。

黒潮は、室戸岬でやや 離岸、潮岬沖で接岸して いる。室戸岬以西では、 都井岬沖、足摺岬沖とも に接岸している。

黒潮本流の表面水温 は、19~20°C台である。

徳島沿岸の表面水温 は、播磨灘で8~9℃台、 紀伊水道で8~16℃台、 海部沿岸で13~17℃台

である。



紀伊水道外域では、室戸岬及び潮岬から暖水の波及がみられ、中央部には16℃台の比較的低温の水域が広がっている。また、現在、海部沿岸上灘も16℃以下の内海系水に覆われている。

内海系水と黒潮系暖水との潮境は蒲生田岬から和歌山県有田沖にかけて確認できる。

漁業調査船「とくしま」が2 月4、8 及び22 日に行った紀伊水道海区の海洋観測では、水温は表層~20m 層で「やや低め」の10.5~11.0°C、30~50m 層で「低め」の10.9~11.7°Cであった。2 月22 及び23 日に行った海部沿岸海区の海洋観測では、水温は表層~30m 層で「低め」の14.2~14.4°C、50m 層で「やや低め」の14.9°C、100m 層で「低め」の14.2°Cであった。


# 紀伊水道海区観測結果


10 h 10 value 1 year a last 1												
観測日				水 温			塩 分					
10000000000000000000000000000000000000		表層	10m	20m	30m	50m	表層	10m	20m	30m	50m	
2/4, 8,	今 年 値	10.5	10.5	11.0	10.9	11.7	33. 2	33.3	33. 4	33. 4	33. 7	
	平年偏差	-1.3	-1.4	-1.4	-1.8	-1.8	-0.1	-0.1	-0. 2	-0. 3	-0. 3	
	前年偏差	-0.8	-0.8	-0.5	-1.1	-1 0	0.0	0.0	0 1	0.0	0.0	

# 海部沿岸海区観測結果

17 RETATION FOR THE PROPERTY OF THE PROPERTY O													
48 YOL 17		水 温					塩 分						
観測日		表層	1 Om	20m	30m	50m	100m	表層	10m	20m	30m	50m	100m
2/22, 23	今 年 値	14. 4	14.4	14. 2	14. 2	14.9	14. 2	34.3	34. 3	34. 3	34.3	34. 5	34. 5
	平年偏差	-1. 9	-1.9	-2. 0	-2. 0	-1.3	-1. 5	-0.2	-0.2	-0. 2	-0.2	-0.1	0.0
	前年偏差	-3. 1	-2.6	-2. 3	-1. 9	-1.5	-1.6	-0.2	-0.2	-0. 2	-0.1	0.0	0.0

**地先水温** 最近約1週間の地先水温は、鳴門地区で「やや低め」~「平年並み」の8.1~9.2  $^{\circ}$ C、日和佐地区で「低め」~「やや高め」の13.2~16.0 $^{\circ}$ C、牟岐地区は 「低め」~「かなり高め」の12.2~17.6 $^{\circ}$ Cで推移した。





## 2. 海況の経過

**延縄**:海部沿岸で、大主体にアマダイが 0.2 トン (1 日 1 隻当たり 9 kg) 水揚げされた。 **小型定置網**:海部沿岸で、ハマチが 0.3 トン(同 4 0 kg) 水揚げされた。

大型定置網:海部沿岸で、アオリイカが0.8 トン(同136kg)、中主体にカワハギが0.3 トン(同45kg)、クロダイが0.2 トン(同36kg)、スルメイカが0.3 トン(同47kg)、マアジが0.6 トン(同95kg) 水揚げされた。

**釣り**:海部沿岸で、大主体にアオリイカが0.3 トン(同2kg)、メジロが0.2 トン(同13kg) 水揚げされた。

パッチ網:紀伊水道で、イカナゴが16.9 トン(同359kg)水揚げされた。

#### 漁業種類別集計表(抜粋) 02月21日~02月27日

県下6漁協から聞き取り

					7K 1 0 7/1K 1/1/1/10	フロース・
漁業種類	漁獲海域	魚種	延べ出 漁隻数	漁獲量(kg)	1日1隻当たり 漁獲量(kg)	銘柄・その他
延縄	海部沿岸	アマダイ	25	221	9	大主体
小型定置網		ハマチ	8	316	40	
大型定置網		アオリイカ	6	816	136	
		カワハギ	6	268	45	中主体
		クロダイ	6	214	36	
		スルメイカ	6	283	47	
		マアジ	6	568	95	
釣り		アオリイカ	189	319	2	大主体
		メジロ	19	247	13	
パッチ網	紀伊水道	イカナゴ	47	16, 850	359	-

週間予報:黒潮は室戸岬沖で「やや離岸」、潮岬沖で「接岸」で推移する見込み。

地先水温は、鳴門地先は「平年並み」の8  $\sim$ 9  $^{\circ}$ C台、日和佐地先は「平年並み」 $\sim$ 1 やや高め」の14  $\sim$ 16  $^{\circ}$ C台で推移する見込み。

他県情報:宮崎県(2月17~23日)の大型定置網でブリ11.4トン(1日1隻・統当たり1.9トン)が水揚げされた。