週間漁海況情報-第22号

平成22年06月14日

内容は水産研究所ホームページ http://www.pref.tokushima.jp/tafftsc/suiken/ で公開され、毎週月曜日夜間に更新します。

徳島県立農林水産総合技術支援センター 水産研究所


1. 海況の経過

右に千葉県、東京都、神奈川県、静岡 県、三重県及び和歌山県が共同で作成した 海況図(H22.6.14)を示した。

黒潮は、室戸岬沖でやや離岸、潮岬沖で 接岸している。室戸岬以西では、都井岬沖 で接岸、足摺岬沖でかなり離岸している。

黒潮本流の表面水温は、23~25℃台で ある。

徳島沿岸の表面水温は、播磨灘が18~ 19℃台、紀伊水道が19~21℃台、海部沿 岸が21~23℃台である。





紀伊水道外域では、先週、一時的に牟岐大島周辺海域へ暖水流入したが、現在はみられ ない。かわって、室戸岬と潮岬の中間から北方向へ暖水流入がある。海部沿岸上灘は20℃ 台の内海系水に覆われており、内海系水と黒潮系暖水との潮境は伊島周辺から南西方向に かけて確認できる。漁業調査船「とくしま」が6月3、7及び10日に行った紀伊水道海区の 海洋観測では、水温は表層~20m層で「やや高め」の19.4~20.0℃、30~50m層で「高 め」の20.1~20.2°Cであった。

紀伊水道海区観測結果

観測日		水温					塩 分				
1110月日		表層	10m	20m	30m	50m	表層	10m	20m	30m	50m
6/3, 7, 10	今 年 値	20.0	19.4	19.7	20. 2	20.1	32. 6	33.0	33. 4	33.8	34. 2
	平年偏差	0.5	0.6	0. 9	1.6	2. 2	0. 1	0.0	0.0	0. 2	0.0
	前年偏差	0.4	0. 2	0.4	0.9	1.3	-0. 9	-0.5	-0.4	-0. 1	0.1

地先水温 最近1週間の地先水温は、鳴門地区は 「平年並み」~「やや高め」の18.7~19.3 ℃、日和佐地区は「平年並み」の21.2~21.7℃、牟岐地区は「平年並み」~「やや高め」の 22.0~22.5℃で推移した。





平年並み: ±0.49以下, やや高め(やや低め): ±0.50~1.49, 高め(低め): ±1.50~2.49, かなり高め(かなり低め): ±2.50以上

2. 漁況の経過

延縄:海部沿岸で、中主体にアカムツが 0.6 トン(1 日 1 隻当たり 6 kg)、大主体にゴマサバが 0.4 トン (同 4 kg) 水揚げされた。

小型定置網:海部沿岸で、ウルメイワシが 1.6 トン(同 21kg)、カタクチイワシが 1.6 トン(同 21kg)、カマス類が 0.4 トン (同 5kg)、キビナゴが 1.0 トン(同 13kg)、トビウオ類が 0.2 トン(同 3kg)、小小主体にマアジが 1.0 トン(同 13kg)、マイワシが 3.3 トン(同 45kg)、マルソウダが 0.5 トン(同 6kg) 水揚げされた。

大型定置網:海部沿岸で、大主体にイサキが0.3 トン(同41kg)、イワシ類が4.6 トン(同654kg)、大・小主体にシイラが0.8 トン(同119kg)、中主体にハマチが0.2 トン(同31kg)、大主体にマアジが1.9 トン(同271kg)、マルソウダが5.4 トン(同776kg)水揚げされた。

釣り:海部沿岸で、カツオが0.3 トン(同4kg)、大主体にマアジが0.3 トン(同5kg)、紀伊水道で、特大主体にタチウオが0.2 トン(同6kg) 水揚げされた。

パッチ網:紀伊水道で、シラスが78.4 トン(同613kg)水揚げされた。

漁業種類別集計表(抜粋) 06月07日~06月13日

県下5漁協から聞き取り

					宋 じ 県 励 が	
漁業種類	漁獲海域	魚種	延べ出 漁隻数	漁獲量(kg)	1日1隻当たり 漁獲量(kg)	銘柄・その他
延縄	海部沿岸	アカムツ	111	611	6	中主体
		ゴマサバ	111	411	4	大主体
小型定置網		ウルメイワシ	75	1, 580	21	
		カタクチイワシ	75	1, 558	21	
		カマス類	75		5	
		キビナゴ	75	977	13	
		トビウオ類	75		3	
		マアジ	75			小小主体
		マイワシ	75		45	
		マルソウダ	75	451	6	
大型定置網		イサキ	7	287	41	大主体
		イワシ類	7	4, 580	654	
		シイラ	7	832		大・小主体
		ハマチ	7	219		中主体
		マアジ	7	1, 896		大主体
		マルソウダ	7	5, 430	776	
釣り		カツオ	66	266	4	
		マアジ	66			大主体
	紀伊水道	タチウオ	32	206		特大主体
パッチ網		シラス	128	78, 400	613	

週間予報: 黒潮は、室戸岬沖で「やや離岸」、潮岬沖で「接岸」で推移する見込み。 地先水温は、鳴門地先は「平年並み」の18℃台~19℃台前半、日和佐地先は「平年並 み」の21℃台~22℃台前半で推移する見込み。

クラゲ情報:漁業調査船「とくしま」による6月11日のクラゲ調査では、海部沿岸において部分的にクラゲが多い海域がみられ、下り潮発生時の操業は注意が必要。