


1. 海況の経過



海況

上に千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、三重県および和歌山県が共同で作成した海況図(H21.6.15)を示した。

黒潮は、室戸岬沖でかなり離岸し、潮岬沖で接岸している。室戸岬以西の黒潮は、都井岬沖と足摺岬沖でやや離岸している。

黒潮本流の表面水温は23～25℃台である。

表面水温は播磨灘が20℃台、紀伊水道が20～22℃台、紀伊水道外域が22～23℃台であり、和歌山県側から暖水の波及がみられる。

漁業調査船「とくしま」が6月9日に行った播磨灘海区の海洋観測では、水温は表層～20m層では「やや高め」の18.0～19.9℃、30m層では「高め」の17.3℃であり、6月2、4、8日に行った紀伊水道海区の海洋観測では表層～10m層では「平年並み」の19.2～19.6℃、20～50m層では「やや高め」の18.8～19.3℃であった。

播磨灘海区観測結果 (観測日 2009/6/9)



水温	水深				塩分	水深			
	表層	10m	20m	30m		表層	10m	20m	30m
今年値	19.9	18.5	18.0	17.3	今年値	32.8	32.9	32.9	32.9
平年偏差	0.9	1.0	1.2	1.5	平年偏差	0.7	0.7	0.6	0.5
前年偏差	1.7	0.9	0.6	0.5	前年偏差	0.8	0.6	0.6	0.4

紀伊水道海区観測結果 (観測日 2009/6/2、4、8)

水温	水深					塩分	水深				
	表層	10m	20m	30m	50m		表層	10m	20m	30m	50m
今年値	19.6	19.2	19.3	19.3	18.8	今年値	33.5	33.6	33.8	33.9	34.1
平年偏差	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	平年偏差	0.9	0.5	0.3	0.3	-0.1
前年偏差	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-0.7	前年偏差	2.6	0.7	0.6	0.7	0.3

地先水温

最近1週間の地先水温は、鳴門地区は「やや高め」の19.4～20.3℃、日和佐地区は「平年並み」～「やや高め」の21.7～22.0℃、牟岐地区は「やや高め」の22.2～23.0℃で推移した。



2. 漁況の経過

延縄:海部沿岸で、中・小主体にアカムツが0.4トン(1日1隻当たり89kg)、カサゴが406kg(同20kg)水揚げされた。

小型定置網:海部沿岸で、アオリイカが0.2トン(同30kg)、ウルメイワシが6.4トン(同644kg)、キビナゴが0.4トン(同208kg)、トビウオ類が0.8トン(同28kg)、小主体にマアジが1.1トン(同23kg)、マイワシが1.7トン(同93kg)水揚げされた。

大型定置網:海部沿岸で、中主体にゴマサバが1.2トン(同203kg)、大主体にシイラが12.5トン(同2,079kg)、小小主体にマアジが18.3トン(同1,408kg)、小小主体にマルアジが4.4トン(同342kg)、マルソウダが0.9トン(同70kg)水揚げされた。

釣り:海部沿岸で、小主体にアカムツが0.3トン(同12kg)、大主体にカツオが9.7トン(同972kg)、中主体にキハダが1.0トン(同106kg)、大主体にゴマサバが0.3トン(同288kg)、紀伊水道で、特大主体にタチウオが0.2トン(同239kg)水揚げされた。

パッチ網:紀伊水道で、シラスが31.1トン(同3,105kg)水揚げされた。

漁業種類別漁獲量集計表(抜粋) 6月8日～6月14日 県下6漁協からの聞き取り

漁業種類	漁獲海域	魚種	延べ出漁隻数	漁獲量(kg)	1日1隻当たり漁獲量(kg)	銘柄・その他
延縄		アカムツ	4	356	89	中・小主体
		カサゴ	20	406	20	
小型定置網		アオリイカ	8	243	30	
		ウルメイワシ	10	6,439	644	
		キビナゴ	2	416	208	
		トビウオ類	28	795	28	
		マアジ	49	1,133	23	小主体
		マイワシ	18	1,681	93	
大型定置網	海部沿岸	ゴマサバ	6	1,217	203	中主体
		シイラ	6	12,471	2,079	大主体
		マアジ	13	18,308	1,408	小小主体
		マルアジ	13	4,440	342	小小主体
		マルソウダ	13	910	70	
釣り		アカムツ	24	292	12	小主体
		カツオ	10	9,721	972	大主体
		キハダ	9	953	106	中主体
		ゴマサバ	24	288	12	大主体
パッチ網	紀伊水道	タチウオ	29	239	8	特大主体
		シラス	132	31,050	235	

特異事項:

紀伊水道北部沿岸で、アカクラゲが多く出現している。

週間予報:

黒潮は、室戸岬で「かなり離岸」、潮岬では「やや離岸」で推移する見込み。

地先水温は、鳴門地先で「やや高め」の20℃台、日和佐地先で「やや高め」の22℃台で推移する見込み。

***水温偏差の目安**

平年並み:±0.49 以下, やや高め(やや低め):±0.50~1.49, 高め(低め):±1.50~2.49, かなり高め(かなり低め):±2.50 以上