


1. 海況の経過



海況

上に千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、三重県および和歌山県が共同で作成した海況図(H21.11.30)を示した。
 黒潮は、室戸岬沖でやや離岸、潮岬沖で接岸している。室戸岬以西の黒潮は、都井岬沖、足摺岬沖で接岸している。足摺岬東方海域では、黒潮が小蛇行している。
 黒潮本流の表面水温は23～24℃台である。
 徳島沿岸の表面水温は、播磨灘が17℃台、紀伊水道が17～21℃台、海部沿岸が20～22℃台である。
 紀伊水道外域では、黒潮が潮岬に接岸している影響を受け、潮岬西方海域から和歌山県沿岸に沿って暖水が流入し、その一部は、紀伊水道内に達している。
 漁業調査船「とくしま」が11月20、24及び25日に行った海部沿岸海区の海洋観測では、水温は表層～50m層で「やや低め」の21.4～21.7℃、100m層で「高め」の21.6℃であった。また、11月27日に行った海部沖合海区の海洋観測では、表層～30m層で「やや高め」の22.9～23.0℃、50m層で「平年並み」の22.5℃、100m層で「高め」の21.5℃であった。

海部沿岸海区観測結果 (観測日 2009/11/20,24,25)

水温	水深						塩分	水深					
	表層	10m	20m	30m	50m	100m		表層	10m	20m	30m	50m	100m
今年値	21.4	21.4	21.4	21.5	21.7	21.6	今年値	33.8	33.8	33.8	33.9	34.0	34.1
平年偏差	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.7	2.3	平年偏差	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.4
前年偏差	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	3.5	前年偏差	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.4


>

海部沖合海区観測結果 (観測日 2009/11/27)

水温	水深						塩分	水深					
	表層	10m	20m	30m	50m	100m		表層	10m	20m	30m	50m	100m
今年値	23.0	23.0	23.0	22.9	22.5	21.5	今年値	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.4
平年偏差	0.7	0.6	0.6	0.5	0.3	1.5	平年偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.2
前年偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.9	前年偏差	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	-0.2

地先水温

最近1週間の地先水温は、鳴門地区は「やや低め」～「やや高め」の17.1～18.0℃、日和佐地区は「平年並み」～「やや高め」の19.4～19.8℃、牟岐地区は「やや低め」～「やや高め」の18.8～20.0℃で推移した。



2. 漁況の経過

延縄:海部沿岸で、大主体にアマダイが0.2トン(1日1隻当たり7kg)、大主体にサバフグが0.5トン(同29kg)水揚げされた。

小型定置網:海部沿岸で、アオリイカが1.0トン(同29kg)、キビナゴが0.5トン(同55kg)、中主体にタチウオが4.8トン(同114kg)、大・小主体にヒラソウダが1.2トン(同104kg)、マサバが0.5トン(同117kg)水揚げされた。

大型定置網:海部沿岸で、小主体にゴマサバが7.8トン(同1.6トン)、サワラが0.2トン(同42kg)、小主体にタチウオが2.4トン(同484kg)、小主体にヒラソウダが1.5トン(同298kg)、中主体にマアジが1.0トン(同191kg)、マルソウダが0.3トン(同65kg)水揚げされた。

釣り:海部沿岸で、アオリイカが1.0トン(同8kg)、タチウオが2.6トン(同34kg)、マアジが0.3トン(同7kg)、マルアジが0.3トン(同12kg)、メジロが29.3トン(同74kg)、紀伊水道で、中主体にサワラが0.4トン(同5kg)水揚げされた。

パッチ網:紀伊水道で、シラスが7.0トン(同73kg)水揚げされた。

漁業種類別漁獲量集計表(抜粋) 11月23日～11月29日 県下6漁協からの聞き取り

漁業種類	漁獲海域	魚種	延べ出漁隻数	漁獲量(kg)	1日1隻当たり漁獲量(kg)	銘柄・その他
延縄	海部沿岸	アマダイ	29	217	7	大主体
		サバフグ	16	462	29	大主体
小型定置網	海部沿岸	アオリイカ	34	985	29	
		キビナゴ	9	492	55	
		タチウオ	42	4,767	114	中主体
		ヒラソウダ	12	1,247	104	大・小主体
		マサバ	4	467	117	
		ゴマサバ	5	7,834	1,567	小主体
大型定置網	海部沿岸	サワラ	5	211	42	
		タチウオ	5	2,420	484	小主体
		ヒラソウダ	5	1,490	298	小主体
		マアジ	5	956	191	中主体
		マルソウダ	5	326	65	
		アオリイカ	128	1,034	8	
釣り	海部沿岸	タチウオ	77	2,642	34	

		マアジ	43	316	7	
		マルアジ	22	264	12	
		メジロ	397	29,288	74	
	紀伊水道	サワラ	81	433	5	中主体
パッチ網		シラス	96	7,025	73	

週間予報:

黒潮は、室戸岬沖および潮岬沖で「接岸」で推移する見込み。

地先水温は、鳴門地先は「平年並み」の17℃台前半～16℃台、日和佐地先は「平年並み」の19℃台で推移する見込み。

***水温偏差の目安**

平年並み:±0.49以下, やや高め(やや低め):±0.50～1.49, 高め(低め):±1.50～2.49, かなり高め(かなり低め):±2.50以上