


1. 海況の経過



海況 上に千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、三重県および和歌山県が共同で作成した海況図(H20.10.14)を示した。

黒潮は室戸岬沖でやや離岸、潮岬沖でやや離岸している。黒潮本流の表面水温は26～27℃台である。

表面水温は播磨灘が23～24℃台、紀伊水道内部が23～24℃台、外域が24～25℃台である。

紀伊水道外域は、先週まであった黒潮系暖水の流入がなくなった。

漁業調査船「とくしま」が10月3,6,7日に行った紀伊水道海区の海洋観測では、水温は表層～10m層が「平年並み」の23.7～23.8℃、20～30m層が「やや低め」の23.5～23.6℃、50m層が「低め」の21.4℃であった。10月7,8,9日に行った海部沿岸海区の海洋観測では、水温は表層～10m層が「やや高め」の25.3～25.4℃、20～30m層が「平年並み」の24.7～25.2℃、50m層が「低め」の22.5℃、100m層が「かなり低め」の15.0℃であった。

紀伊水道海区観測結果 (観測日 2008/10/03,06,07)



水温	水深					塩分	水深				
	表層	10m	20m	30m	50m		表層	10m	20m	30m	50m
今年値	23.8	23.7	23.6	23.5	21.4	今年値	32.6	33.1	33.2	33.4	34.0
平年偏差	-0.3	-0.3	-0.6	-0.8	-2.0	平年偏差	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1
前年偏差	-2.3	-2.3	-2.4	-2.4	-2.8	前年偏差	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	-0.1

海部沿岸海区観測結果 (観測日 2008/10/07,08,09)

水温	水深						塩分	水深					
	表層	10m	20m	30m	50m	100m		表層	10m	20m	30m	50m	100m
今年値	25.3	25.4	25.2	24.7	22.5	15.0	今年値	33.3	33.5	33.5	33.5	34.1	34.5
平年偏差	0.6	0.7	0.4	-0.1	-1.7	-4.3	平年偏差	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	0.1	0.0
前年偏差	-0.7	-0.7	-0.9	-1.3	-2.8	-3.0	前年偏差	-0.6	-0.4	-0.4	-0.5	0.0	-0.1

## 地先水温

最近1週間の地先水温は、鳴門地区は「やや低め」～「平年並み」の23.0～24.4℃、日和佐地区は「平年並み」～「やや高め」の24.3～24.7℃、牟岐地区は「平年並み」～「やや高め」の24.4～25.5℃で推移した。



## 2. 漁況の経過

**延縄:**海部沿岸で、カワハギが0.3トン(1日1隻あたり56kg)、大主体にサバフグが0.6トン(同54kg)水揚げされた。

**小型定置網:**海部沿岸で、アオリイカが1.2トン(同38kg)、カマス類が1.0トン(同49kg)、カンパチが0.2トン(同82kg)、トビウオ類が0.3トン(同6kg)、小主体にマアジが0.8トン(同22kg)、小主体にマルアジが1.1トン(同38kg)、マルソウダが0.6トン(同18kg)水揚げされた。

**突魚:**海部沿岸で、カマスサワラが0.3トン(同31kg)、サワラが0.2トン(同44kg)水揚げされた。

**釣り:**海部沿岸で、アオリイカが1.1トン(同11kg)、カンパチが0.2トン(同4kg)、大・小主体にタチウオが3.6トン(同48kg)、ヨコワが1.0トン(同19kg)、紀伊水道で、中主体にサワラが1.7トン(同36kg)、中主体にタチウオが0.4トン(同20kg)水揚げされた。

**パッチ網:**紀伊水道で、シラスが73.8トン(同563kg)水揚げされた。

漁業種類別漁獲量集計表(抜粋) 10月06日～10月12日 県下6漁協からの聞き取り

漁業種類	漁獲海域	魚種	延べ出漁隻数	漁獲量(kg)	1日1隻当たり漁獲量(kg)	銘柄・その他
延縄	海部沿岸	カワハギ	5	280	56	
		サバフグ	11	597	54	大主体
小型定置網	海部沿岸	アオリイカ	32	1,213	38	
		カマス類	21	1,033	49	
		カンパチ	3	246	82	
		トビウオ類	56	344	6	
		マアジ	35	754	22	小主体
		マルアジ	30	1,144	38	小主体
		マルソウダ	35	629	18	
		カマスサワラ	11	346	31	
突魚	海部沿岸	サワラ	5	220	44	
		アオリイカ	105	1,127	11	
釣り	海部沿岸	カンパチ	55	236	4	
		タチウオ	75	3,592	48	大・小主体
		ヨコワ	54	1,045	19	
		紀伊水道	サワラ	49	1,748	36
	紀伊水道	タチウオ	20	400	20	中主体
パッチ網	紀伊水道	シラス	131	73,750	563	

**特異事項:**

海洋観測時に漁業調査船「とくしま」が行ったクラゲの目視調査の結果、紀伊水道では、クラゲが少なかった。

**週間予報:**

黒潮は、室戸岬でやや離岸、潮岬でやや離岸で推移する見込み。

地先水温は、鳴門地先で「やや低め」の23℃台、日和佐地先で「平年並み」の24℃台で推移する見込み。

**他県情報:**

和歌山県のひき縄で、キハダが0.5トン(1日1隻あたり4kg)、釣りでスルメが1.7トン(同8kg)、タチウオが1.6トン(同8kg)、イサキが1.7トン(同8kg)、パッチ網でシラスが40.0トン(同521kg)水揚げされた。

---

**\*水温偏差の目安**

平年並み:±0.49以下, やや高め(やや低め):±0.50~1.49, 高め(低め):±1.50~2.49, かなり高め(かなり低め):±2.50以上