


1. 海況の経過

6/25 発行 海上保安庁海洋情報部海洋速報によると黒潮は、室戸岬沖、潮岬沖とも接岸している。



上に水産研究所ホームページに公開されている6月25日の人工衛星画像(漁業情報サービスセンター提供)を示した。表面水温は播磨灘が19~21℃、紀伊水道内部は入口付近が雲のため詳細は不明であるが、21~23℃前後の様様。外域も入口付近が雲のため詳細は不明であるが23~24℃の様様。

潮室戸岬および潮岬沖で黒潮が接岸しており、和歌山県側から23℃台の黒潮系水が紀伊水道外域へ流入している。また紀伊水道外域中央部に22℃台の冷水域がある。



漁業調査船「とくしま」が6月8、15、20日に行った海部沿岸海区の海洋観測結果では、水温は表層~30m層では「平年並み」の21.6℃~20.5℃、50m及び100m層では「やや低め」の18.6℃及び15.0℃であった。

海部沿岸海区観測結果 (観測日 2007/6/8,15,20)

| 水温   | 水深   |      |      |      |      |      | 塩分   | 水深   |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      | 表層   | 10m  | 20m  | 30m  | 50m  | 100m |      | 表層   | 10m  | 20m  | 30m  | 50m  | 100m |
| 今年値  | 21.6 | 21.4 | 21.1 | 20.5 | 18.6 | 15.0 | 今年値  | 33.5 | 33.9 | 34.1 | 34.2 | 34.5 | 34.6 |
| 平年偏差 | 0.0  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | -0.5 | -1.4 | 平年偏差 | -0.2 | -0.1 | 0.0  | 0.0  | 0.1  | 0.0  |
| 前年偏差 | -1.7 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -2.3 | -3.3 | 前年偏差 | 0.2  | 0.2  | 0.3  | 0.3  | 0.5  | 0.1  |

## 地先水温

最近1週間の地先水温は、鳴門地区は「やや高め」～「高め」の20.4～21.8℃で、日和佐地区が「やや低め」の20.8～21.7℃で、牟岐地区は「低め」～「平年並み」の21.0～21.8℃で推移した。



## 2. 漁況の経過

4月から継続して大量出現していたアカクラゲ、ミズクラゲはほとんどみられなくなった。

**小型定置網:**海部沿岸で、マメ主体にマアジが8.3トン(1日1隻あたり93kg)、ウルメイワシが3.6トン(同50kg)、キビナゴが2.0トン(同73kg)、マイワシが1.5トン(同87kg)、とびうお類が0.8トン(同10kg)水揚げされた。マメアジのまとった水揚げが継続しているが、先週末までのような豊漁は無くなった。また、漁獲サイズがやや大きくなった。マイワシの豊漁も無くなった。代わって、小～大サイズ混じりのウルメイワシのまとった水揚げがみられる。

**大型定置網:**海部沿岸で、大主体にシイラが3.7トン(同744kg)、大主体にマアジが0.4トン(同89kg)水揚げされた。

**釣り:**海部沿岸で、大主体にイサキが0.4トン(同10kg)、紀伊水道でタチウオが1.2トン(同22kg)水揚げされた。カツオ漁は、出漁しているが依然低調のままである。

**パッチ網:**紀伊水道で、シラスが58.6トン(同444kg)水揚げされた。

漁業種類別漁獲量集計表(抜粋)6月18日～6月24日 県下8漁協からの聞き取り

| 漁業種類  | 漁獲海域 | 魚種     | 延べ出漁隻数 | 漁獲量(kg) | 1日1隻当たり漁獲量(kg) | 銘柄・その他 |
|-------|------|--------|--------|---------|----------------|--------|
| 小型定置網 | 海部沿岸 | マアジ    | 89     | 8,313   | 93             | マメ主体   |
|       |      | ウルメイワシ | 72     | 3,598   | 50             |        |
|       |      | キビナゴ   | 27     | 1,976   | 73             |        |
|       |      | マイワシ   | 17     | 1,475   | 87             |        |
|       |      | とびうお類  | 79     | 794     | 10             |        |
| 大型定置網 | 海部沿岸 | シイラ    | 5      | 3,720   | 744            | 大主体    |
|       |      | マアジ    | 5      | 445     | 89             | 大主体    |
| 釣り    | 海部沿岸 | イサキ    | 40     | 408     | 10             | 大主体    |
|       |      | 紀伊水道   | タチウオ   | 55      | 1,191          | 22     |
| パッチ網  | 紀伊水道 | シラス    | 132    | 58,575  | 444            |        |

### 週間予報:

黒潮は室戸岬沖、潮岬沖ともに接岸する見込み。

地先水温は、鳴門地先で「やや高め」の22～23℃、日和佐地先で「やや低め」の21～22℃で推移する見込み。

### 他県情報:

和歌山県の釣りでイサキが4.2トン(同41kg)、パッチ網でシラスが7.8トン(同135kg)水揚げされた。

高知県芸東地域の大型定置網で、マアジが5.1トン、さば類が1.0トン、マイワシが9.1トン、ウルメイワシが2.9トン、シイラが22.3トン、マルソウダが11.1トン水揚げされた。

\*水温偏差の目安

平年並み:±0.49以下, やや高め(やや低め):±0.50~1.49, 高め(低め):±1.50~2.49, かなり高め(かなり低め):±2.50以上