

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	報告日	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排水測定日	排水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
1	有限会社中翔建設	徳島市一宮町西丁565-3	H23.8.2	No.1	H23.5.27	6.4	H23.5.30	0.037	H23.5.30	0.52	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	自主停止及び改善勧告に基づく施設改善実施 再測定し、基準値以内を確認し、再稼働
			H23.11.14	No.1	H23.10.20	1.9						-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
2	徳島県木材団地協同組合連合会共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2		No.2									2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	
3	徳島県木材団地協同組合連合会共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	H24.1.27	No.3	H23.11.16	0.93	H23.11.15	0.010	H23.11.15	0.0090			2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
4	バンドウクリエート株式会社	徳島市入田町月ノ宮74-2	H24.1.26	No.1	H23.11.25	0.49	H23.11.25	0.0014	H23.11.25	1.1			2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
5	緑化木管理場	徳島市洪野町辻西65他	H24.1.5	No.1	H23.10.20	0.084	H23.10.24	0.0056	-	-			50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
6	有限会社エース解体センター	徳島市洪野町南谷94-1,94-2		No.1									100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	分析中
7	新日本理化学株式会社徳島工場	徳島市川内町榎瀬1-1	H23.12.15	AH-300	H23.10.18	0	-	-	H23.10.18	0.00027	H23.10.18	0.0039	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
					-	-	-	-	-	H23.10.18	0.0039	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設		
8	新日本理化学株式会社徳島工場	徳島市川内町榎瀬1-1		AH-301									100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
9	日清紡ペーパープロダクツ株式会社徳島事業所	徳島市川内町中島635	H23.8.1	TG-9	H23.6.23	0.15	H23.6.24	0.00080	-	-			50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
10	阿波製紙株式会社	徳島市南矢三町3丁目10-18	H23.9.26	No.2	H23.8.4	0.0020	H23.8.5	0	-	-			100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
11	大塚製薬株式会社徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	H23.10.6	No.2G	H23.3.2	0	-	-	-	-	H23.3.2	0.000033	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
12	大塚製薬株式会社徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	H23.10.6	No.2H-A	H23.7.26	0.00020	H23.7.26	0.0021	H23.7.27	0.65			200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
13	大塚製薬株式会社徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	H23.10.6	No.2H-B	H23.7.27	0.0013	H23.7.26	0.0058	H23.7.27	0.65			200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
14	大塚化学株式会社徳島工場	徳島市川内町加賀須野463	H23.6.23	OS-1-A	H23.4.19	0.0035	H22.12.15	0.0027	H23.4.19	0.015	H23.4.19	0.0022	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
15	株式会社中川政建設	徳島市国府町東黒田字榎島90		No.1									100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
16	旭鉱石株式会社	徳島市飯谷町枇杷の久保17-3	H24.5.1	No.1	H24.4.9	3.4	H24.4.9	0.070	H24.4.9	1.1			200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
17	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	H24.2.2	No.1	H23.10.6	0.0000047	H23.10.6	0.00066	H23.10.6	0.00060			2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
18	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	H24.2.2	No.2	H23.10.7	0.0051	H23.10.6	0.00066	H23.10.6	0.00060			2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
19	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	H24.1.11	No.1	H23.11.18	0.0063	H23.11.18	0.0021	H23.11.18	0.044			2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
20	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	H24.1.11	No.2	H23.11.18	0.017	H23.11.18	0.0021	H23.11.18	0.044			2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
21	株式会社布川製作所	徳島市東沖洲2丁目5	H23.12.28	No.1	H23.10.21	0.48	H23.10.21	0.0092	H23.10.21	0.0021			100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
22	徳島家畜保健衛生所	徳島市南庄町5-94	H24.4.2	No.1	H24.2.16	0.042	H24.2.17	0.011	H24.2.17	0.015			100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
23	徳島刑務所	徳島市入田町大久200-1	H24.4.2	No.1	H24.2.23	0.57	H24.2.23	0	H24.2.23	0.034			100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	

平成24年5月14日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、  
測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	報告日	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排水測定日	排水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
24	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町三丁目1654-1	H24.3.5	No.1	H23.12.20	0.0071	H23.12.20	0.25	H23.12.20	0.63	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
25	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町三丁目1654-1		No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	未完了	新設	
26	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町三丁目1654-1		No.3							-	-	200kg/h以上2t/h未満	未完了	新設	
27	森本建材	徳島市飯谷町西分111	H24.3.1	No.1	H24.2.3	3.4	H24.2.3	0.62	H24.2.3	5.8	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	ばいじんは隔離済
28	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野151-1		No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
29	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野85-19		No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
30	徳島市東部環境事業所し尿処理場	徳島市論田町元開43-1		No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
31	徳島市東部環境事業所し尿処理場	徳島市論田町元開43-1	H23.9.20	No.3	H23.8.3	0.24	H23.8.3	0.0041	H23.8.3	0.026	H23.8.3	0.24	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
32	四国資源開発鉱業株式会社 第2工場	徳島市川内町加賀須野859	H23.12.7	No.1	H23.8.26	0.99	H23.3.23	0.00032	H23.3.23	0.0000081	-	-	50kg/h未満	稼働中	既設	
33	日立化成ポリマー株式会社徳島工場	徳島市北田宮3-8-40	H23.10.6	徳Pno.1	H23.7.5	0.0000008	-	-	H23.7.5	0.54	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
34	株式会社徳島機械センター 丈六営業所	徳島市丈六町森ノ木9-1		No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
35	宮本工芸有限会社	徳島市東沖洲一丁目3-7	H24.5.7	No.1	H24.3.27	0.29	H24.3.27	0	H24.3.27	0.082	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
36	株式会社イマヤマ	徳島市福島2-5-36		1号							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
37	有限会社溝口商事	徳島市八多町風早北25		1号焼却炉							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	新設	
38	株式会社中山源太郎商店 第一工場	徳島市津田海岸町2-8		No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
39	株式会社中山源太郎商店 第二工場	徳島市津田海岸町1126-22		No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
40	株式会社一楽 北山工場	徳島市北山町中須賀1番2号		No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
41	旭野工業有限会社	徳島市川内町旭野156番地3		No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
42	株式会社アルボレックス	徳島市津田海岸町4-59	H23.6.13	No.1	H23.4.5	0.17	H23.4.5	0	H23.4.5	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
43	北洋建物解体センター株式会社	鳴門市里浦町里浦字恵美寿683-49	H23.10.5	No.1	H23.8.30	0.26	H23.8.30	0.29	H23.8.30	0.36	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
44	株式会社大塚製薬工場	鳴門市撫養町立岩字芥原115	H23.9.1	1	H23.6.28	0.028	H23.6.29	0	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
45	鳴門塩業株式会社	鳴門市撫養町黒崎字松島53	H24.2.22		H23.11.30	1.0	H23.12.1	0.043	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
46	鳴門市衛生センター	鳴門市撫養町木津字口中山200		No.4							-	-	2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	
47	鳴門市衛生センター	鳴門市撫養町木津字口中山200		No.5							-	-	2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	
48	有限会社漆原産業	鳴門市北灘町折野字大川筋114-11		No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	

平成24年5月14日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	報告日	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排水測定日	排水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
49	鳴門市し尿処理施設	鳴門市撫養町木津字口中山200	H23.10.24		H23.7.1	0.097	H23.7.1	0.000020	H23.7.1	0.000020	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
50	鳴門市クリーンセンター焼却施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-17-2	H24.3.1	1号	H23.9.24	0.0019	H23.9.28	0.00000017	H23.9.28	0.35	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
51	鳴門市クリーンセンター焼却施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-17-2	H24.3.1	2号	H23.11.18	0.0088	H23.9.28	0.00000017	H23.9.28	0.33	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
52	東山焼却場	鳴門市大麻町松字西谷山34-2番地	H24.1.30	No.1	H23.6.27	0.022	H23.6.28	0			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
53	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町花谷3	H24.3.6	1	H23.8.2	0.11	H23.8.2	0.0084	H23.8.2	0.33	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
54	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町花谷3	H24.3.6	2	H23.6.17	0.019	H23.6.17	0.014	H23.6.17	0.13	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
55	小松島市外三町村衛生組合	小松島市立江町字大田浦66-1	H23.7.11	No.1	H23.5.25	0.0080	H23.5.25	0	H23.5.25	0	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
56	阿波製紙株式会社 小松島工場	小松島市和田島町松田新田91	H23.6.27	S-1	H23.4.20	0.012	H23.4.20	0.0000042	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
57	ニホンフラッシュ㈱	小松島市横須町5-26	H23.10.14	No.1	H23.8.8	0.021	H23.8.9	0	H23.8.9	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
58	ニホンフラッシュ㈱	小松島市横須町5-26		No.11							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
59	ニホンフラッシュ㈱	小松島市横須町5-26		No.12							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
60	ニホンフラッシュ㈱	小松島市横須町5-26		No.13							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
61	ニホンフラッシュ㈱	小松島市横須町5-26	H23.10.14	No.14	H23.8.8	0.0063	H23.8.9	0	H23.8.9	0.012	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
62	株式会社ハギモト徳島工場	小松島市間新田町字ヤケ木31-2		No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
63	有限会社重産業	小松島市柳瀬町字萱原86-2		①							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
64	阿南クリーンセンター	阿南市橋町土井崎117-14	H24.2.17	No.1	H23.10.3	0.52	H23.10.3	0.0023	H23.10.3	0.23	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
65	阿南クリーンセンター	阿南市橋町土井崎117-14	H24.2.17	No.2	H23.10.4	0.46	H23.10.3	0.0023	H23.10.3	0.23	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
66	阿南市ごみ処理施設	阿南市橋町小勝1-5		No.1							—	—	2t/h以上4t/h未満	未完成	新設	
67	阿南市ごみ処理施設	阿南市橋町小勝1-5		No.2							—	—	2t/h以上4t/h未満	未完成	新設	
68	阿南市ごみ処理施設	阿南市橋町小勝1-5		灰溶解炉							—	—	200kg/h以上2t/h未満	未完成	新設	
69	徳島家畜保健衛生所阿南支所	阿南市日開野町谷田483-3	H24.4.13	No.1	H23.10.18	0.03	H23.8.3	0.00000075	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
70	アルボ木材工業株式会社	阿南市原ヶ崎町居屋敷71	H23.5.18	No.1	H23.4.12	0.17	H23.4.12	0	H23.4.12	1.5	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
71	王子製紙株式会社富岡工場	阿南市豊益町吉田一		No.DG-3							—	—	4t/h以上	休止中	新設	
72	有限会社青藍	阿南市桑野町尾花117番地	H24.1.27	No.1	H23.12.19	0.15	H23.12.19	0.70	H23.12.19	0.12	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
73	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1番15	H24.1.16	No.1	H23.2.4	0.22	H23.10.20	0.017	H23.10.19	0	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	

平成24年5月14日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	報告日	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排水測定日	排水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
74	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1番15	H24.1.16	No.2	H23.10.19	0	—	—	H23.10.19	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
75	日亜化学工業株式会社 本社工場	阿南市上中町岡491-100	H23.7.25	A-36	H23.6.6	0.99	H23.6.1	0.56	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
76	日亜化学工業株式会社 辰巳工場	阿南市辰巳町1-19番地	H23.5.24	A-36	H23.4.15	1.7	H23.4.18	0.020	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
77	半瀬商店有限公司	阿南市長生町領田10-5		No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
78	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野106	H24.11.7		H23.7.21	0	H23.7.21	0	H23.7.21	0	H23.7.21	0	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
79	株式会社日徳	阿南市見能林町南林179-1	H24.2.21	No.1	H23.11.11	8.1	H23.11.10	0.000050	H23.11.10	0.000030	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
80	阿波総合商事(有)	阿南市橋町青木10番地	H24.1.23	No.1	H23.11.28	2.9	H23.12.20	0.12	H23.12.20	0.12	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
81	阿波総合商事(有)	阿南市橋町青木10番地		No.2							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
82	有限会社森吉商店	阿南市横見町畑中7-1		No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
83	メグミフーズ株式会社	阿南市新野町北宮の久保30	H24.2.8	No.1	H24.1.12	0.0040	H24.1.12	0	H24.1.12	0.035	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
84	メグミフーズ株式会社	阿南市新野町北宮の久保30		No.2							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
85	阿南市クリーンピュア	阿南市熊谷町定方44番地	H23.11.24	No.1	H23.9.15	0.11	H23.9.15	0	H23.9.15	0.00064	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
86	株式会社日誠産業	阿南市津乃峰町新浜33-10	H24.1.4	No.2	H23.11.9	8.2	H23.5.24	0.00032	H23.5.24	0.00071	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
87	阿波バイオ工業株式会社	阿南市大湯町7番地		No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
88	竜宮開発地先共同企業体有限会社	阿南市下大野町渡り上り362番3		1号							—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	新設	
89	勝浦町クリーンセンター	勝浦郡勝浦町大字棚野字奥立川90-2		No.1							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
90	有限会社若木建設	勝浦郡勝浦町大字坂本字栄田94-1		No.1							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
91	株式会社地建 チェンホーム 佐那河内工場	名東郡佐那河内村下字5		No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
92	石井町クリーンセンター	名西郡石井町高川原字高川原2156-2他	H23.6.20	No.1	H23.4.22	0.0016	H23.4.22	0.000090	H23.4.22	0.000090	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
93	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井3025-1	H23.6.22	No.1	H23.2.18	0.92	H24.2.22	0.0031	H24.2.22	0.50	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
			H24.4.16	No.1	H24.2.22	0.72	H24.2.22	0.035	H24.2.22	0.87	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
94	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井3025-1	H23.6.22	No.2	H23.2.18	0.92	H24.2.22	0.0031	H24.2.22	0.50	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
			H24.4.16	No.2	H24.2.22	0.72	H24.2.22	0.035	H24.2.22	0.87	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
95	株式会社阿波どり 石井農場	名西郡石井町藍畑字西覚円1320-1		No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
96	株式会社阿波どり 石井農場	名西郡石井町藍畑字西覚円1320-1		No.2							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	新設	

平成24年5月14日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	報告日	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排水測定日	排水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
97	株式会社佐々木材木店	阿南市那賀川町赤池		No.2-1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
98	有限会社伊勢開発	阿南市那賀川町大字上福井字南川洲191番1	H24.3.7	NO.1	H24.2.16	3.3	H24.1.10	0	H24.1.11	0.020	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
99	有限会社三枝林業	阿南市羽ノ浦町大字古庄字大道の西50番地1		No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
100	中干木材有限会社	阿南市羽ノ浦町古庄字下向9-1	H23.7.11	1	H23.5.20	0.0047	H23.5.20	0.017	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
101	株式会社一楽 羽ノ浦工場	阿南市羽ノ浦町岩脇字神代地54-1		No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
102	徳島県企業局川口ダム流水処理施設	那賀郡那賀町吉野字鉢	H24.5.14	No.1	H23.6.10	0.64	H23.6.10	0.000074	H23.6.10	0.55	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
103	富田林業	那賀郡那賀町雄字南尻23		1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
104	那賀町清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭トコ5-10	H24.3.19	No.1	H23.12.12	4.4	H23.12.13	0.0051	H23.12.13	6.3	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	ばいじんについてはキレート処理済み
105	那賀町清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭トコ5-10	H24.3.19	No.2	H23.12.13	1.3	H23.12.14	0.13	H23.12.14	4.4	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	ばいじんについてはキレート処理済み
106	四国電力株式会社後谷土捨場	那賀郡那賀町木頭出原字後谷86-4		No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
107	海部郡衛生処理事務組合第1し尿処理施設	海部郡美波町日和佐浦444の4	H24.2.23	No.2	H23.12.12	0.039	H23.11.18	0.000045	H23.11.18	0.00030	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
108	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1	H24.2.22	No.1	H23.6.30	3.8	H23.6.30	0.0090	H23.6.30	20	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	ばいじんについてはキレート処理済み
109	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1	H24.2.22	No.2	H23.6.30	3.8	H23.6.30	0.0090	H23.6.30	20	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	ばいじんについてはキレート処理済み
110	鳴門化学産業株式会社	板野郡松茂町豊久字豊久開拓524	H24.1.6	No.1	H23.11.9	4.4	H23.11.9	0.00000030	H23.11.9	0.10	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
111	大塚化学株式会社松茂工場	板野郡松茂町豊久字豊久開拓139番地	H23.10.27	S-1	H23.7.8	0.00030	—	—	—	—	H23.7.8	0.011	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
112	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開拓1-46	H24.3.2	1号焼却炉	H23.8.17	0.034	H23.8.17	0.0021	H23.8.17	1.6	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
113	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開拓1-46	H24.3.2	2号焼却炉	H23.12.16	0.049	H23.12.16	0.0066	H23.12.16	2.0	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
114	北島町クリーンセンター	板野郡北島町中村字中内5-1	H23.10.26	No.1	H23.7.26	0.089	H23.7.26	0	H23.7.26	0	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
115	四国化成工業㈱徳島工場(北島事業所)	板野郡北島町江尻字内中須1	H23.11.15	M-1焼却炉	H23.9.13	0.00013	H23.9.15	0.00000050	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
116	四国化成工業㈱徳島工場(北島事業所)	板野郡北島町江尻字内中須1	H23.11.15	M-2焼却炉	H23.9.14	0.000018	H23.9.15	0.00000026	H23.9.15	0.00000024	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
117	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	H24.3.16	No.1	H23.12.1	0.16	H23.12.1	0.0054	H23.12.1	12	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	ばいじんは固化処理済み
118	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	H24.3.16	No.2	H23.12.2	0.10	H23.12.2	0.0048	H23.12.1	12	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	ばいじんは固化処理済み
119	株式会社サンバイ	板野郡藍住町東中富字西向江傍示20番	H24.1.20	No.1	H23.12.8	3.1	H23.12.9	0.0025	H23.12.9	0	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
120	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1番地	H24.2.27	No.1	H23.10.27	0.13	H23.10.27	0.000063	H23.10.27	2.2	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
121	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1番地	H24.2.27	No.2	H23.10.27	0.13	H23.10.27	0.000063	H23.10.27	2.2	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	

平成24年5月14日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	報告日	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水 測定日	排水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
122	藍住町中央クリーンステーション	板野郡藍住町奥野字矢上前32-1	H24.2.22	No.1	H23.6.9	0.040	H23.6.13	0	H23.6.13	0	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
123	有限会社 ミヤシン	板野郡藍住町徳命小塚43		No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
124	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	H23.8.11	No.1	H23.5.17	3.2	H23.5.18	0.39	H23.5.18	1.1	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
125	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	H23.8.11	No.2	H23.5.19	1.0	H23.5.20	0.34	H23.5.20	0.82	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
126	有限会社森江商事	板野郡上板町西分字山崎103		No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
127	四国合同運通株式会社	阿波市吉野町五条字北原452-1	H24.5.14	No.1	H24.4.3	0.11	H24.4.3	0.00020	H24.4.3	0.022	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
128	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	H24.5.10	No.1	H24.2.14	0.0000040	H24.5.23	0.00000077	-	-	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	3つの煙突から排出
			H24.5.10	No.1	H24.2.14	0.0000032	H24.5.23		-	-	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
			H24.5.10	No.1	H24.2.14	0.000028	H24.5.23		-	-	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
129	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	H24.5.10	No.2	H24.2.14	0.0000040	H24.5.23	0.00000077	-	-	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	3つの煙突から排出
			H24.5.10	No.2	H24.2.14	0.0000032	H24.5.23		-	-	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
			H24.5.10	No.2	H24.2.14	0.000028	H24.5.23		-	-	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
130	中本造林徳島株式会社 焼杉工場	阿波市土成町土成字美緑43	H23.12.2	No.4	H23.9.9	0.029	H23.9.10	0.00000044	H23.9.10	0.00000057	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
131	日新酒類株式会社 太閤酒造場	阿波市土成町郡176		No.3							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
132	阿北環境整備組合	阿波市市場町市場字岸の下254-2	H24.2.27	No.1	H23.6.2	0.015	H23.6.3	0.00012	H23.6.3	0	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
133	有限会社山一建設	阿波市市場町香美字西原284-1	H23.11.14	No.1	H23.10.12	5.3	H23.7.30	0.012	H23.7.30	0.14	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
134	有限会社稲岡物産	阿波市市場町大字犬墓字大北783	H23.8.26	No.1	H23.6.30	0.12	H23.6.30	0.000000018	H23.6.30	0.0031	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
135	有限会社石井養豚センター	阿波市市場町犬墓大北715-5	H24.4.2	No.1	H24.2.3	0.59	H24.2.3	0.000000017	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
136	安原解体焼却施設 中間処分場	阿波市阿波町大久保13-6	H23.11.14	一号	H23.10.3	0.16	H23.10.5	0.0030	H23.10.5	0.066	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
137	有限会社大塚クリーンリネス	阿波市阿波町字北正広176-2	H24.2.22	F-01	H23.12.14	0.40	H23.12.16	0.00033	H23.12.15	0.77	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
138	日清デニム株式会社	吉野川市鴨島町牛島字明治開2429の1	H23.12.19	No.1	H23.11.21	0.21	H23.11.21	0.019	H23.11.21	0.096	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
139	コロナ工業株式会社	吉野川市鴨島町上浦400-1	H24.2.22	No.1	H23.11.2	0.023	H23.11.4	0.070	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	既設	
140	西部家畜保健衛生所	吉野川市鴨島町麻植塚	H24.4.13	No.1	H23.10.17	0.00094	H23.8.3	0.0019	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
141	吉野川市鴨島環境センター	吉野川市鴨島町森藤2478-8		No.1							-	-	2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	
142	吉野川市鴨島環境センター	吉野川市鴨島町森藤2478-8		No.2							-	-	2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	

平成24年5月14日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、  
測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	報告日	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排水測定日	排水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
143	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字新池尻607-23		No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
144	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字新池尻607-23		No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
145	大道物産有限会社	美馬市脇町字西俣名2409-1	H24.2.24	No.1	H23.11.25	4.7	H23.11.25	0.027	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
146	美馬環境整備組合	美馬市脇町鴨地地内216	H24.4.24	No.1	H23.12.15	0.53	H23.8.19	0.020	H23.8.22	10	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	ばいじんは固化処理済み
147	美馬環境整備組合	美馬市脇町鴨地地内216	H24.4.24	No.2	H23.12.16	0.84	H23.8.19	0.020	H23.8.22	10	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	ばいじんは固化処理済み
148	株式会社三崎水産	美馬市美馬町字宮南793		No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
149	美馬町重清地区堆肥生産組合 重清処分場	美馬市美馬町字蔭ノ浦38-1	H23.8.29	No.1	H23.7.26	0.027	H23.7.26	0.00000017	H23.7.26	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
150	吉野川環境整備組合	美馬市穴吹町三島字小島1301		No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
151	有限会社藤本重機	三好市三野町大字太刀野山字花園北444-2, 445-2	H24.3.12	No.1	H24.2.4	1.9	H24.2.6	1.2	H24.2.6	1.0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
152	三野鶏糞処理施設	三好市三野町大字太刀野山字奥4708-1		1-1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
153	三好木材センター事業協同組合	三好市三野町大字加茂野宮字中島156-1		1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
154	三好木材センター事業協同組合	三好市三野町大字加茂野宮字西島228-1		1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
155	株式会社ウッドアシロ	三好郡東みよし町足代字東ノ久保1135-2	H24.2.20	No.1	H24.1.18	0.0094	H24.1.19	0	H24.1.19	0.023	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
156	みよし広域連合清掃センター	三好市池田町字西山登り尾1348-67	H24.2.24	No.1	H23.8.25	0.60	H23.8.25	0.0059	H23.8.25	1.4	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
157	みよし広域連合清掃センター	三好市池田町字西山登り尾1348-67	H24.2.24	No.2	H23.8.25	1.0	H23.8.25	0.0059	H23.8.25	1.4	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
158	西山鶏糞処理施設	三好市池田町西山樫ノ下3757-25		No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
159	西徳木材株式会社	三好市池田町中西字ナガウチ274-1	H23.7.12	1	H23.5.19	0.00000015					-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	新設	
160	西徳木材株式会社	三好市池田町中西字ナガウチ274-1		2							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
161	株式会社社明和クリーン	三好市山城町寺野字大休場957-1		No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
162	三好西部森林組合小径木工場	三好市山城町白川1517	H23.7.14	1	H23.5.20	0.019	H23.5.20	0.00064	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
163	株式会社 山城もくもく	三好市山城町下川1483		No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
164	みよし広域連合 浄化センター	三好市井川町西井川906	H24.1.10	No.1	H23.9.16	0.0056	H23.9.16	0.000045	H23.9.16	0.024	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
165	西部家畜保健衛生所(東みよし庁舎)	三好郡東みよし町中庄856-1	H24.4.13	No.15	H23.10.14	0.0064	H23.8.4	0.000082	H23.8.4	0.13	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
166	有限会社久保衛生	三好郡東みよし町5999-1	H24.2.2	No.1	H23.5.23	0.084	H23.5.24	0.039	H23.5.24	0.14	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
167	徳島木材工業株式会社	三好郡東みよし町加茂3339		No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	

平成24年5月14日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

工場・事業場名称	工場・事業場所在地	報告日	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水 測定日	排水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
----------	-----------	-----	------	-------------	------------------------------	------------	---------------------------	-------------	----------------------------	-----------	--------------------------	-----------	------	-----------	----

(クラフトパルプ又はサルファイトパルプ製造用に供する塩素系漂白施設)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	報告日	施設番号	排水 測定日	排水 測定結果 (pg-TEQ/l)	稼働状況	新設/既設	備考
1	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田一	H24.1.25	2KP	H23.6.6	0.38	稼働中	既設	
2	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田一	H24.1.25	3KP	H23.6.6	0.38	稼働中	既設	