

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水 測定日	排水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
1	有限会社中翔建設	徳島市一宮町西丁565-3	No.1	H22.5.14	0.35	H22.5.15	0.082	H22.5.15	0.49	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
2	徳島県木材団地協同組合連合会共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.2							—	—	2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	
3	徳島県木材団地協同組合連合会共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.3	H22.11.16	0.77	H22.11.16	0.020	H22.11.16	0.037	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
4	バンドウクリエート株式会社	徳島市入田町月ノ宮74-2	No.1	H22.12.15	0.024	H22.12.15	0.044	H22.12.15	0.86	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
5	緑化木管理場	徳島市洪野町辻西65他	No.1	H22.11.4	1.5	H22.11.9	0.0022	—	—	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
6	有限会社エース解体センター	徳島市洪野町南谷94-1,94-2	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	測定日程調整中
7	新日本理化学株式会社徳島工場	徳島市川内町榎瀬1-1	AH-300	H22.8.19	0			H22.8.19	0.000021	H22.8.19	0.038	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
8	新日本理化学株式会社徳島工場	徳島市川内町榎瀬1-1	AH-301							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
9	日清紡ペーパープロダクツ株式会社徳島事業所	徳島市川内町中島635	TG-9	H22.6.10	0.70	H22.6.11	0	—	—	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
10	阿波製紙株式会社	徳島市南矢三町3丁目10-18	No.2	H22.7.28	0.00038	H22.8.2	0.049	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
11	東亜合成株式会社徳島工場	徳島市川内町中島575-1	115	H22.11.4	0.00023			—	—	H22.12.1	0.70	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
12	大塚製薬株式会社徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2G	H22.6.10	0			—	—	H22.6.10	0.000051	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
13	大塚製薬株式会社徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2H-A	H22.6.3	0.0011	H22.6.3	0.0056	H22.6.4	0.47	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
14	大塚製薬株式会社徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2H-B	H22.6.4	0.00020	H22.6.3	0.00085	H22.6.4	0.47	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
15	大塚化学株式会社徳島工場	徳島市川内町加賀須野463	OS-1-A	H22.4.21	0.000047	H21.12.23	0.0000030	H22.4.21	0.0073	H22.4.21	0.011	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
16	株式会社中川政建設	徳島市国府町東黒田字榎島90	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
17	旭鉱石株式会社	徳島市飯谷町枇杷の久保17-3	No.1	H23.1.24	0.10	H23.1.24	0.20	H23.1.24	1.2	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
18	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	No.1	H22.9.17	0	H22.9.16	0.0021	H22.9.17	0.0063	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
19	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	No.2	H22.9.16	0.00030	H22.9.16	0.0021	H22.9.17	0.0063	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
20	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	No.1	H22.9.13	0.023	H22.9.14	0.00024	H22.9.13	0.077	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
21	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	No.2	H22.9.14	0.12	H22.9.14	0.00024	H22.9.13	0.077	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
22	株式会社布川製作所	徳島市東沖洲2丁目5	No.1	H22.9.6	0.96	H22.9.6	0.0046	H22.9.6	0.035	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
23	徳島家畜保健衛生所	徳島市南庄町5-94	No.1	H22.10.6	0.20	H22.10.7	0.0010	H22.10.7	0.046	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	

平成23年5月16日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水 測定日	排水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
24	徳島刑務所	徳島市入田町大久200-1	No.1	H23.3.8	0.0097	H23.3.8	0	H23.3.8	0.0019	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
25	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町三丁目1654-1	No.1	H22.9.18	0.034	H22.9.18	0.057	H22.9.18	0.31	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
26	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町三丁目1654-1	No.2							—	—	200kg/h以上2t/h未満	未完成	新設	
27	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町三丁目1654-1	No.3							—	—	200kg/h以上2t/h未満	未完成	新設	
28	森本建材	徳島市飯谷町西分111	No.1	H23.3.4	6.4	H23.3.4	0.027	H23.3.4	0.020	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
29	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野151-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
30	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野85-19	No.2							—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
31	徳島市東部環境事業所 し尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.1									200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
32	徳島市東部環境事業所 し尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.3	H22.8.3	0.14	H22.8.3	0.0055	H22.8.3	0.019	H22.8.3	0.15	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
33	四国資源開発鉱業株式会社 第2工場	徳島市川内町加賀須野859	No.1	H22.3.26	7.5	H22.3.27	0.23	H22.3.27	0.19	—	—	50kg/h未満	稼働中	既設	
34	日立化成ポリマー株式会社 徳島工場	徳島市北田宮3-8-40	徳Pno.1	H22.8.19	0.0083			H22.8.19	0.35	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
35	株式会社徳島機械センター 丈六営業所	徳島市丈六町森ノ木9-1	No.1							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
36	宮本工芸有限会社	徳島市東沖洲一丁目3-7	No.1	H22.11.22	0.16	H22.11.22	0.010	H22.11.22	0.055	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
37	株式会社イマヤマ	徳島市福島2-5-36	1号							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
38	有限会社溝口商事	徳島市八多町風早北25	1号焼却炉							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	新設	
39	株式会社中山源太郎商店 第一工場	徳島市津田海岸町2-8	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
40	株式会社中山源太郎商店 第二工場	徳島市津田海岸町1126-22	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
41	株式会社一楽 北山工場	徳島市北山町中須賀1番2号	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
42	旭野工業有限会社	徳島市川内町旭野156番地3	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
43	株式会社アルボレックス	徳島市津田海岸町4-59	No.1	H22.4.8	0	H22.4.8	0	H22.4.8	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
44	北洋建物解体センター株式会社	鳴門市里浦町里浦字恵美寿683-49	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
45	株式会社大塚製薬工場	鳴門市撫養町立岩字芥原115	1	H22.6.17	0.0036	H22.6.18	0	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
46	鳴門塩業株式会社	鳴門市撫養町黒崎字松島53		H22.12.22	5.0	H22.12.24	0.0028	—	—	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	

平成23年5月16日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、
測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水 測定日	排水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
47	鳴門市衛生センター	鳴門市撫養町木津字口中山200	No.4							—	—	2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	
48	鳴門市衛生センター	鳴門市撫養町木津字口中山200	No.5							—	—	2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	
49	有限会社漆原産業	鳴門市北灘町折野字大川筋114-11	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
50	鳴門市し尿処理施設	鳴門市撫養町木津字口中山200		H22.6.29	0.077	H22.6.29	0.000018	H22.6.29	0.000018	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
51	鳴門市クリーンセンター焼却施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-17-2	1号	H22.9.27	0.013	H22.9.28	0.00042	H22.9.28	0.00068	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
52	鳴門市クリーンセンター焼却施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-17-2	2号	H22.9.28	0.013	H22.9.28	0.00042	H22.9.28	0.00076	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
53	東山焼却場	鳴門市大麻町松字西谷山34-2番地	No.1	H22.6.18	0.064	H22.6.19	0.007			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
54	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町花谷3	1	H22.6.14	0.12	H22.6.14	0.0064	H22.7.16	0.22	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
55	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町花谷3	2	H22.9.27	0.0013	H22.9.27	0.0013	H22.9.27	0.013	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
56	小松島市外三町衛生組合	小松島市立江町字大田浦66-1	No.1	H22.5.10	0.0084	H22.5.10	0.00019	H22.5.10	0.00019	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
57	阿波製紙株式会社 小松島工場	小松島市和田島町松田新田91	S-1	H22.4.19	0.00083	H22.4.19	0			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
58	ニホンフラッシュ㈱	小松島市横須町5-26	No.1	H22.8.18	0.016	H22.8.20	0	H22.8.20	0.007	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
59	ニホンフラッシュ㈱	小松島市横須町5-26	No.11							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
60	ニホンフラッシュ㈱	小松島市横須町5-26	No.12							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
61	ニホンフラッシュ㈱	小松島市横須町5-26	No.13							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
62	ニホンフラッシュ㈱	小松島市横須町5-26	No.14	H22.8.18	0.032	H22.8.20	0	H22.8.20	0.016	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
63	株式会社ハギモト徳島工場	小松島市間新田町字ヤケ木31-2	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
64	有限会社重産業	小松島市榑淵町字萱原86-2	①							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
65	阿南クリーンセンター	阿南市橋町土井崎117-14	No.1	H22.9.24	0.17	H22.9.25	0.000037	H22.9.25	0.095	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
66	阿南クリーンセンター	阿南市橋町土井崎117-14	No.2	H22.9.25	0.36	H22.9.25	0.000037	H22.9.25	0.095	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
67	徳島家畜保健衛生所阿南支所	阿南市日開野町谷田483-3	No.1	H22.10.7	0.0018	H22.10.8	0.000039	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
68	アルボ木材工業株式会社	阿南市原ヶ崎町居屋敷71	No.1	H22.4.5	2.3	H22.4.5	0	H22.4.5	2.2	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
69	王子製紙株式会社富岡工場	阿南市豊益町吉田一	No.DG-3	H22.7.1	0.0026	H22.6.1	0	H22.6.1	0.0018	—	—	4t/h以上	稼働中	新設	

平成23年5月16日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排水測定日	排水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
70	有限会社青藍	阿南市桑野町尾花117番地	No.1	H23.2.7	0.046	H23.2.7	0.20	H23.2.7	0.018	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
71	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1番15	No.1	H22.2.9	0.24	H22.10.14	0	H22.10.14	0.040	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
72	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1番15	No.2	H22.10.14	0	H22.10.14	0.040	H22.10.14	0.040	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
73	日亜化学工業株式会社 本社工場	阿南市上中町岡491-100	A-36	H22.4.26	8.6	H22.4.27	0.0000027	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
74	日亜化学工業株式会社 辰巳工場	阿南市辰巳町1-19番地	A-36	H22.4.21	0.24	H22.4.22	0	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
75	半瀬商店有限会社	阿南市長生町領田10-5	No.1	H22.9.15	4.3	H22.9.15	0.032	H22.10.20	0.015	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
76	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野106		H22.7.30	0	H22.7.30	0	H22.7.30	0	H22.7.30	0	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
77	株式会社日徳	阿南市見能林町南林179-1	No.1	H22.12.17	5.1	H22.12.17	0.0000028	H22.12.17	0.000049	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
78	阿波総合商事(有)	阿南市橋町青木10番地	No.1	H22.11.17	0.50	H22.11.16	0.13	H22.11.16	0.11	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
79	阿波総合商事(有)	阿南市橋町青木10番地	No.2							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
80	有限会社森吉商店	阿南市横見町畑中7-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
81	メグミフーズ株式会社	阿南市新野町北宮の久保30	No.1	H23.1.7	0.60	H23.1.7	0.039	H23.1.7	0.092	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
82	メグミフーズ株式会社	阿南市新野町北宮の久保30	No.2							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
83	阿南市クリーンピュア	阿南市熊谷町定方44番地	No.1	H22.8.25	0.085	H22.8.25	0	H22.8.25	0.00054	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
84	株式会社日誠産業	阿南市津乃峰町新浜33-10	No.2	H22.4.13	4.3	H22.12.16	0.000097	H22.12.16	0.000079	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
85	阿波バイオ工業株式会社	阿南市大湯町7番地	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
86	竜宮開発地先共同企業体有限会社	阿南市下大野町渡り上り362番3	1号							—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	新設	稼働後1年未満
87	勝浦町クリーンセンター	勝浦郡勝浦町大字棚野字奥立川90-2	No.1							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
88	有限会社若木建設	勝浦郡勝浦町大字坂本字栄田94-1	No.1	H22.6.26	0.19	H22.6.26	0.97	H22.6.26	0.49	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
89	株式会社地建 テケンホーム 佐那河内工場	名東郡佐那河内村下字5	No.1	H23.1.8	0.24	H23.1.8	0.019	H23.1.8	1.0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
90	森永乳業株式会社徳島工場	名西郡石井町高原字関112-3	No.1	H22.11.5	1.1	H22.11.5	0.038	—	—	—	—	50kg/h未満	稼働中	既設	
91	石井町クリーンセンター	名西郡石井町高川原字高川原2156-2他	No.1	H22.4.16	0.0077	H22.4.16	0.00013	H22.4.16	0.00013	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
92	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井3025-1	No.1							—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	分析中

平成23年5月16日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水測定日	排出水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
93	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井3025-1	No.2							—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	分析中
94	株式会社阿波どり 石井農場	名西郡石井町藍畑字西覚円1320-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
95	株式会社阿波どり 石井農場	名西郡石井町藍畑字西覚円1320-1	No.2							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	新設	
96	株式会社佐々木材木店	阿南市那賀川町赤池	No.2-1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
97	有限会社伊勢開発	阿南市那賀川町大字上福井字南川淵191番1	NO.1	H23.1.11	1.2	H23.1.11	0.0039	H23.1.11	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
98	有限会社三枝林業	阿南市羽ノ浦町大字古庄字大道の西50番地1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
99	中干木材株式会社	阿南市羽ノ浦町古庄字下向9-1	1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
100	株式会社一楽 羽ノ浦工場	阿南市羽ノ浦町岩脇字神代地54-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
101	大塚製薬株式会社徳島フジキ工場	那賀郡那賀町小仁字大字大坪306番地の2	No.2					—	—	—	—	50kg/h未満	休止中	既設	
102	那賀町衛生センター	那賀郡那賀町浦字追立口250-1	No.1	H22.8.20	0.059	H22.8.20	0.0000062	H22.8.20	0.46	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
103	徳島県企業局川口ダム流水処理施設	那賀郡那賀町吉野字鉢	No.1	H22.6.22	0.058	H22.6.22	0.000011	H22.6.22	0.0000054	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
104	富田林業	那賀郡那賀町雄字南尻23	1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
105	那賀町清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭トコ5-10	No.1	H22.11.30	0.17	H22.12.1	0.000095	H22.11.30	11	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
106	那賀町清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭トコ5-10	No.2	H22.12.1	0.15	H22.12.2	0.00077	H22.12.1	9.1	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
107	四国電力株式会社後谷土捨場	那賀郡那賀町木頭出原字後谷86-4	No.1	H23.1.13	0.0024	H23.1.13	0.000000072	H23.1.13	0.0030	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
108	海部郡衛生処理事務組合第1L尿処理施設	海部郡美波町日和佐浦444の4	No.2	H22.10.29	0.017	H22.10.29	0.00070	H22.10.29	0.00036	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
109	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1	No.1	H22.7.21	1.1	H22.7.21	0.014	H22.7.21	16	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
110	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1	No.2	H22.7.21	1.1	H22.7.21	0.014	H22.7.21	16	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
111	鳴門化学産業株式会社	板野郡松茂町豊久字豊久開拓524	No.1	H22.11.15	1.2	H22.11.15	0	H22.11.15	0.19	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
112	大塚化学株式会社松茂工場	板野郡松茂町豊久字豊久開拓139番地	S-1	H22.4.26	0.000050			—	—	H22.4.26	0.015	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
113	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開拓1-46	1号焼却炉	H22.8.5	0.069	H22.8.5	0.23	H22.8.5	1.0	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
114	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開拓1-46	2号焼却炉	H22.8.6	0.027	H22.8.6	0.042	H22.8.6	2.1	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
115	北島町クリーンセンター	板野郡北島町中村字中内5-1	No.1	H22.7.23	0.045	H22.7.23	0.00011	H22.7.23	0.00011	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	

平成23年5月16日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排水測定日	排水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
116	四国化成工業(株)徳島工場(北島事業所)	板野郡北島町江尻字内中須1	M-1焼却炉	H22.9.21	0.0017	H22.9.22	0.0020	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
117	四国化成工業(株)徳島工場(北島事業所)	板野郡北島町江尻字内中須1	M-2焼却炉	H22.9.22	0.00049	H22.9.22	0.00000021	H22.9.22	0.00000071	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
118	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	No.1	H22.7.6	0.071	H22.7.6	0.00026	H22.7.6	12	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
119	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	No.2	H22.7.5	0.087	H22.7.6	0.00047	H22.7.6	12	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
120	株式会社サンバイ	板野郡藍住町東中富字西向江傍示20番	No.1	H22.12.15	1.6	H22.12.16	0.037	H22.12.16	0	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
121	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1番地	No.1	H22.8.10	0.065	H22.8.10	0.00014	H22.8.10	1.7	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
122	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1番地	No.2	H22.8.10	0.065	H22.8.10	0.00014	H22.8.10	1.7	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
123	藍住町中央クリーンステーション	板野郡藍住町奥野字矢上前32-1	No.1	H22.6.10	0.10	H22.6.14	0	H22.6.14	0	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
124	有限会社 ミヤシン	板野郡藍住町徳命小塚43	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
125	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.1	H22.5.12	2.1	H22.5.13	0.93	H22.5.13	0.12	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
126	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.2	H22.5.18	0.97	H22.5.19	0.043	H22.5.19	1.2	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
127	豆陽工業株式会社 徳島工場(第2工場)	板野郡上板町神宅字落合21-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
128	有限会社森江商事	板野郡上板町西分字山崎103	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
129	四国合同運通株式会社	阿波市吉野町五条字北原452-1	No.1	H23.4.7	0.16	H23.4.7	0.00000036	H23.4.7	0.0099	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
130	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.1	H22.9.14	0.0000013	H22.5.20	0.00000091			—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	3つの煙突から排出
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.1	H22.9.14	0.0012					—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.1	H22.9.14	0.0035					—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
131	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.2	H22.9.14	0.0000013	H22.5.20	0.00000091			—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	3つの煙突から排出
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.2	H22.9.14	0.0012					—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.2	H22.9.14	0.0035					—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
132	中本造林徳島株式会社 焼杉工場	阿波市土成町土成美緑43	No.4	H22.10.12	0.014	H22.10.14	0.00000049	H22.10.14	0.00043	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
133	日新酒類株式会社 太閤酒造場	阿波市土成町郡176	No.3							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
134	阿北環境整備組合	阿波市市場町市場字岸の下254-2	No.1	H22.5.27	0.0044	H22.5.28	0.00040	H22.5.28	0.0000081	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	

平成23年5月16日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、
測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排水測定日	排水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
135	有限会社山一建設	阿波市市場町香美字西原284-1	No.1	H22.6.18	1.3	H22.6.19	0	H22.6.19	0.023	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
136	有限会社稲岡物産	阿波市市場町大字犬墓字大北783	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	測定日程調整中
137	有限会社石井養豚センター	阿波市市場町犬墓大北715-5	NO.1	H23.1.29	0.070	H23.1.29	0.00000017	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
138	安原解体焼却施設 中間処分場	阿波市阿波町大久保13-6	一号	H22.10.15	0.059	H22.10.18	0.25	H22.10.18	0.050	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
139	有限会社大塚クリーンネス	阿波市阿波町字北正広176-2	F-01	H22.10.19	0.41	H22.10.21	0.00056	H22.10.21	0.15	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
140	日清デニム株式会社	吉野川市鴨島町牛島字明治開2429の1	No.1	H22.11.11	0.27	H22.11.11	0.0045	H22.11.11	0.058	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
141	コロナ工業株式会社	吉野川市鴨島町上浦400-1	No.1	H22.10.29	0.56	H22.11.1	0.0079	—	—	—	—	50kg/h未満	稼働中	既設	
142	西部家畜保健衛生所	吉野川市鴨島町麻植塚	No.1	H23.1.28	0	H23.1.29	0	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
143	吉野川市鴨島環境センター	吉野川市鴨島町森藤2478-8	No.1							—	—	2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	
144	吉野川市鴨島環境センター	吉野川市鴨島町森藤2478-8	No.2							—	—	2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	
145	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字新池尻607-23	No.1							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
146	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字新池尻607-23	No.2							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
147	美郷ブローラー生産組合 藤岡農場	吉野川市美郷字土用地250-17	NO.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
148	大道物産有限会社	美馬市脇町字西俣名2409-1	No.1	H22.11.30	6.0	H22.12.1	0.026			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
149	美馬環境整備組合	美馬市脇町鴨地地内216	No.1	H23.1.27	0.51	H22.9.9	0.018	H22.9.9	19	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
150	美馬環境整備組合	美馬市脇町鴨地地内216	No.2	H23.1.28	0.64	H22.9.9	0.018	H22.9.9	19	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
151	株式会社三崎水産	美馬市美馬町字宮南793	No.1	H23.2.3	1.3	H23.2.3	0.0037	H23.2.3	0.013	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
152	美馬町重清地区堆肥生産組合 重清処分場	美馬市美馬町字薩ノ浦38-1	No.1	H22.4.8	0.048	H22.4.8	0	H22.4.8	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
153	吉野川環境整備組合	美馬市穴吹町三島字小島1301	No.1							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
154	有限会社藤本重機	三好市三野町大字太刀野山字花園北444-2, 445-3	No.1	H23.2.7	0.66	H23.2.8	0.15	H23.2.8	0.099	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
155	三野鶏糞処理施設	三好市三野町大字太刀野山字奥4708-1	1-1	H22.9.22	0.14	H22.9.22	0.0089	H22.9.22	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
156	三好木材センター事業協同組合	三好市三野町大字加茂野宮字中島156-1	1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
157	三好木材センター事業協同組合	三好市三野町大字加茂野宮字西島228-1	1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	

平成23年5月16日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、
測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水測定日	排出水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
158	株式会社ウッディアシロ	三好郡東みよし町足代字東ノ久保1135-2	No.1	H22.11.26	0.0076	H22.11.29	0.00000012	H22.11.29	0.19	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
159	有限会社ウッディクラフトアラク	三好郡東みよし町屋間1558	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
160	みよし広域連合清掃センター	三好市池田町字西山登り尾1348-67	No.1	H22.12.20	0.61	H22.12.21	0.030	H22.12.20	14	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
161	みよし広域連合清掃センター	三好市池田町字西山登り尾1348-67	No.2	H22.12.21	0.68	H22.12.21	0.030	H22.12.20	14	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
162	西山鶏糞処理施設	三好市池田町西山樫ノ下3757-25	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
163	西徳木材株式会社	三好市池田町中西字ナガウチ274-1	1							—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	新設	
164	西徳木材株式会社	三好市池田町中西字ナガウチ274-1	2							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
165	株式会社明和クリーン	三好市山城町寺野字大休場957-1	No.1	H22.3.15	2.1	H22.3.16	0.34	H22.3.16	0.48	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
	株式会社明和クリーン	三好市山城町寺野字大休場957-1	No.1	H23.3.4	2.2	H23.3.7	0.012	H23.3.7	0.84	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
166	三好西部森林組合小径木工場	三好市山城町白川1517	1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
167	株式会社 山城もくもく	三好市山城町下川1483	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
168	みよし広域連合 浄化センター	三好市井川町西井川906	No.1	H22.9.16	0.00083	H22.9.16	0	H22.9.16	0.017	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
169	西部家畜保健衛生所(東みよし庁舎)	三好郡東みよし町中庄856-1	No.15	H22.9.10	0.020	H22.9.11	0	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
170	有限会社久保衛生	三好郡東みよし町5999-1	No.1	H22.5.31	2.8	H22.6.1	0.21	H22.7.3	1.9	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
171	徳島木材工業株式会社	三好郡東みよし町加茂3339	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	

(クラフトパルプ又はサルファイトパルプ製造用に供する塩素系漂白施設)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出水測定日	排出水測定結果 (pg-TEQ/l)	稼働状況	新設/既設	備考
1	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田一	2KP	H22.5.25	0.13	稼働中	既設	
2	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田一	3KP	H22.5.25	0.13	稼働中	既設	

平成23年5月16日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果稼働後1年未満の場合は、「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」と記載