

## 平成19年度ダイオキシン類に係る事業者自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法の規定により、特定施設の設置者（H20.5.13現在の対象施設設置者）から報告があった自主測定結果の概要は次のとおりです。なお、今回の報告施設数については、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの採取測定分及び昨年度の公表までに報告がなかった平成19年3月31日以前の採取測定分です。

### 1 測定結果について

#### (1) 排出ガス、焼却灰、ばいじん

（単位 排出ガス：ng-TEQ/m<sup>3</sup>N、焼却灰・ばいじん：ng-TEQ/g）

特定施設名と区分			報告対象施設数	報告施設数	休止等施設数 <sup>*1</sup>	その他施設数 <sup>*2</sup>	測定結果		基準値
							最小	最大	
廃棄物焼却炉	新設	4 t/h以上	2	1	1	0	0.0011	0.0011	0.1
		2～4 t/h	3	3	0	0	0.000062	0.18	1
		2 t/h未満	46	29	6	5	0	5.4	5
	既設	4 t/h以上	1	1	0	0	0.0028	0.0028	1
		2～4 t/h	20	19	1	0	0	2.5	5
		2 t/h未満	113	85	23	3	0	7.6	10
	計		185	138	31	8	-	-	
	焼却灰		185	127	31	8	0	2.9	
	ばいじん		169	104	31	8	0	28.0	

\*1 未着工等を含みます。

\*2 分析中、測定日程調整中、稼働後1年未満及び廃止予定の施設を計上しています。

#### (2) 排出水

（単位 排出水：pg-TEQ/L）

特定施設名	報告対象施設数	報告施設数	測定結果		基準値
			最小	最大	
廃棄物焼却炉	8	8	0.00023	0.79	10
クラフトパルプ又はケラフパルプ製造用に供する塩素系漂白施設	2	2	0.0003	0.0003	10

## 2 基準の適合状況について

排出ガスについて、1施設で基準値超過の報告があった。当該施設は、基準超過後直ちに、自主的に稼働を停止している。報告があったその他の施設、事業場については、全て基準に適合している。

### 【排出ガスにおける基準値超過の概要】

- (1) 超過施設：1施設
- (2) 施設概要：廃棄物焼却炉の実証プラント（新設2t/h未満）
- (3) 測定値：5.4（基準値：5）

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
1	有限会社中翔建設	徳島市一宮町西丁565-3	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	分析中
2	ニコニコクリーンサービス	徳島市上八万町巽山40-18	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
3	徳島県木材団地協同組合 連合会共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.2							-	-	2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	
4	徳島県木材団地協同組合 連合会共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.3	H19.11.9	0.16	H19.11.9	0	H19.11.9	0	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
5	バンドウクリエート株式会社	徳島市入田町月ノ宮74-2	No.1	H20.1.30	0.18	H20.1.30	0.0011	H19.11.7	0.25	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
6	緑化木管理場	徳島市渋野町辻西65他	No.1	H19.10.23	4.0	H19.10.24	0.00093	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
7	渋野焼却施設	徳島市渋野町南谷94-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
8	新日本理化学株式会社 徳島工場	徳島市川内町榎瀬1-1	AH-300	H19.5.16	0			H19.5.16	0.011	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
9	新日本理化学株式会社 徳島工場	徳島市川内町榎瀬1-1	AH-301	H19.6.26	0	H19.6.26	0	H19.6.26	0.0039	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
10	日清紡績株式会社 徳島工場	徳島市川内町中島635番地	TG-8							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
11	日清紡績株式会社 徳島工場	徳島市川内町中島635番地	TG-9	H19.6.11	0	H19.6.12	0	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
12	阿波製紙株式会社	徳島市南矢三町3丁目10-8	No.2	H19.7.20	0.0078	H19.7.23	0	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
13	東亜合成株式会社 徳島工場	徳島市川内町中島575-1	115	H19.11.5	0.00013			-	-	H19.11.5	0.79	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
14	大塚製薬株式会社 徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2G	H19.7.18	0.0000066			-	-	H19.7.18	0.00071	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
15	大塚製薬株式会社 徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2H-A	H19.7.5	0.0000044	H19.7.5	0.0087	H19.7.5	0.14	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
16	大塚製薬株式会社 徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2H-B	H19.7.6	0.0000044	H19.7.5	0.033	H19.7.5	0.14	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
17	大塚化学株式会社 徳島工場	徳島市川内町加賀須野463-1	OS-1-A	H19.5.22	0.00052	H18.12.18	0	H19.5.22	0.007	H19.5.22	0.041	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
18	株式会社中川政建設	徳島市国府町東黒田字榎島90	No.1	H19.7.27	1.6	H19.7.28	2.9	H19.7.28	2.9	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
19	旭鉱石株式会社	徳島市飯谷町枇杷の久保17-3	No.1	H20.1.17	0.30	H20.1.17	0.020	H20.1.17	0.094	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
20	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43番の1	No.1	H19.10.1	0	H19.10.1	0.00094	H19.10.1	0.0000018	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
21	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43番の1	No.2	H19.10.1	0.000011	H19.10.1	0.00094	H19.10.1	0.0000018	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
22	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	No.1	H19.10.5	0	H19.10.5	0.0056	H19.10.5	0.0020	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
23	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	No.2	H19.10.4	0	H19.10.5	0.0056	H19.10.5	0.0020	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	

平成20年5月13日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
 施設完成稼働後、1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、  
 測定日程の調整中の施設には「測定日程調整中」、廃止を予定している施設には「廃止予定」を記載

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成20年5月13日現在

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
24	株式会社布川製作所	徳島市東沖洲2丁目5番地	No.1	H19.8.6	0.18	H19.8.6	0	H19.8.6	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
25	徳島家畜保健衛生所	徳島市南庄町5丁目-94	No.1	H19.10.1	0.39	H19.10.2	0.00000097	H19.10.2	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
26	徳島刑務所	徳島市入田町大久200-1	No.1	H20.2.5	1.4	H20.2.5	0	H20.2.5	0.56	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
27	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町3丁目1654番地の1	No.1	H19.9.14	0.0094	H19.9.14	0.39	H19.9.14	0.093	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
28	株式会社カサイ店装	徳島市東沖洲1-3-3	No.1	H19.8.29	0.85	H19.8.30	0	H19.8.30	0.84	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
29	森本建材	徳島市飯谷町西分111番	No.1	H20.3.11	3.4					-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
30	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野85-19	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	測定日程調整中
31	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野85-19	No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
32	徳島市東部環境事業所 尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.1	H19.10.2	0.50	H19.10.2	0.032	H19.10.2	0.012	H19.10.2	0.022	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
33	徳島市東部環境事業所 尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.3	H19.10.2	0.27	H19.10.2	0.019	H19.10.2	0.0096	H19.10.2	0.022	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
34	四国資源開発鉱業株式会社 第2工場	徳島市川内町加賀須野859	No.1	H19.5.21	0.60	H19.2.19	0	H19.2.19	0	-	-	50kg/h未満	稼働中	既設	
35	日立化成ポリマー株式会社 徳島工場	徳島市北田宮3丁目8番40号	徳Pno.1	H19.8.21	0.0068			H19.8.21	1.7	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
36	株式会社徳島機械センター 丈六営業所	徳島市丈六町森ノ木9-1	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
37	宮本工芸有限公司	徳島市東沖洲3-7	No.1	H19.8.30	0.058	H19.8.30	0	H19.8.30	0.070	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
38	株式会社イマヤマ	徳島市福島2丁目5番36号	1号							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
39	有限会社 溝口商事	徳島市八多町風早北25	1号焼却炉							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	新設	
40	株式会社中山源太郎商店 第二工場	徳島市津田海岸町1126-22	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
41	株式会社中山源太郎商店 第一工場	徳島市津田海岸町2-8	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
42	株式会社一楽 北山工場	徳島市北山町中須賀1番2号	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
43	旭野工業有限公司	徳島市川内町旭野156-3	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	測定日程調整中
44	株式会社アルボレックス津田工場	徳島市津田海岸町4番地59号	No.1	H19.4.17	0	H19.4.17	0	H19.4.17	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
45	北洋産業株式会社	鳴門市里浦町里浦字恵美寿683-49	No.1	H19.5.8	1.2	H18.6.16	0.055	H18.6.16	2.7	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
46	株式会社大塚製薬工場	鳴門市撫養町立岩字芥原115	1	H19.6.21	0.068	H19.6.22	0	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	

平成20年5月13日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
 施設完成稼働後、1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、  
 測定日程の調整中の施設には「測定日程調整中」、廃止を予定している施設には「廃止予定」を記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
47	井上産業	鳴門市大麻町大谷字犬ヶ谷70-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
48	鳴門塩業株式会社	鳴門市撫養町黒崎字松島53番地		H19.10.31	2.8	H19.11.1	0.013	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
49	鳴門市ごみ焼却場	鳴門市撫養町木津字口中山200	No.5	H19.10.3	2.5	H19.10.4	0.033	H19.10.4	4.4	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
50	鳴門市ごみ焼却場	鳴門市撫養町木津字口中山200	No.4	H19.10.4	1.4	H19.10.4	0.023	H19.10.4	4.4	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
51	有限会社漆原産業	鳴門市北灘町折野字大川筋114-11	No.1	H20.3.13	0.83	H20.3.13	0.0032	H20.3.13	1.9	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
52	鳴門市し尿処理施設	鳴門市撫養町木津字口中山200番地		H19.6.20	0.2	H19.6.20	0.000066			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
53	鳴門市新ごみ焼却処理施設	徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-1	1号							-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	稼働後1年未満
54	鳴門市新ごみ焼却処理施設	徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-1	2号							-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	稼働後1年未満
55	有限会社 出口種鶏場 大麻農場	鳴門市大麻町板東字中谷36-2	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
56	東山焼却場	鳴門市大麻町松字西谷山34-2番地	No.1	H20.3.12	0	H20.3.14	0			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
57	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町花谷3	1	H19.7.25	0.011	H19.7.25	0.056	H19.7.25	0.37	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
58	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町花谷3	2	H19.6.27	0.015	H19.6.27	0.0068	H19.6.27	0.44	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
59	小松島市外三町村衛生組合	小松島市立江町字大田浦66-1	No.1	H19.5.31	0.0002	H19.5.31	0			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
60	阿波製紙株式会社 小松島工場	小松島市和島町松田新田91	S-1	H19.4.27	0.00024	H19.4.27	0			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
61	ナカイ株式会社 小松島工場	小松島市和島町松田新田48	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
62	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.11							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
63	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.12							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
64	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.13							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
65	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.14	H19.6.19	0.14	H19.6.20	0.000054	H19.6.20	0.23	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
66	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.1	H19.6.19	0.0000030	H19.6.20	0.00056	H19.6.20	0.0031	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
67	株式会社八ギモト 徳島工場	小松島市間新田町字ヤケ木31-2	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
68	有限会社重産業	小松島市櫛淵町字萱原86-2		H20.3.22	7.5	H20.2.8	1			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
69	日本製紙株式会社小松島工場	小松島市豊浦町1								-	-	4t/h以上	未着工	新設	

平成20年5月13日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
 施設完成稼働後、1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、  
 測定日程の調整中の施設には「測定日程調整中」、廃止を予定している施設には「廃止予定」を記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出水測定日	排出水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
70	阿南市クリーンセンター	阿南市橘町土井崎117番地14	No.1	H19.8.2	1.5	H19.8.2	0.0029	H19.8.2	0.082	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
71	阿南市クリーンセンター	阿南市橘町土井崎117番地14	No.2	H19.8.3	1.6	H19.8.2	0.0029	H19.8.2	0.082	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
72	徳島家畜保健衛生所阿南支所	阿南市日開野町谷田483-3	No.1	H19.10.2	0.16	H19.10.3	0.00000047	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
73	株式会社アルボレックス	阿南市原ヶ崎町居屋敷71番地	No.1	H19.4.11	0.16	H19.4.11	0.0000013	H19.4.11	0.29	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
74	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田一	No.DG-2	H19.11.2	0.0028	H19.8.9	0			H19.9.19	0.0003	4t/h以上	稼働中	既設	
75	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田一	No.DG-3	H19.12.7	0.0011	H19.12.7	0	H19.12.7	0.00021	-	-	4t/h以上	稼働中	新設	稼働後1年未満
76	有限会社青藍	阿南市桑野町尾花117番地	No.1	H19.11.29	0.41	H19.11.29	0.0014	H19.11.29	0.1	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
77	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1番15	No.1	H19.2.8	1.8	H19.10.23	0.0015	H19.10.23	0.00011	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
78	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1番15	No.2	H19.10.23	0.0000050			H19.10.23	0.00011	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
79	日亜化学工業株式会社 本社工場	阿南市上中町岡491-100	A-36	H19.4.3	7.6	H19.4.4	0.0000039	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
80	日亜化学工業株式会社 辰巳工場	阿南市辰巳町1-19番地	A-36	H19.3.16	0.61	H19.3.19	0.053	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
81	日立化成ポリマー株式会社 徳島工場 阿南分工場	阿南市津乃峰町新浜72-25	阿Pno.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
82	半瀬商店有限会社	阿南市長生町領田22-4	1	H19.10.22	0.49	H19.10.22	0.59	H19.10.22	2.3	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	稼働後1年未満
83	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106		H19.7.31	0	H19.7.31	0.0000068	H19.7.31	0.0000066	H19.7.31	0.00023	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
84	株式会社日徳	阿南市見能林町南林179-1	No.1	H19.11.29	0.13	H19.11.27	0	H19.11.27	0	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
85	阿波総合商事有限会社	阿南市橘町青木10番地	No.1	H19.11.16	3.4	H19.11.15	0.13	H19.11.15	0.14	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
86	阿波総合商事有限会社	阿南市橘町青木10番地	No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
87	有限会社森吉商店	阿南市横見町畑中7-1	No.1	H20.3.11	5.9	H20.3.11	0	H20.3.11	0.08	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
88	新生食品株式会社	阿南市新野町北宮の久保30	No.1	H20.1.11	0.044	H20.1.11	0	H20.1.11	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
89	新生食品株式会社	阿南市新野町北宮の久保30	No.2	H19.9.4	0			H19.9.4	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
90	阿南市クリーンピュア	阿南市熊谷町定方44番地	No.1	H19.8.24	0.23	H19.8.24	0	H19.8.24	0	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
91	株式会社タカノ 辰巳工場	阿南市辰巳町1番26号	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	廃止予定
92	株式会社日誠産業	阿南市津乃峰町新浜33-10	No.2	H19.11.28	2.9	H19.11.27	0	H19.11.27	0	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	

平成20年5月13日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
 施設完成稼働後、1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、  
 測定日程の調整中の施設には「測定日程調整中」、廃止を予定している施設には「廃止予定」を記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
93	阿波バイオ工業株式会社	阿南市大湯町7番地	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	測定日程調整中
94	アスファルト混合所	阿南市津乃峰町西分177-1	No.1	H18.10.17	1.7			H18.10.18	1.3	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	新設	自主停止中
	アスファルト混合所	阿南市津乃峰町西分177-1	No.1	H19.12.6	5.4			H19.12.7	0.68	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	新設	自主停止中
95	株式会社佐々木木材店	阿南市那賀川町赤池	No.2-1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	測定日程調整中
96	有限会社伊勢開発	阿南市那賀川町大字上福井字南川淵191番1	NO.1	H20.1.22	1.2	H20.1.23	0	H20.1.22	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
97	有限会社三枝林業	阿南市羽ノ浦町大字古庄字大道の西50番地1	No.1	H19.9.19	0.027					-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
98	株式会社マルワ	阿南市羽ノ浦町大字岩脇字松本39	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
99	中千木材株式会社	阿南市羽ノ浦町古庄字下向9-1	1	H20.1.23	0.0000091	H20.1.23	0.00008			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
100	株式会社一楽 羽ノ浦工場	阿南市羽ノ浦町岩脇字神代地54-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
101	日新デニム株式会社	吉野川市鴨島町牛島字明治開2429の1	No.1	H19.12.4	0.72	H19.12.4	0	H19.12.4	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
102	コロナ工業株式会社	吉野川市鴨島町上浦400-1	No.1	H19.11.2	0	H19.11.5	0.024	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	既設	
103	西部家畜保健衛生所	吉野川市鴨島町麻植塚	No.1	H19.9.20	0.44	H19.9.21	0.0000015	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
104	吉野川市鴨島環境センター	吉野川市鴨島町森藤2478-8	No.1	H19.8.22	0.22	H19.8.22	0	H19.8.22	21	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
105	吉野川市鴨島環境センター	吉野川市鴨島町森藤2478-8	No.2	H19.8.23	0.15	H19.8.23	0.0011	H19.8.23	7.8	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
106	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字新池尻607-23	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
107	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字新池尻607-23	No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
108	美郷プロイラー生産組合 藤岡農場	吉野川市美郷字土地250-17	NO.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
109	四国合同通運株式会社	阿波市五条字北原452-1	No.1	H20.2.21	0.23	H20.2.21	0	H20.2.21	0.037	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
110	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.1	H19.11.28	0.0038	H19.4.27	0.0000015			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	3つの煙突から排出
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.1	H19.11.28	0.0019	H19.4.27	0.0000015			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.1	H19.11.28	0.000062	H19.4.27	0.0000015			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
111	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.2	H19.11.28	0.0038	H19.4.27	0.0000015			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	3つの煙突から排出
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.2	H19.11.28	0.0019	H19.4.27	0.0000015			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	

平成20年5月13日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
 施設完成稼働後、1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、  
 測定日程の調整中の施設には「測定日程調整中」、廃止を予定している施設には「廃止予定」を記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出水測定日	排出水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
111	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.2	H19.11.28	0.000062	H19.4.27	0.0000015			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	3つの煙突から排出
112	中本林業株式会社 巾はぎ工場	阿波市土成字東原		H19.6.12	3.1	H19.6.12	0	H19.6.12	0.00057	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
113	中本林業株式会社 焼杉工場	阿波市土成美緑	1号							-	-	50kg/h以上100kg/h未満	休止中	既設	廃止予定
114	中本林業株式会社 焼杉工場	阿波市土成美緑	2号							-	-	50kg/h以上100kg/h未満	休止中	既設	廃止予定
115	日新酒類株式会社 太閤酒造場	阿波市土成町郡176	No.3	H20.3.21	0.033	H20.3.24	0.00000032	H20.3.24	0.68	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
116	阿北環境整備組合	阿波市市場岸の下254-2	No.1	H19.6.6	0.0041	H19.6.7	0	H19.6.7	0.0000017	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
117	有限会社山一建設	阿波市香美字西原284-1	No.1	H19.6.21	0.23	H19.6.21	0.025	H19.6.21	0.060	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
118	有限会社稲岡物産	阿波市大北783	No.1	H20.2.28	0.46	H20.2.28	0	H20.2.28	0.032	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
119	安原解体焼却施設 中間処分場	阿波市大久保13-6	一号	H19.10.12	0.061	H19.10.13	0.049	H19.10.13	0.053	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
120	有限会社大塚クリーンリネス	阿波市北正広176-2	F-01	H19.11.16	0.20	H19.11.21	0.00013	H19.11.21	0.091	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
121	大道物産有限公司	美馬市脇町字西俣名2409-1	No.1	H19.11.14	0.59	H19.11.14	0.0000015			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
122	美馬環境整備組合	美馬市脇町鴨地内216	No.1	H19.12.20	0.95	H19.10.12	0.0077	H19.10.12	0.40	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
123	美馬環境整備組合	美馬市脇町鴨地内216	No.2	H19.12.21	0.75	H19.10.12	0.0077	H19.10.12	0.40	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
124	株式会社三崎水産	美馬市美馬町字宮南793	No.1	H20.2.14	0.55	H20.2.15	0.015	H20.2.15	0.0026	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
125	美馬町重清地区堆肥生産組合 重清処分場	美馬市美馬町字蔭ノ浦38-1	No.1	H20.2.29	0.065	H20.2.29	0.15	H20.2.29	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
126	吉野川環境整備組合	美馬市穴吹町三島字小島1301	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
127	株式会社リブドゥーコーボレーション 徳島三野工場	三好市三野町大字清水字東原997	No.1	H19.8.21	0.0096	H19.8.21	0.000001	H19.8.21	0.00088	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
128	有限会社藤本重機	三好市三野町大字太刀野山字花園北444-2,445-3	No.1	H20.3.6	1.1	H20.3.8	0.17	H20.3.8	0.26	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
129	三野鶏糞処理施設	三好市三野町大字太刀野山字奥4708-1	1-1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
130	三好木材センター事業協同組合	三好市三野町大字加茂野宮字西島156-1	1	H19.4.13	0.31	H19.4.13	0.0025			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
131	三好木材センター事業協同組合	三好市三野町大字加茂野宮字西島228-1	1	H19.4.13	0.16	H19.4.13	0.018			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
132	みよし広域連合清掃センター	三好市池田町字西山登り尾1348-67	No.1	H19.12.19	0.98	H19.12.19	0.0026	H19.12.20	5.7	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
133	みよし広域連合清掃センター	三好市池田町字西山登り尾1348-67	No.2	H19.12.20	0.51	H19.12.19	0.0026	H19.12.20	5.7	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	

平成20年5月13日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
 施設完成稼働後、1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、  
 測定日程の調整中の施設には「測定日程調整中」、廃止を予定している施設には「廃止予定」を記載



(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
134	西山鶏糞処理施設	三好市池田町西山榎ノ下 3757-25	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	分析中
135	西徳木材株式会社	三好市池田町中西字ナガ ウチ274-1	1	H19.4.12	0.021					-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	新設	
136	西徳木材株式会社	三好市池田町中西字ナガ ウチ274-1	2							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
137	株式会社明和クリーン	三好市山城町寺野字大休 場957-1	No.1	H19.11.7	1.2	H19.11.7	0	H19.11.7	0.097	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
138	山城町森林組合 小径木 工場	三好市山城町白川1517	1	H20.3.12	0.02	H20.3.12	0.00000092			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
139	株式会社 山城もくもく	三好市山城町下川1483	No.1	H19.4.24	0.0022	H19.4.24	0	H19.4.24	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
140	みよし環境衛生組合	三好市井川町西井川90 6	No.1	H19.9.4	0.016	H19.9.4	0	H19.9.4	0.02	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
141	勝浦町クリーンセンター	勝浦郡勝浦町大字棚野字 奥立川90-2	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
142	有限会社若木建設	勝浦郡勝浦町大字坂本字 94-1	No.1	H19.6.10	1.7	H19.6.10	1.2	H19.6.10	0.26	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
143	森永乳業株式会社 徳島 工場	名西郡石井町高原字関1 12-3	No.1	H19.10.19	0	H19.10.19	0	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	既設	
144	石井町クリーンセンター	名西郡石井町高川原字高 川原2156-2他	No.1	H19.6.12	0.010	H19.6.12	0.13			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
145	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井 3025-1	No.1	H19.12.5	0.26	H19.12.5	0.00055	H19.12.5	0.48	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
146	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井 3025-1	No.2	H19.12.5	0.26	H19.12.5	0.00055	H19.12.5	0.48	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
147	株式会社阿波どり 石井農 場	名西郡石井町藍畑字西覚 円1320-2	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
148	大塚製菓株式会社 徳島 ワジキ工場	那賀郡那賀町小仁宇大字 大坪306番地の2	No.2					-	-	-	-	50kg/h未満	休止中	既設	
149	那賀町衛生センター	那賀郡那賀町日浦字追立 口250-1	No.1	H19.8.30	0.23	H19.8.30	0.00019	H19.8.30	0.18	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
150	徳島県企業局川口ダム流 木処理施設	那賀郡那賀町吉野字鉢	No.1	H19.6.8	0.31	H19.6.8	0	H19.6.8	0.0013	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
151	富田林業	那賀郡那賀町雄字南尻 23	1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
152	下北製材所	那賀郡那賀町西納字南さ こ10-1	No.1	H19.3.12	0.0036	H19.3.12	0			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
153	那賀町清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭ト ゴ5-10	No.1	H19.12.7	0.21	H19.12.10	0.0010	H19.12.10	2.9	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
154	那賀町清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭ト ゴ5-10	No.2	H19.12.6	0.47	H19.12.7	0.0039	H19.12.7	5.8	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
155	四国電力株式会社 後谷 土捨場	那賀郡那賀町木頭出原字 後谷86-4	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
156	海部郡衛生処理事務組合 第一し尿処理施設	海部郡美波町日和佐浦4 44の4	No.2	H19.11.9	0.0097	H19.11.9	0.00017	H19.11.9	0	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	

平成20年5月13日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
施設完成稼働後、1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、  
測定日程の調整中の施設には「測定日程調整中」、廃止を予定している施設には「廃止予定」を記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出水測定日	排出水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
157	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1	No.1	H20.2.20	1.3	H19.11.27	0.095	H19.11.27	28	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
158	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1	No.2	H20.2.20	1.3	H19.11.27	0.095	H19.11.27	28	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
159	海部郡衛生処理事務組合 第二し尿処理施設	海部郡海陽町穴喰浦那佐90	No.1	H19.10.25	0.088	H19.10.25	0.0026	H19.10.25	0.000032	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
160	鳴門化学産業株式会社	板野郡松茂町豊久字豊久開拓524	No.1	H19.11.15	1.8	H19.11.15	0	H19.11.15	0	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
161	大塚化学株式会社 松茂工場	板野郡松茂町豊久字豊久開拓139番地	S-1	H19.4.3	0.0000014			-	-	H19.4.3	0.0074	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
162	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開拓1-46	1号焼却炉	H19.8.10	0.034	H19.8.10	0.042	H19.8.10	4.0	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
163	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開拓1-46	2号焼却炉	H19.10.24	0.038	H19.8.9	0.036	H19.8.9	4.2	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
164	北島町クリーンセンター	板野郡北島町中村字中内5-1	No.1	H19.6.11	0.85	H19.6.11	0.00000022	H19.6.11	0.00000022	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
165	四国化成工業株式会社 徳島工場(北島事業所)	板野郡北島町江尻字内中須1	M-1焼却炉	H19.11.5	0.013	H19.11.6	0.00019	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
166	四国化成工業株式会社 徳島工場(北島事業所)	板野郡北島町江尻字内中須1	M-2焼却炉	H19.11.5	0.00066	H19.11.6	0.000098	H19.11.6	0.029	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
167	有限会社森正工芸 第一工場	板野郡北島町北村字鍋井3-9	No.1	H19.5.15	1.4	H19.5.15	0.0008	H19.5.15	0.0062	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
168	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	No.1	H19.12.18	0.033	H19.12.18	0.019	H19.10.16	1.6	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
169	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	No.2	H19.10.17	0.036	H19.10.16	0.0012	H19.10.16	1.6	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
170	株式会社サンパイ 藍住事業所	板野郡藍住町東中富字西向江傍示20番	No.1	H19.4.26	3.2					-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
	株式会社サンパイ 藍住事業所	板野郡藍住町東中富字西向江傍示20番	No.1	H20.2.8	1.7	H20.2.9	0	H20.2.9	1.1	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
171	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1番地	No.1	H19.12.14	0.047	H19.12.13	0.00084	H19.12.13	1.4	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
172	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1番地	No.2	H19.12.14	0.047	H19.12.13	0.00084	H19.12.13	1.4	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
173	藍住町中央クリーンステーション	板野郡藍住町奥野字矢上前32-1	No.1	H19.6.27	0.23	H19.6.25	0.0000027	H19.6.25	0	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
174	有限会社 ミヤシン	板野郡藍住町徳命字小塚43	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
175	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.1	H19.5.11	1.8	H19.5.12	1.7	H19.5.12	0.15	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
176	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.2	H19.5.18	1.4	H19.5.19	0.072	H19.5.19	0.72	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
177	豆陽工業株式会社 徳島工場(第2工場)	板野郡上板町神宅字落合21-1	No.1	H19.4.20	0.55	H19.4.20	0	H19.4.20	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
178	有限会社森江商事	板野郡上板町西分子山崎103	No.1	H19.3.9	4.7	H19.3.12	2.8			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	

平成20年5月13日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
 施設完成稼働後、1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、  
 測定日程の調整中の施設には「測定日程調整中」、廃止を予定している施設には「廃止予定」を記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
179	有限会社出口種鶏場神宮寺農場	板野郡上板町神宅字喜来74番地	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
180	株式会社リブドゥコーポレーション徳島貞光工場	美馬郡つるぎ町太田字小山北89-1	No.1	H19.8.22	0.037	H19.8.22	0	H19.8.22	0.0000035	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
181	株式会社ウッディアシロ	三好郡東みよし町足代字東ノ久保1135-2	No.1	H19.11.30	0.017	H19.12.4	0	H19.12.4	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
182	有限会社ウッディクラフトアラキ	三好郡東みよし町昼間1558	No.1	H20.1.25	0.16	H20.1.25	0	H20.1.25	0.49	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
183	西部家畜保健衛生所(東みよし庁舎)	三好郡東みよし町中庄856-1	No.15	H19.9.21	0.092	H19.9.25	0.0006	H19.9.25	0.0000042	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
184	有限会社久保衛生	三好郡東みよし町5999-1	No.1	H19.8.25	0.11	H19.8.25	0.0042	H19.8.25	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
185	徳島木材工業株式会社	三好郡東みよし町加茂3339	No.1	H19.11.29	0.19	H19.11.30	0.024	H19.11.30	0.026	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	

(クラフトパルプ又はサルファイトパルプ製造用に供する塩素系漂白施設)

	工場・事業場名	工場・事業場所在地	施設番号	排出水 測定日	排出水測定結果 (pg-TEQ/l)	稼働状況	新設/既設	備考
1	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田一	2KP	H19.9.19	0.0003	稼働中	既設	
2	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田一	3KP	H19.9.19	0.0003	稼働中	既設	

平成20年5月13日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
 施設完成稼働後、1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、  
 測定日程の調整中の施設には「測定日程調整中」、廃止を予定している施設には「廃止予定」を記載