

平成18年度ダイオキシン類に係る事業者自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法の規定により、特定施設の設置者（H19.5.21現在の対象施設設置者）から報告があった自主測定結果の概要は次のとおりです。なお、今回の報告施設数については、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの採取測定分及び昨年度の公表までに報告がなかった平成18年3月31日以前の採取測定分です。

1 測定結果について

(1) 排出ガス、焼却灰、ばいじん（単位 排出ガス：ng-TEQ/m³N、焼却灰・ばいじん：ng-TEQ/g）

特定施設名			報告対象施設数	報告施設数	休止等施設数 (未着工等を含む)	自主停止施設数 (*)	測定結果		基準値	
							最小	最大		
廃棄物焼却炉	排出ガス	新設	4 t/h 以上	1	—	1	0	—	—	0.1
			2～4 t/h	3	3	0	0	0.0023	0.041	1
			2 t/h 未満	49	29	8	0	0	4.4	5
	排出ガス	既設	4 t/h 以上	2	1	1	0	0.0025	0.0025	1
			2～4 t/h	20	19	1	0	0	2.1	5
			2 t/h 未満	117	89	18	1	0	13	10
	計			192	141	29	1	—	—	
	焼却灰			192	133	29	1	0	2.6	
	ばいじん			175	110	29	1	0	26	

(*) 報告施設数の再掲

(2) 排水（単位 排水：pg-TEQ/L）

特定施設名	報告対象施設数	報告施設数	測定結果		基準値
			最小	最大	
廃棄物焼却炉	8	8	0.00022	1.5	10
クラフトパルプ又はサルファイトパルプ製造用に供する塩素系漂白施設	1	1	3.3	3.3	10

2 基準の適合状況について

排出ガスについて、1施設で基準値超過の報告があった。当該施設は、現在自主的に稼働を停止している。県においては、改善勧告を行い、改善措置や再発防止の措置を講じるよう指導を行っている。報告があったその他の施設、事業場については、全て基準に適合している。

【排出ガスにおける基準値超過の概要】

(1) 超過施設：1施設

(2) 測定値：13（基準値：10）

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成19年5月21日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
1	有限会社中翔建設	徳島市一宮町西丁565-3	No.1	H18.3.11	4.4	H18.3.20	0.86	H18.3.20	6.3	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
2	ニコニコクリーンサービス	徳島市上八万町巽山40-18	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
3	徳島県木材団地協同組合 連合会 共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.2							—	—	2t/h以上4t/h未満	休止中	
4	徳島県木材団地協同組合 連合会 共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.3	H18.11.15	0.21	H18.11.14	0	H18.11.14	0	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
5	バンドウクリエート株式会社	徳島市入田町月ノ宮74-2	No.1	H18.12.6	0.041	H18.12.6	0.088	H18.12.6	0.048	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
6	緑化木管理場	徳島市洪野町辻西65他	No.1	H18.12.1	1.9	H18.12.4	0.00098	—	—	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
7	庄野重機株式会社	徳島市洪野町南谷94-1,94-2	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
8	新日本理化株式会社 徳島工場	徳島市川内町榎瀬1番地の1	AH-300	H18.6.30	0.000012			H18.6.30	0.00027	H18.6.30	0.06	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
9	新日本理化株式会社 徳島工場	徳島市川内町榎瀬1-1	AH-301	H18.7.13	0	H18.7.13	0	H18.7.13	0.21	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
10	日清紡績株式会社 徳島工場	徳島市川内町中島635	TG-8	H18.6.23	0	H18.6.23	0	H18.6.23	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
11	日清紡績株式会社 徳島工場	徳島市川内町中島635	TG-9	H18.6.22	0.75	H18.6.23	0	—	—	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
12	阿波製紙株式会社	徳島市南矢三町3丁目10-18	No.2	H18.8.3	1.5	H18.8.3	0	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
13	東亜合成株式会社 徳島工場	徳島市川内町中島575-1	115	H18.11.7	0.00035			—	—	H18.11.9	1.5	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
14	大塚製薬株式会社 徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2G	H18.7.20	0			—	—	H18.7.20	0.00022	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
15	大塚製薬株式会社 徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2H-A	H18.7.13	0.00039	H18.7.14	0.16	H18.7.14	0.11	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
16	大塚製薬株式会社 徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2H-B	H18.7.14	0.00016	H18.7.14	0.068	H18.7.14	0.11	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
17	大塚化学株式会社 徳島工場	徳島市川内町加賀須野463	OS-1-A	H18.5.22	0.0004	H17.12.27	0.00016	H18.5.22	0.0032	H18.5.22	0.0056	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
18	株式会社中川政建設	徳島市国府町東黒田字榎島90	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
19	旭鉱石株式会社	徳島市飯谷町枇杷の久保17-3	No.1	H19.1.15	0.21	H19.1.15	0.025	H19.1.15	0.37	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
20	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	No.1	H18.11.6	0.0076	H18.11.6	0.00084	H18.11.6	0.000083	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
21	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	No.2	H18.11.6	0.0052	H18.11.6	0.00084	H18.11.6	0.000083	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
22	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	No.1	H18.10.19	0	H18.10.19	0.0023	H18.10.19	0.0033	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
23	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	No.2	H18.10.19	0.00039	H18.10.19	0.0023	H18.10.19	0.0033	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	

平成19年5月21日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成19年5月21日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
24	株式会社布川製作所	徳島市東沖洲2丁目5	No.1	H18.7.27	0.23	H18.7.29	0.0084	H18.7.29	0.014	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
25	徳島家畜保健衛生所	徳島市南庄町5-94	No.1	H19.1.30	0.0048	H19.1.30	0.00022	H19.1.30	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
26	徳島刑務所	徳島市入田町大久200-1	No.1	H19.3.8	0	H19.3.8	0	H19.3.8	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
27	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町三丁目1654-1	No.1	H18.9.8	0.064	H18.9.8	0.094	H18.9.8	0.2	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
28	株式会社カサイ店装	徳島市東沖洲1-3-3	No.1	H18.8.30	2.9	H18.8.31	0.022	H18.8.31	1.4	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
29	森本建材	徳島市飯谷町西分111	No.1	H18.10.3	3.6	H18.10.3	0.11	H18.10.3	0.092	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
30	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野151-1	No.1	H19.2.20	0	H19.2.20	0	H19.2.20	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
31	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野85-19	No.2							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
32	徳島東部環境事務所 し尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.1	H18.9.25	0.42	H18.9.25	0.022	H18.9.25	0.027	H18.9.25	0.00027	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
33	徳島東部環境事務所 し尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.3	H18.10.18	0.56	H18.10.18	0.00034	H18.10.18	0.014	H18.9.25	0.00027	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
34	四国資源開発鉱業株式会社 第2工場	徳島市川内町加賀須野859	No.1	H18.3.9	3.8	H18.3.13	0.24	H18.4.17	0.0055	—	—	50kg/h未満	稼働中	
35	日立化成ポリマー株式会社 徳島工場	徳島市北田宮3-8-40	徳Pno.1	H18.8.23	0.00019	H18.8.23	1.1			—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
36	株式会社徳島機械センター 丈六営業所	徳島市丈六町森の木9-1	No.1	H18.8.28	2.9	H18.8.29	0	H18.8.29	0.047	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
37	宮本工芸株式会社	徳島市東沖洲一丁目3-7	No.1	H18.8.31	0.15	H18.8.31	0.0014	H18.8.31	0.29	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
38	株式会社イマヤマ	徳島市福島2-5-36	1号							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
39	有限会社溝口商事	徳島市八多町風早25	1号焼却炉							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	
40	株式会社中山源太郎商店 第二工場	徳島市津田海岸町1126-22	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
41	株式会社中山源太郎商店 第一工場	徳島市津田海岸町2-8	No.1	H18.8.31	1.3	H18.9.1	0.004	H18.9.1	0.2	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
42	森田緑化株式会社	徳島市入田町海先102	No.1	H18.12.27	0.01	H18.12.27	0.00078	H18.12.27	0.0002	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
43	株式会社 一楽	徳島市北山町中須賀1番2号	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
44	旭野工業有限会社	徳島市川内町旭野156番地3	No.1	H19.2.15	0	H19.2.15	0	H19.2.15	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
45	株式会社アルボレックス津田工場	徳島市津田海岸町4-59	No.1	H18.4.10	0	H18.4.6	0	H18.4.6	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
46	北洋産業株式会社	鳴門市里浦町里浦字恵美寿683-49	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	分析中

平成19年5月21日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成19年5月21日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	排水水 測定日	排水水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
47	株式会社大塚製薬工場	鳴門市撫養町立岩字芥原115	1	H18.6.22	0.38	H18.6.23	0	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
48	井上産業	鳴門市大麻町大谷字犬ヶ谷70-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
49	鳴門塩業株式会社	鳴門市撫養町黒崎字松島53		H18.11.9	0.58	H18.11.10	0.052	—	—	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
50	鳴門市ごみ焼却場	鳴門市撫養町木津字口中山200	No.4	H18.9.22	1.8	H18.9.21	0.018	H18.9.21	0.34	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
51	鳴門市ごみ焼却場	鳴門市撫養町木津字口中山200	No.5	H18.9.21	1.6	H18.9.21	0.015	H18.9.21	0.52	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
52	有限会社漆原産業	鳴門市北灘町折野字大川筋114-11	No.1	H18.10.31	3.9					—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
53	鳴門市し尿処理施設	鳴門市撫養町木津字口中山200		H18.6.27	0.16	H18.6.27	0.00005			—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
54	鳴門市新ごみ焼却施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-1	1号							—	—	200kg/h以上2t/h未満	建設中	
55	鳴門市新ごみ焼却施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-1	2号							—	—	200kg/h以上2t/h未満	建設中	
56	有限会社出口種鶏場 大麻農場	鳴門市大麻町板東字中谷36-2	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
57	東山焼却場	鳴門市大麻町松字西谷山34-2番地	No.1	H18.11.27	0	H18.11.27	0			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
58	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町字花谷3	1	H18.8.25	0.033	H18.8.25	0.0074	H18.8.25	0.12	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
59	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町字花谷3	2	H18.7.14	0.038	H18.7.14	0.0033	H18.7.14	0.25	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
60	小松島市外三町村衛生組合	小松島市立江町字大田浦66-1	No.1	H18.5.11	0.0014	H18.5.11	0			—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
61	日米加工株式会社	小松島市和田島町字松田新田91	S-1	H18.6.8	0.000014	H18.6.9	0.000007			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
62	ナカイ株式会社 小松島工場	小松島市和田島町字松田新田48	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
63	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.1	H18.6.26	0.18	H18.6.27	0.07	H18.6.27	0.024	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
64	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.11							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
65	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.12							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
66	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.13							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
67	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.14	H18.6.27	0.52	H18.6.28	0	H18.6.28	0.0046	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
68	株式会社ハギモト 徳島工場	小松島市間新田町字ヤケ木31-2	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
69	有限会社重産業	小松島市榑瀨町字萱原86-2	①	H19.3.23	8.7	H19.3.23	0.026			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	

平成19年5月21日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成19年5月21日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	排水水 測定日	排水水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
70	日本製紙株式会社 小松島工場	小松島市豊浦町1								—	—	4t/h以上	未着工	
71	阿南市クリーンセンター	阿南市橋町土井崎117-14	No.1	H18.8.29	1.3	H18.8.30	0	H18.8.30	0.066	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
72	阿南市クリーンセンター	阿南市橋町土井崎117-14	No.2	H18.8.30	0.92	H18.8.30	0	H18.8.30	0.066	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
73	徳島家畜保健衛生所阿南支所	阿南市日開野町谷田483-3	No.1	H19.1.29	0	H19.1.29	0.00028	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
74	株式会社アルボレックス	阿南市原ヶ崎町居屋敷71	No.1	H18.4.18	0.026	H18.4.18	0	H18.4.18	0.015	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
75	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田1	No.DG-1							—	—	4t/h以上	休止中	
76	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田1	No.DG-2			H18.12.26	0			H18.12.26	3.3	4t/h以上	稼働中	
	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田1	No.DG-2	H18.11.7	0.0025							4t/h以上	稼働中	
77	有限会社青藍	阿南市桑野町尾花117	No.1	H19.2.19	0.25	H18.11.21	0.01	H18.11.21	0.33	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
78	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1-15	No.1	H18.2.15	1.4	H18.10.12	0	H18.10.12	0	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
79	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1-15	No.2	H18.10.12	0			H18.10.12	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
80	日亜化学工業株式会社 本社工場	阿南市上中町岡491-100	No.1	H18.8.28	3	H18.8.29	0.15	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
81	日亜化学工業株式会社 辰巳工場	阿南市辰巳町1-19	No.1	H18.4.27	0.68	H18.4.28	0	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
82	日立化成ポリマー株式会社 徳島工場 阿南分工場	阿南市津峰町新浜72-25	阿Pho.1							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
83	半瀬商店有限会社	阿南市長生町領田10-5	No.1	H18.8.25	3	H18.8.25	0.0082	H18.8.25	1.1	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
84	阿南発電所	阿南市橋町幸野106		H18.7.11	0.00062	H18.7.11	0	H18.7.11	0	H18.7.11	0.0003	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
85	有限会社日徳	阿南市見能林町南林179-1,179-3	No.1	H18.10.26	0.16	H18.10.24	0	H18.10.24	0.0089	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
86	阿波総合商事有限会社	阿南市橋町青木10	No.1	H18.12.6	2	H18.12.5	0.13	H18.12.5	0.14	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
87	阿波総合商事有限会社	阿南市橋町青木10	No.2							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
88	橋湾火力発電所	阿南市橋町小勝3	GK-1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
89	有限会社森吉商店	阿南市横見町畑中下7-1	No.1	H19.2.23	5.5	H19.2.23	0	H19.2.23	0.2	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
90	新生食品株式会社	阿南市新野町北宮ノ久保30	No.1	H19.1.29	1.5	H19.1.29	0	H19.1.29	0.041	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
91	新生食品株式会社	阿南市新野町北宮ノ久保30	No.2	H18.9.1	0			H18.9.1	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	

平成19年5月21日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
 施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
 採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成19年5月21日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
92	阿南市クリーンビュア	阿南市熊谷町定方44	No.1	H18.8.4	0.12	H18.8.4	0	H18.8.4	0	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
93	株式会社精研	阿南市大潟町210-53	No.1							—	—	50kg/h以上100kg/h未満	休止中	
94	株式会社タカノブ 辰巳工場	阿南市辰巳町1-26	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
95	株式会社日誠産業	阿南市津乃峰町新浜33-10	No.2	H18.10.25	2.5	H18.10.24	0	H18.10.24	0.016	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
96	阿波バイオ工業株式会社	阿南市大潟町234番地	No.1	H18.9.20	3.6					—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
97	アスファルト混合所	阿南市津乃峰町西分177-1	No.1							—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
98	株式会社佐々木材木店	阿南市那賀川町大字赤池	No.2-1	H19.1.12	0.35	H19.1.12	0	H19.1.12	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
99	有限会社伊勢開発	阿南市那賀川町上福井字南川淵191-1	No.1	H18.12.8	0.61	H18.2.8	0.26	H18.2.7	0.024	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
100	阿南共栄病院	阿南市羽ノ浦町大字中庄	No.1	H18.8.30	1.7	H18.4.20	0.02	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
101	有限会社三枝林業	阿南市羽ノ浦町大字古庄字大道の西50-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
102	株式会社 マルワ	阿南市羽ノ浦町大字岩脇字松ノ本39	No.1	H18.12.4	1.7	H18.12.4	0	H18.12.4	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
103	中千木材有限会社	阿南市羽ノ浦町大字古庄字下向9番地1	1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
104	株式会社一楽 羽ノ浦工場	阿南市羽ノ浦町大字岩脇字神代地54-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
105	日新デニム株式会社	吉野川市鴨島町牛島字明治開2429-1	No.1	H18.12.5	0.21	H18.12.5	0	H18.12.5	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
106	コロナ工業株式会社	吉野川市鴨島町上浦400-1	No.1	H18.10.24	0.0041	H18.10.25	0.63	—	—	—	—	50kg/h未満	稼働中	
107	鴨島家畜保健衛生所	吉野川市鴨島町麻植塚	No.1	H19.2.23	0.71	H19.2.23	0.0000022	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
108	吉野川市鴨島環境センター	吉野川市鴨島町森藤2478	No.1	H18.10.19	0.19	H18.10.19	0.0004	H18.10.19	9.9	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
109	吉野川市鴨島環境センター	吉野川市鴨島町森藤2478	No.2	H18.10.20	0.058	H18.10.20	0	H18.10.20	5.6	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
110	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字新池尻607-23	No.1							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
111	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字新池尻607-23	No.2							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
112	美郷プロイラー生産組合 藤岡農場	吉野川市美郷土用地250-17	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	建設中	
113	四国合同通運株式会社	阿波市吉野町五条字北原452-1	No.1	H19.2.16	1.8	H19.2.16	0	H19.2.16	0	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	

平成19年5月21日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
 施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
 採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成19年5月21日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
114	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原 70-1他	No.1	H18.6.20	0.0075	H18.6.20	0			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	3つの煙突から排出
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原 70-1他	No.1	H18.6.20	0.0023	H18.6.20	0			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原 70-1他	No.1	H18.6.20	0.0041	H18.6.20	0			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
115	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原 70-1他	No.2	H18.6.20	0.0023	H18.6.20	0			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	3つの煙突から排出
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原 70-1他	No.2	H18.6.20	0.0075	H18.6.20	0			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原 70-1他	No.2	H18.6.20	0.0041	H18.6.20	0			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
116	中本林業株式会社 巾は ぎ工場	阿波市土成町大字土成字 東原								-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
117	中本林業株式会社 焼杉 工場	阿波市土成町大字土成字 美緑	1号	H18.12.25	0.023	H18.12.25	0	H18.12.25	0.00003	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
118	中本林業株式会社 焼杉 工場	阿波市土成町大字土成字 美緑	2号	H18.12.25	0.45	H18.12.25	0.00000021	H18.12.25	0.00013	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
119	株式会社ナイスリフォーム	阿波市土成町高尾字南原 89-8	No.1	H18.9.8	0.48	H18.9.8	2.6			-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
120	有限会社太閤酒造場	阿波市郡176	No.3	H19.3.5	0.043	H19.3.6	0.029	H19.3.6	0.97	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
121	阿北環境整備組合	阿波市市場町大字市場字 岸の下254-2	No.1	H18.5.30	0.0067	H18.5.31	0.0011	H18.5.31	0	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
122	有限会社山一建設	阿波市市場町大字香美字 西原284-1	No.1	H18.6.16	0.92	H18.6.17	0	H18.6.17	0.17	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
123	有限会社福岡物産	阿波市市場町大字犬墓字 大北783	No.1	H19.2.28	3.1	H19.2.28	0.033	H19.2.28	0.016	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
124	安原解体焼却施設 中間 処分場	阿波市阿波町字大久保 13-6	一号	H18.10.13	0	H18.10.14	0	H18.10.14	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
125	大塚クリーンリネス	阿波市阿波町字北正広 176-2	F-01	H18.11.28	0.99	H18.11.29	0.0021	H18.11.29	0.12	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
126	大道物産有限会社	美馬市脇町字西俣名 2409-1	No.1	H18.10.31	1.9	H18.10.31	0.056			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
127	美馬環境整備組合	美馬市脇町字鴨地222	No.1	H18.6.21	0.6	H18.12.22	0.00044	H18.12.22	0.17	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
128	美馬環境整備組合	美馬市脇町字鴨地222	No.2	H18.6.22	0.88	H18.12.22	0.00044	H18.12.22	0.17	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
129	株式会社三崎水産	美馬市美馬町字宮南793	No.1	H19.2.16	0.7	H19.2.17	0.0013	H19.2.17	0.17	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
	株式会社三崎水産	美馬市美馬町字宮南793	No.1	H18.5.30	0.3					-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
130	美馬町重清地区堆肥生産 組合重清処理場	美馬市美馬町字蔭ノ浦 38-1	No.1	H18.11.29	0.000062	H18.11.29	0.00000081	H18.11.29	0.0000053	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
131	吉野川環境整備組合	美馬市穴吹町三島字小島 1301	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	

平成19年5月21日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成19年5月21日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
132	株式会社リブドゥーコーポレーション 徳島三野工場	三好市三野町大字清水字東原997	No.1	H18.7.28	0.0017	H18.7.28	0.0000021	H18.7.28	0.000001	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
133	有限会社藤本重機	三好市三野町大字太刀野山字花園北444-2,445-3	No.1	H19.1.30	0.95	H19.1.31	0	H19.1.31	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
134	三野鶏糞処理施設	三好市三野町大字太刀野山字奥4708-1	1-1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
135	三好木材センター事業協同組合	三好市三野町大字加茂野宮字中島156-1	1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
136	三好木材センター事業協同組合	三好市三野町大字加茂野宮字西島228-1	1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
137	みよし広域連合清掃センター	三好市池田町字西山登り尾1328-67	No.1	H19.2.21	0.82	H19.2.22	0.047	H19.2.21	4.3	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
138	みよし広域連合清掃センター	三好市池田町字西山登り尾1328-67	No.2	H19.2.22	1.3	H19.2.22	0.047	H19.2.21	4.3	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
139	西山鶏糞処理施設	三好市池田町字西山椋ノ下3757-25	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
140	西徳木材株式会社	三好市池田町中西字ナガウチ	1							—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
141	西徳木材株式会社	三好市池田町中西字ナガウチ	2							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
142	株式会社明和クリーン	三好市山城町寺野字大休場957-1,958	No.1	H18.7.18	0.45	H18.7.19	0.2	H18.7.18	0.8	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
143	山城町森林組合 小径木工場	三好市山城町白川1517	1	H19.2.3	0.03	H19.2.3	0.0000003			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
144	株式会社山城もくもく	三好市山城町下川1483	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	分析中
145	三好郡環境衛生組合	三好市井川町西井川906	No.1	H18.9.6	0.048	H18.9.6	0.0000025	H18.9.6	0.00037	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
146	勝浦町クリーンセンター	勝浦郡勝浦町棚野字奥立川90-2	No.1	H18.7.6	4.4	H18.7.6	0.1	H18.7.6	26	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
147	有限会社若木建設	勝浦郡勝浦町坂本字栄田94-1	No.1	H18.11.12	0.16	H18.5.25	2.1	H18.6.9	0.33	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
148	森永乳業株式会社 徳島工場	名西郡石井町高原字関112-3	No.1	H18.10.13	0.64	H18.10.13	0	—	—	—	—	50kg/h未満	稼働中	
149	石井町クリーンセンター	名西郡石井町高川原字高川原2156-2他	No.1	H18.6.13	0.0012	H18.6.13	0.028	H18.6.13	0.028	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
150	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井3025-1	No.1	H18.5.24	0.41	H18.4.25	0.0000075	H18.4.25	1	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
151	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井3025-1	No.2	H18.5.24	0.41	H18.4.25	0.0000075	H18.4.25	1	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
152	有限会社佐野銘木	名西郡石井町高原字中須56	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
153	株式会社阿波どり 石井農場	名西郡石井町藍畑字西覚円1320-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
154	神山椎茸生産販売協同組合	名西郡神山町鬼籠野字小原102	No.1							—	—	50kg/h以上100kg/h未満	休止中	

平成19年5月21日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成19年5月21日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
155	大塚製菓株式会社 徳島 ワジキ工場	那賀郡那賀町鷲敷小仁字 大坪306-2	No.2	H18.12.19	1.1	H18.12.20	0.0000016	—	—	—	—	50kg/h未満	稼働中	
156	那賀町衛生センター	那賀郡那賀町日浦字追立 口250-1	No.1	H18.9.29	0.072	H18.9.29	0	H18.9.29	0.00037	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
157	徳島県企業局川口ダム流 木処理施設	那賀郡那賀町吉野字鉢	No.1	H18.6.9	0.037	H18.6.9	0	H18.6.9	0.0095	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
158	富田林業	那賀郡那賀町雄字南尻23	1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
159	下北製材所	那賀郡那賀町西納字南さ こ10-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
160	那賀町清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭ト コ5-10	No.1	H18.12.14	0.37	H18.12.15	0	H18.12.15	4.6	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
161	那賀町清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭ト コ5-10	No.2	H18.12.15	0.9	H18.12.18	0.0077	H18.12.18	9.4	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
162	四国電力株式会社 後谷 土捨場	那賀郡那賀町木頭出原字 後谷86-4	No.1	H19.1.15	0.0099	H19.1.15	0	H19.1.15	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
163	海部郡衛生処理事務組合 第一し尿処理施設	海部郡美波町日和佐浦 444-4	No.2	H18.10.25	0.00028	H18.10.24	0	H18.10.24	0	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
164	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字 白木139-1	No.1	H18.7.13	2.1	H18.7.13	0.064	H18.7.13	19	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
165	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字 白木139-1	No.2	H18.7.13	2.1	H18.7.13	0.064	H18.7.13	19	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
166	海部郡衛生処理事務組合 第二し尿処理施設	海部郡海陽町穴喰浦那佐 90	No.1	H18.10.27	0.081	H18.10.27	0.000019	H18.10.27	0.011	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
167	鳴門化学産業株式会社	板野郡松茂町豊久字豊久 開拓524	No.1	H18.11.28	5.9	H18.11.28	0	H18.11.28	0.19	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
168	大塚化学株式会社 松茂 工場	板野郡松茂町豊久字豊久 開拓139	S-1	H18.10.3	0.0000022			—	—	H18.10.3	0.031	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
169	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久 開拓1-46	1号焼却炉	H18.9.15	0.14	H18.9.14	0.091	H18.9.14	1.4	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
170	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久 開拓1-46	2号焼却炉	H18.9.15	0.065	H18.9.15	0.12	H18.9.15	2.3	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
171	北島町クリーンセンター	板野郡北島町中村字中内 5-1	No.1	H18.7.7	0.044	H18.7.7	0.0000011	H18.7.7	0.0000011	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
172	四国化成工業株式会社 徳島工場	板野郡北島町江尻字中内 須1	M-1焼却炉	H18.9.14	0.0012	H18.9.15	0.0015	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
173	四国化成工業株式会社 徳島工場	板野郡北島町江尻字中内 須1	M-2焼却炉	H18.9.15	0.00013	H18.9.16	0.003	H18.9.16	0.0014	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
174	有限会社森正工芸 第一 工場	板野郡北島町北村字鍋井 3-9	No.1	H18.3.22	1	H18.3.22	0.0014	H18.3.22	0.0082	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
175	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字 宮ノ本1-1	No.1	H18.7.25	0.46	H18.7.26	0.00091	H18.7.26	10	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
176	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字 宮ノ本1-1	No.2	H18.7.26	0.25	H18.7.26	0.000007	H18.7.26	10	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
177	株式会社サンパイ 藍住事 業所	板野郡藍住町東中富字西 向江傍示20	No.1	H18.12.22	13	H18.11.3	0.0026	H18.11.3	0.0062	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	自主停止中 施設改善後分析中

平成19年5月21日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成19年5月21日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
178	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1	No.1	H18.9.26	0.035	H18.9.26	0.00052	H18.9.26	2.3	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
179	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1	No.2	H18.9.26	0.035	H18.9.26	0.00052	H18.9.26	2.3	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
180	藍住町中央クリーンステーション	板野郡藍住町奥野字矢上前32の1	No.1	H18.11.6	0.39	H18.11.1	0.0000017	H18.11.1	0.00057	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
181	有限会社 ミヤシン	板野郡藍住町徳命字小塚43	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
182	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.1	H18.5.12	1.8	H18.5.13	0.0055	H18.5.13	2.5	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
183	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.2	H18.5.19	0.65	H18.5.21	0.0065	H18.5.21	0.76	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
184	豆陽工業株式会社 徳島工場(第2工場)	板野郡上板町神宅字落合21-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	分析中
185	有限会社 森江商事	板野郡上板町西分字山崎103	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
186	有限会社出口種鶏場神宮寺農場	板野郡上板町神宅字喜来74番地	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
187	株式会社リブドゥーコーポレーション 徳島貞光工場	美馬郡つるぎ町太田字小山北89-1	No.1	H18.7.27	0.52	H18.7.27	0.0000006	H18.7.27	0.019	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
188	株式会社ウッドディアシロ	三好郡東みよし町足代字東ノ久保1135	No.1	H18.11.9	0.033	H18.11.10	0.02	H18.11.10	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
189	(有)ウッドクラフトアラキ	三好郡東みよし町屋間1558	No.1	H18.12.26	0.25	H18.11.28	0.021	H18.11.28	0.28	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
190	徳島県三加茂家畜保健衛生所	三好郡東みよし町中庄856-1	No.15	H19.1.31	0.0093	H19.1.31	0	H19.1.31	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
191	有限会社久保衛生	三好郡東みよし町加茂5999-1	No.1	H18.11.11	0.075	H18.10.2	0.011	H18.10.2	0.18	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
192	徳島木材工業株式会社	三好郡東みよし町加茂3339番地	No.1	H18.11.8	0.31	H18.11.9	0.02	H18.11.9	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	

平成19年5月21日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
 施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
 採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載