

平成17年度ダイオキシン類に係る事業者自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法の規定により、特定施設の設置者（H18.5.9現在の対象施設設置者）から報告があった自主測定結果の概要は次のとおりです。なお、今回の報告施設数については、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの採取測定分及び昨年度の公表までに報告がなかった平成17年3月31日以前の採取測定分です。

1 測定結果について

(1) 排出ガス、焼却灰、ばいじん（単位 排出ガス：ng-TEQ/m³N、焼却灰・ばいじん：ng-TEQ/g）

特定施設名			報告対象施設数	報告施設数	休止等施設数 (未着工等を含む)	自主停止施設数 (*)	測定結果		基準値	
							最小	最大		
廃棄物焼却炉	排出ガス	新設	4 t/h 以上	1	—	1	0	—	—	0.1
		新設	2～4 t/h	3	3	0	0	0.0000023	0.0053	1
		新設	2 t/h 未満	49	31	8	2	0	8.4	5
	既設	4 t/h 以上	2	1	1	0	0.36	0.36	1	
		2～4 t/h	20	19	1	0	0	4.9	5	
		2 t/h 未満	123	100	14	0	0	9.8	10	
	計			198	154	25	2	—	—	
	焼却灰			198	143	25	2	0	2.8	
	ばいじん			178	120	25	2	0	42	

(*) 報告施設数の再掲

(2) 排水（単位 排水：pg-TEQ/L）

特定施設名	報告対象施設数	報告施設数	測定結果		基準値
			最小	最大	
廃棄物焼却炉	9	9	0.00099	0.78	10
クラフトパルプ又はサルファイトパルプ製造用に供する塩素系漂白施設	1	1	2.5	2.5	10

2 基準の適合状況について

排出ガスについて、2施設で基準値超過の報告があった。両施設とも、現在自主的に稼働を停止している。県においては、改善勧告を行い、改善措置や再発防止の措置を講じるよう指導を行っている。

報告があったその他の施設、事業場については、全て基準に適合している。

【排出ガスにおける基準値超過の概要】

(1) 超過施設：2施設

(2) 測定値：① 5.8 (基準値：5)

② 8.4 (基準値：5)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水 測定日	排水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
1	有限会社中翔建設	徳島市一宮町西丁565-3	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
2	ニコニコクリーンサービス	徳島市上八万町巽山40-18	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
3	徳島県木材団地協同組合 連合会 共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.2							-	-	2t/h以上4t/h未満	休止中	
4	徳島県木材団地協同組合 連合会 共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.3	11.21.H17	1.3	11.21.H17	0.0014	11.21.H17	0.0038	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
5	バンドウクリエート株式会 社	徳島市入田町月ノ宮74-2	No.1	2.24.H18	0.0053	12.20.H17	0.064	12.20.H17	0.4	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
6	緑花木管理場	徳島市渋野町辻西65他	No.1	11.30.H17	0.78	12.1.H17	0.00073	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
7	庄野重機株式会社	徳島市渋野町南谷94-1,94- 2	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
8	新日本理化学株式会社 徳 島工場	徳島市川内町榎瀬1番地の 1	AH-300	11.17.H17	0.000055			11.17.H17	0.0014	11.17.H17	0.017	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
9	新日本理化学株式会社 徳 島工場	徳島市川内町榎瀬1-1	AH-301	9.20.H17	0.000087	9.20.H17	0	9.20.H17	0.0000017	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
10	日清紡績株式会社 徳島 工場	徳島市川内町中島635	TG-8	6.14.H17	0	6.14.H17	0	6.14.H17	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
11	日清紡績株式会社 徳島 工場	徳島市川内町中島635	TG-9	6.13.H17	0.22	6.14.H17	0	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
12	阿波製紙株式会社	徳島市南矢三町3丁目10-18	No.2	7.15.H17	0.26	7.19.H17	0.000018	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
13	東亜合成株式会社 徳島 工場	徳島市川内町中島575-1	115	11.8.H17	0.00022			-	-	11.8.H17	0.78	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
14	大塚製薬株式会社 徳島 第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2G	8.3.H17	0.0000022			-	-	8.3.H17	0.0013	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
15	大塚製薬株式会社 徳島 第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2H-A	2.2.H18	0.0000054	11.24.H17	0.018	11.24.H17	0.19	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
16	大塚製薬株式会社 徳島 第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2H-B	2.3.H18	0.0000052	11.24.H17	0.28	11.24.H17	0.19	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
17	大塚化学株式会社 徳島 工場	徳島市川内町加賀須野463	OS-1-A	5.18.H17	0.00035	12.22.H16	0.000024	5.17.H17	0.013	5.17.H17	0.013	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
18	株式会社中川政建設	徳島市国府町東黒田字榎島 90	No.1	9.3.H17	0.78	9.3.H17	0.017	9.3.H17	0.013	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
19	旭鉱石株式会社	徳島市飯谷町枇杷の久保 17-3	No.1	2.16.H18	0.16	2.16.H18	0.17	2.16.H18	0.49	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
20	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	No.1	9.28.H17	0.00061	9.28.H17	0.000008	9.28.H17	0.0000023	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
21	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	No.2	9.29.H17	0.0000053	9.28.H17	0.000008	9.28.H17	0.0000023	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
22	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添 18-1	No.1	10.28.H17	0.081	10.28.H17	0.0022	10.28.H17	0.0001	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
23	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添 18-1	No.2	10.28.H17	0.042	10.28.H17	0.0022	10.28.H17	0.0001	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	

平成18年5月9日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成18年5月9日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水 測定日	排水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
24	株式会社布川製作所	徳島市東沖洲2丁目5	No.1	7.21.H17	2.9	7.21.H17	0.0028	7.21.H17	0.25	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
25	徳島家畜保健衛生所	徳島市南庄町5-94	No.1	1.25.H18	0.022	2.1.H18	0	2.1.H18	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
26	徳島刑務所	徳島市入田町大久200-1	No.1	3.28.H18	1.2	3.28.H18	0.016	3.28.H18	0.061	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
27	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町三丁目1654-1	No.1	9.17.H17	0.095	9.17.H17	0.17	9.17.H17	0.42	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
28	株式会社カサイ店装	徳島市東沖洲1-3-3	No.1	8.29.H17	1.3	8.29.H17	0	8.29.H17	0.6	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
29	森本建材	徳島市飯谷町西分111	No.1	7.19.H17	5	7.19.H17	0.0000088	7.19.H17	2.3	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
30	四国化成工業株式会社 徳島工場(吉成事業所)	徳島市応神町吉成字有天127	No.1	9.27.H17	1.2	9.27.H17	0.00094	—	—	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
31	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野151-1	No.1	4.18.H17	0.045	4.18.H17	0	4.18.H17	0.14	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
32	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野85-19	No.2							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
33	徳島東部環境事務所 し尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.1	9.29.H17	0.21	9.29.H17	0.01	9.29.H17	0.014	9.29.H17	0.35	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
34	徳島東部環境事務所 し尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.3	9.29.H17	0.44	9.29.H17	0.006	9.29.H17	0.019	9.29.H17	0.35	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
35	四国資源開発鉱業株式会社 第2工場	徳島市川内町加賀須野859	No.1							—	—	50kg/h未満	稼働中	
36	日立化成ポリマー株式会社 徳島工場	徳島市北田宮3-8-40	徳Pno.1	8.2.H17	0.002			8.19.H17	1	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
37	株式会社徳島機械センター 丈六営業所	徳島市丈六町森の木9-1	No.1	8.30.H17	2	8.31.H17	0	8.31.H17	0.00049	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
38	有限会社笠井商店	徳島市南島田町3-27	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
39	宮本工芸株式会社	徳島市東沖洲一丁目3-7	No.1	8.30.H17	0.068	8.30.H17	0	8.30.H17	0.091	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
40	株式会社イマヤマ	徳島市福島2-5-36	1号	3.17.H18	1.2	2.1.H18	0	3.14.H18	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
41	浅野建設興業株式会社	徳島市八多町風早25	1号焼却炉							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	
42	株式会社中山源太郎商店 第二工場	徳島市津田海岸町1126-22	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
43	株式会社中山源太郎商店 第一工場	徳島市津田海岸町2-8	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
44	森田緑化株式会社	徳島市入田町海先102	No.1	12.27.H17	0.087	12.27.H17	0.00015	12.27.H17	0.012	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
45	株式会社 一楽	徳島市北山町中須賀1番2号	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
46	旭野工業有限公司	徳島市川内町旭野156番地3	No.1	4.19.H17	0.053	4.19.H17	0.00000005	4.19.H17	0.00022	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	

平成18年5月9日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水 測定日	排水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
47	株式会社アルボレックス津田工場	徳島市津田海岸町4-59	No.1	3.11.H17	0.41	3.11.H17	0.0024	3.11.H17	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
48	大塚化学株式会社 鳴門工場	鳴門市里浦町里浦字花面615	S-1	10.12.H17	0.28			10.12.H17	0.0037	10.12.H17	0.029	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
49	北洋産業株式会社	鳴門市里浦町里浦字恵美寿683-49	No.1	6.1.H17	2	3.24.H17	0.12	3.24.H17	2	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
50	株式会社大塚製薬工場	鳴門市撫養町立岩字芥原115	1	6.23.H17	1.1	6.27.H17	0.0048	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
51	井上産業	鳴門市大麻町大谷字犬ヶ谷70-1	No.1	7.1.H17	2.7	7.4.H17	0.78	9.16.H17	4.1	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
52	鳴門塩業株式会社	鳴門市撫養町黒崎字松島53		10.3.H17	2.6	10.4.H17	0.017	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
53	鳴門市ごみ焼却場	鳴門市撫養町木津字口中山200	No.4	9.2.H17	1.3	9.2.H17	0.045	9.2.H17	0.3	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
54	鳴門市ごみ焼却場	鳴門市撫養町木津字口中山200	No.5	9.1.H17	0.77	9.1.H17	0.054	9.1.H17	0.35	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
55	有限会社漆原産業	鳴門市北灘町折野字大川筋114-11	No.1	2.11.H17	1.4	2.1.H17	0.0048	2.1.H17	0.0062	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
56	鳴門市し尿処理施設	鳴門市撫養町木津字口中山200		6.27.H17	0.6	6.27.H17	0.000086			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
57	鳴門市新ごみ焼却施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-1	1号							-	-	200kg/h以上2t/h未満	未着工	
58	鳴門市新ごみ焼却施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-1	2号							-	-	200kg/h以上2t/h未満	未着工	
59	有限会社出口種鶏場 大麻農場	鳴門市大麻町板東字中谷36-2	No.1	8.12.H17	0.61	8.5.H17	0.00022	8.5.H17	0.0021	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
60	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町字花谷3	1	8.10.H17	0.027	8.10.H17	0.038	8.10.H17	0.2	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
61	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町字花谷3	2	7.12.H17	0.023	7.12.H17	0.011	7.12.H17	0.16	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
62	小松島市外三町村衛生組合	小松島市立江町字大田浦66-1	No.1	5.10.H17	0.15	5.10.H17	0.0023			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
63	日米加工株式会社	小松島市和田島町字松田新田91	No.1	10.25.H17	0.014	10.25.H17	0.00041	10.25.H17	0.0088	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
64	日米加工株式会社	小松島市和田島町字松田新田91	S-1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	工事中	
65	ナカイ株式会社 小松島工場	小松島市和田島町字松田新田48	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
66	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.1	4.18.H17	0.58	4.19.H17	0.000042	4.19.H17	0.015	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
67	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.11							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
68	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.12							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水 測定日	排水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
69	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.13							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
70	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.14	4.19.H17	0.18	4.20.H17	0	4.20.H17	0.027	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
71	株式会社ハギモト 徳島工場	小松島市間新田町字ヤケ木31-2	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
72	有限会社重産業	小松島市櫛淵町字萱原86-2	①	1.13.H18	5.6	1.12.H18	0.18			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
73	日本製紙株式会社 小松島工場	小松島市豊浦町1								—	—	4t/h以上	未着工	
74	徳島赤十字病院	小松島市中田町字新開28の1	No.1	7.28.H17	9.8	5.23.H17	0.0072	4.29.H17	0.021	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
75	阿南クリーンセンター	阿南市橋町土井崎117-14	No.1	8.30.H17	0.92	8.30.H17	0.0099	8.30.H17	0.12	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
76	阿南クリーンセンター	阿南市橋町土井崎117-14	No.2	8.31.H17	1.2	8.30.H17	0.0099	8.30.H17	0.12	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
77	徳島家畜保健衛生所阿南支所	阿南市日開野町谷田483-3	No.1	1.30.H18	0	1.27.H18	0.0000009	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
78	株式会社アルボレックス	阿南市原ヶ崎町居屋敷71	No.1	3.15.H17	0.23	3.15.H17	0.00008	3.15.H17	0.35	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
79	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田1	No.DG-1							—	—	4t/h以上	休止中	
80	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田1	No.DG-2	10.6.H17	0.36	12.21.H17	0			10.25.H17	2.5	4t/h以上	稼働中	
81	有限会社青藍	阿南市桑野町尾花117	No.1	11.22.H17	1.7	11.22.H17	0.59	11.22.H17	1.4	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
82	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1-15	No.1	2.24.H17	0.31	10.12.H17	0.0000022	10.12.H17	0.0000009	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
83	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1-15	No.2	10.14.H17	0			10.12.H17	0.0000009	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
84	日亜化学工業株式会社 本社工場	阿南市上中町岡491-100	No.1	9.21.H17	1.7	9.22.H17	0.0033	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
85	日亜化学工業株式会社 辰巳工場	阿南市辰巳町1-19	No.1	6.6.H17	1	6.7.H17	0.076	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
86	日立化成ポリマー株式会社 徳島工場 阿南分工場	阿南市津峰町新浜72-25	阿Pno.1	7.27.H17	0.000044					—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
87	半瀬商店有限会社	阿南市長生町領田10-5	No.1	8.27.H17	3.2	8.27.H17	0.0026	8.27.H17	0.37	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
88	阿南発電所	阿南市橋町幸野106		7.28.H17	0.00014	7.28.H17	0	7.28.H17	0	7.28.H17	0.00099	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
89	有限会社日徳	阿南市見能林町南林179-1,179-3	No.1	11.8.H17	0.0028	11.8.H17	0.015	11.8.H17	1.4	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
90	阿波総合商事有限会社	阿南市橋町青木10	No.1	12.8.H17	1.1	12.8.H17	0.15	12.8.H17	0.15	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
91	阿波総合商事有限会社	阿南市橘町青木10	No.2							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
92	橘湾火力発電所	阿南市橘町小勝3	GK-1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
93	有限会社森吉商店	阿南市横見町畑中下7-1	No.1	3.1.H18	2.9	3.1.H18	0.01	3.1.H18	0.11	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
94	新生食品株式会社	阿南市新野町北宮ノ久保30	No.1	2.6.H18	3.2	2.6.H18	0.075	2.6.H18	0.11	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
95	新生食品株式会社	阿南市新野町北宮ノ久保30	No.2	8.24.H17	0.0000032			8.24.H17	0.000017	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
96	阿南市外二町衛生組合 クリーンピュアあなん	阿南市熊谷町定方44	No.1	7.14.H17	0.083	7.14.H17	0.000017	7.14.H17	0.000017	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
97	株式会社精研	阿南市大潟町210-53	No.1							—	—	50kg/h以上100kg/h未満	休止中	
98	株式会社タカノブ 辰巳工場	阿南市辰巳町1-26	No.1	6.13.H17	5.3	6.14.H17	0.015	6.14.H17	0.012	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
99	株式会社日誠産業	阿南市津乃峰町新浜33-10	No.2	11.9.H17	1.1	11.9.H17	0.000031	11.9.H17	1.1	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
100	戸田産業有限会社	阿南市大潟町7番地	No.1	2.24.H18	5.8	1.26.H18	2.8	2.23.H18	1.4	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	自主停止中 施設改善中
101	アスファルト混合所	阿南市津乃峰町西分177-1	No.1							—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満
102	勝浦町クリーンセンター	勝浦郡勝浦町棚野字奥立川 90-2	No.1	6.16.H17	6.2	6.16.H17	0.09	6.16.H17	19	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
103	有限会社若木建設	勝浦郡勝浦町坂本字栄田 94-1	No.1	11.10.H17	0.017	6.8.H17	0.8	11.10.H17	9.7	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
104	森永乳業株式会社 徳島工場	名西郡石井町高原字関112- 3	No.1	10.21.H17	0.06	10.22.H17	0.00014	—	—	—	—	50kg/h未満	稼働中	
105	石井町クリーンセンター	名西郡石井町高川原字高川 原2156-2他	No.1	6.17.H17	0.02	6.17.H17	0.0073	6.17.H17	0.0073	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
106	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井 3025-1	No.1	6.1.H17	0.55	6.1.H17	0.05	6.1.H17	3	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
107	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井 3025-1	No.2	6.1.H17	0.55	6.1.H17	0.05	6.1.H17	3	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
108	有限会社佐野銘木	名西郡石井町高原字中須56	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満
109	株式会社阿波どり 石井農場	名西郡石井町藍畑字西覚円 1320-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
110	神山椎茸生産販売協同組合	名西郡神山町鬼籠野字小原 102	No.1							—	—	50kg/h以上100kg/h未満	休止中	
111	株式会社佐々木材木店	阿南市那賀川町大字赤池	No.2-1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
112	有限会社伊勢開発	阿南市那賀川町上福井字南 川淵191-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
113	阿南共栄病院	阿南市羽ノ浦町大字中庄	No.1	9.14.H17	6.9	5.12.H17	0.059	—	—	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
114	有限会社三枝林業	阿南市羽ノ浦町大字古庄字 大道の西50-1	No.1	3.4.H18	0.03					—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
115	株式会社 マルワ	阿南市羽ノ浦町大字岩脇字 松ノ本39	No.1	12.5.H17	0.27	12.6.H17	0.053	12.5.H17	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
116	中千木材有限会社	阿南市羽ノ浦町大字古庄字 下向9番地1	1	3.4.H18	0.00001	3.4.H18	0.00012			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
117	株式会社一楽 羽ノ浦工場	阿南市羽ノ浦町大字岩脇字 神代地54-1	NO1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
118	大塚製菓株式会社 徳島 ワジキ工場	那賀郡那賀町鷺敷小仁宇大 坪306-2	No.2	7.6.H17	3.8	7.7.H17	0	—	—	—	—	50kg/h未満	稼働中	
119	那賀町衛生センター	那賀郡那賀町日浦字追立口 250-1	No.1	8.24.H17	0.38	8.24.H17	0	8.24.H17	0.0011	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
120	徳島県企業局川口ダム流 木処理施設	那賀郡那賀町吉野字鉢	No.1	6.10.H17	0.018	6.10.H17	0.00061	6.10.H17	0.00062	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
121	富田林業	那賀郡那賀町雄字南尻23	1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
122	下北製材所	那賀郡那賀町西納字南さこ 10-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
123	那賀町清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭トコ 5-10	No.1	12.15.H17	0.5	12.15.H17	0.024	12.15.H17	4.1	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
124	那賀町清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭トコ 5-10	No.2	12.14.H17	0.13	12.15.H17	0	12.15.H17	1.8	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
125	徳島県長安口ダム流木処 理施設	那賀郡那賀町谷ノ内ノ上8-1	No.1							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
126	四国電力株式会社 後谷 土捨場	那賀郡那賀町木頭出原字後 谷86-4	No.1	3.6.H18	0.0000016	2.22.H18	0.0000015	2.22.H18	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
127	海部郡衛生処理事務組合 第一し尿処理施設	海部郡美波町日和佐浦444- 4	No.2	11.7.H17	0.000083	11.7.H17	0.00049	11.7.H17	0	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
128	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白 木139-1	No.1	5.24.H17	1.9	5.24.H17	0.19	5.24.H17	42	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
129	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白 木139-1	No.2	5.24.H17	1.9	5.24.H17	0.19	5.24.H17	42	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
130	海部郡衛生処理事務組合 第二し尿処理施設	海部郡海陽町穴喰浦那佐90	No.1	10.28.H17	0.28	10.28.H17	0.000026	10.28.H17	0.0000042	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
131	鳴門化学産業株式会社	板野郡松茂町豊久字豊久開 拓524	No.1	11.2.H17	1.9	11.2.H17	0	11.2.H17	0.29	—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
132	大塚化学株式会社 松茂 工場	板野郡松茂町豊久字豊久開 拓139	S-1	4.1.H17	0.0000014			—	—	5.27.H17	0.016	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
133	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開 拓1-46	1号焼却炉	9.8.H17	0.001	9.10.H17	0.047	9.12.H17	3	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
134	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開 拓1-46	2号焼却炉	9.9.H17	0.0015	9.10.H17	0.0011	9.12.H17	3.4	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排水測定日	排水測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
135	北島町クリーンセンター	板野郡北島町中村字中内5-1	No.1	7.15.H17	0.12	7.15.H17	0.0000029	7.15.H17	0.0000029	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
136	四国化成工業株式会社 徳島工場	板野郡北島町江尻字中内須1	M-1焼却炉	9.28.H17	0.025	9.28.H17	0.00019	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
137	四国化成工業株式会社 徳島工場	板野郡北島町江尻字中須1	M-2焼却炉	9.28.H17	0.00035	9.28.H17	0.0000045	9.28.H17	0.000056	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
138	四国化成工業株式会社 徳島工場	板野郡北島町江尻字中内須1	No.1	9.27.H17	0.65	9.27.H17	0.12	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
139	有限会社森正工芸 第一工場	板野郡北島町北村字鍋井3-9	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
140	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	No.1	7.20.H17	0.28	7.21.H17	0.000024	7.21.H17	11	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
141	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	No.2	7.21.H17	0.21	7.21.H17	0.0086	7.21.H17	11	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
142	株式会社サンバイ 藍住事業所	板野郡藍住町東中富字西向江傍示20	No.1	11.10.H17	1.8	11.10.H17	0.0062	11.10.H17	1.9	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
143	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1	No.1	9.29.H17	0.0084	9.29.H17	0.0011	9.29.H17	2.1	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
144	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1	No.2	9.29.H17	0.0084	9.29.H17	0.0011	9.29.H17	2.1	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
145	藍住町中央クリーンステーション	板野郡藍住町奥野字矢上前32の1	No.1	12.21.H17	0.25	1.4.H18	0.0018	1.4.H18	0	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
146	有限会社 ミヤシン	板野郡藍住町徳命字小塚43	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
147	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.1	6.14.H17	1.9	9.3.H17	0.0082	9.3.H17	0.59	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
148	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.2	6.22.H17	2	9.3.H17	0.0068	9.3.H17	0.66	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
149	豆陽工業株式会社 徳島工場(第2工場)	板野郡上板町神宅字落合21-1	No.1	3.29.H18	0.14	3.29.H18	0.0017	3.29.H18	0.032	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	H18.5.9時点分析中 H18.5.18に報告
150	有限会社 森江商事	板野郡上板町西分字山崎103	No.1	1.30.H18	3.8	2.6.H18	0.095	2.6.H18	1.1	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
151	有限会社出口種鶏場神宮寺農場	板野郡上板町神宅字喜来74番地	No.1	5.6.H17	0.0029	8.5.H17	0.00000082	8.5.H17	0.017	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
152	四国合同運通株式会社	阿波市吉野町五条字北原452-1	No.1	12.13.H17	0.18	12.13.H17	0	12.13.H17	1.1	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
153	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.1	9.23.H17	0.001	7.7.H17	0.00000021			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	3つの煙突から排出
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.1	9.23.H17	0.0046	7.7.H17	0.00000021			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.1	9.23.H17	0.0000023	7.7.H17	0.00000021			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	

平成18年5月9日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水水 測定日	排水水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
154	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原 70-1他	No.2	9.23.H17	0.0000023	7.7.H17	0.00000021			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	3つの煙突から排出
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原 70-1他	No.2	9.23.H17	0.0046	7.7.H17	0.00000021			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原 70-1他	No.2	9.23.H17	0.001	7.7.H17	0.00000021			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
155	中本林業株式会社 巾は ぎ工場	阿波市土成町大字土成字東 原								-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
156	中本林業株式会社 焼杉 工場	阿波市土成町大字土成字美 緑	1号							-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
157	中本林業株式会社 焼杉 工場	阿波市土成町大字土成字美 緑	2号							-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
158	株式会社ナイスリフォーム	阿波市土成町高尾字南原 89-8	No.1							-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
159	有限会社太閤酒造場	阿波市郡176	No.3	3.25.H18	0.21	3.29.H18	0	3.29.H18	0.11	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	H18.5.9時点分析中 H18.5.22に報告
160	阿北環境整備組合	阿波市市場町大字市場字岸 の下254-2	No.1	6.28.H17	0.066	6.29.H17	0.00041	6.29.H17	0.000021	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
161	有限会社山一建設	阿波市市場町大字香美字西 原284-1	No.1	6.9.H17	0.74	6.10.H17	0.0000022	6.10.H17	0.12	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
162	有限会社福岡物産	阿波市市場町大字犬墓字大 北783	No.1	2.28.H18	0	2.28.H18	0	2.28.H18	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
163	安原解体焼却施設 中間 処分場	阿波市阿波町字大久保13-6	一号	10.13.H17	0.11	10.14.H17	0.03	10.14.H17	0.097	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
164	大塚クリーンリネス	阿波市阿波町字北正広176- 2	F-01	3.29.H18	0.91	2.24.H18	0.018	2.24.H18	1.2	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
165	日新デニム株式会社	吉野川市鴨島町牛島字明治 開2429-1	No.1	11.9.H17	0.18	11.9.H17	0.0006	11.9.H17	0.0049	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
166	コロナ工業株式会社	吉野川市鴨島町上浦400-1	No.1	10.13.H17	0.00014	10.17.H17	0.63	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	
167	鴨島家畜保健衛生所	吉野川市鴨島町麻植塚	No.1	1.13.H18	0.24	1.13.H18	0	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
168	吉野川市鴨島環境セン ター	吉野川市鴨島町森藤2478	No.1	8.25.H17	0	8.25.H17	0.0094	8.25.H17	8.9	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m3N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水水 測定日	排水水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
169	吉野川市鴨島環境セン ター	吉野川市鴨島町森藤2478	No.2	9.14.H17	0.071	9.14.H17	0.035	9.14.H17	12	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
170	麻植協同病院	吉野川市鴨島町鴨島字本郷 250	No.1	5.16.H17	1.1	5.17.H17	0.00087	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
171	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字 新池尻607-23	No.1	5.26.H17	0.0004	5.26.H17	0.088	6.29.H17	2.4	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
172	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字 新池尻607-23	No.2	5.26.H17	0.0004	5.26.H17	0.088	6.29.H17	2.4	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	

平成18年5月9日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

173	大道物産有限会社	美馬市脇町字西俣名2409-1	No.1	11.22.H17	1.8	11.22.H17	0.018			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
174	美馬環境整備組合	美馬市脇町字鴨地222	No.1	9.28.H17	4.9	9.12.H17	0.036	9.12.H17	1.8	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
175	美馬環境整備組合	美馬市脇町字鴨地222	No.2	9.28.H17	3.8	9.12.H17	0.036	9.12.H17	1.8	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
176	株式会社三崎水産	美馬市美馬町字宮南793	No.1	2.24.H18	8.4	3.2.H18	0.0016	3.2.H18	0.12	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	自主停止中 施設改善中
177	美馬町重清地区堆肥生産組合重清処理場	美馬市美馬町字蔭ノ浦38-1	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	工事中	
178	株式会社リブドゥーコーポレーション 徳島貞光工場	美馬郡つるぎ町太田字小山北89-1	No.1	7.29.H17	0.25	7.27.H17	0.00035	7.27.H17	0.0011	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
179	吉野川環境整備組合	美馬市穴吹町三島字小島1301	No.1							—	—	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
180	株式会社リブドゥーコーポレーション 徳島三野工場	三好市三野町大字清水字東原997	No.1	7.28.H17	0.28	7.28.H17	0.00084	7.28.H17	0.003	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
181	有限会社藤本重機	三好市三野町大字太刀野山字花園北444-2,445-3	No.1	11.26.H17	2.7	11.27.H17	0.0079	11.27.H17	0.0079	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
182	三野鶏糞処理施設	三好市三野町大字太刀野山字奥4708-1	1-1	5.31.H17	0.0007	5.31.H17	0.0000016	5.31.H17	0.054	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
183	三好木材センター事業協同組合	三好市三野町大字加茂野宮字中島156-1	1	3.2.H18	0.23	3.2.H18	0			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
184	三好木材センター事業協同組合	三好市三野町大字加茂野宮字西島228-1	1	3.2.H18	0.022	3.2.H18	0.038			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
185	株式会社ウッディアシロ	三好郡東みよし町足代字東ノ久保1135	No.1	10.7.H17	0.004	10.7.H17	0.0093	10.7.H17	0.31	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
186	(有)ウッディクラフトアラキ	三好郡東みよし町昼間1558	No.1	10.6.H17	1.4	10.7.H17	0.000076	10.7.H17	0.085	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
187	みよし広域連合清掃センター	三好市池田町字西山登り尾1328-67	No.1	7.26.H17	4	7.27.H17	0.053	7.27.H17	6.1	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
188	みよし広域連合清掃センター	三好市池田町字西山登り尾1328-67	No.2	7.27.H17	1.3	7.27.H17	0.053	7.27.H17	6.1	—	—	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
189	西山鶏糞処理施設	三好市池田町字西山榎ノ下3757-25	No.1	5.16.H17	0.12	5.16.H17	0.00000048	5.16.H17	0.0031	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
190	西徳木材株式会社	三好市池田町中西字ナガウチ	1	3.3.H18	0.0017					—	—	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
191	西徳木材株式会社	三好市池田町中西字ナガウチ	2							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
192	株式会社明和クリーン	三好市山城町寺野字大休場957-1,958	No.1	4.21.H17	0.6	5.6.H17	0.03	5.6.H17	0.28	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
193	山城町森林組合 小径木工場	三好市山城町白川1517	1	3.3.H18	0.05	3.3.H18	0			—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
194	株式会社山城もくもく	三好市山城町下川1483	No.1							—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満
195	三好郡環境衛生組合	三好市井川町西井川906	No.1	9.15.H17	0.001	9.15.H17	0.0032	9.15.H17	0	—	—	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成18年5月9日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
196	徳島県三加茂家畜保健衛生所	三好郡東みよし町中庄856-1	No.15	1.13.H18	0	1.13.H18	0	1.13.H18	0	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
197	有限会社久保衛生	三好郡東みよし町加茂5999-1	No.1	10.4.H17	0.0041	10.5.H17	0.049	10.5.H17	0.19	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
198	徳島木材工業株式会社	三好郡東みよし町加茂3339番地	No.1	10.5.H17	0.11	10.6.H17	0.000021	10.6.H17	0.00052	—	—	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	

平成18年5月9日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
 施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載
 採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載