

## 平成16年度ダイオキシン類に係る事業者自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法の規定により、特定施設の設置者（H17.4.25現在の対象施設設置者）から報告があった自主測定結果の概要は次のとおりです。なお、今回の報告施設数については、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの採取測定分及び昨年度の公表までに報告がなかった平成16年3月31日以前の採取測定分です。

(1)排出ガス、焼却灰、ばいじん（単位 排出ガス：ng-TEQ/m<sup>3</sup>N、焼却灰・ばいじん：ng-TEQ/g）

特定施設名			報告対象施設数	報告施設数	休止等施設数 (未着工を含む)	測定結果		基準値	
						最小	最大		
廃棄物焼却炉	排出ガス	新設	4 t/h以上	1	-	1	-	-	0.1
		2 ~ 4 t/h	3	1	0	0.13	0.13	1	
		2 t/h未満	47	28	9	0.000015	3.1	5	
	既設	4 t/h以上	2	1	1	0.26	0.26	1	
		2 ~ 4 t/h	20	19	1	0.0035	4.5	5	
		2 t/h未満	135	107	17	0	9.8	10	
	計			208	156	29	-	-	
	焼却灰			208	147	29	0	1.0	
	ばいじん			183	116	29	0	37	

(2)排出水（単位 排出水：pg-TEQ/L）

特定施設名	報告対象施設数	報告施設数	測定結果		基準値
			最小	最大	
廃棄物焼却炉	9	9	0.0011	1.8	10
クラフトパルプ又はカルファイトパルプ製造用に供する塩素系漂白施設	1	1	1.2	1.2	10

## ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成17年4月25日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水測定日	排出水測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
1	大鵬薬品株式会社 徳島工場	徳島市川内町平石夷野224-2	No.6	H16.4.22	0.62	H16.4.23	0.035	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
2	有限会社中翔建設	徳島市一宮町西丁565-3	No.1	H16.11.4	2.6	H16.11.4	0.16	H16.11.4	0.82	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
3	ニコニコクリーンサービス	徳島市上八万町巽山40-18	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
4	徳島県木材団地協同組合 連合会 共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.2							-	-	2t/h以上4t/h未満	休止中	
5	徳島県木材団地協同組合 連合会 共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.3	H16.11.15	0.74	H16.11.13	0.0000042	H16.11.13	0.023	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
6	バンドウリメーク株式会社	徳島市入田町月ノ宮74-2	No.1	H17.2.17	0.13	H16.11.5	0.023	H16.11.5	0.24	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
7	緑化木管理場	徳島市浜野町辻西65他	No.1	H16.10.7	0.75	H16.10.8	0.000011	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
8	庄野重機株式会社	徳島市浜野町南谷94-1,94-2	No.1	H17.2.26	0.28	H17.2.26	0.03			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
9	新日本理化株式会社 徳島工場	徳島市川内町榎瀬1番地の1	AH-300							-	-	200kg/h以上2t/h未満	未着工	
10	新日本理化株式会社 徳島工場	徳島市川内町榎瀬1-1	AH-301	H16.9.14	0	H16.9.13	0.0000033	H16.9.13	0.000032	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
11	日清紡績株式会社 徳島工場	徳島市川内町中島635	TG-8	H16.6.17	0.00066	H16.6.17	0	H16.6.17	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
12	日清紡績株式会社 徳島工場	徳島市川内町中島635	TG-9	H16.6.16	0.19	H16.6.16	0	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
13	阿波製紙株式会社	徳島市南矢三町3丁目10-18	No.2	H16.9.29	0.13	H16.9.29	0.00049	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満
14	東亜合成株式会社 徳島工場	徳島市川内町中島575-1	115	H16.11.8	0.00082			-	-	H16.11.8	1.8	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
15	大塚製薬株式会社 徳島工場	徳島市川内町加賀須野463-10	No.2A	H16.5.20	0.51	H16.5.21	0.012	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
16	大塚製薬株式会社 徳島工場	徳島市川内町加賀須野463-10	No.2C	H16.5.21	0.0072	H16.5.24	0.0039	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
17	大塚製薬株式会社 徳島工場	徳島市川内町加賀須野463-10	No.4	H16.7.22	0.0027	H16.7.22	0.00004	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
18	大塚製薬株式会社 徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2E	H16.10.1	0.4	H16.7.23	0.0024	-	-	H16.5.13	0.0063	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
19	大塚製薬株式会社 徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2G	H16.5.13	0.57			-	-	H16.5.13	0.0063	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
20	大塚製薬株式会社 徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2H-A							-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	稼働後1年未満
21	大塚製薬株式会社 徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2H-B							-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	稼働後1年未満
22	大塚化学株式会社 徳島工場	徳島市川内町加賀須野463	OS-1-A	H16.4.14	0.0067	H15.12.18	0	H16.4.14	0.022	H16.4.14	0.024	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
23	株式会社中川政建設	徳島市国府町東黒田字榎島90	No.1	H16.3.31	0.32	H16.4.1	0.011	H16.4.1	0.17	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
24	株式会社丸新木工	徳島市入田町大久178-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
25	旭鉱石株式会社	徳島市飯谷町枇杷の久保17-3	No.1	H17.1.14	0.49	H17.1.14	0.1	H17.1.14	0.73	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
26	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	No.1	H16.11.4	0.13	H16.11.5	0.000061	H16.11.5	0	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	

平成17年4月25日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載  
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

## ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成17年4月25日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
27	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	No.2	H16.11.5	0.0035	H16.11.5	0.000061	H16.11.5	0	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
28	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	No.1	H16.11.19	0.005	H16.11.19	0.024	H16.11.19	0.00029	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
29	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	No.2	H16.11.19	0.0062	H16.11.19	0.024	H16.11.19	0.00029	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
30	株式会社布川製作所	徳島市東沖洲2丁目5	No.1	H16.7.6	0.29	H16.3.1	0.013	H16.3.1	0.29	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
31	徳島家畜保健衛生所	徳島市南庄町5-94	No.1	H17.2.4	0.051	H17.2.4	0.00000055	H17.2.4	0.0013	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
32	徳島刑務所	徳島市入田町大久200-1	No.1	H17.3.9	0.85	H17.3.9	0	H17.3.9	1.1	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
33	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町三丁目1654-1	No.1	H16.9.4	0.0032	H16.9.4	0.0062	H16.9.4	0.069	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
34	株式会社カサイ店装	徳島市東沖洲1-3-3	No.1	H16.8.27	1.6	H16.8.27	0.0007	H16.8.27	0.97	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
35	森本建材	徳島市飯谷町西分111	No.1	H16.7.23	8.7	H16.7.23	0.017	H16.7.23	1.3	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
36	四国化成工業株式会社 徳島工場(吉成事業所)	徳島市応神町吉成字有天127	No.1	H16.8.19	0.035	H16.8.19	0.0013	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
37	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野151-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
38	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野85-19	No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
39	有限会社佐野銘木店	徳島市北沖洲2-9-55	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
40	徳島東部環境事務所 し尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.1	H16.9.17	0.14	H16.9.17	0.0069	H16.9.17	0.0069	H16.9.17	0.22	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
41	徳島東部環境事務所 し尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.3	H16.9.17	0.22	H16.9.17	0.000013	H16.9.17	0.0085	H16.9.17	0.22	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
42	四国資源開発鉱業株式会社 第2工場	徳島市川内町加賀須野859	No.1	H17.3.15	0.75	H17.3.16	0.041	H17.3.16	1.1	-	-	50kg/h未満	稼働中	
43	日立化成ポリマー株式会社 徳島工場	徳島市北田宮3-8-40	徳Pno.1	H16.8.11	0.08			H16.8.11	0.6	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
44	株式会社徳島機械センター 丈六営業所	徳島市丈六町森の木9-1	No.1	H16.7.27	1.1	H16.7.28	0.28	H16.12.3	0.19	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
45	有限会社笠井商店	徳島市南島田町3-27	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
46	宮本工芸株式会社	徳島市東沖洲一丁目3-7	No.1	H16.8.26	0.94	H16.8.27	0.00018	H16.8.27	0.12	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
47	株式会社イマヤマ	徳島市福島2-5-36	1号							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
48	浅野建設興業株式会社	徳島市八多町風早25	1号焼却炉							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	
49	株式会社中山源太郎商店 第二工場	徳島市津田海岸町1126-22	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
50	株式会社中山源太郎商店 第一工場	徳島市津田海岸町2-8	No.1	H16.5.14	3.1	H16.5.14	0.00067	H16.5.14	0.013	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
51	森田緑化株式会社	徳島市入田町海先102	No.1	H16.11.22	0.6	H16.11.22	0.00078	H16.11.22	0.00011	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
52	株式会社 一楽	徳島市北山町中須賀1番2号	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	

平成17年4月25日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載  
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
53	株式会社 西日本テックス 炭化処理施設	徳島市津田海岸町1136番地 2	NO.1	H16.7.1	0.15	H16.7.1	0	H16.7.1	1.8	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
54	旭野工業有限公司	徳島市川内町旭野156番地3	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
55	株式会社アルボレックス津 田工場	徳島市津田海岸町4-59	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満
56	大塚化学株式会社 鳴門 工場	鳴門市里浦町里浦字花面615	S-1	H16.9.28	0.23			H16.9.28	0.13	H16.9.28	0.0033	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
57	北洋産業株式会社	鳴門市里浦町里浦字恵美寿 683-49	No.1	H16.4.23	2.6	H16.3.8	0.21	H16.3.8	0.27	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
58	株式会社大塚製薬工場	鳴門市撫養町立岩字芥原115	1	H16.6.17	1.2	H16.6.17	0.0016	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
59	井上産業	鳴門市大麻町大谷字犬ヶ谷 70-1	No.1	H16.5.21	4.4	H16.6.2	0.043	H16.6.2	0.97	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
60	鳴門塩業株式会社	鳴門市撫養町黒崎字松島53		H16.4.22	6.1	H16.4.23	0.022	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
				H16.10.13	1.6	H16.10.14	0.000013	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
61	鳴門市ごみ焼却場	鳴門市撫養町木津字口中山 200	No.4	H16.9.14	1.9	H16.9.14	0.029	H16.9.14	0.52	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
62	鳴門市ごみ焼却場	鳴門市撫養町木津字口中山 200	No.5	H16.9.15	0.68	H16.9.14	0.06	H16.9.14	0.26	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
63	有限会社漆原産業	鳴門市北灘町折野字大川筋 114-11	No.1	H16.4.2	0.4	H16.4.2	0.0073	H16.4.3	16	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
64	鳴門市し尿処理施設	鳴門市撫養町木津字口中山 200		H16.6.29	0.17	H16.6.29	0.004			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
65	鳴門市新ごみ焼却施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代 105-1	1号							-	-	200kg/h以上2t/h未満	未着工	
66	鳴門市新ごみ焼却施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代 105-1	2号							-	-	200kg/h以上2t/h未満	未着工	
67	有限会社出口種鶏場 大 麻農場	鳴門市大麻町板東字中谷36- 2	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	
68	小松島市環境衛生セン ター	小松島市芝生町字花谷3	1	H16.8.31	0.0078	H16.8.31	0.045	H16.8.31	0.56	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
69	小松島市環境衛生セン ター	小松島市芝生町字花谷3	2	H16.7.26	0.0062	H16.7.27	0.0007	H16.7.27	0.19	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
70	小松島市外三町村衛生組 合	小松島市立江町字大田浦66- 1	No.1	H16.5.25	0.0039	H16.5.25	0.0011			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
71	日米加工株式会社	小松島市和田島町字松田新 田91	No.1	H17.2.18	0.44	H17.2.18	0.00061	H17.2.18	0.0016	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
72	ナカイ株式会社 小松島 工場	小松島市和田島町字松田新 田48	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
73	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.1	H16.4.8	0.45	H16.4.9	0.0011	H16.4.9	0.012	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
74	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.11							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
75	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.12							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
76	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.13							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
77	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.14	H16.4.9	0.084	H16.4.9	0.00043	H16.4.9	0.032	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	

平成17年4月25日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載  
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成17年4月25日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排水水測定日	排水水測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
78	株式会社八ギモト 徳島工場	小松島市間新田町字ヤケ木31-2	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
79	有限会社重産業	小松島市櫛淵町字萱原86-2		H17.3.1	3.4	H16.12.21	0.041			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
80	日本製紙株式会社 小松島工場	小松島市豊浦町1								-	-	4t/h以上	未着工	
81	三信木工有限会社	小松島市和田津開町東土手添8	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
82	徳島赤十字病院	小松島市中田町字新開28の1	No.1	H16.7.12	3.5	H16.7.13	0.085	H16.4.29	0.015	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
83	阿南クリーンセンター	阿南市橘町土井崎117-14	No.1	H16.8.24	1.1	H16.8.24	0.00021	H16.8.24	1.1	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
84	阿南クリーンセンター	阿南市橘町土井崎117-14	No.2	H16.8.26	1.2	H16.8.24	0.00021	H16.8.24	1.1	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
85	徳島家畜保健衛生所阿南支所	阿南市日開野町谷田483-3	No.1	H17.2.3	0	H17.2.3	0.0000011	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
86	株式会社アルボレックス	阿南市原ヶ崎町居屋敷71	No.1	H16.4.6	1.7	H16.4.6	0.0011	H16.4.6	1.3	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
87	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田1	No.DG-1							-	-	4t/h以上	休止中	
88	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田1	No.DG-2	H16.11.2	0.26	H16.9.17	0			H16.9.17	1.2	4t/h以上	稼働中	
89	有限会社青藍	阿南市桑野町尾花117	No.1	H17.2.8	0.56	H16.12.17	0.0000021	H16.12.17	0.65	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
90	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1-15	No.1	H16.2.6	0.55	H16.10.14	0	H16.10.14	0.0075	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
91	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1-15	No.2	H16.10.14	0			H16.10.14	0.0075	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
92	日亜化学工業株式会社 本社工場	阿南市上中町岡491-100	No.1	H16.5.12	6.1	H16.5.12	0.025	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
93	日亜化学工業株式会社 辰巳工場	阿南市辰巳町1-19	No.1	H16.5.18	9.8	H16.5.18	0.0019	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
94	日立化成ポリマー株式会社 徳島工場阿南分工場	阿南市津峰町新浜72-25	阿Pno.1	H16.7.27	0.00084					-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
95	半瀬商店有限会社	阿南市長生町領田10-5	No.1	H16.11.5	2.4	H16.11.5	0.075	H16.11.5	0.71	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
96	阿南発電所	阿南市橘町幸野106		H16.7.26	0.000006	H16.7.26	0.0000023	H16.7.26	0.000014	H16.7.26	0.0011	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
97	有限会社日徳	阿南市見能林町南林179-1,179-3	No.1	H16.11.26	0.077	H16.11.8	0.0039	H16.11.26	0.58	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
98	阿波総合商事有限会社	阿南市橘町青木10	No.1	H17.3.24	0.48	H17.3.24	0.15	H17.3.24	0.13	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
99	阿波総合商事有限会社	阿南市橘町青木10	No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
100	橋湾火力発電所	阿南市橘町小勝3	GK-1	H16.12.22	0.034	H16.12.22	0.00071	H16.12.22	1.7	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
101	有限会社森吉商店	阿南市横見町畑中下7-1	No.1	H17.2.8	1.8	H17.2.8	0.037	H17.2.8	0.2	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
102	新生食品株式会社	阿南市新野町北宮ノ久保30	No.1	H16.6.9	1.2	H16.4.28	0.0000021	H16.4.28	0.21	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
				H17.2.1	0.004	H17.2.1	0	H17.2.1	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	

平成17年4月25日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載  
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

## ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成17年4月25日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
103	新生食品株式会社	阿南市新野町北宮ノ久保30	No.2							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満
104	阿南市外二町衛生組合 クリーンビューあなん	阿南市熊谷町定方44	No.1	H16.7.13	0.063	H16.7.13	0.000048	H16.7.13	0.000048	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
105	株式会社精研	阿南市大瀧町210-53	No.1							-	-	50kg/h以上100kg/h未満	休止中	
106	株式会社タカノ 辰巳工場	阿南市辰巳町1-26	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
107	株式会社日誠産業	阿南市津乃峰町新浜33-10	No.2	H16.11.25	3.3	H16.11.25	0.000072	H16.11.25	0.022	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
108	戸田産業有限公司	阿南市大瀧町7番地	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
109	アスファルト混合所	阿南市津乃峰町西分177-1	No.1							-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満 H17.4～稼働予定
110	日新デニム株式会社	吉野川市鴨島町牛島字明治 開2429-1	No.1	H16.10.27	1	H16.10.27	0	H16.10.27	0.025	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
111	コロナ工業株式会社	吉野川市鴨島町上浦400-1	No.1	H16.10.7	0	H16.10.8	0.066	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	
112	鴨島家畜保健衛生所	吉野川市鴨島町麻植塚	No.1	H17.2.8	0.098	H17.2.9	0	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
113	吉野川市鴨島清掃セン ター	吉野川市鴨島町森藤2478	No.1	H16.8.18	0.046	H16.8.18	0.0053	H16.8.18	6	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
114	吉野川市鴨島環境セン ター	吉野川市鴨島町森藤2478	No.2	H16.8.19	0.089	H16.8.19	0.0019	H16.8.19	6	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
115	麻植協同病院	吉野川市鴨島町鴨島字本郷 250	No.1	H16.5.10	2.1	H16.5.11	0.0013	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
116	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字 新池尻607-23	No.1	H16.7.26	0.028	H16.7.26	0.0088	H16.7.26	1	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
117	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字 新池尻607-23	No.2	H16.7.26	0.028	H16.7.26	0.0088	H16.7.26	1	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
118	山川町環境センター	吉野川市山川町字馬尾見62- 2	A系							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
119	山川町環境センター	吉野川市山川町字馬尾見62- 2	B系							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
120	四国合同通運株式会社	阿波市五条字北原452-1	No.1	H17.1.7	0.12	H17.1.7	0.00003	H17.1.7	1.3	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
121	中央広域環境施設組合新 ごみ処理施設	阿波市西条字藤原70-1他	No.1							-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	稼働後1年未満
122	中央広域環境施設組合新 ごみ処理施設	阿波市西条字藤原70-1他	No.2							-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	稼働後1年未満
123	中本林業株式会社 巾は ぎ工場	阿波市大字土成字東原		H16.12.3	0.00034	H16.12.3	0.00012	H16.12.3	0.002	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
124	中本林業株式会社 焼杉 工場	阿波市土成字美緑	1号	H16.12.2	0.0000064	H16.12.2	0	H16.12.2	0.0004	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
125	中本林業株式会社 焼杉 工場	阿波市土成字美緑	2号	H16.12.2	0	H16.12.2	0	H16.12.2	0.00000084	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
126	株式会社ナイスリフォーム	阿波市高尾字南原89-8	No.1	H16.7.23	0.23	H16.7.23	0.7			-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
127	阿北環境整備組合	阿波市市場岸の下254-2	No.1	H16.7.8	0.013	H16.7.8	0.0032	H16.7.8	0.00099	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
128	有限会社山一建設	阿波市香美西原284-1	No.1	H16.5.14	0.15	H16.5.15	0.0000098	H16.5.14	0.095	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	

平成17年4月25日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載  
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

## ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成17年4月25日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
129	有限会社福岡物産	阿波市大北783	No.1	H17.2.25	0.061	H17.2.25	0.00000012	H17.2.25	0.0055	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
130	安原解体焼却施設 中間 処分場	阿波市大久保13-6	一号	H16.10.14	0.00041	H16.10.15	0.65	H16.10.15	0.007	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
131	大塚クリーンリネス	阿波市北正広176-2	F-01	H17.3.3	3.1	H17.3.4	0.0031	H17.3.4	0.85	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
132	大道物産有限公司	美馬市脇町字西俣名2409-1	No.1	H16.11.24	0.89	H16.11.24	0.026			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
133	美馬環境整備組合	美馬市脇町字鴨地222	No.1	H16.12.15	4.5	H16.9.13	0.00072	H16.9.13	2.4	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
134	美馬環境整備組合	美馬市脇町字鴨地222	No.2	H16.12.16	3.8	H16.9.13	0.00072	H16.9.13	2.4	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
135	有限会社アースクリーン	美馬市脇町字西俣名2163-2	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
136	株式会社三崎水産	美馬市美馬町字宮南793	No.1	H17.2.2	2.5	H17.2.2	0.092	H17.2.2	0.57	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
137	美馬町重清地区堆肥生産 組合 重清処理場	美馬市美馬町字蔭ノ浦30、31	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	
138	吉野川環境整備組合	美馬市穴吹町三島字小島 1301	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
139	勝浦町クリーンセンター	勝浦郡勝浦町棚野字奥立川 90-2	No.1	H16.7.6	3.7	H16.8.10	0.14	H16.6.16	21	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
140	有限会社若木建設	勝浦郡勝浦町坂本字栄田94- 1	No.1	H16.10.14	0.038	H16.7.8	0.46	H16.10.14	2.7	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
141	森永乳業株式会社 徳島 工場	名西郡石井町高原字関112-3	No.1	H16.10.13	0.44	H16.10.14	0.0046	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	
142	石井町クリーンセンター	名西郡石井町高川原字高川 原2156-2他	No.1	H16.6.11	0.031	H16.6.11	0.023	H16.6.11	0.023	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
143	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井 3025-1	No.1	H16.10.4	2.4	H16.10.4	0.0065	H16.10.4	1.4	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
144	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井 3025-1	No.2	H16.10.4	2.4	H16.10.4	0.0065	H16.10.4	1.4	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
145	株式会社阿波どり 石井 農場	名西郡石井町藍畑字西覚円 1320-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満
146	神山椎茸生産販売協同組 合	名西郡神山町鬼籠野字小原 102	No.1	H16.4.22	0.25	H16.4.22	0.00034	H16.3.3	0.0075	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
147	株式会社佐々木材木店	那賀郡那賀川町大字赤池	No.2-1	H17.3.2	0.00045	H17.3.2	0	H17.3.2	0.0001	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
148	有限会社 伊勢開発	那賀郡那賀川町大字上福井 字南川淵191-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	
149	阿南共栄病院	那賀郡羽ノ浦町大字中庄	No.1	H16.9.10	0.84	H16.6.10	0.018	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
150	有限会社三枝林業	那賀郡羽ノ浦町大字古庄字大 道の西50-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
151	株式会社 マルワ	那賀郡羽ノ浦町大字岩脇字松 ノ本39	No.1	H17.3.28	0.41	H16.11.29	0.0012	H16.11.29	0.34	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	H17.4.25時点分析中 H17.5.6に報告
152	中千木材有限会社	那賀郡羽ノ浦町大字古庄字下 向9番地1	1	H16.7.10	0.37	H16.7.10	0.0018			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
153	株式会社一楽 羽ノ浦工 場	那賀郡羽ノ浦町大字岩脇字神 代地54-1	NO1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
154	大塚製菓株式会社 徳島 ワジキ工場	那賀郡那賀町小仁宇大坪 306-2	No.2	H16.7.16	0.24	H16.7.20	0	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	

平成17年4月25日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載  
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成17年4月25日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水測定日	排出水測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
155	丹生谷行政組合衛生センター	那賀郡那賀町日浦字追立口250-1	No.1	H16.7.28	0.025	H16.7.28	0.0000017	H16.8.2	0.2	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
156	徳島県企業局川口ダム流木処理施設	那賀郡那賀町吉野字鉢	No.1	H16.6.28	0.42	H16.6.28	0.0013	H16.6.28	0.0021	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
157	富田林業	那賀郡那賀町雄字南尻23	1	H16.10.19	0.2	H16.10.19	0.00019			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
158	下北製材所	那賀郡那賀町西納字南さこ10-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
159	丹生谷行政組合清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭トコ5-10	No.1	H17.2.24	0.91	H17.1.28	0.00037	H17.1.28	4.9	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
160	丹生谷行政組合清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭トコ5-10	No.2	H17.1.28	0.22	H17.1.31	0.00061	H17.1.31	1.8	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
161	徳島県長安口ダム流木処理施設	那賀郡那賀町谷ノ内ノ上8-1	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
162	四国電力株式会社 後谷土捨場	那賀郡那賀町木頭出原字後谷86-4	No.1	H17.2.21	0.036	H17.2.21	0.00018	H17.2.21	0.000016	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
163	海部郡衛生処理事務組合第一し尿処理施設	海部郡日和田佐町日和佐浦444-4	No.2	H16.10.15	0.00085	H16.10.15	0.01	H16.10.15	0.00018	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
164	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1	No.1	H16.5.26	0.74	H16.5.26	0.11	H16.5.26	37	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
165	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1	No.2	H16.5.26	0.74	H16.5.26	0.11	H16.5.26	37	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
166	海部郡衛生処理事務組合第二し尿処理施設	海部郡穴喰町穴喰浦那佐90	No.1	H16.10.14	0.13	H16.10.14	0.00022	H16.10.14	0.00017	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
167	鳴門化学産業株式会社	板野郡松茂町豊久字豊久開拓524	No.1	H16.10.29	2.9	H16.10.29	0.00000026	H16.10.29	0.33	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
168	大塚化学株式会社 松茂工場	板野郡松茂町豊久字豊久開拓139	S-1	H16.6.3	0.0000074			-	-	H16.6.3	0.023	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
169	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開拓1-46	1号焼却炉	H16.7.28	0.049	H16.7.28	0.051	H16.7.28	1.2	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
170	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開拓1-46	2号焼却炉	H16.7.29	0.061	H16.7.29	0.063	H16.7.29	1.9	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
171	北島町クリーンセンター	板野郡北島町中村字中内5-1	No.1	H16.7.8	0.17	H16.7.8	0	H16.7.8	0	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
172	四国化成工業株式会社 徳島工場	板野郡北島町江尻字内中須1	M-1焼却炉	H16.8.20	0.032	H16.8.20	0.00000084	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
173	四国化成工業株式会社 徳島工場	板野郡北島町江尻字内中須1	M-2焼却炉	H16.8.31	0.082	H16.8.31	0	H16.8.31	0.00000088	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
174	四国化成工業株式会社 徳島工場	板野郡北島町江尻字内中須1	No.1	H16.8.27	0.95	H16.8.27	0.0072	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
175	有限会社森正工芸 第一工場	板野郡北島町北村字鍋井3-9	No.1	H16.4.30	0.062	H16.4.30	0.000018	H16.4.30	0.00075	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
176	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	No.1	H16.7.9	0.38	H16.7.9	0.0067	H16.7.9	5.3	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
177	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	No.2	H16.7.9	0.13	H16.7.9	0.0025	H16.7.9	5.3	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
178	株式会社サンパイ 藍住事業所	板野郡藍住町東中富字西向江傍示20	No.1	H16.10.30	0.12	H16.10.31	0.25	H16.10.30	0.34	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
179	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1	No.1	H16.11.26	0.067	H16.11.26	0.009	H16.11.26	3.9	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
180	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1	No.2	H16.11.26	0.067	H16.11.26	0.009	H16.11.26	3.9	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	

平成17年4月25日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載  
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載



## ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成17年4月25日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
181	藍住町中央クリーンステーション	板野郡藍住町奥野字矢上前32の1	No.1	H16.12.16	0.11	H16.12.20	0.0000066	H16.12.20	0.0000045	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
182	有限会社 ミヤシン	板野郡藍住町徳命字小塚43	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
183	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.1	H16.6.15	6.3	H16.6.16	0.0064	H16.9.11	1.3	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
184	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.2	H16.6.16	9.5	H16.6.17	1	H16.6.17	0.31	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
185	(株)エヌホームズ	板野郡板野町吹田字奥宮65-2	NO.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	
186	豆陽工業株式会社 徳島工場(第2工場)	板野郡上板町神宅字落合21-1	No.1	H17.3.31	0.66	H17.3.31	0.00017	H17.3.31	0.072	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	H17.4.25時点分析中 H17.5.23に報告
187	有限会社 森江商事	板野郡上板町西分字山崎103	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
188	有限会社出口種鶏場神宮寺農場	板野郡上板町神宅字喜来74番地	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
189	株式会社リブドゥーコーポレーション 徳島貞光工場	美馬郡つるぎ町貞光太田字小山北89-1	No.1	H16.7.28	0.025	H16.7.27	0.00044	H16.7.27	0.00017	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
190	株式会社リブドゥーコーポレーション 徳島三野工場	三好郡三野町大字清水字東原997	No.1	H16.7.27	0.034	H16.7.27	0.0011	H16.7.27	0.00000037	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
191	有限会社藤本重機	三好郡三野町大字太刀野山字花園北444-2,445-3	No.1	H16.12.3	9.2	H16.12.4	0.61	H16.12.4	0.48	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
192	三野鶏糞処理施設	三好郡三野町大字太刀野山字奥4708-1	1-1	H16.4.28	0.17	H16.4.28	0.000034	H16.4.28	0.012	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
193	三好木材センター事業協同組合	三好郡三野町大字加茂野宮字中島156-1	1	H16.4.13	0.094	H16.4.13	0.0011			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
194	三好木材センター事業協同組合	三好郡三野町大字加茂野宮字西島228-1	1	H16.4.14	0.47	H16.4.14	0.00017			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
195	株式会社ウッディアシロ	三好郡三好町足代字東ノ久保1135	No.1	H16.10.5	0.00085	H16.10.5	0.00023	H16.10.5	0.0052	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
196	株式会社ウッディアシロ	三好郡三好町足代字東ノ久保1135	No.2							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
197	(有)ウッディクラフトアラキ	三好郡三好町昼間1558	No.1	H16.9.3	1.7	H16.9.3	0.00012	H16.9.3	0.32	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
198	みよし広域連合清掃センター	三好郡池田町字西山登り尾1328-67	No.1	H16.7.21	0.54	H16.7.22	0.0011	H16.7.22	6.4	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
199	みよし広域連合清掃センター	三好郡池田町字西山登り尾1328-67	No.2	H16.7.22	1.5	H16.7.22	0.0011	H16.7.22	6.4	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
200	西山鶏糞処理施設	三好郡池田町字西山榎ノ下3757-25	No.1	H16.4.27	0.31	H16.4.27	0.0019	H16.4.27	0.00092	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
201	西徳木材株式会社	三好郡池田町中西字ナガウチ	1	H16.4.15	0.000015					-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
202	西徳木材株式会社	三好郡池田町中西字ナガウチ	2							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
203	株式会社明和クリーン	三好郡山城町寺野字大休場957-1,958	No.1	H16.4.23	0.4	H16.4.23	0.013	H16.4.23	2.4	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
204	山城町森林組合 小径木工場	三好郡山城町白川1517	1	H16.7.9	0.00035	H16.7.9	0.00000045			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
205	三好郡環境衛生組合	三好郡井川町西井川906	No.1	H16.8.3	0.016	H16.8.3	0.00001	H16.8.3	0.014	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
206	徳島県三加茂家畜保健衛生所	三好郡三加茂町中庄856-1	No.15	H17.1.27	0.02	H17.1.28	0.000053	H17.1.28	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	

平成17年4月25日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載  
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載

## ダイオキシン類対策特別措置法届出・測定報告一覧

平成17年4月25日現在

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	焼却規模分類	稼働状況	備考
207	有限会社久保衛生	三好郡三加茂町加茂5999-1	No.1	H16.11.5	0.21	H16.11.5	0.071	H16.11.5	0.082	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
208	徳島木材工業株式会社	三好郡三加茂町加茂3339番地	No.1	H16.10.6	0.1	H16.10.6	0.00016	H16.10.6	0.00099	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	

平成17年4月25日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果  
施設完成稼働後、1年未満の場合は備考欄に「稼働後1年未満」を記載  
採取が終了しており分析中の施設については「分析中」を記載