

平成15年度ダイオキシン類に係る事業者自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法の規定により、特定施設の設置者から報告があった自主測定結果の概要は次のとおりです。なお、今回の報告施設数については、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの採取測定分及び昨年度の公表までに報告がなかった平成15年3月31日以前の採取測定分です。

1 測定結果について

(1)排出ガス、焼却灰、ばいじん(単位 排出ガス：ng-TEQ/m³N、焼却灰・ばいじん：ng-TEQ/g)

特定施設名				報告対象施設数	報告施設数	測定結果		基準値	
						最小	最大		
廃棄物焼却炉	排出ガス	新設	4 t/h以上	-	-	-	-	0.1	
			2～4 t/h	3	1	0.22	0.22	1	
			2 t/h未満	38	23	0.0000019	4.5	5	
	排出ガス	既設	4 t/h以上	2	1	0.3	0.3	1	
			2～4 t/h	20	19	0.00012	3.8	5	
			2 t/h未満	152	98	0.0000025	320	10	
	計				215	142	-	-	
	焼却灰				215	134	0	2.4	
	ばいじん				182	100	0	32	

報告対象施設数には工事中2施設(新設 2t～4t/h)を含む

(2)排水(単位 排水：pg-TEQ/L)

特定施設名	報告対象施設数	報告施設数	測定結果		基準値
			最小	最大	
廃棄物焼却炉	10	10	0.001	0.49	10
クラフトパルプ又はサルファイトパルプ製造用に供する塩素系漂白施設	1	1	0.41	0.41	10

2 基準の適合状況について

排出ガスについて、2施設に係る3つの報告で基準値超過があった。うち、1施設については、現在、自主的に稼働を停止している。他の1施設については、施設改善を行い、再測定により基準値以内であることを確認し、稼働を再開している。

報告があったその他の施設、事業場については、全て基準に適合している。

排出ガスにおける基準値超過の概要

超過施設数：2施設　超過報告数：3　測定値：320、11、120(下線測定値については同一施設)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排水水測定日	排水水測定結果 (pg-TEQ/l)	規模	稼働状況	備考
1	大鵬薬品株式会社 徳島工場	徳島市川内町平石夷野224-2	No.15	H15.5.7	0.003	H15.5.9	0.0066			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
2	大鵬薬品株式会社 徳島工場	徳島市川内町平石夷野224-2	No.6	H15.5.8	0.017	H15.5.9	0.11	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
3	大鵬薬品株式会社 徳島工場	徳島市川内町平石夷野224-2	No.7	H15.5.9	0.02			-	-	H15.5.9	0.0052	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
4	有限会社中翔建設	徳島市一宮町西丁565-3	No.1old							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
5	株式会社フクブル	徳島市上八万町巽山40-90	No.1	H15.7.22	320	H15.7.23	1.8	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	施設改善後に基準値以内を確認し再稼働したものの、その後の自主測定で再度基準値超過、現在、自主停止中
				H16.1.29	11			-	-	-	-			
6	ニコニコクリーンサービス	徳島市上八万町巽山40-18	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
7	徳島県木材団地協同組合連合会 共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.2							-	-	2t/h以上4t/h未満	休止中	
8	徳島県木材団地協同組合連合会 共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.3	H15.11.27	0.096	H15.11.27	0.033	H15.11.27	0.054	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
9	バンドウリメーク株式会社	徳島市入田町月ノ宮74-2	No.1	H15.10.30	0.22	H15.10.30	0.015	H15.10.30	2.2	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
10	緑化木管理場	徳島市波野町辻西65他	No.1	H15.11.5	0.14	H15.11.6	0.0074	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
11	扇木工	徳島市城東町2-7-37	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
12	庄野重機株式会社	徳島市波野町南谷94-1,94-2	No.1					-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
13	新日本理化株式会社 徳島工場	徳島市川内町榎瀬1-1	AH-301	H15.9.17	0.000034	H15.9.17	0	H15.9.17	0.0033	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
14	日清紡績株式会社 徳島工場	徳島市川内町中島635	TG-8	H15.6.17	0.013	H15.6.17	0.0000016	H15.6.17	0.0000014	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
15	日清紡績株式会社 徳島工場	徳島市川内町中島635	TG-9	H15.6.18	0.23	H15.6.19	0.0000029	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
16	阿波製紙株式会社 本社工場	徳島市南矢三町3-10-18	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
17	東亜合成株式会社 徳島工場	徳島市川内町中島575-1	115	H15.9.30	0.0009			-	-	H15.9.30	0.49	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
18	大塚製薬株式会社 徳島工場	徳島市川内町加賀須野463-10	No.2A	H15.5.22	1.7	H15.5.23	0.0081	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
19	大塚製薬株式会社 徳島工場	徳島市川内町加賀須野463-10	No.2B	H15.7.25	2.4	H15.7.25	0.076	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	
20	大塚製薬株式会社 徳島工場	徳島市川内町加賀須野463-10	No.2C	H15.5.23	0.0029	H15.5.23	0.0096	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
21	大塚製薬株式会社 徳島工場	徳島市川内町加賀須野463-10	No.4	H15.7.24	0.013	H15.7.25	0.0000012	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
22	大塚製薬株式会社 徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2E	H15.7.28	7.3	H15.7.28	0.035	-	-	H15.5.21	0.0016	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
23	大塚製薬株式会社 徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2G	H15.5.21	0.000004			-	-	H15.5.21	0.0016	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
24	大塚化学株式会社 徳島工場	徳島市川内町加賀須野463	OS-1-A	H15.4.24	0.025	H14.12.24	0.002	H15.4.24	0.065	H15.4.24	0.012	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
25	株式会社中川政建設	徳島市国府町東黒田字榎島90	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満
26	株式会社丸新木工	徳島市入田町大久178-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	

公表は平成15年4月1日から平成16年3月31日における採取測定報告及び前回公表以降に報告された平成15年3月31日以前の採取測定報告稼働状況欄には施設の状況を記載
施設完成稼働後、報告期限の1年未満の場合は、備考欄に「稼働後1年未満」を記載

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水水 測定日	排水水 測定結果 (pg-TEQ/l)	規模	稼働状況	備考
27	旭鉱石株式会社	徳島市飯谷町枇杷の久保17-3	No.1	H16.1.22	0.1	H16.1.22	0.05	H16.1.22	2	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
28	旭鉱石株式会社	徳島市飯谷町枇杷の久保19-1	旧No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
29	四国トーセコ株式会社	徳島市応神町吉成字只津37	No.1	H15.9.4	0.0016	H15.9.5	0.039	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
30	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	No.1	H15.9.9	0.011	H15.9.9	0.0084	H15.9.9	0.000003	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
31	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	No.2	H15.9.9	0.098	H15.9.9	0.0084	H15.9.9	0.000003	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
32	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	No.1	H15.10.17	0.00072	H15.10.17	0.0059	H15.10.17	0.0042	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
33	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	No.2	H15.10.17	0.00012	H15.10.17	0.0059	H15.10.17	0.0042	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
34	株式会社布川製作所	徳島市東沖洲2丁目5	No.1	H15.7.7	3.9	H14.11.8	0.072			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
35	徳島家畜保健衛生所	徳島市南庄町5-94	No.1	H16.1.29	0.085	H16.2.2	0	H16.2.2	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
36	徳島刑務所	徳島市入田町大久200-1	No.1	H15.11.28	0.52	H15.11.28	0.0000048	H15.11.28	0.000081	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
37	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町三丁目1654-1	No.1	H15.10.16	0.022	H15.10.16	0.085	H15.10.16	0.33	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
38	株式会社カサイ店装	徳島市東沖洲1-3-3	No.1	H15.8.21	4.4	H15.8.22	0.0014	H15.8.22	0.55	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
39	森本建材	徳島市飯谷町西分111	No.1	H15.8.21	7.9	H15.8.22	0.21			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
40	株式会社鷹鉾組	徳島市南沖洲4-5	No.1	H15.10.22	5.4	H15.8.20	0.0035	H15.8.20	0.0025	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
41	四国化成工業株式会社 徳島工場(吉成事業所)	徳島市応神町吉成字有天127	No.1	H15.9.19	0.0007	H15.9.19	0.033	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
42	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野151-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
43	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野85-19	No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
44	有限会社佐野銘木店	徳島市北沖洲2-9-55	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
45	徳島東部環境事務所 し尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.1	H15.9.10	0.28	H15.9.10	0.0077	H15.9.10	0.012	H15.9.10	0.34	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
46	徳島東部環境事務所 し尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.3	H15.9.10	0.28	H15.9.10	0.01	H15.9.10	0.052	H15.9.10	0.34	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
47	四国資源開発鉱業株式会社 第2工場	徳島市川内町加賀須野859	No.1	H16.1.16	1	H16.1.19	0.26	H16.1.19	0.31	-	-	50kg/h未満	稼働中	
48	株式会社省資源開発	徳島市川内町加賀須野859	No.2							-	-	50kg/h未満	休止中	
49	日立化成ポリマー株式会社 徳島工場	徳島市北田宮3-8-40	徳Pno.1	H15.6.23	0.0022			H15.6.23	0.74	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
50	株式会社徳島機械センター 丈六営業所	徳島市丈六町森の木9-1	No.1	H15.6.26	0.78	H15.6.27	0.16	H15.6.26	0.28	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
51	有限会社楠本木工	徳島市川内町平石若宮250-2	No.1							-	-	50kg/h以上100kg/h未満	休止中	
52	有限会社笠井商店	徳島市南島田町3-27	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	

公表は平成15年4月1日から平成16年3月31日における採取測定報告及び前回公表以降に報告された平成15年3月31日以前の採取測定報告
稼働状況欄には施設の状況を記載
施設完成稼働後、報告期限の1年未満の場合は、備考欄に「稼働後1年未満」を記載

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水水 測定日	排水水 測定結果 (pg-TEQ/l)	規模	稼働状況	備考
53	株式会社北島製作所	徳島市大原町千代ヶ丸104-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
54	宮本工芸株式会社	徳島市東沖洲一丁目3-7	No.1	H15.8.20	0.11	H15.8.21	0.0000033	H15.8.21	0.27	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
55	吉崎木製工業株式会社	徳島市新南福島1-1-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
56	株式会社イマヤマ	徳島市福島2-5-36	1号							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
57	有限会社山内	徳島市東沖洲一丁目5-11	No.1							-	-	50kg/h未満	稼働中	
58	株式会社永久三陽	徳島市東沖洲一丁目5-4	1号炉	H15.8.22	2.8	H15.8.22	0.027	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
59	株式会社中山源太郎商店 第二工場	徳島市津田海岸町1126-22	No.1	H15.3.19	0.14	H15.3.20	0.000002	H15.3.20	0.00019	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
60	株式会社松井建設	徳島市南田宮一丁目6-22	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
61	株式会社中山源太郎商店 第一工場	徳島市津田海岸町2-8	No.1	H15.3.20	0.000077	H15.3.21	0.0000029	H15.3.21	0.098	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
62	森田緑化株式会社	徳島市入田町海先102	No.1	H15.12.25	0.0068	H15.12.25	0.018	H15.12.25	0.077	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
63	株式会社 一楽	徳島市北山町中須賀1番2号	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満
64	株式会社 西日本テック ス 炭化処理施設	徳島市津田海岸町1136番地2	NO.1							-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満
65	旭野工業有限会社	徳島市川内町旭野156番地3	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満
66	大塚化学株式会社 鳴門工場	鳴門市里浦町里浦字花面615	S-1	H15.9.30	0.081			H15.9.30	0.15	H15.9.30	0.028	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
67	北洋産業株式会社	鳴門市里浦町里浦字恵美寿683-49	No.1	H15.4.8	3	H15.2.10	0.0026	H15.4.8	1.9	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
68	株式会社大塚製薬工場	鳴門市撫養町立岩字芥原115	1	H15.6.17	0.8	H15.6.18	0.0000021	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
69	株式会社大塚製薬工場	鳴門市撫養町立岩字芥原115	2					-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
70	井上産業	鳴門市大麻町大谷字犬ヶ谷70-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
71	鳴門塩業株式会社	鳴門市撫養町黒崎字松島53						-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
72	鳴門市ごみ焼却場	鳴門市撫養町木津字口中山200	No.4	H15.11.13	1.3	H15.11.12	0.054	H15.11.12	0.048	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
				H16.2.26	0.14					-	-			
73	鳴門市ごみ焼却場	鳴門市撫養町木津字口中山200	No.5	H15.11.12	2.9	H15.11.12	0.013	H15.11.12	0.024	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
				H16.2.26	0.13					-	-			
74	有限会社漆原産業	鳴門市北灘町折野字大川筋114-11	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
75	鳴門市市尿処理施設	鳴門市撫養町木津字口中山200		H15.7.4	0.12	H15.7.4	0.00045			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
76	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町字花谷3	1	H15.7.30	0.056	H15.7.30	0.000042	H15.7.30	0.057	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
77	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町字花谷3	2	H15.6.19	0.12	H15.6.19	0.0091	H15.6.19	0.11	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	

公表は平成15年4月1日から平成16年3月31日における採取測定報告及び前回公表以降に報告された平成15年3月31日以前の採取測定報告
稼働状況欄には施設の状況を記載
施設完成稼働後、報告期限の1年未満の場合は、備考欄に「稼働後1年未満」を記載

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水水 測定日	排水水 測定結果 (pg-TEQ/l)	規模	稼働状況	備考
78	小松島市外三町村衛生組合	小松島市立江町字大田浦66-1	No.1	H15.9.30	0.14	H15.9.30	0.0011			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
79	日米加工株式会社	小松島市和田島町字松田新田91	No.1	H16.2.6	0.067	H16.2.6	0.001	H16.2.17	0.031	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
80	ナカイ株式会社 小松島工場	小松島市和田島町字松田新田48	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
81	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.11							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
82	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.12							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
83	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.13							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
84	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.14							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
85	ニホンフラッシュ株式会社	小松島市横須町5-26	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
86	株式会社八ギモト 徳島工場	小松島市間新田町字ヤケ木31-2	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
87	有限会社重産業	小松島市榑淵町字萱原86-2		H16.2.20	1.1	H16.2.21	0.49	H16.2.21	0.039	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
88	三信木工有限会社	小松島市和田津開町東土手添8	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
89	徳島赤十字病院	小松島市中田町字新開28の1	No.1	H15.8.7	3.6	H15.8.8	0.0071	H15.5.5	0.042	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
90	阿南クリーンセンター	阿南市橘町土井崎117-14	No.1	H15.7.14	1.6	H15.8.11	0.000075	H15.8.11	0.57	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
91	阿南クリーンセンター	阿南市橘町土井崎117-14	No.2	H15.7.15	0.8	H15.8.11	0.000075	H15.8.11	0.57	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
92	徳島家畜保健衛生所阿南支所	阿南市日開野町谷田483-3	No.1	H16.1.22	0.6	H16.1.23	0	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
93	株式会社アルボレックス 辰巳工場	阿南市辰巳町1-25	No.1	H15.5.23	0.81	H15.5.26	0.00000019	H15.5.26	0.0000048	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
94	株式会社アルボレックス	阿南市原ヶ崎町居屋敷71	No.1	H15.5.27	3	H15.5.27	0.000045	H15.5.27	0.084	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
95	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田1	No.DG-1							-	-	4t/h以上	休止中	
96	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田1	No.DG-2	H15.11.18	0.3	H15.11.6	0			H15.11.4	0.41	4t/h以上	稼働中	
97	有限会社青藍	阿南市桑野町尾花117	No.1	H16.1.7	2.3	H16.1.7	0.091	H16.1.7	0.93	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
98	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1-15	No.1	H14.11.28	0.48	H15.10.27	0.002	H15.10.27	0	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
99	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1-15	No.2	H15.10.22	0.000007			H15.10.27	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
100	日亜化学工業株式会社 本社工場	阿南市上中町岡491-100	No.1	H15.4.22	4.9	H15.4.23	0.016	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	
101	日亜化学工業株式会社 辰巳工場	阿南市辰巳町1-19	No.1	H15.4.24	0.81	H15.4.25	0.21	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
102	日立化成ポリマー株式会社 徳島工場阿南分工場	阿南市津峰町新浜72-25	阿Pno.1	H15.7.2	0.000018					-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
103	フジテック株式会社	阿南市辰巳町1-37	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	

公表は平成15年4月1日から平成16年3月31日における採取測定報告及び前回公表以降に報告された平成15年3月31日以前の採取測定報告
稼働状況欄には施設の状況を記載
施設完成稼働後、報告期限の1年未満の場合は、備考欄に「稼働後1年未満」を記載

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	規模	稼働状況	備考
104	半瀬商店有限会社	阿南市市長生町領田10-5	No.1	H15.12.13	7.9	H15.12.13	0.01	H15.12.13	0.87	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
105	阿南発電所	阿南市橘町幸野106		H15.7.9	0.000008	H15.7.9	0.000003	H15.7.9	0.0000035	H15.7.9	0.001	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
106	有限会社日徳	阿南市見能林町南林179-1,179-3	No.1	H15.10.1	0.085	H15.10.1	0.00059	H15.10.1	0.023	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
107	阿波総合商事有限会社	阿南市橘町青木10	No.1	H16.3.4	6.5	H16.3.4	0.13	H16.3.4	0.12	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
108	阿波総合商事有限会社	阿南市橘町青木10	No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
109	橘湾火力発電所	阿南市橘町小勝3	GK-1	H15.11.18	0.028	H15.11.18	0.0027	H15.11.18	0.85	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
110	有限会社森吉商店	阿南市横見町畑中下7-1	No.1	H16.2.24	1.8	H16.2.24	0.0014	H16.2.24	0.047	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
111	新生食品株式会社	阿南市新野町北宮ノ久保30	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
112	阿南市外二町衛生組合 グリーンビューあなん	阿南市熊谷町定方44	No.1	H15.9.26	0.14	H15.9.26	0.00021			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
113	株式会社精研	阿南市大潟町210-53	No.1							-	-	50kg/h以上100kg/h未満	休止中	
114	株式会社タカノ 辰巳工場	阿南市辰巳町1-26	No.1	H15.4.23	3.6	H15.4.23	0.11	H15.4.23	0.06	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
115	株式会社日誠産業	阿南市津乃峰町新浜33-10	No.2	H15.10.2	0.37	H15.10.2	0.0000013	H15.10.2	0.068	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
116	戸田産業有限会社	阿南市大潟町7番地	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満
117	勝浦町クリーンセンター	勝浦郡勝浦町棚野字奥立川90-2	No.1	H15.6.4	3	H15.6.4	1.5	H15.6.4	7.1	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
118	有限会社若木建設	勝浦郡勝浦町坂本字栄田94-1	No.1	H15.10.31	0.043	H15.7.11	0.043	H15.6.10	2.8	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
119	森永乳業株式会社 徳島工場	名西郡石井町高原字関112-3	No.1	H15.10.29	0.0018	H15.10.29	0.017	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	
120	石井町クリーンセンター	名西郡石井町高川原字高川原2156-2他	No.1	H15.6.27	0.1	H15.6.27	0.012			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
121	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井3025-1	No.1	H15.10.8	0.18	H15.10.8	0.00025	H15.10.8	0.49	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
122	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井3025-1	No.2	H15.10.8	0.18	H15.10.8	0.00025	H15.10.8	0.49	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
123	株式会社ウッディアイハタ	名西郡石井町藍畑字高畑741-2	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
124	神山椎茸生産販売協同組合	名西郡神山町鬼籠野字小原102	No.1							-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
125	バイオ科学株式会社 第2工場	那賀郡那賀川町工地新田562-1	No.1					-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	休止中	
126	株式会社佐々木木材店	那賀郡那賀川町大字赤池	No.2-1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
127	阿南共栄病院	那賀郡羽ノ浦町大字中庄	No.1	H15.10.6	0.92	H15.10.7	0.031	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
128	有限会社三枝林業	那賀郡羽ノ浦町大字古庄字大道の西50-1	No.1	H15.4.22	0.075	H15.4.22	0.00014			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
129	株式会社 マルワ	那賀郡羽ノ浦町大字岩脇字松ノ本39	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満
130	大塚製菓株式会社 徳島ワジキ工場	那賀郡鷲敷町小仁宇大坪306-2	No.2	H15.7.15	2.7	H15.7.16	0.0058	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	

公表は平成15年4月1日から平成16年3月31日における採取測定報告及び前回公表以降に報告された平成15年3月31日以前の採取測定報告
稼働状況欄には施設の状況を記載
施設完成稼働後、報告期限の1年未満の場合は、備考欄に「稼働後1年未満」を記載

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	規模	稼働状況	備考
131	丹生谷行政組合衛生センター	那賀郡相生町日浦字追立口250-1	No.1	H15.10.29	0.88	H15.10.29	0.0013	H15.10.29	0.026	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
132	徳島県企業局川口ダム流木処理施設	那賀郡相生町吉野字鉢	No.1	H15.10.1	0.014	H15.10.1	0.0012	H15.10.1	0.00092	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
133	富田林業	那賀郡相生町雄字南尻23	1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
134	下北製材所	那賀郡相生町西納字南さこ10-1	No.1	H15.4.23	0.12	H15.4.23	0.00000035			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
135	丹生谷行政組合清掃センター	那賀郡上那賀町白石字炭トコ5-10	No.1	H15.10.31	0.35	H15.11.3	0.074	H15.11.3	3.5	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
136	丹生谷行政組合清掃センター	那賀郡上那賀町白石字炭トコ5-10	No.2	H15.10.30	0.47	H15.10.31	0.0012	H15.10.31	1.5	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
137	徳島県長安口ダム流木処理施設	那賀郡上那賀町谷ノ内ノ上8-1	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
138	四国電力株式会社 後谷土捨場	那賀郡木頭村出原字後谷86-4	No.1	H15.12.16	0.062	H15.12.16	0.0042	H15.12.16	0.0014	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
139	海部郡衛生処理事務組合 第一し尿処理施設	海部郡日和佐町日和佐浦444-4	No.2	H15.11.14	0.15	H15.11.14	0.00065	H15.11.13	0.0013	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
140	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1	No.1	H15.7.8	2.2	H15.7.8	0.048	H15.7.8	32	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
141	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1	No.2	H15.7.8	2.2	H15.7.8	0.048	H15.7.8	32	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
142	海部郡衛生処理事務組合 第二し尿処理施設	海部郡穴喰町穴喰浦那佐90	No.1	H15.11.13	0.12	H15.11.13	0.0019	H15.11.13	0.0072	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
143	鳴門化学産業株式会社	板野郡松茂町豊久字豊久開拓524	No.1	H15.11.11	0.42	H15.11.11	0.0017	H15.11.11	0.036	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
144	大塚化学株式会社 松茂工場	板野郡松茂町豊久字豊久開拓139	S-1	H15.8.20	0.0000019			-	-	H15.8.20	0.011	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
145	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開拓1-46	1号焼却炉	H15.10.24	0.11	H15.10.24	1.3	H15.10.24	3.5	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
146	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開拓1-46	2号焼却炉	H15.10.23	0.076	H15.10.24	1.5	H15.10.24	4	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
147	北島町クリーンセンター	板野郡北島町中村字中内5-1	No.1	H15.7.23	0.092	H15.7.23	0.00000027	H15.7.23	0.00000027	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
148	四国化成工業株式会社 徳島工場	板野郡北島町江尻字中内須1	M-1焼却炉	H15.9.18	0.05	H15.9.18	0.00016	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
149	四国化成工業株式会社 徳島工場	板野郡北島町江尻字中内須1	No.1	H15.9.18	0.096	H15.9.18	0.1	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
150	有限会社森正工芸 第一工場	板野郡北島町北村字鍋井3-9	No.1	H15.3.24	0.5	H15.3.25	0.00000033	H15.3.25	0.00047	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
151	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	No.1	H15.10.2	0.0016	H15.10.2	0.00028	H15.10.2	4	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
152	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	No.2	H15.10.2	0.0027	H15.10.2	0.00088	H15.10.2	4	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
153	株式会社サンバイ 藍住事業所	板野郡藍住町東中富字西向江傍示20	No.1	H15.11.2	1.9	H15.11.4	0.019	H15.11.4	0.22	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
154	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1	No.1	H15.11.11	0.021	H15.11.11	0.0011	H15.11.11	5.3	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
155	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1	No.2	H15.11.11	0.021	H15.11.11	0.0011	H15.11.11	5.3	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
156	藍住町中央クリーンステーション	板野郡藍住町奥野字矢上前32の1	No.1	H15.12.22	0.37	H15.12.22	0.0015	H15.12.24	0.013	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
157	有限会社 ミヤシン	板野郡藍住町徳命字小塚43	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	

公表は平成15年4月1日から平成16年3月31日における採取測定報告及び前回公表以降に報告された平成15年3月31日以前の採取測定報告
稼働状況欄には施設の状況を記載
施設完成稼働後、報告期限の1年未満の場合は、備考欄に「稼働後1年未満」を記載

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	規模	稼働状況	備考
158	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.1	H15.7.23	6.3	H15.7.24	0.0022	H15.7.23	0.36	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
159	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.2	H15.5.15	6.8	H15.5.16	0.4	H15.5.16	0.92	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
160	板野町環境センター	板野郡板野町松谷字カロフト奥18-59	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
161	板野町環境センター	板野郡板野町松谷字カロフト奥18-59	No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
162	豆陽工業株式会社 徳島工場(第2工場)	板野郡上板町神宅字落合21-1	No.1	H16.2.4	0.56	H16.2.4	0.0053	H16.2.4	0.12	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
163	有限会社 森江商事	板野郡上板町西分字山崎103	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
164	四国合同通運株式会社	板野郡吉野町五条字北原452-1	No.1	H16.1.20	0.26	H16.1.20	0.000021	H16.1.20	0.59	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
165	中央広域環境施設組合 新こみ処理施設	板野郡吉野町西条字藤原70-1他	No.1							-	-	2t/h以上4t/h未満	工事中	
166	中央広域環境施設組合 新こみ処理施設	板野郡吉野町西条字藤原70-1他	No.2							-	-	2t/h以上4t/h未満	工事中	
167	中本林業株式会社 巾はぎ工場	板野郡土成町大字土成字東原								-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
168	中本林業株式会社 焼杉工場	板野郡土成町大字土成字美緑	1号							-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
169	中本林業株式会社 焼杉工場	板野郡土成町大字土成字美緑	2号							-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
170	有限会社岸本明商店	板野郡土成町宮川内字宮尾128								-	-	50kg/h以上100kg/h未満	休止中	
171	株式会社ナイスリフォーム	板野郡土成町高尾字南原89-8	No.1	H15.6.6	0.34	H15.6.7	0.024			-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
172	阿北環境整備組合	阿波郡市場町大字市場字岸の下254-2	No.1	H15.11.7	0.0047	H15.11.10	0.000048	H15.11.7	0.000017	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
173	アサン・インシナ 森本孝義	阿波郡市場町日開谷奥日開谷383	No.1					-	-	-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
174	有限会社山一建設	阿波郡市場町大字香美字西原284-1	No.1	H15.5.24	0.26	H15.5.29	0.044	H15.5.29	0.14	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
175	有限会社稲岡物産	阿波郡市場町大字犬墓字大北783	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
176	水島プレス株式会社 徳島工場	阿波郡阿波町字西長峰2-12	No.1							-	-	50kg/h未満	休止中	
177	安原解体焼却施設 中間処分場	阿波郡阿波町字大久保13-6	一号	H15.10.3	0.42	H15.10.4	0.0018	H15.10.3	0.59	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
178	大塚クリーンリネス	阿波郡阿波町字北正広176-2	F-01	H15.3.18	4.5	H15.3.18	0.0088	H15.3.18	0.12	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
				H16.3.25	1.5	H16.3.26	0.0021	H16.3.26	0.76	-	-			
179	株式会社カツミョウ	阿波郡阿波町字勝命124-3,124-4	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
180	日新デニム株式会社	麻植郡鴨島町牛島字明治開2429-1	No.1	H15.10.30	0.1	H15.10.30	0.0000024	H15.10.30	0.00022	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
181	コロナ工業株式会社	麻植郡鴨島町上浦400-1	No.1	H15.10.2	0.0000025	H15.10.6	0.078	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	
182	鴨島家畜保健衛生所	麻植郡鴨島町麻植塚	No.1	H16.1.27	1.2	H16.1.28	0	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
183	鴨島町清掃センター	麻植郡鴨島町森藤2478	No.1	H15.9.18	0.088	H15.9.18	0.0019	H15.9.18	9.3	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	

公表は平成15年4月1日から平成16年3月31日における採取測定報告及び前回公表以降に報告された平成15年3月31日以前の採取測定報告
稼働状況欄には施設の状況を記載
施設完成稼働後、報告期限の1年未満の場合は、備考欄に「稼働後1年未満」を記載

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	規模	稼働状況	備考
184	鴨島町清掃センター	麻植郡鴨島町森藤2478	No.2	H15.9.19	1.5	H15.9.19	0.044	H15.9.19	11	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
185	麻植協同病院	麻植郡鴨島町鴨島字本郷250	No.1	H15.3.27	0.54	H15.3.28	0.009	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
186	中央美化センター	麻植郡川島町大字桑村字新池尻607-23	No.1	H15.10.14	0.0019	H15.10.28	0.074	H15.10.28	0.79	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
187	中央美化センター	麻植郡川島町大字桑村字新池尻607-23	No.2	H15.10.14	0.0019	H15.10.28	0.074	H15.10.28	0.79	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
188	山川町環境センター	麻植郡山川町字馬尾見62-2	A系							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
189	山川町環境センター	麻植郡山川町字馬尾見62-2	B系							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
190	大道物産有限公司	美馬郡脇町字西俣名2409-1	No.1	H15.5.20	0.19					-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
				H15.12.2	0.67	H15.12.3	0.084			-	-			
191	美馬環境整備組合	美馬郡脇町字鴨地222	No.1	H15.9.17	2.9					-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
						H16.2.12	0.0059	H16.2.12	0.2	-	-			
192	美馬環境整備組合	美馬郡脇町字鴨地222	No.2	H15.9.17	1.4					-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
						H16.2.12	0.0059	H16.2.12	0.2	-	-			
193	有限会社アースクリーン	美馬郡脇町字西俣名2163-2	No.1	H15.5.20	120					-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	一時停止及び施設改善命令、施設改善後、基準値以内を確認し、再稼働
				H16.1.15	4.3	H15.3.29	2.4	H15.3.29	2.2	-	-			
194	株式会社三崎水産	美馬郡美馬町字宮南793	No.1	H15.11.5	0.33	H15.11.5	0.00000019	H15.11.5	0.082	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
195	株式会社リフトワーコー レーション 徳島貞光工 場	美馬郡貞光町太田字小山北 89-1	No.1	H15.5.4	0.024	H15.5.4	0.00000072	H15.5.4	0.00085	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
196	吉野川環境整備組合	美馬郡穴吹町三島字小島 1301	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	
197	株式会社リフトワーコー レーション 徳島三野工 場	三好郡三野町大字清水字東 原997	No.1	H15.5.9	0.23	H15.5.9	0.00000071	H15.5.9	0.000037	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
198	有限会社藤本重機	三好郡三野町大字太刀野山 字花園北444-2,445-3	No.1	H15.12.11	2.9	H15.10.3	0.059	H16.1.7	0.026	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
199	三野鶏糞処理施設	三好郡三野町大字太刀野山 字奥4708-1	1-1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
200	三好木材センター事業協 同組合	三好郡三野町大字加茂野宮 字中島156-1	1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
201	三好木材センター事業協 同組合	三好郡三野町大字加茂野宮 字西島228-1	1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
202	株式会社ウッドピアシロ	三好郡三好町足代字東ノ久 保1135	No.1	H15.12.9	0.000014	H15.12.9	0.000042	H15.12.9	0.00000024	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
203	株式会社ウッドピアシロ	三好郡三好町足代字東ノ久 保1135	No.2							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
204	有限会社ウッドクラフト アラキ	三好郡三好町昼間1558	No.1	H15.5.13	0.00002	H15.5.13	0.00000078	H15.5.13	0.19	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
205	みよし広域連合清掃セン ター	三好郡池田町字西山登り尾 1328-67	No.1	H15.2.13	1.3	H15.2.15	0.00097	H15.2.14	4.4	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
				H16.2.19	1.3	H16.2.19	0.027	H16.2.19	0.17	-	-			

公表は平成15年4月1日から平成16年3月31日における採取測定報告及び前回公表以降に報告された平成15年3月31日以前の採取測定報告
稼働状況欄には施設の状況を記載
施設完成稼働後、報告期限の1年未満の場合は、備考欄に「稼働後1年未満」を記載

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排水 測定日	排水 測定結果 (pg-TEQ/l)	規模	稼働状況	備考
206	みよし広域連合清掃センター	三好郡池田町字西山登り尾 1328-67	No.2	H15.2.14	3.8	H15.2.15	0.00097	H15.2.14	4.4	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	
				H16.2.18	0.49	H16.2.19	0.027	H16.2.19	0.17	-	-			
207	西山鶏糞処理施設	三好郡池田町字西山榎ノ下 3757-25	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
208	西徳木材株式会社	三好郡池田町中西字ナガウチ	1	H15.4.24	0.0000082	H15.4.24	0.00029			-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	
209	西徳木材株式会社	三好郡池田町中西字ナガウチ	2							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	
210	株式会社明和クリーン	三好郡山城町寺野字大安場 957-1,958	No.1	H14.12.11	1.4	H14.8.9	0.042	H14.8.9	0.4	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
211	山城町森林組合 小径木工場	三好郡山城町白川1517	1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
212	三好郡環境衛生組合	三好郡井川町西井川906	No.1	H15.10.22	0.0019	H15.10.22	0.0009	H15.10.22	0.024	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	
213	徳島県三加茂家畜保健衛生所	三好郡三加茂町中庄856-1	No.15	H16.1.6	0.5	H16.1.8	0	H16.1.8	0.0000019	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
214	有限会社久保衛生	三好郡三加茂町加茂5999-1	No.1	H15.11.14	4.5	H15.11.14	0.065	H15.11.14	0.043	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	
215	徳島木材工業株式会社	三好郡三加茂町加茂3339番地	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	稼働後1年未満