

365【西松建設株式会社四国支店】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	市町村 (2)	市町村 (3)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	団地	三好市			間伐	ヒノキ	16-17	3.50	52.28
2	環境林	三好市	那賀町	牟岐町	間伐	スギ	40	4.00	27.94
計								7.50	80.22

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密 度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
ヒノキ	16	1.80	10.0	三好	上	12.0	1.55	0.407	0.5	44/12	24.982	0.26	6.495	31.47
ヒノキ	17	1.70	8.0	三好	中	8.4	1.55	0.407	0.5	44/12	16.516	0.26	4.294	20.81
計		3.50									41.50		10.789	52.28

スギ	40	2.69	17.6	三好	中	7.6	1.23	0.314	0.5	44/12	14.476	0.25	3.619	18.09
計		2.69									14.476		3.619	18.09


スギ	40	0.96	19.0	那賀	中	8.6	1.23	0.314	0.5	44/12	5.846	0.25	1.461	7.31
計		0.96									5.846		1.461	7.31

スギ	40	0.35	17.9	海部	中	8.2	1.23	0.314	0.5	44/12	2.032	0.25	0.508	2.54
計		0.35									2.032		0.508	2.54

整備前



整備後




 森林CO₂
 吸収量
 80.22
 t-CO₂/年
 ×
 5年間

366 【ニタコンサルタント株式会社】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	環境林	那賀町	植栽	スギ	1	1.00	13.56

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	1	1.00	－	那賀	上	12.0	1.57	0.314	0.5	44/12	10.846	0.25	2.711	13.56
計		1.00									10.846		2.711	13.56

整備前



整備後



▲
森林CO₂
吸収量
13.56
t-CO₂/年
×
5年間

367 【株式会社日産サティオ徳島】 協定森林の整備状況等



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密 度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	40	4.38	17.8	徳島	中	8.2	1.23	0.314	0.5	44/12	25.431	0.25	6.358	31.79
ヒノキ	40	3.12	14.3	徳島	中	5.0	1.24	0.407	0.5	44/12	14.434	0.26	3.753	18.18
計		7.50									25.431		6.358	49.97

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
49.97
t-CO₂/年

×
5年間

368【株式会社日新】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	CO ₂ 吸収量 (t-co ₂ /年)
1	環境林	三好市	植栽	スギ	1	1.00	8.13

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	1	1.00	—	三好	中	7.2	1.57	0.314	0.5	44/12	6.507	0.25	1.627	8.13
計		1.00									6.507		1.627	8.13

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
8.13
t-CO₂/年

×
5年間

369 【日本たばこ産業株式会社四国支社】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	CO ₂ 吸収量 (t-co ₂ /年)
1	環境林	三好市	植栽	スギ	1	1.00	8.13

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/ 年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係 数	地下バイオ マス吸収量	
スギ	1	1.00	—	三好	中	7.2	1.57	0.314	0.5	44/12	6.507	0.25	1.627	8.13
計		1.00									6.507		1.627	8.13

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
8.13
t-CO₂/年

×
5年間

370 【ニホンフラッシュ株式会社】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	環境林	海陽町	植栽	スギ	1	1.00	10.23

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	1	0.50	－	海部	上	10.0	1.57	0.314	0.5	44/12	4.519	0.25	1.130	5.65
計		0.50									4.519		1.130	5.65

スギ	1	0.50	－	海部	中	8.1	1.57	0.314	0.5	44/12	3.660	0.25	0.915	4.58
計		0.50									3.660		0.915	4.58

整備前



整備後




森林CO₂
吸収量
10.23
t-CO₂/年

×
5年間

371【株式会社はなおか】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	環境林	神山町	植栽	広葉樹	1	1.00	4.04

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
広葉樹	1	1.00	—	徳島	上	2.0	1.40	0.624	0.5	44/12	3.203	0.26	0.833	4.04
計		1.00									3.203		0.833	4.04

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
4.04
t-CO₂/年

×
5年間

372 【東とくしま農業協同組合】 協定森林の整備状況等

[illegible]

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収 量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/ 年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係 数	容積密 度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バ イオ マス 吸収 量	加算補正係 数	地下バ イオ マス 吸収量	
ヒノキ	21	2.41	12.0	徳島	上	10.2	1.24	0.407	0.5	44/12	22.744	0.26	5.914	28.66
計		2.41									22.744		5.914	28.66

ヒノキ	28	1.22	13.5	徳島	中	7.4	1.24	0.407	0.5	44/12	8.353	0.26	2.172	10.520
ヒノキ	34	4.70	14.0	徳島	中	6.4	1.24	0.407	0.5	44/12	27.831	0.26	7.236	35.07
ヒノキ	35	4.34	14.0	徳島	中	5.8	1.24	0.407	0.5	44/12	23.290	0.26	6.055	29.35
計		10.26									59.475		15.463	74.93

広葉樹	1	0.20	—	徳島	上	2.0	1.40	0.624	0.5	44/12	0.641	0.26	0.167	0.81
計		0.20									0.641		0.167	0.81

スギ	30	2.44	12.5	徳島	下	8.0	1.23	0.314	0.5	44/12	13.822	0.25	3.455	17.28
計		2.44									13.822		3.455	17.28

スギ	40	0.34	17.9	海部	中	8.2	1.23	0.314	0.5	44/12	1.974	0.25	0.494	2.47
計		0.34									1.974		0.494	2.47

スギ	1	0.74	—	那賀	中	9.0	1.57	0.314	0.5	44/12	6.019	0.25	1.505	7.52
計		0.74									6.019		1.505	7.52

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
131.67
t-CO₂/年

×
5年間

373【株式会社ビッグウィル】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	環境林	三好市	間伐	杉	40	7.50	50.45

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密 度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	40	7.50	17.6	三好	中	7.6	1.23	0.314	0.5	44/12	40.360	0.25	10.090	50.45
計		7.50									40.360		10.090	50.45

整備前



整備後



★
森林CO₂
吸収量
50.45
t-CO₂/年

×
5年間

374【株式会社ビューティドクターセルムス】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	CO ₂ 吸収量 (t-co ₂ /年)
1	団地	美波町	間伐	スギ・ヒノキ	32	7.50	60.11

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密 度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	32	2.65	16.0	海部	中	10.2	1.23	0.314	0.5	44/12	19.139	0.25	4.785	23.92
ヒノキ	32	4.85	11.8	海部	中	6.4	1.24	0.407	0.5	44/12	28.720	0.26	7.467	36.19
計		7.50									47.859		12.252	60.11

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
60.11
t-CO₂/年

×
5年間

375 【マツシマ林工株式会社】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	環境林	海陽町	植栽	スギ	1	1.00	11.30

位置図



樹種	林齡	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	1	1.00	－	海部	上	10.0	1.57	0.314	0.5	44/12	9.038	0.25	2.259	11.30
計		1.00									9.038		2.259	11.30

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
11.30
t-CO₂/年

×
5年間