

# 広報家畜衛生

平成30年12月6日発行  
 徳島家畜保健衛生所  
 〒770-0045 徳島市南庄町5丁目  
 TEL 088-631-8950 FAX 088-631-8938  
 阿南支所 〒774-0013 阿南市日開野町谷田  
 TEL 0884-22-0304 FAX 0884-22-2225  
 家畜保健衛生所ホームページURL  
<http://www.pref.tokushima.jp/ippannokata/sangyo/chikusangyo/2014022000090>

冬季を迎え、鳥インフルエンザに警戒を！！  
 隣国において野鳥から鳥インフルエンザウイルスが分離されています。

2018年10月以降、韓国において野鳥からの鳥インフルエンザウイルスの分離事例が報告されています。  
 飼養農家を含む畜産関係者の皆様は、引き続き、関連情報にご注意ください。

本病の発生防止に万全を期すため、以下の事項の確実な実施について、ご協力をよろしく申し上げます。

1. 異常家きんの早期発見，早期通報にご留意ください。  
 鶏の日常の健康観察を徹底し，死亡率の急増等，鳥インフルエンザを疑う状況があれば，**直ちに通報**してください。
2. 野鳥や小動物の鶏舎等への侵入防止をお願いします。
3. 農場出入り口・周辺での消毒を徹底してください。
4. 農場に出入りする人・車両の記録をお願いします。
5. 当所からの広報など鳥インフルエンザ関係情報の収集に努めてください。
6. 韓国，中国など発生国への不要不急の旅行は自粛をお願いします。

過去の日本国内での発生事例は，いずれも同時期に韓国でも発生しており，まず韓国で発生した後，日本で発生する傾向がみられます。

これは，両国の地理的關係や渡り鳥の飛来ルートが関係するものと考えられています。

韓国における野鳥からの鳥インフルエンザウイルスの分離事例（2018年10月以降）


場所	由来	検材日	最終判定日	病原性	亜型	場所	由来	検材日	最終判定日	病原性	亜型				
1	慶尚南道	昌寧郡	鶏便	10.6	10.10	低	H5N2	21	忠清南道	瑞山市	鶏便	11.28	12.4	低	H5
2	京畿道	坡州市	鶏便	10.11	10.17	低	H5N2	22	忠清南道	舒川郡	鶏便	11.29			H5
3	京畿道	坡州市	鶏便	10.15	10.12	低	H5N2	23	全羅北道	井邑市	鶏便	11.25	12.3	低	H5N1
4	全羅北道	群山市	鶏便	10.8	10.8	低	H5N2	24	忠清南道	瑞山市	鶏便	11.27	12.4	低	H5
5	忠清北道	清州市	鶏便	10.15	10.11	低	H3	25	忠清南道	洪城郡	鶏便	11.26	12.4	低	H5N2
6	ソウル特別市	城東区	鶏便	10.26	10.31	低	H5N2	26	京畿道	華城市	鶏便	11.7	12.4	低	H5N2 H5N3
7	京畿道	抱川市	鶏便	10.25	10.30	低	H5N2	27	京畿道	華城市	鶏便	11.29			H5N2 H7N7
8	忠清南道	牙山市	鶏便	10.29	11.5	低	H5N2								
9	済州道	済州市	鶏便	10.30	11.7	低	H7N7								
10	忠清北道	陰城郡	鶏便	11.6	11.2	低	H5N3								
11	全羅北道	井邑市	鶏便	11.11	11.7	低	H3N8								
12	全羅北道	群山市	鶏便	11.13	11.21	低	H5N3								
13	忠清南道	舒川郡	鶏便	11.15	11.31	低	H5N9								
14	忠清南道	牙山市	鶏便	11.15	11.22	低	H7N7								
15	京畿道	平沢市	鶏便	11.20	11.28	低	H5N3								
16	忠清南道	洪城郡	鶏便	11.21	11.28	低	H5N2								
17	京畿道	龍仁市	鶏便	11.22	11.27	低	H5N2								
18	京畿道	坡州市	鶏便	11.22	11.29	低	H5N3								
19	京畿道	平沢市	鶏便	11.26	12.3	低	H5								
20	京畿道	華城市	鶏便	11.28	12.3	低	H5								

(韓国農林畜産食品部プレスリリースをもとに作成)






※更新部分は赤字  
 2018年12月4日現在  
 農林水産省動物衛生課

韓国における野鳥からの鳥インフルエンザウイルスの分離事例（2018年10月以降）



韓国農林畜産食品部プレスリリースをもとに作成  
 ※(未):精密検査結果待ち  
 ※更新部分は赤字  
 ※日付は最終検材日



### 予防対策の重要ポイント

【衛生管理区域】

- フェンス設置
- 家きん舎毎の消毒
- 家きん舎専用の靴使用
- 入場者等の記録
- 専用の服や靴の使用
- 壁等の破損修繕
- 金網等の破損修繕
- 集卵・除糞ベルトの開口部の隙間対策
- 家きん舎周囲の消毒
- 家きん舎周囲の樹木の剪定
- 消毒の実施
- 消毒液の定期的交換
- 排水溝等からの侵入防止対策 (鉄格子の設置)
- ねずみ対策 (トラップ設置)
- 出入りの最小限化

① 人・物・車両によるウイルスの持ち込み防止  
 ・ 衛生管理区域、家きん舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底  
 ・ 衛生管理区域専用の衣服、靴、家きん舎ごとの専用の靴の使用  
 ・ 上記措置の記録

② 野生動物対策  
 ・ 防鳥ネットの設置・修繕、壁の破損・隙間の修繕  
 ・ 家きん舎周囲の清掃、整理・整頓  
 ・ 上記措置の定期点検

### 予防対策の重要ポイント

【衛生管理区域】

- 車両消毒
- 消毒の実施
- 専用の服や靴の使用
- 壁や金網の破損修繕
- 集卵・除糞ベルトの開口部の隙間対策
- 家きん舎周囲の整理・整頓 (樹木の剪定等)
- 野鳥飛来防止対策 (忌避テープを張るなど)
- 水辺
- 鶏舎周囲の池の水抜き

① 人・物・車両によるウイルスの持ち込み防止  
 ・ 衛生管理区域、家きん舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底  
 ・ 衛生管理区域専用の衣服、靴、家きん舎ごとの専用の靴の使用  
 ・ 上記措置の記録

② 野生動物対策  
 ・ 防鳥ネットの設置・修繕、壁の破損・隙間の修繕  
 ・ 家きん舎周囲の清掃、整理・整頓  
 ・ 上記措置の定期点検

周辺に水辺のある農場は  
 ①、②の予防対策を徹底  
 (リスクを減らす取組(季節を限って水を抜く、野鳥を寄せ付けないよう忌避テープを張るなど)が効果的)

関係者全員が一致協力し、高病原性鳥インフルエンザの発生防止に努めましょう！

＜連絡先＞  
 徳島家畜保健衛生所 088-631-8950  
 阿南支所 088-422-0304

家畜保健衛生所は、休日・夜間も24時間対応しています

